




Prodejny & výdejní místa

Na našich specializovaných prodejnách naleznete široký sortiment instalatérských potřeb, vybavení koupelen, kamnářského materiálu a dalšího sortimentu. Prodejny fungují také jako výdejní místo e-shopu www.triker.cz, který nabízí mimo jiné také možnost on-line velkoobchodního nákupu.



Hradec Králové

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
Chelčického 1640/1, Hradec Králové,
500 02

Tel./Fax: +420 495 512 653
E-mail: horicka@triker.cz

vedoucí: Aleš Paclík
Mobil: +420 702 200 895

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
Pražská třída 45/174, Hradec Králové,
500 04

Tel./Fax: +420 495 532 199
E-mail: prazska@triker.cz

vedoucí: Aleš Veselský
Mobil: +420 724 955 714

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota zavřeno

Rychnov nad Kněžnou

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
Havlíčkova 1361, Rychnov nad Kněžnou,
516 01

Tel./Fax: +420 494 534 137
E-mail: rychnov@triker.cz

vedoucí: Dana Šitinová
Mobil: +420 725 880 263

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Šumperk

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
Lidická 467/62, Šumperk, 787 01

Tel./Fax: +420 583 224 770
E-mail: sumperk@triker.cz

vedoucí: Iveta Jurásková
Mobil: +420 720 974 395

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Nový Bydžov

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
U Mlýna 1435, Nový Bydžov, 504 01

Tel.: +420 720 031 223
E-mail: bydzov@triker.cz

vedoucí: Miloš Jor
Mobil: +420 737 119 102

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Jičín

● TRIKER

Instalatérské potřeby, koupelny, železářství
Markova 468, Holínské předměstí, Jičín, 506 01

Tel.: +420 601 075 493
E-mail: jicin@triker.cz

vedoucí: Monika Kretová
Mobil: +420 601 075 566

otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Při zájmu o některý výrobek se laskavě vždy informujte o jeho aktuální ceně a parametrech.
Změna cen zapříčiněná cenovým vývojem vyhrazena.
Změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena.
Případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.





TRIKER | CENÍK II. Q. 2024 | PRO VELKOOBCHOD





SPRCHOVÝ KOMPLET S HLAVOVOU A RUČNÍ SPRCHOU NIL NL055.5MG



Více informací:



NOVINKA PRO ROK 2024!
POVRCHOVÁ ÚPRAVA POVLAKOVÁNÍM PVD
(Physical Vapor Deposition)



VÍCE INFORMACÍ A KOMPLETNÍ SORTIMENT PRODUKTŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PVD NALEZNETE NA
WWW.RAVSLEZAK.CZ



Společnost Triker, a. s. vznikla jako společnost s ručením omezeným v roce 1993 a v roce 2012 se transformovala na akciovou společnost. Již od počátku svého působení se snaží naplňovat předpoklady stabilního, ryze českého velkoobchodu s instalatérskými potřebami a koupelňovým vybavením. Prostřednictvím vlastních prodejen a obchodních partnerů zajišťuje dodávky zboží firmám i koncovým zákazníkům na území celé ČR. Společnost Triker provozuje 5 prodejen a centrální expediční sklad, ze kterého je distribuováno zboží smluvním partnerům po celém území České republiky.

Prodejny & výdejní místa

Hradec Králové

TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, Chelčického 1640/1
TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, Pražská třída 45/174

Rychnov nad Kněžnou

TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, Havlíčkova 1361

Šumperk

TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, Lidická 467/62

Nový Bydžov

TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, U Mlýna 1435

Jičín

TRIKER - Instalátérské potřeby, koupelny, železářství, Markova 468

Expediční sklad

Středisko disponující 22.000m² skladových ploch. Odsud jsou pravidelně zásobovány naši smluvní partneři z řad obchodních firem, kteří využívají pravidelné závazkové služby.





Velkoobchodní ceník

Velkoobchodní ceník je vydáván 4x ročně (kvartálně) a je určen právnickým a fyzickým osobám podnikajícím.

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou výchozí pro výpočet prodejní ceny dle aktuálního rabatového listu firmy Triker, a. s.

Ačkoliv je naší maximální snahou dodržet ceny uváděné v tištěném velkoobchodním ceníku, může dojít v průběhu platnosti ceníku ke změnám, na které si vyhrazujeme právo. Aktuálnost uváděných cen je však možné vždy ověřit on-line na www.triker.cz.

Lyra plus sanitární keramika obor 663		1
výrobce: www.jika.cz ceny: Jika		
Lyra plus klozet kombinační 40cm spodní odp.		2
	on-line slevy 11 náhradní díly 10 Klozet kombinační Lyra plus • varianta se spodním odpadem (osa odpadu od zdi 14cm) • klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže se splachovacím ventilem 3/6 l • výška klozetu 40cm, délka pouze 63cm	3, 4, 10
H8263870002413	boční napouštění, délka 63cm	1 3684 / ks
H8263870002423	podní napouštění, délka 63cm	7 3684 / ks

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Obor | 7 Balení |
| 2 Název produktu | 8 Cena bez DPH / mj |
| 3 Obrázek produktu | 9  - skladové zboží
 - zboží na zakázku |
| 4 Popis produktu | 10 zboží, ke kterému nabízíme náhradní díly |
| 5 Objednací číslo | 11 sortiment zboží, z něhož některé položky patří do skupiny výrobků s on-line slevou |
| 6 Varianta produktu | |

Webové stránky, objednávkový systém pro obchodní a montážní firmy na www.triker.cz

Ještě širší nabídku, než kterou nabízí tištěný katalog, naleznete na webových stránkách www.triker.cz. Velkoobchodní katalog nabízených výrobků je zde dostupný pouze po přihlášení se zadáním hesla a login. V této sekci webových stránek lze nalézt aktuální informace, akce, novinky, ale také prohlášení o shodě, certifikáty a atesty k nabízeným produktům. Současně se přihlášenému uživateli zobrazují jeho aktuální ceny dle nastavených podmínek a lze zde vytvářet i přehledné objednávky. Pro získání přístupového hesla kontaktujte svého obchodního zástupce.

Nabízíme zboží následujících značek

Alca plast, Bohemia Linen, Capricorn, DZ Dražice, Dyka, Dytron, Eurotis, Falcon, Flamco, Fränkische, G.F., Geberit, Gebo, Geka, Georg Fischer, Gypstrend, Haco, Hansa, Hansgrohe, Henkel, Herz, HL, Chuděj, Isan, JIKA, Kaldewei, Keramag, Kolo, Laufen, Luna plast, Madel, Merida, MKW, Nicoll, Norma Frýdlant, OSMA, Plast Brno, Pramos, Prematlak, Rabovský, Raf, Ravak, Roca, Roth, Sanela, SanSwiss, SFA, Schell, Slovarm, Spur, Stiebel Eltron, Supersan, Teiko, TTK, Valmon, Valvex, Viega, Vkus, Wavin, Wavin Ekoplastik, Zenner, ZOD Choustník ...

| KOMPLETY 6

| EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY 13

| POTRUBÍ, TVAROVKY 35

Měděné trubky Supersan / Měděné a bronzové tvarovky - pájecí / Měděné a bronzové tvarovky - lisovací / Prestabo trubky a tvarovky - lisovací / PPR trubky a tvarovky - varné / Wavin M5 trubky a tvarovky - lisovací / Pexfit Pro trubky a tvarovky - lisovací / Fonterra trubky / PE trubky a tvarovky / Svěrné tvarovky / Pozinkované trubky a tvarovky - závitové /

| NÁŘADÍ 64

| HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM 66

Hadice / Zahradní program /

| INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL 72

Rohové ventily, kohouty / Kohouty kulové / Ventily / Pojistné ventily / Termostatické ventily / Vršky / Závitové tvarovky / Vodoměry, redukční ventily / Expanzní nádoby na pitnou vodu / Filtry, úpravný vody /

| TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL 87

Topenářský materiál / Expanzní nádoby / Pojistné a odvzdušňovací ventily / Odvzdušňovače a odlučovače nečistot / Manometry a teploměry / Kouřovody /

| UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY 97

| IZOLACE, TMELY, LEPIDLA 103

Izolace potrubí / Fólie izolační za radiátory / Izolace zvuková / Dilatační pásy / Desky pro podlahové vytápění / Silikony, tmely, montážní pěny / Lepidla / Těsnící a instalační pásy / Těsnění na závitové spoje / Těsnění / Vyrovnávací hmota / Guma na sanitární keramiku / Sádra stavební / Fólie do výkopu /

| ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY 110

HT odpadní trubky a tvarovky / Geberit Silent-PP odpadní trubky a tvarovky / PVC odpadní trubky a tvarovky / Doplnující sortiment pro odpadní systémy / KG kanalizační trubky a tvarovky / KG2000 kanalizační trubky a tvarovky / X-Stream korugované kanalizační trubky / Kanalizační zpětné klapky / Revizní a kanalizační šachty / Zaskovací a retenční systémy / Studnařské trubky/šachty, vodoměrné šachty / Chráničky kabelové / Drenážní trubky a tvarovky /

| SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY 132

Umyvadlové a dřezové výpusti / Klik/klak umyvadlové výpusti / Umyvadlové sifony / Dřezové sifony / Bidetové sifony / Vanové sifony / Sprchové sifony / PISOÁROVÉ sifony / Pračkové sifony / Sifony pro odkap kondenzátu / Redukce, zátky, mezikusy / Flexi dopojení / Podlahové a kanalizační vpusť / Sprchové žlaby / Venkovní žlaby / Lapače střešních splavenin, geigry /

| FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL 156

Flexi hadice / Pračkové hadice / Nerezové vlnocové trubky / Plynové bezpečnostní hadice / Dopojovací tvarovky na WC / Příslušenství k pisoárům / Příslušenství k umyvadlům /

| SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY 162

Nádrže pro závěsné WC / Instalační systémy pro bidety / Instalační systémy pro sprchy / Splachovací nádrže pro stojící WC / Napouštěcí ventily pro splachovací nádrže / Vypouštěcí ventily pro splachovací nádrže / Tlakové splachovače /

| SEDÁTKA 173

OBSAH

| VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU 176

Větrací mřížky / Ventilační systém / Ventilátory / Dviřka / Výlevky, umyvadla z plastu /

| OHŘÍVAČE VODY 181

Ohřivače vody / Dražice / Tatramat / Stiebel Eltron /

| SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM 186

Sanela / Sanela nerezový program /

| SANITÁRNÍ ČERPADLA 189

| VANY 192

Kaldewei / JIKA / Laufen / Teiko / Ravak / Roth (Roltechnik) / Mramorit /

| VANIČKY 197

JIKA / Roth (Roltechnik) / Teiko / Ravak / Kaldewei /

| SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE 202

Roth (Roltechnik) / Roth (Roltechnik) Sanipro / Ravak / JIKA / SanSwiss /

| CHEMIE ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÁ 211

| SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM 213

JIKA / Laufen / Hansa / Raf / Ravak / Roth (Roltechnik) / Slovarm /

| VODOVODNÍ BATERIE 218

JIKA / Laufen / Roca / Raf / RAV Slezák / Hansa / Slovarm / Roth (Roltechnik) / Schell / Baterie pro beztlakové ohřivače /

| SANITÁRNÍ KERAMIKA 239

JIKA / Laufen / Roca / Geberit / KOLO / Ravak /

| KOUPELNOVÝ NÁBYTEK 254

Laufen / JIKA /

| DĚTSKÁ KOUPELNA 261

Umyvadla do dětské koupelny / WC klozety do dětské koupelny / WC sedátka do dětské koupelny / Splachovače do dětské koupelny /

| KOUPELNOVÉ DOPLŇKY 264

RAV Slezák / JIKA / Sanela / Merida / Vestavné dávkovače / Sítka do pisoárů / Osoušeče rukou /

| INVALIDNÍ PROGRAM 274

Invalidní madla / Nástavce na WC / Sedačky do sprchy/vany / Invalidní zrcadla / Invalidní umyvadla / Invalidní klozety / Splachovače /

KOMPLETY



obor 191



II.Q

CENÍK 2024

KOMPLETY

Závěsné WC komplety pro předsedění

*uvedené základní ceny kompletů mohou být průběžně měněny, aktuální ceny na www.triker.cz

Závěsné WC komplety T-05 Geberit | obor 191

ceny: Triker

Závěsné WC komplety pro zasdění nebo předsedění

T-05

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-05 Geberit Sigma01 pro zasdění
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 (pro zasdění)
• Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé

T-05	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + EP klozet závěsný	6819.16 / ks ✓
------	--	----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-05 Lyra plus
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• JIKA Lyra plus klozet závěsný H823380000001 (délka 53 cm)

T-05JLY	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	7686.56 / ks ✓
---------	---	----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-05 Lyra plus Compact
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H8233820000001 (délka 49 cm)

T-05JLC	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm	8117.64 / ks ✓
---------	---	----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-05 Dino Rimless
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5
• Dino klozet závěsný Rimless H8213770000001

T-05JDR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm	8097.32 / ks ✓
---------	--	----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Deep klozet závěsný 51 cm



Závěsný WC komplet T-05 Deep
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• JIKA Deep klozet závěsný H8206100000001

T-05JOD	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Deep klozet závěsný 51 cm	8493.06 / ks ✓
---------	--	----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-05 Geberit Sigma01 pro zasdění
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 (pro zasdění nebo předsedění)
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5
• Mio-N klozet závěsný Rimless H8207140000001

T-05JMR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm	11992.01 / ks ✓
---------	---	-----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Pure klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-05 Pure
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• JIKA Pure klozet závěsný H8204230000001

T-05JPU	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Pure klozet závěsný 54 cm	10245.65 / ks ✓
---------	--	-----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro klozet kapotovaný



Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5
• Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H8209560000001

T-05LPK	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro klozet kapotovaný	10448.05 / ks ✓
---------	---	-----------------

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro Rimless
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zasdění nebo předsedění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5
• Laufen Pro Rimless klozet závěsný H8209660000001

T-05LPR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm	11522.93 / ks ✓
---------	--	-----------------

KOMPLETY

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro S Rimless
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro S klozet závěsný H820962000001 Rimless

T-05LPSR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm	12228.16 / ks	✓
----------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Rekord klozet závěsný 52 cm



Závěsný WC komplet T-05 Rekord
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• KOLO Rekord klozet závěsný K93100000
*** do vyprodání zásob

T-05KRE	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Rekord klozet závěsný 52 cm	7158.31 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + The Gap klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-05 Gap
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
• Roca Gap klozet závěsný A346477000

T-05RGA	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + The Gap klozet závěsný 54 cm	9992.88 / ks	✓
---------	---	--------------	---

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian klozet závěsný 56 cm



Závěsný WC komplet T-05 Meridian
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
*** do vyprodání zásob

T-05RME	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian klozet závěsný 56 cm	10917 / ks	✓
---------	--	------------	---

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm



Závěsný WC komplet T-05 Meridian Compact
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
*** do vyprodání zásob

T-05RMC	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm	11362.75 / ks	✓
---------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm



Závěsný WC komplet T-05 Chrome UNI RimOff
Složení:
• Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezdění
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535

T-05RCR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm	11267.2 / ks	z
---------	---	--------------	---

Závěsné WC komplety T-10 Jika | obor 191

ceny: Triker

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění
Složení:
• JIKA modul Basic WC System pro WC H895651000001 (pro zazdění nebo předezdění)
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H893662000001
• EP klozet závěsný s uzavřeným splachovacím kruhem

T-10	Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + EP klozet závěsný	3897.3 / ks	✓
------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění
Složení:
• JIKA modul Basic WC System pro WC H895651000001 (pro zazdění nebo předezdění)
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H893662000001
• JIKA Lyra plus klozet závěsný 53 cm H823380000001

T-10JLY	Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	4764.7 / ks	✓
---------	---	-------------	---

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění
Složení:
• JIKA modul Basic WC System pro WC H895651000001 (pro zazdění nebo předezdění)
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H893662000001
• JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H823382000001

T-10JLC	Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zazdění + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm	5195.8 / ks	✓
---------	---	-------------	---

Závěsné WC komplety T-20 Viega | obor 191

ceny: Triker

Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zazdění + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zazdění
• Viega Prevista Pure modul 8512
• Ovládací tlačítko Viega Visign for Life 5
• EP Klozet závěsný s uzavřeným splachovacím kruhem

T-20	Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zazdění + EP klozet závěsný	4887.7 / ks	z
------	---	-------------	---

Závěsné WC komplety Alca | obor 500

Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)



Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)
• vhodný pro rekonstrukce koupelen
• možnost kotvení na nerovném povrchu
• nosnost 400 kg
• nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
• s izolací proti rosení nádržky

AM115/1000-5:1-A60	Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)	4780 / ks	✓
--------------------	--	-----------	---

Závěsné WC komplety do lehkých přiček

Závěsné WC komplety Alca | obor 500

Sádromodul AM101/1120-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)



Alca - Sádromodul AM 101/1120 pro závěsné WC (inovaný model)
• modul k vestavění do sádrokartonových konstrukcí
• nosnost 400 kg
• nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
• s izolací proti rosení nádržky
• sedátko A60

AM101/1120-5:1-A60	Sádromodul AM101/1120-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)	6172 / ks	✓
--------------------	--	-----------	---

Závěsné WC komplety T-06 Geberit | obor 191

ceny: Triker

Závěsné WC komplety GEBERIT do lehkých příček / sádrokartonu

T-06

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-06 Geberit Sigma01 do sádrokartonu.
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC UP320 111.300.00.5 (do lehkých příček)
• Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 mn.splachování, bílé
• EP závěsný klozet s uzavřeným splach. kruhem

T-06	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + EP klozet závěsný	7966.8 / ks	✓
------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-06 Lyra plus
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jíka Lyra plus klozet závěsný H823380000001 (délka 53 cm)

T-06JLY	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	8834.2 / ks	✓
---------	---	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-06 Lyra plus Compact
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jíka Lyra plus Compact klozet záv. H8233820000001 (délka 49 cm)

T-06JLC	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm	9265.2 / ks	✓
---------	---	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-06 Dino Rimless
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Dino klozet závěsný Rimless H8213770000001

T-06JDR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm	9244.9 / ks	✓
---------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Deep klozet závěsný 51 cm



Závěsný WC komplet T-06 Deep
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jíka Deep klozet závěsný H8206100000001

T-06JOD	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Deep klozet závěsný 51 cm	9640.7 / ks	✓
---------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-06 Mio Rimless
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Mio-N klozet závěsný Rimless H8207140000001

T-06JMR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm	13139.6 / ks	✓
---------	---	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Pure klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-06 Pure
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jíka Pure klozet závěsný H8204230000001

T-06JPU	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Pure klozet závěsný 54 cm	11393.3 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro klozet kapotovaný



Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H8209560000001

T-06LPK	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro klozet kapotovaný	11595.7 / ks	✓
---------	---	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro Rimless
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro Rimless klozet závěsný H8209660000001

T-06LPR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm	12670.5 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro S Rimless
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro S Rimless klozet závěsný H8209620000001

T-06LPSR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm	13375.8 / ks	✓
----------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Rekord klozet závěsný 52 cm



Závěsný WC komplet T-06 Rekord
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• KOLO Rekord klozet závěsný K93100000 (délka 52 cm)

T-06KRE	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Rekord klozet závěsný 52 cm	8305.9 / ks	✓
---------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + The Gap klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-06 Gap
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Roca Gap klozet závěsný A346477000

T-06RGA	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + The Gap klozet závěsný 54 cm	11140.5 / ks	✓
---------	---	--------------	---

KOMPLETY

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian klozet závěsný 56 cm



Závěsný WC komplet T-06 Meridian
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
*** do vyprodání zásob

T-06RME	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian klozet závěsný 56 cm	12064.6 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm



Závěsný WC komplet T-06 Meridian Compact
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
*** do vyprodání zásob

T-06RMC	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm	12510.4 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm



Závěsný WC komplet T-06 Chrome UNI RimOff
Složení:
• Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535

T-06RCR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm	12414.8 / ks	z
---------	---	--------------	---

Závěsné WC komplety T-11 Jika | obor 191

ceny: Triker

Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu
Složení:
• JIKA modul WC System pro WC H895652000001 (pro instalaci do lehkých příček)
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H893662000001
• JIKA Lyra plus klozet závěsný H823380000001

T-11JLY	Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	5263 / ks	✓
---------	---	-----------	---

Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu
Složení:
• JIKA modul WC System pro WC H895652000001 (pro instalaci do lehkých příček)
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H893662000001
• JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H823382000001

T-11JLC	Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm	5694.1 / ks	✓
---------	---	-------------	---

Závěsné WC komplety T-21 Viega | obor 191

ceny: Triker

Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu
Složení:
• Viega Prevista Dry modul 8524
• Ovládací tlačítko Viega Visign for Life 5
• EP Klozet závěsný s uzavřeným splachovacím kruhem

T-21	Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu + EP klozet závěsný	5912.8 / ks	✓
------	---	-------------	---

Závěsné WC komplety do bytových jader

Závěsné WC komplety T-07 Geberit | obor 191

ceny: Triker

Závěsné WC komplety GEBERIT do bytových jader

T-07

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-07 Geberit Sigma01 do bytových jader
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5
• Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
• EP klozet závěsný s uzavřeným splach. kruhem

T-07	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + EP klozet závěsný	8329.16 / ks	✓
------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Lyra plus
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jika Lyra plus klozet závěsný H823380000001

T-07JLP	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	9196.56 / ks	✓
---------	---	--------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-07 Lyra plus Compact
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jika Lyra plus Compact klozet závěsný H823382000001

T-07JLC	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm	9627.64 / ks	✓
---------	---	--------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Dino Rimless
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Dino klozet závěsný Rimless H821377000001

T-07JDR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm	9607.32 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Deep klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-07 Deep
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jika Deep klozet závěsný H820610000001

T-07JOD	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Deep klozet závěsný	8052.9 / ks	✓
---------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Mio Rimless
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Mio-N klozet závěsný Rimless H820714000001

T-07JMR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm	13502.01 / ks	✓
---------	---	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Mio-N
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Mio-N klozet závěsný H820712000001

T-07JMN	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N klozet závěsný 53 cm	11332.97 / ks	✓
---------	---	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Pure klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-07 Pure
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Jika Pure klozet závěsný H820423000001

T-07JPU	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Pure klozet závěsný 54 cm	11755.65 / ks	✓
---------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro klozet kapotovaný



Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H820956000001

T-07LPK	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro klozet kapotovaný	11958.05 / ks	✓
---------	---	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro Rimless
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro Rimless klozet závěsný H820966000001

T-07LPR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm	13032.93 / ks	✓
---------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro S Rimless
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Laufen Pro S Rimless klozet závěsný H820962000001

T-07LPSR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm	13738.16 / ks	✓
----------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + The Gap klozet závěsný 54 cm



Závěsný WC komplet T-07 Gap
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Roca Gap klozet závěsný A346477000

T-07RGA	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + The Gap klozet závěsný 54 cm	11502.88 / ks	✓
---------	---	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian klozet závěsný 56 cm



Závěsný WC komplet T-07 Meridian
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
*** do vyprodání zásob

T-07RME	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian klozet závěsný 56 cm	12427 / ks	✓
---------	--	------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm



Závěsný WC komplet T-07 Meridian Compact
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
*** do vyprodání zásob

T-07RMC	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm	12872.75 / ks	✓
---------	--	---------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Rekord klozet závěsný 52 cm



Závěsný WC komplet T-07 Rekord
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
• KOLO Rekord klozet závěsný K93100000 (délka 52 cm)

T-07KRE	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Rekord klozet závěsný 52 cm	8668.31 / ks	✓
---------	--	--------------	---

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm



Závěsný WC komplet T-07 Chrome UNI RimOff
Složení:
• Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
• ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
• Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535

T-07RCR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm	12777.2 / ks	z
---------	---	--------------	---

Závěsné WC komplety T-12 Jika | obor 191

ceny: Triker

Závěsný WC Komplet T-12 JIKA do bytových jader + EP klozet závěsný



Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader
Složení:
• JIKA modul WC System pro WC H8956520000001
• JIKA panel SET pro upevnění do bočních stěn
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko bílé H8936620000001
• EP klozet závěsný s uzavřeným splach.kruhem

T-12	Závěsný WC Komplet T-12 JIKA do bytových jader + EP klozet závěsný	5581.1 / ks	z
------	--	-------------	---

Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader
Složení:
• JIKA modul WC System pro WC H8956520000001
• JIKA panel SET pro upevnění do bočních stěn
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko bílé H8936620000001
• JIKA Lyra plus klozet závěsný H8233800000001

T-12JLY	Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader + Lyra plus klozet závěsný 53 cm	6448.5 / ks	z
---------	---	-------------	---

Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader + Lyra plus compact klozet závěsný 49 cm



Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader
Složení:
• JIKA modul WC System pro WC H8956520000001
• JIKA panel SET pro upevnění do bočních stěn
• JIKA PL3 Dual Flush tlačítko bílé H8936620000001
• JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H8233820000001

T-12JLC	Závěsný WC komplet T-12 JIKA do bytových jader + Lyra plus compact klozet závěsný 49 cm	6879.5 / ks	z
---------	---	-------------	---

KOMPLETY

Stojící WC komplety

Stojící WC komplety

| obor 191

ceny: Triker

Stojící WC komplet BABY



Stojící WC komplet BABY

- JIKA Baby klozet dětský s plochým splachováním - výška: 35cm, vodorovný nebo spodní odpad
- Geberit Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem rybičky, rozměr: 410 x 387 x 135 mm

***sedátko je nutné objednat zvlášť

BABYOV	vodorovný		2624.7 / ks	✓
BABYOS	spodní		2624.7 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	975 / ks	✓
H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	975 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY



obor 194



II.Q

CENÍK 2024

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY



EP | SANITÁRNÍ KERAMIKA A NÁBYTEK

EP | Umyvadla | obor 194

EP Umyvadlo



EP umyvadlo keramické
• s otvorem pro baterii

EP-UM5004	50 x 43 cm s otvorem bílé	20/60	727 / ks	✓
EP-UM5504	55 x 44 cm s otvorem bílé	24	701 / ks	✓
EP-UM6004	60 x 45 cm s otvorem bílé	18/54	729 / ks	✓

EP Umývátko 50 x 23,5cm s otvorem vpravo bílé



EP umývátko
• rozměr: 50 x 23,5 cm
• s otvorem pro baterii vpravo

EP-UM504P	EP Umývátko 50 x 23,5cm s otvorem vpravo bílé		661 / ks	✓
-----------	---	--	----------	---

EP umývátko Laufen 45 x 38 cm s otvorem pro baterii, bez přepadu, bílé



EP umývátko Laufen
• s otvorem pro baterii
• bez přepadu
• rozměr 45 x 38 cm

*** dostupné pouze do vyprodání zásob

H8154320001111	EP umývátko Laufen 45 x 38 cm s otvorem pro baterii, bez přepadu, bílé		1224 / ks	✓
----------------	--	--	-----------	---

EP | Kombinační a stojící WC klozety | obor 194

EP klozet kombinační Rekord OS bílý (GEBERIT)



KOMPLET
s montážními
součástmi

Rekord klozet kombinační.
• hluboké splachování
• se spodním odpadem
• na střed odpadu 20 cm
• klozet je smontovaný včetně nádrže s dvojitým splachovacím systémem 3/6 l
... sedátko je nutné objednat zvlášť
*** dostupný do vyprodání zásob

K99005000	EP klozet kombinační Rekord OS bílý (GEBERIT)	6/96	2304.5 / ks	✓
-----------	---	------	-------------	---

EP klozet kombinační Rekord OV bílý (GEBERIT)



KOMPLET
s montážními
součástmi

délka jen 625 mm
hluboké splachování
vodorovný odpad
včetně nádržky s dvojitým splachováním 3/6 l
barva: bílá
materiál: sanitární keramika
WC sedátko není součástí dodávky

K99040000	EP klozet kombinační Rekord OV bílý (GEBERIT)	6/96	2304.5 / ks	✓
-----------	---	------	-------------	---

EP klozet kombinační Rimfree-Rekord OV bílý (GEBERIT)



novinka

Technické údaje:
- délka: 64 cm
- šířka: 35,5 cm
- výška: 76 cm
- ekonomické splachování 6/3 l
- vybaven armaturami GEBERIT

K99030000	EP klozet kombinační Rimfree-Rekord OV bílý (GEBERIT)	6/96	2696 / ks	✓
-----------	---	------	-----------	---

EP klozet kombinační 63 vodorovný odpad, sedátko ZETA se zpomalovacím mechanismem



EP klozet kombinační 63 vodorovný odpad
• s armaturami ROCA
• se sedátkem ZETA se zpomalovacím mechanismem
• sedátko antibakteriální

EP-KK63VL-JI	EP klozet kombinační 63 vodorovný odpad, sedátko ZETA se zpomalovacím mechanismem		2707.5 / ks	✓
--------------	---	--	-------------	---

EP klozet kombinační 63 spodní odpad, sedátko ZETA se zpomalovacím mechanismem



EP klozet kombinační 63 spodní odpad
• s armaturami ROCA
• se sedátkem ZETA se zpomalovacím mechanismem
• sedátko antibakteriální
• na střed odpadu 14 cm

EP-KK63SL-JI	EP klozet kombinační 63 spodní odpad, sedátko ZETA se zpomalovacím mechanismem		2707.5 / ks	✓
--------------	--	--	-------------	---

EP Klozet kombinační 63 vodorovný odpad, armatury ROCA



EP klozet kombinací 63
• vodorovný odpad
• vybaven armaturami ROCA
• boční napouštěcí ventil 3/8"
• splachování 3/6l
• klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže

EP-KK63V-JI	bílý		2304.5 / ks	✓
-------------	------	--	-------------	---

EP Klozet kombinační 63 spodní odpad, armatury ROCA



EP klozet kombinační 63
• spodní odpad
• vybaven armaturami ROCA
• boční napouštěcí ventil 3/8"
• splachování 3/6l
• klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže

EP-KK63S-JI	, odpad 14cm bílý		2304.5 / ks	✓
-------------	-------------------	--	-------------	---

EP Klozet stojící vodorovný odpad/hluboké splachování bílý



EP klozet stojící
• vodorovný odpad
• hluboké splachování

WCstojícíOV	EP Klozet stojící vodorovný odpad/hluboké splachování bílý	48	1260 / ks	✓
-------------	--	----	-----------	---

EP Klozet stojící spodní odpad/hluboké splachování bílý



EP Klozet stojící
• spodní odpad
• hluboké splachování

WCstojícíOS	EP Klozet stojící spodní odpad/hluboké splachování bílý	48	1260 / ks	✓
-------------	---	----	-----------	---

EP | Závěsné WC klozety | obor 194

EP závěsný WC komplet pro zazzdění 1710 otevřený kruh



EP závěsný WC komplet pro zazzdění
Složení:
• modul pro závěsné WC pro zazzdění nebo přezdění
• ovládací tlačítko bílé

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKZ270-O	EP závěsný WC komplet pro zazzdění 1710 otevřený kruh		4273.8 / ks	✓
-------------	---	--	-------------	---

EP závěsný WC komplet do sádrokartonu 1710 otevřený kruh



EP závěsný WC komplet do sádrokartonu 1710 otevřený kruh
Složení:
• modul pro závěsné WC do sádrokartonu
• ovládací tlačítko bílé

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKS270-O	EP závěsný WC komplet do sádrokartonu 1710 otevřený kruh		4799.5 / ks	✓
-------------	--	--	-------------	---

EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh



EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh
• pro montáž mezi dvě stěny
Složení:
• modul pro závěsné WC do bytového jádra ke kotvení mezi 2 stěny
• nosnost 400 kg

EP-WKB270-O	EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh		4883.5 / ks	✓
-------------	--	--	-------------	---

EP závěsný WC komplet pro renovace/zazzdění 1710 otevřený kruh



EP závěsný WC komplet pro renovace 1710 otevřený kruhem
Složení:
• modul pro závěsné WC pro zazzdění nebo přezdění
• ovládací tlačítko bílé

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKR270-O	EP závěsný WC komplet pro renovace/zazzdění 1710 otevřený kruh		4091 / ks	✓
-------------	--	--	-----------	---

EP klozet závěsný bílý, rimless



• bez splachovacího kruhu Rimless
• šířka: 355 mm
• hloubka: 400 mm
• délka: 520 mm
• materiál: sanitární keramika
• barva: bílá
• hluboké splachování
• sedátko nutno objednat zvlášť

W331301	EP klozet závěsný bílý, rimless	16	1229 / ks	✓
---------	---------------------------------	----	-----------	---

EP Klozet závěsný s otevřeným splachovacím kruhem, bílý



EP klozet závěsný
• s hlubokým splachováním
• s otevřeným splachovacím kruhem

EP-KZ0099	EP Klozet závěsný s otevřeným splachovacím kruhem, bílý	24	1171.5 / ks	✓
-----------	---	----	-------------	---

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazzdění



EP závěsný WC Rimless komplet pro zazzdění
Složení:
• modul pro závěsné WC pro zazzdění nebo přezdění
• ovládací tlačítko bílé
• EP klozet závěsný Rimless

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKZ270R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazzdění		4245.3 / ks	Z
------------	---	--	-------------	---

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader



EP závěsný WC Rimless komplet do bytových jader
• pro montáž mezi dvě stěny
Složení:
• modul pro závěsné WC do bytového jádra
• ovládací tlačítko bílé
• EP klozet závěsný Rimless

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKB270R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader		4855 / ks	Z
------------	--	--	-----------	---

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace



EP závěsný WC Rimless komplet pro renovace
Složení:
• modul pro závěsné WC pro zazzdění nebo přezdění
• ovládací tlačítko bílé
• EP klozet závěsný Rimless

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKR270R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace		4062.5 / ks	Z
------------	---	--	-------------	---

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu



EP závěsný WC Rimless komplet do sádrokartonu
Složení:
• modul pro závěsné WC do sádrokartonu
• ovládací tlačítko bílé
• EP klozet závěsný Rimless

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKS270R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu		4771 / ks	Z
------------	--	--	-----------	---

EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazzdění



EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazzdění
Složení:
• modul pro závěsné WC pro zazzdění nebo přezdění
• ovládací tlačítko bílé
• Flora Kids klozet závěsný

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKZ1710D	EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazzdění		7240.1 / ks	✓
-------------	--	--	-------------	---

EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu



EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu
Složení:
• modul pro závěsné WC do sádrokartonu
• ovládací tlačítko bílé
• Flora Kids klozet závěsný

***sedátko je nutné objednat zvlášť

EP-WKS1710D	EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu		7765.8 / ks	✓
-------------	---	--	-------------	---

EP | Pisoáry | obor 194

EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Schellomat



EP komplet pisoárový s tlačným ventilem Schellomat
Složení:
• Nova Pro pisoár (Felix) vnější přívod
• Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní
• Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic 1/2"

EP-KPTVS	EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Schellomat		3705.3 / ks	✓
----------	--	--	-------------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Alca ATS001



EP komplet pisoárový s tlačným ventilem Alca ATS001 složení:

- Nova Pro pisoár (Felix) vnější přívod
- Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní
- Ventil pisoárový ATS001 1/2"

EP-KPTVA	EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Alca ATS001	2332.3 / ks	✓
----------	---	-------------	---

EP SLP66 pisoár s radarovým splachovačem



EP SLP 66 pisoár s radarovým splachovačem

- splachovač reaguje na použití pisoáru
- stavitelná doba splachování
- uchycení pisoáru není součástí

x_EP-SLP66RS	SLP 66RS	5038 / ks	Z
--------------	----------	-----------	---

EP pisoár Mini bílý



EP pisoár

- pisoár Mini
- pro splachování s přívodem shora
- včetně bílé manžety

A353145000	EP pisoár Mini bílý	1187 / ks	✓
------------	---------------------	-----------	---

EP | Koupelnový nábytek | obor 194

EP skříňka s umyvadlem 53 cm bílá



EP umyvadlo 53cm se závěsnou skříňkou

- keramické umyvadlo 53cm
- závěsná skříňka s 2 dveřmi
- rozměr skříňky: 50,2 x 29,2 x 70,8cm
- bílá barva
- skříňku je možné doplnit o nohy Jíka Plus

EP-SU5500	EP skříňka s umyvadlem 53 cm bílá	8	2858.1 / ks	✓
-----------	-----------------------------------	---	-------------	---

EP Skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm levá/pravá bílá



EP Skříňka vysoká závěsná

- rozměr 32 x 25,1 x 170cm
- univerzální pravé/levé provedení
- bílá barva
- skříňku je možné doplnit o nohy Jíka Zeta

EP-SV0000	EP Skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm levá/pravá bílá	3376 / ks	Z
-----------	--	-----------	---

EP Skříňka toaletní TSZ-2 54,5 x 34,1 cm bílá



EP skříňka toaletní - plastová

- rozměr: 545x341x90mm
- zrcadlová dvířka, plastové poličky

EP-STOAL2	EP Skříňka toaletní TSZ-2 54,5 x 34,1 cm bílá	509 / ks	✓
-----------	---	----------	---

EP | Úklidové komplety | obor 194

EP Komplet úklidový stojící



EP komplet úklidový obsahuje:

- EP klozet stojící vodorovný nebo spodní odpad s hlubokým splachováním
- mřížka
- nádrž
- trubka splachovací
- dřezová baterie 150mm ramíko 30cm
- 2x prodloužení 3/4" 40mm chrom

EP-KU000V	vodorovný odpad	3405.7 / ks	✓
EP-KU000S	spodní odpad	3405.7 / ks	✓

EP Komplet úklidový závěsný



EP Komplet úklidový závěsný obsahuje:

- modul s ocelovým rámem pro výlevku
- ovládací tlačítko Dual Flush PL3 bílé
- závěsnou keramickou výlevku včetně mřížky
- baterii dřezovou Talas s ramínkem 30cm

EP-KU000Z	EP Komplet úklidový závěsný	11772 / ks	✓
-----------	-----------------------------	------------	---

EP | SEDÁTKA

EP | Sedátka | obor 194

EP sedátko T-3550 bílé



EP sedátko 50

- materiál: termoplast
- rozměr: 410 x 475mm
- rozteč: 140 - 160mm
- s antibakteriální úpravou

EP-SE50	EP sedátko T-3550 bílé	15/300	96.2 / ks	✓
---------	------------------------	--------	-----------	---

EP sedátko T-3551 bílé



EP sedátko 51

- materiál: termoplast
- rozměr: 395-430mm
- rozteč: 140-160mm
- s antibakteriální úpravou

EP-SE51	EP sedátko T-3551 bílé	15/300	96.2 / ks	✓
---------	------------------------	--------	-----------	---

EP Sedátko univerzální se zpomalovacím mechanismem



EP sedátko univerzální termoplastové

- se zpomalovacím mechanismem
- rozměr: 415-445x 371 mm
- rozteč šroubů 153-159mm

EP-SE9009	EP Sedátko univerzální se zpomalovacím mechanismem	1/5	406 / ks	✓
-----------	--	-----	----------	---

EP | VODOVODNÍ BATERIE

Ceny platné od 1.5.2024

EP | Termostatické baterie | obor 194

EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou



EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou

- ruční sprcha 95 mm
- hlavová sprcha 200 mm
- termostatická baterie
- lze zkrátit hlavová sprcha
- bezpečnostní pojistka 38°C

MICRA-EP	EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou	8457 / ks	✓
----------	--	-----------	---

EP Sprchová baterie termostatická



EP Sprchová baterie termostatická

- bezpečnostní pojistka 38°C
- tlačítko pro úsporu vody
- rozteč: 150 mm
- provedení: chrom

EP-BTS000	EP Sprchová baterie termostatická	3194 / ks	✓
-----------	-----------------------------------	-----------	---

EP Vanová baterie termostatická, chrom



EP Vanová baterie termostatická

- bezpečnostní pojistka 38°C
- tlačítko pro úsporu vody
- rozteč: 150 mm
- provedení: chrom

EP-BTV000	EP Vanová baterie termostatická, chrom	4575 / ks	✓
-----------	--	-----------	---

EP | Vodovodní baterie pákové | obor 194

EP S dřezová baterie s plochým ramínkem



Ep s dřezová baterie rozteč 100 mm
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
 • v ramínku SR0300 je namontovaný perlátor MA0001

EPS4501016	Ep S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 160 mm	787 / ks	✓
EPS4501023	rozteč 100 mm délka ramínka 200 mm	787 / ks	✓
EPS4501024	rozteč 100 mm délka ramínka 270 mm	880 / ks	✓
EPS4501516	rozteč 150 mm délka ramínka 160 mm	787 / ks	✓
EPS4501523	rozteč 150 mm délka ramínka 200 mm	787 / ks	✓
EPS4501524	rozteč 150 mm délka ramínka 270 mm	880 / ks	✓

EP S dřezová baterie s kulatým ramínkem



Ep s dřezová baterie rozteč 100 mm s kulatým ramínkem 200 mm
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4501021	rozteč 100 mm 200 mm	713 / ks	✓
EPS4501521	rozteč 150 mm 200 mm	713 / ks	✓

EP S dřezová baterie se zvýšeným ramínkem



Ep s dřezová baterie rozteč 100 mm se zvýšeným ramínkem 195 mm
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4501026	rozteč 100 mm délka ramínka 195 mm	787 / ks	✓
EPS4501526	rozteč 150 mm délka ramínka 195 mm	787 / ks	✓

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím



Ep S dřezová baterie stojánková s otočným ústím
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4505000	225 mm	598 / ks	✓
EPS4515000	150 mm chrom	574 / ks	✓

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 261 mm



EPS Baterie dřezová stojánková s otočným ústím výška 261 mm

EPS4506010	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 261 mm	843 / ks	✓
------------	--	----------	---

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 265 mm



EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 265 mm
 baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4506030	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 265 mm	963 / ks	✓
------------	--	----------	---

EP S umyvadlová baterie stojánková 115 mm, bez výpusti



Ep S umyvadlová baterie stojánková 115 mm
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
 • bez výpusti

EPS4526000	EP S umyvadlová baterie stojánková 115 mm, bez výpusti	555 / ks	✓
------------	--	----------	---

EP S vanová baterie kombinovaná



Ep S vanová baterie
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
 • v baterii je keramický přepínač
 • ramínko délka 27 cm

EPS4553000	rozteč 100 mm do bytového jádra	1426 / ks	✓
EPS4553500	rozteč 150 mm do bytového jádra	1426 / ks	✓

EP S vanová baterie bez příslušenství



Ep S vanová baterie bez příslušenství
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4554000	rozteč 100 mm	787 / ks	✓
EPS4554500	rozteč 150 mm	787 / ks	✓

EP S sprchová baterie bez příslušenství



Ep S sprchová baterie bez příslušenství
 • tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

EPS4580000	rozteč 100 mm	639 / ks	✓
EPS4580500	rozteč 150 mm chrom	639 / ks	✓

EP EA Umyvadlová baterie



EP umyvadlová baterie.
 • s keramickou kartuší
 • varianta s 5/4" automatickou výpustí nebo bez výpusti
 • s 3/8" flexi hadicemi

483500	bez výpusti, chrom	491 / ks	✓
483501	s výpustí, chrom	560 / ks	✓

EP EA Vanová baterie



EP vanová baterie.
 • s keramickou kartuší
 • s přepínačem vana/sprcha
 • bez příslušenství

481200	rozteč 100 mm bez příslušenství, chrom	754 / ks	✓
481201	rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom	754 / ks	✓

EP EA Vanová baterie kombinovaná s kulatým ramínkem



EP vanová baterie kombinovaná.
 • s keramickou kartuší
 • s kulatým otočným ramínkem
 • s přepínačem vana/sprcha
 *** do vyprodání zásob

481202	EP EA Vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm	1057 / ks	✓
481203	rozteč 150 mm	1057 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP EA Vanová baterie kombinovaná s plochým ramínkem



- EP EA Vanová baterie kombinovaná
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem
- s přepínačem vana/sprcha
- rozteč 100/150 mm

481204	EP EA Vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm	879 / ks	✓
481205	rozteč 150 mm	879 / ks	✓

EP EA Sprchová baterie



- EP sprchová baterie.
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství

482200	rozteč 100 mm bez příslušenství chrom	588 / ks	✓
482201	rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom	588 / ks	✓

EP EA Dřezová baterie nástěnná bez ramínka



- EP EA Dřezová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší
- bez ramínka
- rozteč 100/150 mm

480200	rozteč 100 mm, chrom	607 / ks	✓
480201	rozteč 150 mm, chrom	607 / ks	✓

EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem



- EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem
- rozteč 100/150 mm
- délka ramínka 15, 20 a 30 cm

480208	rozteč 100 mm, ramínko 15 cm, chrom	668 / ks	✓
480209	rozteč 150 mm, ramínko 15 cm, chrom	668 / ks	✓
480210	rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom	673 / ks	✓
480211	rozteč 150 mm, ramínko 20 cm, chrom	673 / ks	✓
480212	rozteč 100 mm, ramínko 30 cm, chrom	683 / ks	✓
480213	rozteč 150 mm, ramínko 30 cm, chrom	683 / ks	✓

EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem



- EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem
- s keramickou kartuší
- rozteč 100/150 mm
- délka ramínka 20 a 30 cm
- *** do vyprodání zásob

480214	rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom	652 / ks	✓
480215	rozteč 150 mm, ramínko 20 cm, chrom	652 / ks	✓
480216	rozteč 100 mm, ramínko 30 cm, chrom	847 / ks	✓
480217	rozteč 150 mm, ramínko 30 cm, chrom	847 / ks	✓

EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 138 mm chrom



- EP dřezová baterie stojánková
- s keramickou kartuší

480501	EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 138 mm chrom	470 / ks	✓
--------	---	----------	---

EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 225 mm chrom



- EP dřezová baterie stojánková.
- s keramickou kartuší

480500	EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 225 mm chrom	480 / ks	✓
--------	---	----------	---

EP EA dřezová baterie stojánková s kulatým ramínkem, chrom



- EP EA dřezová baterie stojánková s kulatým ramínkem
- s keramickou kartuší

480502	EP EA dřezová baterie stojánková s kulatým ramínkem, chrom	602 / ks	✓
--------	--	----------	---

EP EA dřezová baterie stojánková s tvarovaným ramínkem, chrom



- EP EA dřezová baterie stojánková s tvarovaným ramínkem
- s keramickou kartuší

480503	EP EA dřezová baterie stojánková s tvarovaným ramínkem, chrom	617 / ks	✓
--------	---	----------	---

EP TA dřezová baterie stojánková s vytažovací sprškou



- EP TA dřezová baterie stojánková s vytažovací sprškou
- s keramickou kartuší 40 mm
- s 3/8" flexi hadičkami

480600	, chrom	1023 / ks	✓
--------	---------	-----------	---

EP | Baterie a ventily na jednu vodu | obor 194

EP EK ventil nástěnný se spodním výtokem EK 3510



- EP EK Ventil nástěnný
- se spodním ramínkem 20 cm s perlátorem
- délka ode zdi 24 cm
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou rukojetí

485000	EP EK ventil nástěnný se spodním výtokem EK 3510	268 / ks	✓
--------	--	----------	---

EP EK ventil nástěnný s vrchním výtokem EK 3511



- EP EK Ventil nástěnný
- s horním ramínkem 20 cm s perlátorem
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou rukojetí
- rozměr: 1/2"

485001	EP EK ventil nástěnný s vrchním výtokem EK 3511	257 / ks	✓
--------	---	----------	---

EP EK Ventil stojánkový s otočným ramínkem (páka+rukojeť), chrom



- EP EK Ventil stojánkový
- s horním ramínkem s perlátorem
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou páčkou
- rozměr: 1/2"

485002	EP EK Ventil stojánkový s otočným ramínkem (páka+rukojeť), chrom	296 / ks	✓
--------	--	----------	---

EP Umyvadlová baterie stojánková páková na 1 vodu



EP umyvadlová baterie stojánková
 • páková
 • na 1 vodu
 • připojení 1/2"
 • výška výtoku 30mm / vyložení baterie 115mm

EP-BU0001	EP Umyvadlová baterie stojánková páková na 1 vodu	6	729.3 / ks	✓
-----------	---	---	------------	---

EP | Automatické baterie

| obor 194

EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie SLU 66 24V



EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie
 • reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
 • možnost nastavení parametrů
 • nastavení teploty vody pomocí rohových ventilů

EP-SLU66	EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie SLU 66 24V		3329 / ks	Z
EP-SLU66B	EP SLU 66B automatická umyvadlová baterie SLU 66B 6V, bateriové napájení		3904 / ks	Z

EP | SPRCHOVÝ PROGRAM

EP | Sprchový program

| obor 194

EP sprchový komplet (tyč+hadice+mýdelník+sprcha)



celková délka 60 cm
 hadice 150 cm
 posuvná tyč - kov
 jezdec -pochromovaný plast

EPSKOMPLET	Ep sprchový komplet (tyč+hadice+mýdelník+sprcha)		499 / ks	✓
------------	--	--	----------	---

EP sprchová tyč s mýdelníkem



délka tyče je 600 mm a ? 20 mm
 tyč je kovová
 koncovky a pojezd (PD0076) jsou plastové

EPSTYČ	Ep sprchová tyč s mýdelníkem		349 / ks	✓
--------	------------------------------	--	----------	---

EP Sprcha ruční jednopohodová, chrom



EP sprcha ruční
 • jednopohodová

EP-SR0000	EP Sprcha ruční jednopohodová, chrom		65 / ks	✓
-----------	--------------------------------------	--	---------	---

EP Hadice sprchová kovová



EP hadice sprchová kovová
 • délka 150/200 cm
 • materiál kov

EP-HS0015	150 cm		92 / ks	✓
EP-HS0020	200 cm		102 / ks	✓

EP Hadice sprchová SH14 plastová 150 cm chrom, otočné šroubení



EP Hadice sprchová plastová
 • se systémem proti přetočení hadice
 • připojení: 1/2"

EP-HS1415	EP Hadice sprchová SH14 plastová 150 cm chrom, otočné šroubení		215 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

EP Hadice sprchová SH12 plastová 150 cm chrom-satin, otočné šroubení



EP Hadice sprchová plastová chrom
 • se systémem proti přetočení hadice
 • připojení: 1/2"

EP-HS1215	EP Hadice sprchová SH12 plastová 150 cm chrom-satin, otočné šroubení		390 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

EP Hadice sprchová SH06 kovová 150 cm, otočné šroubení



EP Hadice sprchová kovová
 • se systémem proti přetočení hadice
 • připojení: 1/2"

EP-HS0615	EP Hadice sprchová SH06 kovová 150 cm, otočné šroubení		269 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

EP držák sprchy pevný 2-polohový, chrom



EP držák sprchy pevný 2-polohový
 • provedení: chrom

EP-DP2000	EP držák sprchy pevný 2-polohový, chrom		29.5 / ks	✓
-----------	---	--	-----------	---

EP sprchový komplet (ruční sprcha, hadice, držák)



EP sprchový komplet
 • ruční sprcha jednopohodová
 • sprchová hadice
 • držák sprchy pevný

SK101	EP sprchový komplet (ruční sprcha, hadice, držák)		187 / ks	✓
-------	---	--	----------	---

EP sprchová sada s tyčí 720 mm + mýdelník



EP sprchová sada s tyčí
 • délka tyče max 720 mm (stavitelné 600 mm)
 • sprchová hadice 1,75 m
 • držák sprchy přestavitelný
 • jezdec otočný
 • ruční sprcha 3jet
 • mýdelník

44780133EP	EP sprchová sada s tyčí 720 mm + mýdelník		1391 / ks	✓
------------	---	--	-----------	---

EP | KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

EP | Koupelnové doplňky

| obor 194

EP dávkovač mýdla vestavný - chrom 400 ml



EP dávkovač mýdla vestavný
 • materiál: kov/chrom
 • možnost montáže místo umyvadlové baterie
 • objem 400 ml

EP-DMV	EP dávkovač mýdla vestavný - chrom 400 ml		448 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP | VANY

EP | Obdelníkové vany | obor 194

EP Classic Pro vana

Rozměr: 150x70, 160x70, 170x70 cm
Objem: 160 l
Materiál: Akrylát
včetně nohou



9040000	150x70cm, vč.nohou	10	4040 / ks	✓
9050000	160x70cm, vč.nohou	10	4145 / ks	✓
9060000	170x70cm, vč.nohou	10	4264 / ks	✓

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa včetně nohou



EP vana ocelová Eurowa
• materiál: smaltovaná ocel
• včetně originálních stavitelných nohou k vaně

• vanové nohy nejsou nosné a slouží pouze k usazení vany na místo určení
• vanu je nutné podezdít po celém obvodu

EP-310	150 x 70 cm bílá		3202 / ks	✓
EP-311	160 x 70 cm bílá		3202 / ks	✓
EP-312	170 x 70 cm bílá		3202 / ks	✓

EP | VANIČKY

EP | Vaničky sprchové | obor 194

EP Vanička z litého mramoru čtvrtkruhová



EP vanička z litého mramoru čtvrtkruhová
• rádius R550
• odtok 90mm
*** nožičky jsou součástí

EP-LM808R	80 x 80 x 3 cm R550 bílá	12	3309 / ks	✓
EP-LM909R	90 x 90 x 3 cm R550, bílá	12	3413 / ks	✓

EP Vanička z litého mramoru čtvercová



EP vanička z litého mramoru čtvercová
• průměr odtoku 90mm
• nožičky jsou součástí dodávky

EP-LM8080	80 x 80 x 3 cm bílá	12	3449 / ks	✓
EP-LM9090	90 x 90 x 3 cm bílá	12	3588 / ks	✓

EP | SPRCHOVÉ KOUTY

EP | Sprchové kouty | obor 194

EP LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé



LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky
• možnost kombinace s boční stěnou LLB
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška 1900mm
• univerzální levé i pravé otevírání
• vstupní otvor 560 a 660 mm

586-8000000-00-02	80 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4098 / ks	Z
586-9000000-00-02	90 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4161 / ks	Z

EP LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé



LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky
• možnost kombinace s boční stěnou LLB
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška 1900mm
• vstupní otvor 575 a 675 mm

587-9000000-00-02	90 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4856 / ks	Z
587-1000000-00-02	100 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	5109 / ks	Z

EP LTD2 sprchové dveře posuvné



LTD2 sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
• možnost kombinace s boční stěnou LLB
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška 1900mm
• univerzální levé i pravé provedení
• vstupní otvor 385 a 485 mm

588-1000000-00-02	100 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4793 / ks	Z
588-1200000-00-02	120 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4856 / ks	✓

EP LTR2 sprchový kout čtvrťkruhový



EP LTR2 sprchový kout čtvrťkruhový se dvoudílnými posuvnými dveřmi
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou
• masivní madla
• odklápací dveře pro snadné čištění
• rádius: R550
• výška: 190 cm

*** sprchový kout je dodáván smontovaný

582-800000S-00-02	80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:transparent	1	6686 / ks	✓
582-900000S-00-02	90 x 90 cm R550 profil:brillant, výplň:transparent	1	6813 / ks	✓

EP Houston Neo sprchový kout čtvrťkruhový



EP sprchový kout čtvrťkruhový s dvoudílnými posuvnými dveřmi
• rádius R550
• výplň: 4mm bezpečnostní sklo (matt glass)
• ložiskové pojezdy se spodním odklápěním (pro možnost jednoduchého čištění)
• výška: 1900mm

N0648	80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:matt glass	12	4819 / ks	✓
N0649	90 x 90 cm R550 profil:brillant, výplň:matt glass	12	4904 / ks	✓

EP LTS2 sprchový kout rohový



EP LTS2 sprchový kout čtvercový se dvoudílnými posuvnými dveřmi
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou
• masivní madla
• odklápací dveře pro snadné čištění
• výška: 190 cm

*** sprchový kout je dodáván smontovaný

583-8000000-00-02	80 x 80 cm profil:brillant, výplň:transparent	1	6119 / ks	Z
583-9000000-00-02	90 x 90 cm profil:brillant, výplň:transparent	1	6245 / ks	✓

EP Orlando Neo sprchový kout rohový



EP sprchový kout čtvercový s dvoudílnými posuvnými dveřmi
• výplň: 4mm bezpečnostní sklo (matt glass)
• ložiskové pojezdy se spodním odklápěním (pro možnost jednoduchého čištění)
• výška 1900mm

N0654	80 x 80 cm profil:brillant, výplň:matt glass	1	5015 / ks	✓
N0655	90 x 90 cm profil:brillant, výplň:matt glass	1	5284 / ks	✓

EP | Sprchové boxy | obor 194

EP Simple sprchový box čtverhranový



EP Sprchový box Simple - složení:
 • sprchový box 90x90cm, profil: bílý, výplň: 4mm
 bezpečnostní sklo Transparent, zadní stěny v barvě
 Green Satinato
 • samonosná sprchová vanička 90x90cm
 • sprchová baterie páková
 • sprchová tyč, sprcha, hadice

4000249	90 x 90 cm profil:bílý, výplň:transparent	1	13129 / ks	✓
---------	--	---	------------	---

EP | SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

EP | Splachovací a napouštěcí ventily | obor 194

EP vypouštěcí ventil Roca



EP vypouštěcí ventil Roca
 • komplet včetně tlačítka
 • splachování 3/6 l

EP-VYP	EP vypouštěcí ventil Roca		413.6 / ks	✓
--------	---------------------------	--	------------	---

EP | Nádrže na omítku | obor 194

EP Nádrž splachovací univerzální bílá



EP nádrž splachovací univerzální
 • nízkopoložená/vysokopoložená
 • splachování Start/Stop
 • s izolací proti rosení
 • napouštěcí ventil 1/2"

EP-NN0000	EP Nádrž splachovací univerzální bílá	58	725 / ks	✓
-----------	--	----	----------	---

EP | SIFONY, ŽLABY, LAPAČE

EP | Odtokové ventily | obor 194

EP Klik-klak umyvadlová výpust' malá krytka 5/4"



EP klik-klak výtokový ventil s malou krytkou
 • pro umyvadla
 • uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
 • 5/4"

EP-KK0001	EP Klik-klak umyvadlová výpust' malá krytka 5/4"	40	218 / ks	✓
-----------	---	----	----------	---

EP Klik-klak umyvadlová výpust' velká krytka 5/4"



EP klik-klak výtokový ventil s velkou krytkou
 • pro umyvadla
 • uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
 • 5/4"

EP-KK0002	EP Klik-klak umyvadlová výpust' velká krytka 5/4"	30	251 / ks	✓
-----------	--	----	----------	---

EP | Sifony | obor 194

EP sifon vanový s napouštěním přepadem kov, délka přepadu 550 mm



EP sifon vanový s napouštěním přepadem
 • délka přepadu 550 mm
 • provedení kov/chrom

EP-SFV546	EP sifon vanový s napouštěním přepadem kov, délka přepadu 550 mm		1978 / ks	✓
-----------	--	--	-----------	---

EP flexi dopojení chrom 500 mm 32 x 5/4"



EP flexi dopojení chrom
 • délka 500 mm
 • připojení 32 x 5/4"
 • materiál mosaz

913463250	EP flexi dopojení chrom 500 mm 32 x 5/4"		334 / ks	✓
-----------	---	--	----------	---

EP Sifon umyvadlový bez výpusti 5/4" x 40 mm



EP sifon umyvadlový bez výpusti
 • odtok 40mm

ESUM05340	EP Sifon umyvadlový bez výpusti 5/4" x 40 mm	25	54 / ks	✓
-----------	---	----	---------	---

EP Sifon umyvadlový s výpustí s plastovou mřížkou, zátka s očkem



EP sifon umyvadlový s výpustí
 • s plastovou mřížkou
 • se zátkou s očkem
 • odpad 40mm

ESUP342	EP Sifon umyvadlový s výpustí s plastovou mřížkou, zátka s očkem	25	68 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, kulatý 5/4" x 32 mm



EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti
 • kulatý design
 • odtok: 32 mm

EP-SFU010	EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, kulatý 5/4" x 32 mm	12	512 / ks	✓
-----------	--	----	----------	---

EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, hranatý 5/4" x 32 mm



EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti
 • hranatý design
 • odtok: 32 mm
 *** v případě nedostupnosti, možná náhrada

EP-SFU011	EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, hranatý 5/4" x 32 mm	12	645 / ks	✓
-----------	--	----	----------	---

EP Sifon dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou



• EP sifon dřezový s výpustí
 • s nerezovou mřížkou 70mm
 • se zátkou s očkem
 • odpadní trubka 50mm

EP-SFD500	EP Sifon dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou	8	96 / ks	✓
-----------	---	---	---------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 50 mm



- EP sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 82mm
- pro vaničky s otvorem 50mm
- odpad 40mm
- stavební výška 87mm
- odtok až 39 l/min

EP-SFS050	EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 50 mm	1	142 / ks	✓
-----------	---	---	----------	---

EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 90 mm



- EP sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 120mm
- pro vaničky s otvorem 90mm
- odpad 40mm
- stavební výška 83mm
- odtok až 34 l/min

EP-SFS090	EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 90 mm	10	278 / ks	✓
-----------	---	----	----------	---

EP Sifon vanový s řetízkem



- EP sifon vanový s řetízkem
- s flexibilní přepadovou trubkou
- s nerezovou mřížkou, se zátkou a řetízkem

EP-SFV540	EP Sifon vanový s řetízkem	20	152 / ks	✓
-----------	----------------------------	----	----------	---

EP Sifon vanový s ovládáním chrom, délka přepadu 610 mm



- EP sifon vanový s ovládáním
- odpad 40/50mm
- provedení plast/chrom
- délka přepadu: 610mm

EP-SFV542	EP Sifon vanový s ovládáním chrom, délka přepadu 610 mm	8	413 / ks	✓
-----------	---	---	----------	---

EP Sifon vanový s ovládáním kov, délka přepadu 610 mm



- EP sifon vanový s ovládáním
- odpad 40/50mm
- provedení kov/chrom
- délka přepadu: 610mm

EP-SFV549	EP Sifon vanový s ovládáním kov, délka přepadu 610 mm	8	549 / ks	✓
-----------	---	---	----------	---

EP Sifon vanový klik-klak, délka přepadu 550 mm



- EP sifon vanový klik-klak
- s přepadovou trubkou 550 mm
- krytka: 73 mm
- odpad 40/50 mm

EP-SFV545	EP Sifon vanový klik-klak, délka přepadu 550 mm	8	272 / ks	✓
-----------	---	---	----------	---

EP | Flexi dopojení | obor 194

EP Flexi dopojení



EP flexi dopojení

EP-FD4040	40 x 40 mm	100	25 / ks	✓
EP-FD5050	50 x 50 mm	100	27 / ks	✓

EP Flexi dopojení s plastovou matkou



EP flexi dopojení s plastovou matkou

EP-FDP405	40 x 5/4"	100	24 / ks	✓
EP-FDP506	50 x 6/4"	75	27 / ks	✓

EP Flexi dopojení s kovovou matkou



EP flexi dopojení s kovovou matkou

EP-FDK405	40 x 5/4"	100	28 / ks	✓
EP-FDK506	50 x 6/4"	75	32 / ks	✓

EP Flexi odpad k WC 110 mm flexibilní 280-550 mm



- EP flexi odpad pro napojení WC
- materiál PP
- rozměr pro připojení: 80/110 (klozet) x 100x120mm (odpadní potrubí)
- nastavitelná délka 280-550mm (natahovací)

A97	EP Flexi odpad k WC 110 mm flexibilní 280-550 mm		109 / ks	✓
-----	--	--	----------	---

EP | Podlahové vpusti | obor 194

EP Vpust' podlahová APV1 boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



- EP vpust' podlahová APV1 boční odpad 50mm
- se sifonem
- s výškově nastavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 79mm
- odtok až 44 l/min

APV1	EP Vpust' podlahová APV1 boční odpad 50 mm, nerezová mřížka	20	164 / ks	✓
------	---	----	----------	---

EP Vpust' podlahová APV2 spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



- EP vpust' podlahová APV2 spodní odpad 50mm
- se sifonem
- s výškově nastavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 79mm
- odtok až 44 l/min

APV2	EP Vpust' podlahová APV2 spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka	20	158 / ks	✓
------	--	----	----------	---

EP | Lapače střešních splavenin | obor 194

EP Lapač povrchových vod spodní odpad 110/125mm



- EP Lapač povrchových vod a střešních splavenin spodní
- materiál: polypropylen s UV stabilizací
- se suchou klapkou
- pro napojení okapového svodu 50 - 125 mm
- s košem pro zachytávání nečistot

EP-LAPS1	EP Lapač povrchových vod spodní odpad 110/125mm		174 / ks	✓
----------	---	--	----------	---

EP Lapač povrchových vod boční odpad 110 mm



- EP Lapač povrchových vod a střešních splavenin boční
- materiál: polypropylen s UV stabilizací
- se suchou klapkou
- pro dopojení svodů 80 - 125 mm
- s mřížkou pro zachytávání nečistot
- nízká stavební výška

EP-LAPB1	EP Lapač povrchových vod boční odpad 110 mm	120	201 / ks	✓
----------	---	-----	----------	---

EP lapač povrchových vod na hranatý svod spodní 110



Ep lapač povrchových vod na hranatý svod spodní 110

EP-LAPH1	Ep lapač povrchových vod na hranatý svod spodní 110	249 / ks	✓
----------	---	----------	---

EP lapač povrchových vod spodní 110mm



- barva: černá
- průtok (l/min): 390
- zatížení K3 - 300 kg
- odolnost 90 °C
- norma EN 1253-1

EP-LAPS110	Ep lapač povrchových vod spodní 110mm	174 / ks	✓
------------	---------------------------------------	----------	---

EP sběrač dešťové vody (DN70-100), včetně vrtáku



EP sběrač dešťové vody (DN70-100), včetně vrtáku S filtrační vložkou
Sbírá dešťovou vodu
SNADNÁ MONTÁŽ: Při montáži není třeba odstraňovat svod
Jednoduše vyvrtejte-vložte-hotovo. Sestavení za 5 minut

EP-SPEEDY	EP sběrač dešťové vody (DN70-100), včetně vrtáku	1	1682 / ks	✓
-----------	--	---	-----------	---

EP | Venkovní žlaby | obor 194

EP Garážový komplet 3m, A15



EP Garážový komplet 3m, A15
• třída zatížení A15 (1500kg)
• žebrování pro pevnou fixaci

komplet: 3x venkovní žlab 1m
2x čelo pro zaslepení konce žlabu
1x hrdlo pro napojení na odpad průměru 110

***baleno jako 1 kus

EP-GK0300	EP Garážový komplet 3m, A15	1415 / ks	✓
-----------	-----------------------------	-----------	---

EP | DŘEZY

EP | Dřezy nerezové | obor 194

EP dřez nerezový oválný



EP dřez nerezový oválný
• s přepadem
• těsnění a montážní sada součástí
• tloušťka 0,6 mm
• rozměry vnější 430 x 520 mm vnitřní 375 x 468 mm
• výpusť 1 1/2"
• povrch matný

EP-DNO001	EP dřez nerezový oválný	1418 / ks	✓
-----------	-------------------------	-----------	---

EP dřez nerezový kulatý



EP dřez nerezový kulatý
• s přepadem
• těsnění a montážní sada součástí
• tloušťka 0,6 mm
• průměr - vnější 445 mm vnitřní 405 mm
• výpusť 1 1/2"
• povrch matný

EP-DNK002	EP dřez nerezový kulatý	1011 / ks	✓
-----------	-------------------------	-----------	---

EP | UMYVADLA VÝLEVKY Z PLASTU/LITÉHO MRAMORU

EP | Plastová umyvadla a výlevky, vanová dvířka | obor 194

EP umyvadlo otočné z litého mramoru, bílé



EP umyvadlo otočné z litého mramoru
• vhodné do rekonstrukcí panelákových koupelen
• pro kombinaci s košem pod otočné umyvadlo

EP-UO0000	EP umyvadlo otočné z litého mramoru, bílé	2819 / ks	✓
-----------	---	-----------	---

<i>Príslušenství</i>			
81310500	Souprava upevnění otočného umyvadla	482.5 / ks	✓

EP Koš k otočnému umyvadlu



EP Koš k otočnému umyvadlu
• vhodné pro rekonstrukce panelákových koupelen

EP-UOK035	350 mm	1360 / ks	✓
EP-UOK050	500 mm	1373 / ks	✓

EP Výlevka plastová včetně roštu 48,5 x 31cm bílá



EP výlevka plastová včetně roštu a sifonu
• rozměr 48,5 x 31cm
• s přepadem
• bílá

EP-VP0500	EP Výlevka plastová včetně roštu 48,5 x 31cm bílá	1333 / ks	✓
-----------	---	-----------	---

EP Umyvadlo plastové 49,5 x 34 cm, bílé



EP umyvadlo plastové
• s přepadem
• včetně sifonu a instalační sady
• rozměry: 49,5 x 34 x 25,5 cm
• bílé

EP-UMP500	EP Umyvadlo plastové 49,5 x 34 cm, bílé	997 / ks	✓
-----------	---	----------	---

EP Rošt pro plastová umyvadla



EP Rošt pro plastová umyvadla

EP-UP9999	EP Rošt pro plastová umyvadla	186 / ks	✓
-----------	-------------------------------	----------	---

EP | POTRUBÍ A TVAROVKY

EP | Cu trubky | obor 190

EP Cu trubka měděná



EP Cu trubka polotvrdá
• pro rozvody vody, plynu a topení

*** cena za 1m (tyč = 5m)

*** uveďné ceny jsou informativní, aktuálně platné ceny a skutečnou možnost dodání lze ověřit na www.triker.cz nebo u obchodních zástupců
***obor 190!

15 x 1 mm polotvrdá	1200	89.3 / m	✓
18 x 1 mm polotvrdá	1000	111.8 / m	✓
22 x 1 mm polotvrdá	800	140 / m	✓
28 x 1 mm polotvrdá	600	181.9 / m	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP | Cu tvarovky pájené

| obor 194

EP CU koleno 90°vnější závit 4092G 15x1/2"



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-092152	EP CU koleno 90°vnější závit 4092G 15x1/2"	25	32.8 / ks	✓
----------	--	----	-----------	---

EP CU t-kus 4130G



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-130152	15x1/2"x15MM	25	33.5 / ks	✓
G-130182	18x1/2"x18MM	25	35.9 / ks	✓
G-130222	22x1/2"x22MM	10	52 / ks	✓
G-130282	28x1/2"x28MM	5	94.5 / ks	✓

EP CU přechod s vnějším závit 4243G



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-243122	12x1/2"	10	18.6 / ks	✓
----------	---------	----	-----------	---

EP CU přechod s vnějším závit 4243G



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-243151	15x3/8"	25	14.7 / ks	✓
G-243152	15x1/2"	25	15.6 / ks	✓
G-243153	15x3/4"	25	27.9 / ks	✓
G-243182	18x1/2"	25	18.5 / ks	✓
G-243183	18x3/4"	25	25.1 / ks	✓
G-243222	22x1/2"	25	25.8 / ks	✓
G-243223	22x3/4"	25	28.9 / ks	✓
G-243224	22x1"	10	34.6 / ks	✓
G-243283	28x3/4"	10	49.4 / ks	✓
G-243284	28x1"	10	42 / ks	✓
G-243285	28x5/4"	10	81.7 / ks	✓
G-243354	35x1"	10	74.2 / ks	✓
G-243355	35x5/4"	10	70.9 / ks	✓

EP CU přechod s vnitřním závit 4270G



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-270122	12x1/2"	10	17.8 / ks	✓
G-270151	15x3/8"	25	14.2 / ks	✓
G-270152	15x1/2"	25	19.6 / ks	✓
G-270153	15x3/4"	25	24.8 / ks	✓
G-270182	18x1/2"	25	21.2 / ks	✓
G-270183	18x3/4"	25	23.9 / ks	✓
G-270222	22x1/2"	25	25.1 / ks	✓
G-270223	22x3/4"	25	25.7 / ks	✓
G-270224	EP CU přechod v vnitřním závit 4270G 22x1"	10	43 / ks	✓
G-270283	28x3/4"	10	45.7 / ks	✓
G-270284	28x1"	10	47.7 / ks	✓
G-270355	35x5/4"	5	97.4 / ks	✓

EP CU šroubení s vnějším závit 4341G 15x1/2"



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-341152	EP CU šroubení s vnějším závit 4341G 15x1/2"	10	72.6 / ks	✓
----------	--	----	-----------	---

EP CU nástěnné koleno 4472G 15x1/2"



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

G-472152	EP CU nástěnné koleno 4472G 15x1/2"	25	26.6 / ks	✓
----------	-------------------------------------	----	-----------	---

EP CU koleno 90°5090 I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

509012	12MM	25	6.8 / ks	✓
509015	15MM	25/450	6.7 / ks	✓
509018	18MM	10/300	9 / ks	✓
509022	22MM	10/150	14.2 / ks	✓
509028	28MM	10/80	23.6 / ks	✓
509035	35MM	5/40	88.2 / ks	✓

EP CU koleno 90°5092 A/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

509215	15MM	25/450	7.5 / ks	✓
509218	18MM	10/250	14.1 / ks	✓
509222	22MM	10/150	24.6 / ks	✓
509228	28MM	10/80	36.4 / ks	✓

EP CU oblouk 90°5001 A/I



pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

500115	15MM	25/300	7.1 / ks	✓
500118	18MM	10/200	14.9 / ks	✓
500122	22MM	10/100	17.2 / ks	✓
500128	28MM	10/50	47.9 / ks	✓

EP CU oblouk 90°5002 I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

500215	15MM	25/300	7.2 / ks	✓
500218	18MM	10/200	10.7 / ks	✓
500222	22MM	10/100	15.9 / ks	✓
500228	28MM	10/50	26 / ks	✓
500235	35MM	5/30	75.3 / ks	✓

EP CU oblouk 45°5040 A/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

504015	15MM	25/500	5.8 / ks	✓
504018	18MM	10/250	17.9 / ks	✓
504022	22MM	10/200	17.7 / ks	✓
504028	28MM	10/80	31.8 / ks	✓

EP CU oblouk 45°5041 I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

504115	15MM	25/500	7.7 / ks	✓
504118	18MM	10/250	15 / ks	✓
504122	22MM	10/150	18.1 / ks	✓
504128	28MM	10/100	30.8 / ks	✓

EP CU přemostění 5086 A/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

508615	15MM	10/120	33.3 / ks	✓
508618	18MM	10/80	77.9 / ks	✓
508622	22MM	10/50	108.4 / ks	✓

EP CU nátrubek 5270 I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

527015	15MM	25/650	4.4 / ks	✓
527018	18MM	10/350	4.9 / ks	✓
527022	22MM	10/200	7.6 / ks	✓
527028	28MM	10/100	16.9 / ks	✓

EP CU záslepka 5301



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

530115	15MM	25/1000	10.3 / ks	✓
530118	18MM	10/500	11.8 / ks	✓
530122	22MM	10/350	20.8 / ks	✓
530128	28MM	10/200	34.8 / ks	✓

EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody
vnitřní/vnitřní

52401815	18x15MM	10/400	9.9 / ks	✓
52402215	22x15MM	10/300	23.3 / ks	✓
52402218	22x18MM	10/250	16.3 / ks	✓
52402822	28x22MM	10/150	25.7 / ks	✓

EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody
vnitřní/vnější

52431815	18x15MM	10/400	7 / ks	✓
52432215	22x15MM	10/300	12.3 / ks	✓
52432218	22x18MM	10/250	12.9 / ks	✓
52432818	28x18MM	10/150	46.7 / ks	✓
52432822	28x22MM	10/150	20.5 / ks	✓

EP CU t-kus 5130 I/I/I



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

513015	15MM	25/300	9.4 / ks	✓
513018	18MM	10/150	18.7 / ks	✓
513022	22MM	10/60	28.8 / ks	✓
513028	28MM	10/40	52.8 / ks	✓

EP CU t-kus redukovaný 5130



Použití:
pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

5130181515	18x15x15MM	10/200	24.7 / ks	✓
5130181518	18x15x18MM	25/200	19.2 / ks	✓
5130181815	18x18x15MM	10/150	27.1 / ks	✓
5130221518	22x15x18MM	10/120	45.3 / ks	✓
5130221522	22x15x22MM	10/120	23.3 / ks	✓
5130221822	22x18x22MM	10/100	32.4 / ks	✓
5130281528	28x15x28MM	10/80	46.7 / ks	✓
5130281828	28x18x28MM	10/60	79.9 / ks	✓
5130282228	28x22x28MM	10/60	53.8 / ks	✓

EP | Cu tvarovky lisovací

obor 194

EP press oblouk 90° 5002 I/I



EP press oblouk 90° 5002 I/I
pro rozvody topení

GP5002-15	- 15MM	10	40 / ks	✓
GP5002-18	- 18MM	10	52.4 / ks	✓
GP5002-22	- 22MM	10	69.2 / ks	✓
GP5002-28	- 28MM	5	132.3 / ks	✓
GP5002-35	- 35MM	2	250.6 / ks	✓

EP press oblouk 90° 5001 A/I



novinka
EP press oblouk 90° 5001 A/I; EP press oblouk 90°
5001 A/I - 15MM
pro rozvody topení

GP5001-15	- 15MM	10	38.9 / ks	✓
GP5001-18	- 18MM	10	52.4 / ks	✓
GP5001-22	- 22MM	10	66.9 / ks	✓
GP5001-28	- 28MM	5	142.1 / ks	✓
GP5001-35	- 35MM	18	239.4 / ks	z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP press oblouk 45° 5041 I/I



EP press oblouk 45° 5041 I/I; EP press oblouk 45° 5041 I/I - 15MM pro rozvody topení

GP5041-15	- 15MM	10	43.5 / ks	✓
GP5041-18	- 18MM	10	50.2 / ks	✓
GP5041-22	- 22MM	10	60.8 / ks	✓
GP5041-28	- 28MM	5	147.6 / ks	✓
GP5041-35	- 35MM	4	242.9 / ks	✓

EP press oblouk 45° 5040 A/I

novinka



EP press oblouk 45° 5040 A/I; EP press oblouk 45° 5040 A/I - 15MM pro rozvody topení

GP5040-15	- 15MM	10	37.7 / ks	✓
GP5040-18	- 18MM	10	50.2 / ks	✓
GP5040-22	- 22MM	10	56.3 / ks	✓
GP5040-28	- 28MM	5	147.6 / ks	✓
GP5040-35	- 35MM (TOPENÍ)	20	229 / ks	z

EP press t-kus 5130



EP press t-kus 5130 pro rozvody topení

GP5130-15	- 15MM	10	68.7 / ks	✓
GP5130-18	- 18MM	10	86.1 / ks	✓
GP5130-22	- 22MM	10	117.6 / ks	✓
GP5130-28	- 28MM	4	191.6 / ks	✓
GP5130-35	- 35MM	2	311.2 / ks	✓

EP press t-kus redukovaný 5130



EP press t-kus redukovaný 5130 pro rozvody topení

GP5130-181518	- 18x15x18MM	10	88.9 / ks	✓
GP5130-221522	- 22x15x22MM	10	104 / ks	✓
GP5130-221822	- 22x18x22MM	10	126 / ks	✓
GP5130-281528	- 28x15x28MM	10	199.5 / ks	✓
GP5130-281828	- 28x18x28MM	10	227.7 / ks	✓
GP5130-282228	- 28x22x28MM	5	211.6 / ks	✓

EP press nátrubek 5270



EP press nátrubek 5270 pro rozvody topení

GP5270-15	- 15MM	10	37.7 / ks	✓
GP5270-18	- 18MM	10	46.2 / ks	✓
GP5270-22	- 22MM	10	54.9 / ks	✓
GP5270-28	- 28MM	10	106.5 / ks	✓
GP5270-35	- 35MM	4	127.1 / ks	✓

EP press nátrubek redukovaný 5240



EP press nátrubek redukovaný 5240 pro rozvody topení

GP5240-1815	- 18x15MM	10	63.1 / ks	✓
GP5240-2218	- 22x18MM	10	126.2 / ks	✓
GP5240-2822	- 28x22MM	10	155.4 / ks	✓

EP press redukce 5243



EP press redukce 5243 pro rozvody topení

GP5243-1815	- 18x15MM	10	37.2 / ks	✓
GP5243-2215	- 22x15MM	10	40 / ks	✓
GP5243-2218	- 22x18MM	10	45.6 / ks	✓
GP5243-2822	- 28x22MM	10	101.7 / ks	✓
GP5243-3528	- 35x28MM	4	129.4 / ks	✓

EP press zátka 5301



EP press zátka 5301 pro rozvody topení

GP5301-15	- 15MM	10	69.8 / ks	✓
GP5301-18	- 18MM	10	86.6 / ks	✓
GP5301-22	- 22MM	10	117.3 / ks	✓
GP5301-28	- 28MM	10	201.1 / ks	✓
GP5301-35	- 35MM (TOPENÍ)	5	221.9 / ks	z

EP press t-kus vnitřní závit 4130



EP press t-kus vnitřní závit 4130 pro rozvody topení

GP4130-151215	- 15x1/2x15MM	5	162.8 / ks	✓
GP4130-221222	EP press t-kus vnitř.závit.4130-22x1/2x22 (topení)		208.6 / ks	✓
GP4130-281228	- 28x1/2x28MM	5	324 / ks	✓

EP press přechod s vnějším závitem 4243



EP press přechod s vnějším závitem 4243 pro rozvody topení

GP4243-1512	- 15x1/2"	10	45.1 / ks	✓
GP4243-1534	- 15x3/4"	10	70.4 / ks	✓
GP4243-1812	- 18x1/2"	10	60.8 / ks	✓
GP4243-1834	- 18x3/4"	10	73.3 / ks	✓
GP4243-2234	- 22x3/4"	10	82.7 / ks	✓
GP4243-2212	- 22x1/2"	10	96.1 / ks	✓
GP4243-221	- 22x1"	10	128.8 / ks	✓
GP4243-2834	- 28x3/4"	10	252.1 / ks	✓
GP4243-281	- 28x1"	5	151.9 / ks	✓

EP press přechod s vnitřním závitem 4270



EP press přechod s vnitřním závitem 4270 pro rozvody topení

GP4270-1512	- 15x1/2"	10	56.3 / ks	✓
GP4270-1812	- 18x1/2"	10	78.9 / ks	✓
GP4270-1834	- 18x3/4"	10	156.3 / ks	✓
GP4270-2212	- 22x1/2"	10	91.7 / ks	✓
GP4270-2234	- 22x3/4"	10	87.7 / ks	✓
GP4270-221	- 22x1"	10	138.2 / ks	✓
GP4270-2834	- 28x3/4"	10	267.1 / ks	✓
GP4270-281	- 28x1"	5	151.3 / ks	✓

EP | Pájky a pasty

| obor 190

EP pájka ST S-Sn97Cu3 (topení)



EP Pájka ST S-Sn97Cu3
• vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody topení
• tloušťka 2 mm
• balení 100g/250g

***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny a dostupnost na www.triker.cz

0202115	2 mm/100 g		126 / ks	✓
0202114	2 mm/250 g		301 / ks	✓

EP pájka 220 S-Sn97Ag3 (topení)



EP Pájka 220 Ag S-Sn97Ag3
• vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro topení
• tloušťka pájky 2 mm
• balení 100g/250g

***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny a dostupnost na www.triker.cz

0203267	2 mm/100 g		202 / ks	✓
0203257	2 mm/250 g		427 / ks	✓

EP | LDPE trubky

| obor 194

EP LDPE trubka v kole



EP LDPE trubka v kole
• materiál: nízkohustotní polyetylen PE40
• pro rozvody pitné a užitkové vody
• pro maximální tlak 1,0 MPa při teplotě 20°C

EP-LDPE2015	20 x 3,0 mm PN10 (svitek 150m)		3271 / ks	✓
EP-LDPE2515	25 x 3,5 mm PN10 (svitek 150m)		4035 / ks	✓
EP-LDPE3210	32 x 4,4 mm PN10 (svitek 100m)		4111 / ks	✓
EP-LDPE4010	40 x 5,5 mm PN10 (svitek 100m)		6490 / ks	✓
EP-LDPE5005	50 x 6,9 mm PN10 (svitek 50m)		5066 / ks	✓
EP-LDPE6305	63 x 8,6 mm PN10 (svitek 50m)		8031 / ks	✓

EP / Svěrné tvarovky

| obor 194

EP Svěrná spojka s vnějším závitem



EP Svěrná spojka s vnějším závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02010010	20 x 1/2"	90	16.8 / ks	✓
02010020	20 x 3/4"	90	17.5 / ks	z
02010030	25 x 1/2"	60	20.3 / ks	z
02010040	25 x 3/4"	60	20 / ks	✓
02010050	25 x 1"	60	20.3 / ks	z
02010060	32 x 3/4"	45	25.8 / ks	z
02010070	32 x 1"	45	24.9 / ks	✓
02010080	32 x 5/4"	45	31.8 / ks	z
02010090	40 x 1"	23	46.8 / ks	z
02010100	40 x 5/4"	23	46.8 / ks	✓

02010110	40 x 6/4"	22	46.8 / ks	z
02010120	50 x 5/4"	27	61.1 / ks	z
02010130	50 x 6/4"	27	61.1 / ks	✓
02010140	50 x 2"	27	61.1 / ks	z
02010150	63 x 6/4"	30	86.7 / ks	z
02010160	63 x 2"	30	86.7 / ks	✓
02010180	75 x 2"	20	172.8 / ks	z
02010190	75 x 2 1/2"	20	172.8 / ks	z
02010220	90 x 3"	12	272 / ks	z
02010260	110 x 4"	6	412.6 / ks	z

EP Svěrná spojka s vnitřním závitem



EP Svěrná spojka s vnitřním závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02020010	20 x 1/2"	90	23.4 / ks	✓
02020020	20 x 3/4"	86	23.4 / ks	z
02020030	25 x 1/2"	60	27.3 / ks	z
02020040	25 x 3/4"	60	27.3 / ks	✓
02020050	25 x 1"	56	27.3 / ks	z
02020060	32 x 3/4"	35	32 / ks	z
02020070	32 x 1"	35	32 / ks	✓
02020080	40 x 1"	35	54.6 / ks	z
02020090	40 x 5/4"	22	54.6 / ks	✓
02020100	40 x 6/4"	22	54.6 / ks	z
02020110	50 x 6/4"	25	71.4 / ks	✓
02020130	63 x 2"	26	101.5 / ks	✓
02020150	75 x 2 1/2"	20	202.6 / ks	z
02020170	90 x 3"	12	320.1 / ks	z
02020200	110 x 4"	6	575.6 / ks	z

EP Svěrná spojka přímá



EP Svěrná spojka přímá
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02050010	20 x 20 mm	50	30.6 / ks	✓
02050020	25 x 25 mm	40	35.7 / ks	✓
02050030	32 x 32 mm	25	46.4 / ks	✓
02050040	40 x 40 mm	13	74.9 / ks	✓
02050050	50 x 50 mm	15	102.5 / ks	✓
02050060	63 x 63 mm	17	141.1 / ks	✓
02050070	75 x 75 mm	14	266.3 / ks	z
02050080	90 x 90 mm	8	458.5 / ks	z
02050100	110 x 110 mm	4	768.1 / ks	z

EP Svěrná spojka redukováná



EP Svěrná spojka redukováná
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02060010	25 x 20 mm	45	32.7 / ks	✓
02060020	32 x 25 mm	30	41.7 / ks	✓
02060030	40 x 32 mm	18	73 / ks	✓
02060050	50 x 40 mm	20	98.8 / ks	✓
02060080	63 x 50 mm	20	133.6 / ks	✓
02060090	75 x 63 mm	14	242.9 / ks	z
02060110	90 x 75 mm	8	385.7 / ks	z
02060140	110 x 90 mm	5	751 / ks	z
02060150	63 x 40 mm	20	132.9 / ks	z
02060170	40 x 25 mm	18	73 / ks	z

EP Svěrná záslepka



EP Svěrná záslepka
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02070010	20 mm	125	20.3 / ks	✓
02070020	25 mm	75	22.4 / ks	✓
02070030	32 mm	50	27.6 / ks	✓
02070040	40 mm	24	46.4 / ks	✓
02070050	50 mm	30	68.1 / ks	✓
02070060	63 mm	34	92.3 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

02070070	75 mm	23	213.8 / ks	Z
02070090	90 mm	16	271.5 / ks	Z
02070110	110 mm	8	536.8 / ks	Z

EP Svěrné koleno 90°



EP Svěrné koleno 90°
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02080010	20 mm	45	30.2 / ks	✓
02080020	25 mm	30	36.8 / ks	✓
02080030	32 mm	20	45.7 / ks	✓
02080040	40 mm	10	79.2 / ks	✓
02080050	50 mm	12	110.3 / ks	✓
02080060	63 mm	14	133.6 / ks	✓
02080070	75 mm	9	258.3 / ks	Z
02080090	90 mm	6	523.8 / ks	Z
02080110	110 mm	3	721.9 / ks	Z

EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem



EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02090010	20 x 1/2"	70	22 / ks	✓
02090020	20 x 3/4"	70	22 / ks	Z
02090050	25 x 1/2"	40	24.5 / ks	Z
02090060	25 x 3/4"	40	24.5 / ks	✓
02090090	32 x 3/4"	30	31.8 / ks	Z
02090110	32 x 1"	30	31.8 / ks	Z
02090120	40 x 5/4"	15	50.3 / ks	✓
02090130	50 x 6/4"	18	68.1 / ks	✓
02090150	63 x 2"	20	94.5 / ks	✓

EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem



EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02100010	20 x 1/2"	70	26.3 / ks	✓
02100030	20 x 3/4"	70	27.6 / ks	Z
02100050	25 x 1/2"	40	33.3 / ks	Z
02100060	25 x 3/4"	40	33.3 / ks	✓
02100070	25 x 1"	40	35.2 / ks	Z
02100100	32 x 3/4"	30	39.5 / ks	Z
02100110	32 x 1"	30	40.2 / ks	✓
02100120	40 x 5/4"	15	77.2 / ks	✓
02100130	50 x 6/4"	18	102.9 / ks	✓
02100140	63 x 2"	20	139 / ks	Z
02100150	75 x 2 1/2"	14	249.1 / ks	Z
02100170	90 x 3"	8	447.3 / ks	Z
02100200	110 x 4"	4	702.4 / ks	Z

EP Svěrná nástěnka



EP Svěrná nástěnka
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02110010	20 x 1/2"	50	61.1 / ks	✓
02110040	25 x 3/4"	40	69 / ks	✓

EP Svěrný T-kus



EP Svěrný T-kus
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02130010	20 mm	30	39.2 / ks	✓
02130020	25 mm	20	53.5 / ks	✓
02130030	32 mm	12	67.6 / ks	✓
02130040	40 mm	5	110.3 / ks	✓
02130050	50 mm	8	149.3 / ks	✓

02130060	63 mm	8	211.6 / ks	✓
02130070	75 mm	5	368 / ks	Z
02130090	90 mm	4	726.6 / ks	Z
02130110	110 mm	1	1068.9 / ks	Z

EP Svěrný T-kus redukovaný



EP Svěrný T-kus redukovaný
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02140020	25 x 20 mm	20	54.2 / ks	✓
02140040	32 x 25 mm	12	70.8 / ks	✓
02140050	40 x 32 mm	8	149.2 / ks	✓
02140060	50 x 40 mm	8	219.9 / ks	✓
02140070	63 x 50 mm	8	266.9 / ks	Z

EP Svěrný T-kus s vnějším závitem



EP Svěrný T-kus s vnějším závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02150010	20 x 1/2"	40	33.5 / ks	✓
02150030	25 x 1/2"	25	42.8 / ks	Z
02150040	25 x 3/4"	25	42.8 / ks	✓
02150070	32 x 3/4"	15	54.8 / ks	Z
02150090	32 x 1"	15	54.8 / ks	Z
02150110	40 x 5/4"	9	94.8 / ks	✓
02150120	50 x 6/4"	10	133.2 / ks	✓
02150130	63 x 2"	12	258 / ks	✓

EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem



EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

02160010	20 x 1/2"	40	38.4 / ks	✓
02160030	20 x 3/4"	40	38.1 / ks	Z
02160040	25 x 3/4"	25	49.9 / ks	✓
02160060	25 x 1"	25	48.8 / ks	Z
02160070	32 x 3/4"	15	64.7 / ks	Z
02160090	32 x 1"	15	64.7 / ks	Z
02160100	40 x 1"	8	108.9 / ks	✓
02160110	40 x 5/4"	8	108.9 / ks	✓
02160120	50 x 6/4"	10	153.9 / ks	✓
02160130	63 x 2"	11	299 / ks	✓
02160140	75 x 2 1/2"	8	421.5 / ks	Z
02160160	90 x 3"	4	700 / ks	Z
02160190	110 x 4"	2	936 / ks	Z
02160200	25 x 1/2"	25	52 / ks	Z

EP Svěrný kohout kulový



EP Svěrný kohout kulový
• pro PE potrubí
• pro rozvody pitné i užitkové vody

07013010	20 mm	75	144.9 / ks	✓
07013020	25 mm	30	181.1 / ks	✓
07013030	32 mm	25	205.1 / ks	✓
07013040	40 mm	12	336.6 / ks	✓
07013050	50 mm	12	361.6 / ks	✓
07013060	63 mm	5	568.1 / ks	Z

EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem



EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem
 • pro PE potrubí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody

07015010	20 x 1/2"	100	91.8 / ks	Z
07015030	25 x 3/4"	40	120.9 / ks	✓
07015040	32 x 1"	40	132.9 / ks	✓
07015050	40 x 5/4"	15	241.4 / ks	✓
07015060	50 x 6/4"	15	277.2 / ks	Z
07015070	63 x 2"	8	409.9 / ks	Z

EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem



EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem
 • pro PE potrubí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody

07017010	20 x 1/2"	100	91.8 / ks	Z
07017030	25 x 3/4"	40	120.9 / ks	✓
07017040	32 x 1"	40	132.9 / ks	✓
07017050	40 x 5/4"	15	241.4 / ks	✓
07017060	50 x 6/4"	15	277.2 / ks	Z
07017070	63 x 2"	8	409.9 / ks	Z

EP | NÁŘADÍ

EP | Nářadí

obor 194

EP Nůžky na plastové potrubí



EP Nůžky na plastové potrubí
 • do průměru 42mm

108473	do 42mm		229 / ks	✓
--------	---------	--	----------	---

EP svářečka polyfúzní komplet ZTHJ-63



EP svářečka polyfúzní komplet ZTHJ-63
 • pro průměry 20 - 63 mm
 • regulace teploty: 20-300 °C
 • délka přívodní šňůry 1.4 m
 • signalizace nadměrné teploty
 • digitální displej
 • sada obsahuje: kufr, plochou svářečku, stojan, 6 nástavců, příslušenství

108478	EP svářečka polyfúzní komplet ZTHJ-63		1687 / ks	✓
--------	---------------------------------------	--	-----------	---

EP Svářečka trubek 500W trnová



EP svářečka trubek
 • termostatická regulace
 • pro průměry 16 - 40 mm
 • možnost práce i ve stísněných podmínkách

01115	EP Svářečka trubek 500W trnová		3381 / ks	✓
-------	--------------------------------	--	-----------	---

EP | ZAHRADNÍ PROGRAM

EP | Hadice

obor 194

EP Hadice zahradní opletená



EP Hadice zahradní opletená
 • ohebná s tlakovou kostrou
 • transparentní, světlezelená barva
 • snadná manipulace
 • pracovní teplota -5°C až +60°C

*** cena za svitek (svitek = 10m)

1211221/2"á10M	1/2" (svitek 10m)		157.9 / ks	✓
1211221/2"á25M	1/2" (svitek 25m)		389.5 / ks	✓
1211221/2"á50M	1/2" (svitek 50m)		779 / ks	✓
1211223/4"á10M	3/4" (svitek 10m)		280.6 / ks	✓
1211223/4"á25M	3/4" (svitek 25m)		687.5 / ks	✓
1211223/4"á50M	3/4" (svitek 50m)		1375 / ks	✓
1211221"á10M	1" (svitek 10m)		458.2 / ks	✓
1211221"á25M	1" (svitek 25m)		1120.2 / ks	✓
1211221"á50M	1" (svitek 50m)		2240.4 / ks	✓

EP | DOPOJOVACÍ MATERIÁL

EP | Dopojovací materiál

obor 194

EP Hadice pračková přívodní s kolenem



EP hadice pračková přívodní s kolenem
 • s plastovými koncovkami
 • pro dopojení praček/myček
 • pro studenou vodu do + 20°C

147100	100 cm		49.3 / ks	✓
147150	150 cm		62.4 / ks	✓
147200	200 cm		67.5 / ks	✓
147250	250 cm		74.8 / ks	✓
147300	300 cm		102 / ks	✓
147350	350 cm		111.8 / ks	✓
147400	400 cm		108.5 / ks	✓
147450	450 cm		140 / ks	✓
147500	500 cm		119.5 / ks	✓

EP | INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

EP | Kohouty

obor 194

EP Rohový kohout kulový TE-66



EP rohový kohout s kulovým uzávěrem
 • z mosazi, povrchová úprava Ni-Cr
 • pro dopojení baterií, nádržkových splachovačů ...
 *** do vyprodání zásob

400200	1/2" x 3/8" bez matky		71.5 / ks	✓
--------	-----------------------	--	-----------	---

EP Rohový kohout kulový s filtrem TE-66FS 1/2" x 3/8" bez matky



EP rohový kohout s kulovým uzávěrem
 • z mosazi, povrchová úprava Ni-Cr
 • s filtrem (sítko z nerezové oceli)
 • pro dopojení baterií, nádržkových splachovačů ...

400213	EP Rohový kohout kulový s filtrem TE-66FS 1/2" x 3/8" bez matky		63.3 / ks	✓
--------	---	--	-----------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP pračkový kohout kulový s filtrem TE-225-FS 1/2" x 3/4"



EP pračkový kulový kohout s filtrem
 • materiál: mosaz, rukojeť z plastu
 • s filtrem
 • se zpětnou klapkou

400222	EP pračkový kohout kulový s filtrem TE-225-FS 1/2" x 3/4"	87.6 / ks	✓
--------	---	-----------	---

EP Zahradní kohout kulový kombinovaný 1/2"



EP Zahradní kohout kulový kombinovaný
 • pro napojení na zahradní hadici
 • hadicová přípojka
 • přípojovací závit 1/2"

EP-ZKK15	EP Zahradní kohout kulový kombinovaný 1/2"	281 / ks	✓
----------	--	----------	---

EP | Ventily | obor 194

EP MS šroubení k čerpadlu 1" x 6/4" PM



EP-MSSC2540	EP MS šroubení k čerpadlu 1" x 6/4" PM	172.5 / ks	✓
EP-MSSCU2540	EP MS šroubení k čerpadlu uzavíratelné 1" x 6/4" PM	272.5 / ks	✓

EP ventil odvzdušňovací automatický



- teflonové těsnění
 - pro radiátory
 - Pmax = 1,0 Mpa, Tmax = 100°C

CLF.508021	1/4"	77 / ks	✓
CLF.508011	1/8"	88 / ks	✓
CLF.508031	3/8"	84 / ks	✓
CLF.508041	1/2"	97 / ks	✓

EP Rohový ventil kombinovaný



EP rohový ventil kombinovaný
 • 1/2" x 3/8" x 3/4"
 • kombinace rohového a pračkového ventilu v jednom

EP-RVK00	1/2" x 3/8" x 3/4"	240.5 / ks	✓
----------	--------------------	------------	---

EP Pračkový ventil za baterii s mezikusem



EP Pračkový ventil za baterii s mezikusem
 • pro vložení mezi vodovodní baterii a etážku
 • s převlečnou maticí 3/4"
 • vhodné pro dopojení pračky/myčky
 • provedení: chrom

EP-VZB00	3/4" chrom	278 / ks	✓
----------	------------	----------	---

EP | Nezámrazné ventily | obor 194

EP Ventil nezámrazný 1/2" matný chrom



EP Ventil nezámrazný
 • provedení: matný chrom
 • ventil je mrazuvzdorný ve zdivu
 • s rukojetí nebo s vrškem na nástrčný klíč
 • včetně úchytky na stěnu a přípojovacího materiálu
 • připojení ve zdi: měděná trubka 15 mm nebo 1/2" závit

039950399	EP Ventil nezámrazný 1/2" matný chrom	2169 / ks	✓
-----------	---------------------------------------	-----------	---

EP | Mosazné tvarovky | obor 194

EP MS prodloužení mosazné



EP prodloužení mosazné
 • s vnitřním/vnější závit

EP-MSP1510	1/2" x 10 mm	100	19.5 / ks	✓
EP-MSP1515	K-263 1/2" x 15 mm	85	22.6 / ks	✓
EP-MSP1520	K-263 1/2" x 20 mm	75	26.2 / ks	✓
EP-MSP1525	K-263 1/2" x 25 mm	60	35 / ks	✓
EP-MSP1530	K-263 1/2" x 30 mm	55	38.9 / ks	✓
EP-MSP1540	K-263 1/2" x 40 mm	45	58.4 / ks	✓
EP-MSP1550	K-263 1/2" x 50 mm	40	76.1 / ks	✓
EP-MSP2015	K-263 3/4" x 15 mm	50	58.9 / ks	✓
EP-MSP2020	K-263 3/4" x 20 mm	40	58.9 / ks	✓
EP-MSP2025	K-263 3/4" x 25 mm	40	67.8 / ks	✓
EP-MSP2030	K-263 3/4" x 30 mm	30	72.1 / ks	✓
EP-MSP2040	K-263 3/4" x 40 mm	25	92.5 / ks	✓
EP-MSP2510	K-263 1" x 10 mm		67.9 / ks	✓
EP-MSP2515	K-263 1" x 15 mm		95.6 / ks	✓
EP-MSP2520	K-263 1" x 20 mm		106.7 / ks	✓
EP-MSP2525	K-263 1" x 25 mm		129.3 / ks	✓
EP-MSP2530	K-263 1" x 30 mm		155.6 / ks	✓
EP-MSP2540	K-263 1" x 40 mm		203.1 / ks	✓
EP-MSP2550	K-263 1" x 50 mm		232.3 / ks	✓

EP MS koleno mosazné 90° MM



EP koleno mosazné
 • s oboustranným vnitřním závit

EP-MSK9008	1/4"	10	38.9 / ks	✓
EP-MSK9010	3/8"	10	36.5 / ks	✓
EP-MSK9015	1/2"	10	53.5 / ks	✓
EP-MSK9020	3/4"	10	82.8 / ks	✓
EP-MSK9025	1"	10	131.1 / ks	✓
EP-MSK9032	5/4"	10	242 / ks	✓
EP-MSK9040	6/4"	10	307.1 / ks	✓
EP-MSK9050	2"	10	566.5 / ks	✓

EP MS koleno mosazné 90° MZ



EP koleno mosazné
 • na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závit

EP-MSK9108	1/4"	10	34.4 / ks	✓
EP-MSK9110	3/8"	10	35.2 / ks	✓
EP-MSK9115	1/2"	10	52.8 / ks	✓
EP-MSK9120	3/4"	10	80.6 / ks	✓
EP-MSK9125	1"	10	131 / ks	✓
EP-MSK9132	5/4"	10	255.6 / ks	✓
EP-MSK9140	6/4"	10	344.8 / ks	✓
EP-MSK9150	2"	10	566.5 / ks	✓

EP MS T-kus mosazný



EP T-kus mosazný
• trojstranný s vnitřním závitem

EP-MST1008	1/4"	10	59 / ks	✓
EP-MST1010	3/8"	10	42 / ks	✓
EP-MST1015	1/2"	10	65.7 / ks	✓
EP-MST1020	3/4"	10	105.7 / ks	✓
EP-MST1025	1"	10	174.4 / ks	✓
EP-MST1032	5/4"	10	287.4 / ks	✓
EP-MST1040	6/4"	10	395.9 / ks	✓
EP-MST1050	2"	10	709.2 / ks	✓

EP MS T-kus mosazný redukovaný



EP T-kus mosazný redukovaný
• trojstranný s vnitřním závitem

EP-MSTR2015	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	107 / ks	✓
EP-MSTR2515	1" x 1/2" x 1"	10	134.8 / ks	✓
EP-MSTR2520	1" x 3/4" x 1"	10	152.6 / ks	✓
EP-MSTR3215	5/4" x 1/2" x 5/4"	10	230.9 / ks	Z
EP-MSTR5015	2" x 1/2" x 2"	10	739.5 / ks	Z

EP MS nátrubek mosazný



EP nátrubek mosazný
• s vnitřním závitem

EP-MSN08	1/4"	10	24 / ks	✓
EP-MSN10	3/8"	10	30.5 / ks	✓
EP-MSN15	1/2"	10	36.9 / ks	✓
EP-MSNT20	3/4"	10	67.4 / ks	✓
EP-MSNT25	1"	10	99.2 / ks	✓
EP-MSNT32	5/4"	10	174.4 / ks	✓
EP-MSNT40	6/4"	10	227.8 / ks	✓
EP-MSNT50	2"	10	360.8 / ks	✓
EP-MSNT60	2 1/2"	10	874.7 / ks	Z

EP MS nátrubek mosazný redukovaný



EP nátrubek mosazný redukovaný
• s vnitřním závitem

EP-MSNR1510	1/2" x 3/8"	10	38.7 / ks	✓
EP-MSNR2015	3/4" x 1/2"	10	55.7 / ks	✓
EP-MSNR2515	1" x 1/2"	10	97.2 / ks	✓
EP-MSNR2520	1" x 3/4"	10	106.1 / ks	✓
EP-MSNR3215	5/4" x 1/2"	10	344.4 / ks	Z
EP-MSNR3220	5/4" x 3/4"	10	345 / ks	Z
EP-MSNR3225	5/4" x 1"	10	142.7 / ks	✓
EP-MSNR4025	6/4" x 1"	10	217.9 / ks	Z
EP-MSNR4032	6/4" x 5/4"	10	220.5 / ks	✓
EP-MSNR5025	2" x 1"	10	343.3 / ks	Z
EP-MSNR5040	2" x 6/4"	10	326.1 / ks	✓

EP MS vsuvka mosazná



EP vsuvka mosazná
• s oboustranným vnějším závitem

EP-MSVS08	1/4"	10	22.9 / ks	✓
EP-MSVS10	3/8"	10	22.4 / ks	✓
EP-MSVS15	1/2"	10	25.8 / ks	✓
EP-MSVS20	3/4"	10	37.9 / ks	✓
EP-MSVS25	1"	10	71.3 / ks	✓
EP-MSVS32	5/4"	10	129 / ks	✓
EP-MSVS40	6/4"	10	162.5 / ks	✓
EP-MSVS50	2"	10	259.6 / ks	✓

EP MS vsuvka redukovaná mosazná



EP vsuvka redukovaná mosazná
• s oboustranným vnějším závitem

EP-MSVR1008	3/8" x 1/4"	10	32.5 / ks	✓
EP-MSVR1508	1/2" x 1/4"	10	38.2 / ks	✓
EP-MSVR1510	1/2" x 3/8"	10	27.8 / ks	✓
EP-MSVR2010	3/4" x 3/8"	10	98.5 / ks	✓
EP-MSVR2015	3/4" x 1/2"	10	37.9 / ks	✓
EP-MSVR2515	1" x 1/2"	10	74.3 / ks	✓
EP-MSVR2520	1" x 3/4"	10	67.4 / ks	✓
EP-MSVR3215	5/4" x 1/2"	10	204.2 / ks	Z
EP-MSVR3220	5/4" x 3/4"	10	142.4 / ks	✓
EP-MSVR3225	5/4" x 1"	10	117.1 / ks	✓
EP-MSVR4020	6/4" x 3/4"	10	249.3 / ks	Z
EP-MSVR4025	6/4" x 1"	10	156.5 / ks	✓
EP-MSVR4032	6/4" x 5/4"	10	150.8 / ks	✓
EP-MSVR5025	2" x 1"	10	330.3 / ks	Z
EP-MSVR5032	2" x 5/4"	10	257.2 / ks	✓
EP-MSVR5040	2" x 6/4"	10	261.3 / ks	✓
EP-MSVR6050	2 1/2" x 2"	10	775.4 / ks	Z
EP-MSVR8060	3" x 2 1/2"	10	1053.2 / ks	Z

EP MS redukce mosazná



EP redukce mosazná
• na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem

EP-MSR1008	3/8" x 1/4"	10	14 / ks	✓
EP-MSR1508	1/2" x 1/4"	10	32.7 / ks	✓
EP-MSR1510	1/2" x 3/8"	10	21.2 / ks	✓
EP-MSR2008	3/4" x 1/4"	10	120.3 / ks	Z
EP-MSR2010	3/4" x 3/8"	10	49.3 / ks	✓
EP-MSR2015	3/4" x 1/2"	10	26.8 / ks	✓
EP-MSR2510	1" x 3/8"	10	76.5 / ks	Z
EP-MSR2515	1" x 1/2"	10	63.4 / ks	✓
EP-MSR2520	1" x 3/4"	10	45.8 / ks	✓
EP-MSR3215	5/4" x 1/2"	10	177 / ks	✓
EP-MSR3220	5/4" x 3/4"	10	123.7 / ks	✓
EP-MSR3225	5/4" x 1"	10	83.3 / ks	✓
EP-MSR4020	6/4" x 3/4"	10	216.5 / ks	✓
EP-MSR4025	6/4" x 1"	10	150.8 / ks	✓
EP-MSR4032	6/4" x 5/4"	10	95.2 / ks	✓
EP-MSR5020	2" x 3/4"	10	413.7 / ks	Z
EP-MSR5025	2" x 1"	10	249.8 / ks	✓
EP-MSR5032	2" x 5/4"	10	249.8 / ks	✓
EP-MSR5040	2" x 6/4"	10	210.4 / ks	✓

EP MS redukce mosazná (obrácená)



EP redukce mosazná (obrácená)
• na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem

EP-MSRO1015	3/8" x 1/2"	10	31 / ks	✓
EP-MSRO1520	1/2" x 3/4"	10	39.2 / ks	✓
EP-MSRO1525	1/2" x 1"	10	88.8 / ks	Z
EP-MSRO2025	3/4" x 1"	10	69.4 / ks	✓
EP-MSRO2532	1" x 5/4"	10	138.8 / ks	✓
EP-MSRO3240	5/4" x 6/4"	10	221.1 / ks	Z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP MS zátka mosazná



EP zátka mosazná
• s vnějším závitem

EP-MSZ06	1/8"	10	21.9 / ks	z
EP-MSZ08	1/4"	10	23.1 / ks	z
EP-MSZ10	3/8"	10	23.6 / ks	z
EP-MSZ15	1/2"	10	26.7 / ks	z
EP-MSZ20	3/4"	10	36.9 / ks	z
EP-MSZ25	1"	10	56.8 / ks	z
EP-MSZ32	5/4"	10	121.9 / ks	z
EP-MSZ40	6/4"	10	170.3 / ks	z
EP-MSZ50	2"	10	277.5 / ks	z

EP MS víčko mosazné



EP víčko mosazné
• s vnitřním závitem

EP-MSV10	3/8"	10	19.6 / ks	z
EP-MSV15	1/2"	10	25.8 / ks	z
EP-MSV20	3/4"	10	34.6 / ks	z
EP-MSV25	1"	10	55.4 / ks	z
EP-MSV32	5/4"	10	92.2 / ks	z
EP-MSV40	6/4"	10	127.5 / ks	z
EP-MSV50	2"	10	212.5 / ks	z

EP MS matice mosazná



EP MS matice mosazná
• s vnitřním závitem

EP-MSM15	1/2"	10	21.1 / ks	z
EP-MSM20	3/4"	10	34.9 / ks	z
EP-MSM25	1"	10	50.7 / ks	z
EP-MSM32	5/4"	10	69.8 / ks	z
EP-MSM40	6/4"	5	101.3 / ks	z
EP-MSM50	2"	5	177.1 / ks	z

EP MS hadičník mosazný s vnějším závitem



EP MS hadičník mosazný
• s vnějším závitem
• pro dopojení hadice

EP-MSHV1514	1/2" x 14 mm	10	54.7 / ks	z
EP-MSHV2020	3/4" x 20 mm	10	84.8 / ks	z
EP-MSHV2525	1" x 25 mm	10	108.5 / ks	z

EP MS hadičník mosazný s vnitřním závitem



EP-MSHI1514	1/2" x 14 mm	10	55.1 / ks	z
EP-MSHI2020	3/4" x 20 mm	10	78.9 / ks	z
EP-MSHI2525	1" x 25 mm	10	120.8 / ks	z

EP MS šroubení mosazné topenářské přímé



EP šroubení mosazné topenářské
• přímé
• rozebíratelné

EP-MSSP15	1/2"	30	101.3 / ks	z
EP-MSSP20	3/4"	20	155.6 / ks	z
EP-MSSP25	1"	12	261.9 / ks	z
EP-MSSP32	5/4"	5	362.1 / ks	z
EP-MSSP40	6/4"	1	472 / ks	z
EP-MSSP50	2"	1	680.9 / ks	z

EP MS šroubení mosazné topenářské rohové



EP Šroubení mosazné topenářské
• rohové
• rozebíratelné

EP-MSSR15	1/2"	20	134.8 / ks	z
EP-MSSR20	3/4"	12	202.2 / ks	z
EP-MSSR25	1"	6	370.1 / ks	z
EP-MSSR32	5/4"	5	492.1 / ks	z
EP-MSSR40	6/4"	1	839.8 / ks	z
EP-MSSR50	2"	1	1234.4 / ks	z

EP MS průchodka k nádrži mosazná



EP MS průchodka k nádrži mosazná
• s vnitřním/vnějším závitem a maticí

EP-MSPN1510	1/2" x 3/8"		97.5 / ks	z
EP-MSPN2015	3/4" x 1/2"		139.7 / ks	z
EP-MSPN2520	1" x 3/4"		226.2 / ks	z

EP MS nástěnka mosazná 1/2"



EP nástěnka mosazná
• s vnitřním závitem

EP-MSNS15	EP MS nástěnka mosazná 1/2"		85.8 / ks	z
-----------	-----------------------------	--	-----------	---

EP | SILIKONY, TMELY, PU PĚNY

EP | Silikony, tmely, PU pěny

| obor 194

EP Silikonový tmel univerzální 280ml transparentní



EP silikonový tmel univerzální Tekasil
• pro všestranné využití
• kartuše 280ml

600	EP Silikonový tmel univerzální 280ml transparentní	20	88.8 / ks	z
-----	--	----	-----------	---

EP Akrylový tmel 260ml bílý



EP akrylový tmel Tekadom Akryl
• pro těsnění, spárování, vyplňování a lepení ve stavebnictví
• přetřítelný
• kartuše 260 ml

2186	EP Akrylový tmel 260ml bílý	20	36.9 / ks	z
------	-----------------------------	----	-----------	---

EP Silikonový tmel sanitární 60ml blistr



EP silikonový tmel sanitární Tekasil Sanitar acetát
 • pro použití v koupelnách, WC, bazenách ...
 • s protiplísňovou složkou
 • velmi dobrá přilnavost na keramiku, sklo, obklady, dlažbu, nerez
 • není vhodný pro akrylát
 • odolný proti UV záření

2356	transparentní	16	74 / ks	✓
2372	bílý	16	74 / ks	✓

EP Tekadom Aquakit 57g



EP Tekadom Aquakit
 • dvousložková hmota k rychlým opravám (například netěsnost potrubí, nádrží, přírub ...)
 • pro opravu kovu, laminátu, plastů, nerez, dřeva, keramiky ...
 • po ztuhnutí je spoj brousitelný a přetíratelný

2615(589)	EP Tekadom Aquakit 57g	24	113 / ks	✓
-----------	------------------------	----	----------	---

EP Pěna montážní hadičková 650ml/750g



EP pěna montážní hadičková Tekapur
 • po protřepání aplikace dnem vzhůru
 • pro montáž, fixaci a vyplňování
 • vynikající přilnavost na beton, omítku, zdivo, hliník a ocel
 • doba vytvrzení 1,5 - 5 hodin (dle teploty a vlhkosti)

1890	EP Pěna montážní hadičková 650ml/750g	12	108.8 / ks	✓
------	---------------------------------------	----	------------	---

EP | ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

EP | Redukce gumové | obor 194

EP Redukce gumová do hrdla



EP Redukce gumová
 • určena do hrdla HT/PVC trubek a tvarovek
 • vhodná tvarovka= PVC koleno 40mm, HT koleno 40mm, HTSW koleno 40/30 mm
 • pro dopojení trubky: 32 mm

EP-RED4032H	40/32 mm	20	12.8 / ks	✓
EP-RED5032H	50/32 mm	20	14.2 / ks	✓
EP-RED5040H	50/40 mm	20	13.2 / ks	✓

EP Redukce gumová do trubky



EP Redukce gumová
 • určená do HT/PVC trubky

EP-RED4032T	40/32 mm		13.6 / ks	✓
EP-RED5032T	50/32 mm		16.4 / ks	✓
EP-RED5040T	50/40 mm		16.4 / ks	✓

EP | HT kanalizační trubky a tvarovky | obor 194

EP HT trubky a tvarovky

kompletní nabídku včetně aktuálních cen naleznete na www.triker.cz

EP | KG kanalizační trubky a tvarovky | obor 194

EP KG trubky a tvarovky

kompletní nabídku včetně aktuálních cen naleznete na www.triker.cz

EP | Revizní šachty | obor 194

EP Šachtový komplet Wavin 315/T1 přímý 315/110 mm

EP šachtový komplet Wavin kanalizační přímý, revizní šachta 315 neprůlezná
 složení:
 • šachtové dno T1 přímé 315/110mm (1 vtok/1výtok, sklon dna 1,5%)
 • šachtová roura korugovaná 315/1000mm
 • pochůzný poklop plastový 315, třídy A15 dle ČSN

EP-315/T1	EP Šachtový komplet Wavin 315/T1 přímý 315/110 mm	1916.9 / ks	✓
-----------	---	-------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 400/T1 přímý 400/160 mm

EP šachtový komplet Wavin kanalizační přímý, revizní šachta 400 neprůlezná
 složení:
 • šachtové dno T1 přímé 400/160mm (1 vtok/1výtok, sklon dna 1,5%)
 • šachtová roura korugovaná 400/1000mm
 • pochůzný poklop plastový 400, třídy A15 dle ČSN

EP-400/T1	EP Šachtový komplet Wavin 400/T1 přímý 400/160 mm	2581.8 / ks	✓
-----------	---	-------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 315/T2 rozvětvený 315/110 mm

EP šachtový komplet Wavin kanalizační rozvětvený, revizní šachta 315 neprůlezná
 složení:
 • dno T1 rozvětvené 315/110mm (3 vtoky/1 výtok, sklon dna 1,5%)
 • šachtová roura korugovaná 315/1000mm
 • pochůzný poklop plastový 315, třídy A15 dle ČSN

EP-315/T2	EP Šachtový komplet Wavin 315/T2 rozvětvený 315/110 mm	1982.3 / ks	✓
-----------	--	-------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 400/T2 rozvětvený 400/160 mm

EP šachtový komplet Wavin kanalizační rozvětvený, revizní šachta 400 neprůlezná
 složení:
 • dno T2 rozvětvené 400/160mm (3 vtoky/1 výtok, sklon dna 1,5%)
 • šachtová roura korugovaná 400/1000mm
 • pochůzný poklop plastový 400, třídy A15 dle ČSN

EP-400/T2	EP Šachtový komplet Wavin 400/T2 rozvětvený 400/160 mm	2696.9 / ks	✓
-----------	--	-------------	---

EP Šachtový komplet P (přímý) s hladkou rourou 400/160 mm

EP Šachtový komplet kanalizační P (přímý), revizní šachta 400 neprůlezná
 složení:
 • šachtové dno 400/160 mm (1 vtok/ 1 výtok)
 • šachtová roura hladká 400/1000 mm
 • pochůzný poklop plastový 400 pro hladkou rouru

	EP Šachtový komplet P (přímý) s hladkou rourou 400/160 mm	2207.2 / ks	✓
--	---	-------------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Šachtový komplet PPL (rozvětvený) s hladkou rourou 400/160 mm



EP Šachtový komplet kanalizační PPL (rozvětvený), revizní šachta 400 neprůlezná

- složení:
- šachtové dno rozvětvené 400/160 mm (3 vtoky/1 výtok)
- šachtová roura hladká 400/1000 mm
- pochůzný poklop plastový 400 pro hladkou rouru

EP Šachtový komplet PPL (rozvětvený) s hladkou rourou 400/160 mm **2352.9 / ks** ✓

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s poklopem



EP Šachtový komplet revizní

- rozměr: 300 x 300 mm
- pro dopojení na potrubí: 75, 90, 110, 125, 140 mm
- včetně pochůzného poklopu

EP-ŠKR300 EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s poklopem **370 / ks** ✓

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s mříží



EP Šachtový komplet revizní

- rozměr: 300 x 300 mm
- pro dopojení na potrubí: 75, 90, 110, 125, 140 mm
- včetně pochůzného mříže

EP-ŠKR301 EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s mříží **370 / ks** ✓

EP | Drenážní šachty | obor 194

EP Šachtový komplet drenážní rozvětvený 315/100 mm



EP Šachtový komplet drenážní

- proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro drenážování budov
- se dvěma vtoky DN100, jedním odtokem DN100
- včetně 1 záslepky
- včetně poklopu z PP
- konstrukční výška: 70 cm

• možnost prodloužení pomocí nástavce

58501315 EP Šachtový komplet drenážní rozvětvený 315/100 mm **12 1026 / ks** ✓

EP | Nádoby | obor 194

EP Kád' plastová



EP Kád' plastová bez víka

- materiál: HDPE
- pro skladování vody a jiných tekutin, kterým je materiál HDPE odolný
- pro usazení na pískové lože
- 500 litrů: výška 90 cm
- 1000 litrů: výška 96 cm (bez možnosti osazení víkem)

EP-NADB05 500 litrů / průměr 101 cm **970 / ks** ✓
EP-NADB10 1000 litrů / průměr 134 cm **3186.1 / ks** ✓

EP | EXPANZNÍ NÁDRŽE

EP | Expanzní nádrže | obor 194

EP expanzní nádrž Baseflex



- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce
- Vak: EPDM
- Maximální provozní tlak 6,0 bar
- Min./max. teplota na membráně (EN 13831/8): -10 / 70 °C

25300	8L - 6BAR (topení)	120	743 / ks ✓
25301	12L - 6BAR (topení)	90	798 / ks ✓
25302	18L - 6BAR (topení)	60	835 / ks ✓
25303	25L - 6BAR (topení)	48	961 / ks ✓
25305	35L - 6BAR (topení)	24	1076 / ks ✓
25306	50L - 6BAR (topení)	15	1682 / ks ✓
25307	80L - 6BAR (topení)	15	2416 / ks ✓

EP expanzní nádrž Flofix



EP expanzní nádrž Flofix

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce
- Vak: EPDM
- Nerezová příruba
- Bílý (RAL 9010) epoxidový práškový nástřik
- V souladu se Směnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU

25290	8L - 10BAR (pitná voda)	120	941 / ks ✓
25291	12L - 10BAR (pitná voda)	90	1025 / ks ✓
25292	18L - 10BAR (pitná voda)	60	1199 / ks ✓
25293	25L - 10BAR (pitná voda)	48	1227 / ks ✓
25294	35L - 10BAR (pitná voda)	24	1942 / ks ✓
25295	50L - 10BAR (pitná voda)	15	2956 / ks ✓
25296	80L - 10BAR (pitná voda)	15	4813 / ks ✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Měděné trubky Supersan

Měděné trubky

| obor 190

výrobce: Supersan | ceny: Triker

Cu trubka měděná Supersan



Měděná trubka Supersan
• bezešvá
• pro rozvody vody, plynu a topení
• pro spojování pájením nebo lisováním

*** cena za 1m (tyč = 5m)

***vzhledem k situaci na trhu s komoditami jsou ceny průběžně měněny - aktuální ceny na www.triker.cz

980035S	12 x 1 mm polotvrdá		88.4 / m	✓
980452R	15 x 1 mm polotvrdá	50/1000	92.5 / m	✓
980453S	18 x 1 mm polotvrdá	50/1000	117.5 / m	✓
980454T	22 x 1 mm polotvrdá	50/1000	146 / m	✓
980455U	28 x 1 mm tvrdá	500	186.5 / m	✓
	35 x 1,2 mm tvrdá	250	289.1 / m	✓
	42 x 1,2 mm tvrdá		362 / m	✓

Měděné a bronzové tvarovky - pájecí

Měděné tvarovky (pájecí)

| obor 275

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker



viega

Cu oblouk 90° 5001A a/i



Viega - Měděný oblouk 90° pro spojování měděných trubek pájením.
• pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnější pájení

101510	12mm	10	89.8 / ks	z
100155	15mm	10/250	49.3 / ks	✓
100575	18mm	10/250	115.3 / ks	✓
100391	22mm	10/250	137.1 / ks	✓
100827	28mm	10/100	385.4 / ks	✓
103415	35mm	10	1164 / ks	✓
108052	42mm	5	1679 / ks	✓

Cu oblouk 90° 5002A i/i



Viega - Měděný oblouk 90° pro spojování měděných trubek pájením.
• pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení.

100513	12mm	10	49.3 / ks	✓
100018	15mm	10/500	51 / ks	✓
100148	18mm	10/250	73 / ks	✓
100063	22mm	10/250	113.5 / ks	✓
100193	28mm	10/100	180.9 / ks	✓
101046	35mm	10/50	621.8 / ks	✓
102777	42mm	10	866.6 / ks	✓

Cu oblouk 45° 5040 a/i



Viega - Měděný oblouk 45° pro spojování měděných trubek pájením.
• pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnější pájení

103019	12mm	10	130.2 / ks	z
100292	15mm	10/250	40.9 / ks	✓
100773	18mm	10/250	143.9 / ks	✓
100605	22mm	10/250	137.1 / ks	✓
101336	28mm	10/100	267.1 / ks	✓
104955	35mm	10	998.3 / ks	✓
110338	42mm	5	1755.1 / ks	✓

Cu oblouk 45° 5041 i/i



Viega - Měděný oblouk 45° pro spojování měděných trubek pájením.
• pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení.

103309	12mm	10	179.4 / ks	✓
100483	15mm	10/250	51 / ks	✓
101077	18mm	10/250	125.3 / ks	✓
100704	22mm	10/250	142.2 / ks	✓
101459	28mm	10/100	257 / ks	✓
104016	35mm	10	908.8 / ks	✓
108823	42mm	5	1608 / ks	✓

Cu přemostění 5085 i/i



Viega - Měděné přemostění pro spojování měděných trubek pájením
• pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení

102159	15mm	10	299.2 / ks	✓
104672	18mm	10	844.7 / ks	✓
103798	22mm	10	1116.7 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Cu přemostění 5086 a/i



Viega - Měděné přemostění pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnější pájení

107864	12mm	10	576.2 / ks	✓
102012	15mm	10	277.2 / ks	✓
104481	18mm	10	702.9 / ks	✓
105396	22mm	10	967.9 / ks	✓

Cu koleno 90° 5090 i/i



Viega - Měděné koleno pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení

100803	12mm	10	51 / ks	✓
100094	15mm	10/500	42.6 / ks	✓
100452	18mm	10/250	62.7 / ks	✓
100278	22mm	10/250	101.7 / ks	✓
100711	28mm	10/100	213 / ks	✓
103088	35mm	10	788.9 / ks	✓
106416	42mm	5	1256.6 / ks	✓

Cu koleno 90° 5092 a/i



Viega - Měděné koleno pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnější pájení

102920	12mm	10	115.3 / ks	✓
100414	15mm	10/250	57.7 / ks	✓
101169	18mm	10/250	115.3 / ks	✓
100933	22mm	10/100	197.9 / ks	✓
102067	28mm	10/100	300.9 / ks	✓
107079	35mm	10	1223 / ks	✓
113995	42mm	5	1668.8 / ks	✓

Cu T-kus 5130 i/i/i



Viega - Měděný T-kus pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní/vnitřní pájení

101435	12mm	10	113.5 / ks	✓
100131	15mm	10/250	67.9 / ks	✓
100612	18mm	10/250	133.7 / ks	✓
100476	22mm	10/100	231.7 / ks	✓
101022	28mm	10/100	425.8 / ks	✓
104184	35mm	10	1165.6 / ks	✓
108236	42mm	5	2239.6 / ks	✓

Cu T-kus redukovaný 5130R i/i/i



Viega - Měděný T-kus redukovaný pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní/vnitřní pájení

106799	12 x 15 x 12 mm	10	498.5 / ks	Z
103569	15 x 12 x 12 mm	10	344.8 / ks	Z
101848	15 x 12 x 15 mm	10	169.2 / ks	✓
104863	15 x 15 x 12 mm	10	436 / ks	Z
103200	15 x 18 x 15 mm	10	417.4 / ks	✓
105143	15 x 22 x 15 mm	10	885.3 / ks	✓
103606	18 x 12 x 18 mm	10	285.7 / ks	✓
101053	18 x 15 x 15 mm	10/250	206.4 / ks	✓
100582	18 x 15 x 18 mm	10/250	152.3 / ks	✓
102890	18 x 18 x 15 mm	10/100	243.5 / ks	✓
104689	18 x 22 x 18 mm	10	579.4 / ks	✓
104733	22 x 12 x 22 mm	10	625.1 / ks	Z
101725	22 x 15 x 15 mm	10/100	371.8 / ks	✓
102944	22 x 15 x 18 mm	10	409 / ks	✓
100445	22 x 15 x 22 mm	10/250	184.3 / ks	✓
105297	22 x 18 x 15 mm	10	810.9 / ks	✓
103217	22 x 18 x 18 mm	10/100	444.4 / ks	✓

101497	22 x 18 x 22 mm	10/100	268.8 / ks	✓
102456	22 x 22 x 15 mm	10	559.3 / ks	✓
104702	22 x 22 x 18 mm	10	660.6 / ks	✓
105204	22 x 28 x 22 mm	10	1118.3 / ks	Z
106737	28 x 15 x 22 mm	10	1033.8 / ks	Z
101619	28 x 15 x 28 mm	10/100	392.1 / ks	✓
114947	28 x 18 x 18 mm	10	1557.5 / ks	Z
109219	28 x 18 x 22 mm	10	1030.4 / ks	Z
102852	28 x 18 x 28 mm	10	718 / ks	✓
112943	28 x 22 x 15 mm	10	1635 / ks	Z
122119	28 x 22 x 18 mm	10	1477.9 / ks	Z
103248	28 x 22 x 22 mm	10	843 / ks	Z
101282	28 x 22 x 28 mm	10/100	451.1 / ks	✓
109424	28 x 28 x 15 mm	10	1621.5 / ks	Z
113032	28 x 28 x 18 mm	10	1403.7 / ks	Z
106232	28 x 28 x 22 mm	10	1113.2 / ks	✓
115760VI	28 x 35 x 28 mm	10	2188.9 / ks	Z
107291	35 x 15 x 35 mm	10	1945.8 / ks	Z
109899	35 x 18 x 35 mm	10	2016.8 / ks	Z
123673	35 x 22 x 22 mm	5	2893.3 / ks	Z
113599	35 x 22 x 28 mm	10	1797.1 / ks	Z
104375	35 x 22 x 35 mm	10	1300.7 / ks	✓
122676	35 x 28 x 22 mm	5	2710.8 / ks	Z
110727	35 x 28 x 28 mm	10	1849.5 / ks	Z
105808	35 x 28 x 35 mm	10	1847.9 / ks	✓
111595	42 x 22 x 42 mm	5	2861.2 / ks	✓
110383	42 x 28 x 42 mm	5	3160 / ks	✓
113711	42 x 35 x 42 mm	5	3911.5 / ks	✓

Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i



Viega - Měděný nátrubek redukovaný pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení

102524	15 x 12 mm	10	93 / ks	✓
106874	18 x 12 mm	10	218.2 / ks	Z
101176	18 x 15 mm	10	81.4 / ks	✓
110758	22 x 12 mm	10	473.2 / ks	Z
101565	22 x 15 mm	10	202.9 / ks	✓
101602	22 x 18 mm	10	135.4 / ks	✓
105037	28 x 15 mm	10	451.1 / ks	✓
106256	28 x 18 mm	10	444.4 / ks	✓
102111	28 x 22 mm	10	216.4 / ks	✓
109738	35 x 22 mm	10	865 / ks	✓
105334	35 x 28 mm	10	1060.9 / ks	✓
121280	42 x 22 mm	5	1797.1 / ks	✓
117269	42 x 28 mm	5	1521.9 / ks	✓
111687	42 x 35 mm	5	1199.4 / ks	✓

Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i



Viega - Měděná vsuvka redukovaná pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnější pájení

101060	15 x 12 mm	10	62.7 / ks	✓
104566	18 x 12 mm	10	165.8 / ks	Z
100520	18 x 15 mm	10	52.6 / ks	✓
100841	22 x 15 mm	10	101.7 / ks	✓
100780	22 x 18 mm	10	103.2 / ks	✓
103156	28 x 15 mm	10	381.9 / ks	✓
103637	28 x 18 mm	10	417.4 / ks	✓
101015	28 x 22 mm	10/100	170.8 / ks	✓
115180	35 x 18 mm	10	893.6 / ks	Z
105792	35 x 22 mm	10	854.8 / ks	✓
103118	35 x 28 mm	10	574.5 / ks	✓
116392	42 x 22 mm	5	1521.9 / ks	✓
110260	42 x 28 mm	5	1206 / ks	✓
106935	42 x 35 mm	5	1018.6 / ks	✓

Cu nátrubek 5270 i/i



Viega - Měděný nátrubek pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní/vnitřní pájení

100872	12mm	10	29 / ks	✓
100117	15mm	10/500	25.5 / ks	✓
100469	18mm	10/250	34.1 / ks	✓
100353	22mm	10/250	57.7 / ks	✓
100698	28mm	10/100	135.4 / ks	✓
102616	35mm	10	322.8 / ks	✓
105433	42mm	5	587.9 / ks	✓

Cu záslepka 5301 i



Viega - Měděná záslepka pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení

104450	12mm	10	157.3 / ks	✓
101466	15mm	10	83.1 / ks	✓
103590	18mm	10	98.3 / ks	✓
102951	22mm	10	169.2 / ks	✓
105662	28mm	10	314.5 / ks	✓
109134	35mm	10	841.3 / ks	✓
113155	42mm	5	1422.3 / ks	z

Bronzové tvarovky (pájeci) | obor 274

výrobce: www.viega.cz ceny: Triker

Cu koleno vnitřní závit 4090G



Viega - Koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní závit.

148362	15 x 3/8"	10	339 / ks	✓
100667	15 x 1/2"	10/250	146.2 / ks	z
104436	18 x 1/2"	10	204 / ks	✓
106102	22 x 1/2"	10/100	286.7 / ks	z
107581	22 x 3/4"	10	297.6 / ks	z

Cu koleno vnější závit 4092G



Viega - Koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnější závit

106577	15 x 3/8"	10	286.7 / ks	✓
100568	15 x 1/2"	10/250	142.1 / ks	✓
107635	18 x 1/2"	10	260.4 / ks	z
136307	22 x 1/2"	10	779.5 / ks	z
107208	22 x 3/4"	10	373.3 / ks	z

Cu T-kus 4130G



Viega - T-kus z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní závit/vnitřní pájení.

131029	15 x 3/8" x 15 mm	10	341.7 / ks	z
102401	15 x 1/2" x 15 mm	10	224.7 / ks	✓
140823	18 x 3/8" x 18 mm	10	758.8 / ks	z
103767	18 x 1/2" x 18 mm	10	271.4 / ks	✓
157999	18 x 3/4" x 18 mm	10	789.1 / ks	z
119195	22 x 3/8" x 22 mm	10	830.4 / ks	z
101978	22 x 1/2" x 22 mm	10	268.8 / ks	✓
109141	22 x 3/4" x 22 mm	10	573 / ks	✓
103453	28 x 1/2" x 28 mm	10	443.5 / ks	✓
112035	28 x 3/4" x 28 mm	5	1020.5 / ks	z
152734	35 x 1/2" x 35 mm	5	1472.1 / ks	z

Cu přechod s vnějším závitem 4243G



Viega - Přechod s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnější závit

101152	12 x 3/8"	10	80.2 / ks	✓
101398	12 x 1/2"	10	98 / ks	✓
101657	15 x 3/8"	10	116 / ks	✓
100025	15 x 1/2"	10/500	73.2 / ks	✓
102234	15 x 3/4"	10	164 / ks	✓
100650	18 x 1/2"	10/250	95.2 / ks	✓
101039	18 x 3/4"	10	122.7 / ks	✓
101749	22 x 1/2"	10	190.3 / ks	✓
100322	22 x 3/4"	10/250	139.3 / ks	✓
100889	22 x 1"	10/100	176.5 / ks	✓
121228	28 x 1/2"	10	776.8 / ks	z
102913	28 x 3/4"	10	333.4 / ks	✓
100285	28 x 1"	10/100	209.5 / ks	✓
105839	28 x 5/4"	10	440.9 / ks	✓
107109	35 x 1"	10	476.7 / ks	✓
102661	35 x 5/4"	10	365.1 / ks	✓
174484	35 x 6/4"	10	1100.3 / ks	z
141905	42 x 5/4"	10	1316.4 / ks	✓
106638	42 x 6/4"	10	721.7 / ks	✓

Cu přechod s vnitřním závitem 4270G



Viega - Přechod s vnitřním závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní závit

104214	12 x 1/2"	10	146.2 / ks	✓
101787	15 x 3/8"	10	121.4 / ks	✓
100254	15 x 1/2"	10/250	100.8 / ks	✓
104771	15 x 3/4"	10	297.6 / ks	✓
100940	18 x 1/2"	10/100	147.5 / ks	✓
102180	18 x 3/4"	10	246.7 / ks	✓
101664	22 x 1/2"	10	213.7 / ks	✓
100728	22 x 3/4"	10/100	210.9 / ks	✓
102470	22 x 1"	10	264.6 / ks	✓
104139	28 x 3/4"	10	420.1 / ks	✓
100964	28 x 1"	10/100	305.8 / ks	✓
107192	28 x 5/4"	5	896.5 / ks	z
107857	35 x 1"	10	661.1 / ks	✓
108267	35 x 5/4"	10	593.6 / ks	✓
163419	42 x 5/4"	5	1492.6 / ks	✓
117597	42 x 6/4"	5	1308.2 / ks	✓

Cu šroubení přímé 4340 i/i



Viega - Šroubení přímé z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní pájení.

103699	15mm	10	468.4 / ks	✓
124434	18mm	10	550.9 / ks	✓
104399	22mm	10	658.4 / ks	✓

Cu šroubení s vnějším závitem 4341G



Viega - Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnější závit

102128	15 x 1/2"	10	467 / ks	✓
109042	18 x 1/2"	10	497.2 / ks	✓
109547	18 x 3/4"	10	724.4 / ks	z
101558	22 x 3/4"	10	575.7 / ks	✓
103705	28 x 1"	5	1015 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Cu nástěnné koleno 4471G



Viega - Nástěnné koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní závit

101275	15 x 1/2"	10/100	215 / ks	✓
106393	18 x 1/2"	10	330.6 / ks	Z

Cu nástěnné koleno 4472G



Viega - Nástěnné koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
 • pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...

Vnitřní pájení/vnitřní závit

103965	12 x 1/2"	10	217.8 / ks	✓
100223	15 x 1/2"	10/100	135.1 / ks	✓
102210	18 x 1/2"	10	249.5 / ks	✓

Pájky, pasty | obor 190

ceny: Triker

Obor 190 netto.

Pájka ST S-Sn97Cu3 (měkké pájení)



Pájka ST S-Sn97Cu3
 • vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody teplé (do 110°C) a studené vody
 • tloušťka 2mm/3mm
 • balení 100g/250g

***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

14972010	2 mm/100 g	50	170 / ks	✓
149720201	2 mm/250 g	50	368.5 / ks	✓
149727201	3 mm/250 g	50	368.5 / ks	✓

Pájka 220 S-Sn97Ag3 (měkké pájení)



Pájka 220 Ag S-Sn97Ag3
 • vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody teplé (do 110°C) a studené vody
 • tloušťka pájky 2mm/3mm
 • balení 100g/250g

***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

14952010	2 mm/100 g	50	270 / ks	✓
14952020	2 mm/250 g	50	460 / ks	✓
14953020	3 mm/250 g	50	460 / ks	✓

Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3



Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3
 • balení 100/250g

***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

229760501	100 g	50	158 / ks	✓
229760551	250 g	50	270 / ks	✓

Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3



Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3
 • balení 100/250g

229560501	100 g	50	246.5 / ks	✓
229560551	250 g	50	379 / ks	✓

Čistící kartáčky, čistící rouna | obor 270

ceny: Triker

Čistící kartáček



Pro čištění vnitřních stěn pájecích tvarovek
 Dřevěná rukojeť zajišťuje pevné držení bez sklouzávání

	15mm dřevěný		53 / ks	✓
	18mm dřevěný		39 / ks	Z
	22mm dřevěný		54 / ks	✓
	28mm dřevěný	1/25	55 / ks	✓

Čistící rouno černé



Čistící rouno na měděné trubky a tvarovky.

27140000	(balení 10 ks)	1/25	55 / ks	✓
----------	----------------	------	---------	---

Měděné a bronzové tvarovky - lisovací

Profipress - lisovací tvarovky na vodu a topení | obor 277

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega



Profipress oblouk 90° 2416 i/i



Viega - Profipress - měděný lisovací oblouk 90° pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

291501	15 mm	10/100	111.2 / ks	✓
291495	18 mm	10/100	146 / ks	✓
291518	22 mm	10/100	183 / ks	✓
291525	28 mm	5/50	385.4 / ks	✓
291532	35 mm	5	770.7 / ks	✓
291549	42 mm	5	1469.5 / ks	Z

Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i



Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 90° pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnější lisování

291662	15 mm	10/100	104.6 / ks	✓
291655	18 mm	10/100	143.8 / ks	✓
291679	22 mm	10/100	187.4 / ks	✓
291686	28 mm	5/50	422.4 / ks	✓
291693	35 mm	5	759.8 / ks	✓

Profipress oblouk 45° 2426 i/i



Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 45° pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování

292348	15 mm	10/100	122 / ks	✓
292416	18 mm	10/100	128.6 / ks	✓
292355	22 mm	10/100	159 / ks	✓
292362	28 mm	5/50	503 / ks	✓
292379	35 mm	5	725 / ks	✓

Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i



Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 45° pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnější lisování

292508	15 mm	10/100	100.2 / ks	✓
292560	18 mm	10/100	130.7 / ks	✓
292515	22 mm	10/100	146 / ks	✓
292522	28 mm	5/50	498.6 / ks	✓
292539	35 mm	5	698.9 / ks	✓

Profipress T-kus 2418



Viega - Profipress měděný lisovací T-kus pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

291952	15 mm	10/100	167.7 / ks	✓
291891	18 mm	10/100	228.7 / ks	✓
291969	22 mm	10/100	294.1 / ks	✓
291976	28 mm	5/50	533.5 / ks	✓
291983	35 mm	5	903.5 / ks	✓

Profipress T-kus redukovaný 2418



Viega - Profipress měděný lisovací T-kus redukovaný pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

291921	18 x 15 x 15 mm	10	405 / ks	✓
292010	22 x 15 x 15 mm	10	463.8 / ks	z
315009	18 x 18 x 15 mm	10	407.2 / ks	z
315016	28 x 28 x 22 mm	10	925.3 / ks	z
324889	35 x 22 x 28 mm	5	1338.9 / ks	z
324902	42 x 22 x 42 mm	5	1569.6 / ks	z
291938	18 x 15 x 18 mm	10/50	206.9 / ks	✓
292027	22 x 15 x 22 mm	10/50	248.3 / ks	✓
291945	22 x 18 x 22 mm	10/50	317.9 / ks	✓
295189	28 x 15 x 28 mm	5/50	607.5 / ks	✓
324858	28 x 18 x 22 mm	5	947 / ks	z
315023	28 x 18 x 28 mm	5	840.4 / ks	✓
307899	28 x 22 x 22 mm	5	816.4 / ks	z
295196	28 x 22 x 28 mm	5	605.3 / ks	✓
324865	35 x 15 x 35 mm	5	894.8 / ks	✓
324872	35 x 18 x 35 mm	5	947 / ks	z
292034	35 x 22 x 35 mm	5	820.8 / ks	✓
324896	35 x 28 x 28 mm	5	1317.1 / ks	z
292041	35 x 28 x 35 mm	5	864.3 / ks	✓

Profipress nátrubek 2415



Viega - Profipress měděný lisovací nátrubek pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

292690	15 mm	10	104.6 / ks	✓
292744	18 mm	10/100	132.9 / ks	✓
292683	22 mm	10/100	156.9 / ks	✓
292676	28 mm	5/50	302.7 / ks	✓
292706	35 mm	5	376.7 / ks	✓

Profipress nátrubek redukovaný 2415.2



Viega - Profipress měděný lisovací nátrubek redukovaný pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování

325787	18 x 15 mm	10	424.6 / ks	✓
325794	22 x 15 mm	10	466 / ks	z
325800	22 x 18 mm	10	472.5 / ks	✓
325817	28 x 22 mm	5	531.3 / ks	✓
328269	35 x 28 mm	5	749 / ks	✓

Profipress redukce 2415.1



Viega - Profipress měděná lisovací redukce pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

296407	18 x 15 mm	10	93.7 / ks	✓
296377	22 x 15 mm	10/50	111.2 / ks	✓
296391	22 x 18 mm	10	117.7 / ks	✓
296469	28 x 15 mm	5	285.3 / ks	z
296384	28 x 18 mm	10	291.8 / ks	✓
296506	28 x 22 mm	10/50	300.5 / ks	✓
296452	35 x 22 mm	5	354.9 / ks	z
296490	35 x 28 mm	5	387.6 / ks	✓

Profipress zátka 2456



Viega - Profipress měděná lisovací zátka pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

349301	15 mm	10	220 / ks	✓
349363	18 mm	10	289.7 / ks	✓
349356	22 mm	10	381.1 / ks	✓
349349	28 mm	5	590.1 / ks	z
349332	35 mm	5	642.3 / ks	z

Profipress přemostění 2427 a/i



Viega - Profipress měděné lisovací přemostění pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování

322342	15 mm	10	263.5 / ks	✓
322335	18 mm	10	394.1 / ks	✓
322328	22 mm	10	507.3 / ks	✓

Profipress přemostění 2428 i/i



Viega - Profipress měděné lisovací přemostění pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení ...
 • těsnění z EPDM
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování

352134	15 mm	10	692.3 / ks	z
352141	18 mm	10	749 / ks	z
352158	22 mm	10	864.3 / ks	z

Kroužek těsnící z FKM 2286



Viega - Pro tvarovky Sanpress a Profipress.
 • pro oblast použití s vysokými teplotami
 • pro solární systémy

459390	15 x 2,5 mm		120.7 / ks	✓
459406	18 x 2,5 mm	10	131.3 / ks	✓
459413	22 x 3 mm	10	175.7 / ks	✓
459420	28 x 3 mm	5	205.3 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Sanpress - lisovací tvarovky na vodu a topení | obor 277

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega

Sanpress koleno 90° s vnitřním závitem 2214.2



Viega - Sanpress lisovací koleno 90° z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

108441	15 x 1/2"	5	347 / ks	Z
--------	-----------	---	----------	---

Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2



Viega - Sanpress lisovací T-kus z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

115630	15 x 1/2" x 15 mm	5	537.4 / ks	Z
281359	18 x 1/2" x 18 mm	5	934.9 / ks	Z
115944	22 x 1/2" x 22 mm	5	755.2 / ks	Z
119768	28 x 1/2" x 28 mm	5	945.5 / ks	Z

Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211



Viega - Sanpress lisovací přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

297985	15 x 3/8"	5	184.1 / ks	✓
115340	42 x 6/4"		1298.7 / ks	Z
105044	15 x 1/2"	5/100	118.6 / ks	✓
287764	15 x 3/4"	5	245.5 / ks	✓
283490	18 x 1/2"	5	152.5 / ks	✓
283230	18 x 3/4"	5	173.6 / ks	✓
297961	22 x 1/2"	5	251.8 / ks	✓
104306	22 x 3/4"	5	226.5 / ks	✓
287771	22 x 1"	5	304.7 / ks	✓
297954	28 x 3/4"	5	693.9 / ks	✓
106508	28 x 1"	5	423.1 / ks	✓
297978	28 x 5/4"	5	873.6 / ks	Z
297947	35 x 1"	5	966.7 / ks	✓
110352	35 x 5/4"	5	926.5 / ks	✓
314651	35 x 6/4"	5	1002.6 / ks	Z

Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212



Viega - Sanpress lisovací přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

298074	15 x 3/8"	5	160.9 / ks	✓
428174	28 x 1/2"	5	736.2 / ks	Z
107543	15 x 1/2"	5	148.2 / ks	✓
298098	15 x 3/4"	5	306.8 / ks	✓
283483	18 x 1/2"	5	207.4 / ks	✓
294519	18 x 3/4"	5	406.2 / ks	✓
298067	22 x 1/2"	5	228.6 / ks	✓
108465	22 x 3/4"	5	249.7 / ks	✓
298128	22 x 1"	5	372.4 / ks	✓
298081	28 x 3/4"	5	814.4 / ks	✓
114329	28 x 1"	5	459.1 / ks	✓
298104	28 x 5/4"	5	844 / ks	Z
357542	35 x 3/4"	5	977.3 / ks	Z
298111	35 x 1"	5	1030.1 / ks	✓
116774	35 x 5/4"	5	1017.4 / ks	✓

Sanpress nástěnka 2225.5



Viega - Sanpress lisovací nástěnka z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
 • pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

107345	15 x 1/2"	5/100	380.8 / ks	Z
281502	18 x 1/2"	5/50	628.3 / ks	Z

Profipress G - lisovací tvarovky pro rozvody plynu | obor 277

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega

Profipress G oblouk 90° 2616 i/i



Viega - Profipress G měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

345464	15 mm	5	143 / ks	✓
345471	18 mm	5	180.3 / ks	✓
345488	22 mm	5	224.3 / ks	✓
345495	28 mm	5	446.2 / ks	✓
345501	35 mm	5	835.2 / ks	✓
345518	42 mm		1529.5 / ks	Z

Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i



Viega - Profipress G měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnější lisování.

345532	15 mm	5	129.8 / ks	✓
345549	18 mm	5	167.2 / ks	✓
345556	22 mm	5	217.7 / ks	✓
345563	28 mm	5	472.6 / ks	✓
345570	35 mm	5	808.8 / ks	✓

Profipress G oblouk 45° 2626 i/i



Viega - Profipress G měděný oblouk 45° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

345600	15 mm	5	162.8 / ks	✓
345617	18 mm	5	175.9 / ks	✓
345624	22 mm	5	208.9 / ks	✓
345631	28 mm	5	575.9 / ks	✓
345648	35 mm	5	806.6 / ks	✓

Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i



Viega - Profipress G měděný oblouk 45° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnější lisování

345679	15 mm	5	125.4 / ks	✓
345686	18 mm	5	162.8 / ks	✓
345693	22 mm	5	186.9 / ks	✓
345709	28 mm	5	538.5 / ks	✓
345716	35 mm	5	740.7 / ks	Z

Profipress G T-kus 2618



Viega - Profipress G měděný T-kus lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

345938	15 mm	5	211.1 / ks	✓
345945	18 mm	5	281.4 / ks	✓
345952	22 mm	5	358.3 / ks	✓
345969	28 mm	5	608.8 / ks	✓
345976	35 mm	5	986.8 / ks	✓

Profipress G T-kus redukovaný 2618



Viega - Profipress G měděný T-kus redukovaný lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346003	18 x 15 x 18 mm	5	266 / ks	Z
633851	28 x 18 x 28 mm	5	980.2 / ks	Z
346010	22 x 15 x 15 mm	5	505.6 / ks	Z
346027	22 x 15 x 22 mm	5	307.8 / ks	✓
346034	22 x 18 x 22 mm	5	358.3 / ks	✓
346041	22 x 22 x 15 mm	5	531.9 / ks	Z
346058	28 x 15 x 28 mm	5	698.9 / ks	Z
346065	28 x 22 x 28 mm	5	705.5 / ks	✓
346072	35 x 22 x 35 mm	5	912.1 / ks	✓
346089	35 x 28 x 35 mm	5	962.6 / ks	Z
664589	42 x 22 x 42 mm		1736.1 / ks	Z

Profipress G nátrubek 2615



Viega - Profipress G měděný nátrubek lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346485	15 mm	5	143 / ks	✓
346492	18 mm	5	178.2 / ks	✓
346508	22 mm	5	211.1 / ks	✓
346515	28 mm	5	373.7 / ks	✓
346522	35 mm	5	455 / ks	✓
346539	42 mm		800 / ks	Z

Profipress G redukce 2615.1



Viega - Profipress G měděná redukce lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346553	18 x 15 mm	5	132 / ks	✓
346560	22 x 15 mm	5	138.6 / ks	✓
346577	22 x 18 mm	5	143 / ks	✓
346584	28 x 15 mm	5	334.1 / ks	Z
346591	28 x 18 mm	5	342.9 / ks	✓
346607	28 x 22 mm	5	353.9 / ks	✓
346614	35 x 22 mm	5	426.5 / ks	Z
346621	35 x 28 mm	5	450.6 / ks	✓

Profipress G zátka 2656



Viega - Profipress G měděná zátka lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

352790	15 mm	5	272.6 / ks	✓
352806	18 mm	5	345.1 / ks	✓
352813	22 mm	5	437.4 / ks	✓
352820	28 mm	5	663.8 / ks	Z
352837	35 mm	5	740.7 / ks	Z

Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2



Viega - Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

345822	15 x 1/2"	5	367.1 / ks	Z
345839	15 x 3/4"	5	817.6 / ks	Z
345846	18 x 1/2"	5	795.6 / ks	Z
345853	18 x 3/4"	5	903.3 / ks	Z
345860	22 x 1/2"	5	945 / ks	Z
345877	22 x 3/4"	5	582.4 / ks	Z
345884	22 x 1"	5	909.9 / ks	Z
345891	28 x 1"	5	1010.9 / ks	Z

Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611



Viega - Profipress G přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346126	15 x 1/2"	5/100	140.8 / ks	✓
346133	15 x 3/4"	5	266 / ks	✓
346140	18 x 1/2"	5	180.3 / ks	✓
346157	18 x 3/4"	5	211.1 / ks	✓
346164	22 x 1/2"	5	294.6 / ks	✓
346171	22 x 3/4"	5	270.4 / ks	✓
346188	22 x 1"	5	347.4 / ks	✓
346270	28 x 3/4"	5	712.1 / ks	✓
346287	28 x 1"	5	452.8 / ks	✓
346294	28 x 5/4"	5	881.3 / ks	Z
346300	35 x 1"	5	1000 / ks	Z
346317	35 x 5/4"	5	989 / ks	✓
346324	35 x 6/4"	5	1061.5 / ks	Z

Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612



Viega - Profipress G přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346379	15 x 1/2"	5	171.5 / ks	✓
346386	15 x 3/4"	5	327.6 / ks	Z
346393	18 x 1/2"	5	228.7 / ks	✓
346409	18 x 3/4"	5	428.6 / ks	✓
346416	22 x 1/2"	5	270.4 / ks	✓
346423	22 x 3/4"	5	288 / ks	✓
435158	22 x 1"	5	367.1 / ks	✓
346430	28 x 1"	5	487.9 / ks	✓
346447	35 x 5/4"	5	1079.1 / ks	Z

Profipress G nástěnka 2625.5



Viega - Profipress G nástěnka z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

346683	15 x 1/2"	5	397.9 / ks	Z
346690	18 x 1/2"	5	668.2 / ks	Z

Kroužek těsnící z HNBR 2687



Viega - Pro tvarovky Profipress G
 • pro rozvody plynu, topného oleje a motorové nafty

348588	15 x 2,5 mm	5	66.1 / ks	✓
348595	18 x 2,5 mm	5	70.5 / ks	✓
348601	22 x 3 mm	5	74.9 / ks	✓
348618	28 x 3 mm	5	77.1 / ks	✓
348625	35 x 3 mm	5	94.7 / ks	Z

Profipress S - lisovací tvarovky pro solární zařízení

| obor 277

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega

Profipress S oblouk 90° 4516



Viega - Profipress S měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnitřní lisování.

628185	18 mm	5	191.7 / ks	✓
628192	22 mm	5	237.4 / ks	✓

Profipress S oblouk 90° 4516.1 a/i



Viega - Profipress S měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

Vnitřní/vnější lisování.

628246	18 mm	5	180.8 / ks	✓
628253	22 mm	5	235.3 / ks	✓

Profipress S T-kus 4518



Viega - Profipress S měděný T-kus lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

628437	18 mm	5	296.2 / ks	✓
628451	22 mm	5	381.1 / ks	✓
628550	Profipress S T-kus redukováný 4518 22 x 18 x 22 mm	5	413.7 / ks	✓

Profipress S přechodka s vnějším závitem 4511



Viega - Profipress S přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

628727	18 x 3/4"	5	232.8 / ks	✓
628734	22 x 3/4"	5	304.7 / ks	✓
628758	28 x 1"	5	547.9 / ks	z

Profipress S přechodka s vnitřním závitem 4512



Viega - Profipress S přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

628871	18 x 1/2"	5	268.7 / ks	✓
628888	18 x 3/4"	5	486.6 / ks	✓
628895	22 x 3/4"	5	300.5 / ks	✓

Profipress S nátrubek 4515



Viega - Profipress S měděný nátrubek lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

628956	18 mm	5	174.3 / ks	✓
628963	22 mm	5	202.6 / ks	✓

Profipress S redukce 4515.1



Viega - Profipress S měděná redukce lisovací pro spojování měděných trubek.
 • pro solární zařízení
 • s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)


629021	22 x 18 mm	5	154.7 / ks	✓
--------	------------	---	------------	---

Prestabo trubky a tvarovky - lisovací

Prestabo trubky a tvarovky - lisovací | obor 279

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega

Prestabo trubka 1103



Viega - Prestabo trubka 1103 z povrchově pozinkované oceli
 • rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
 • SC-Contur (zviditelní neslisované tvarovky)
 • nevhodné pro rozvody pitné vody

*** cena za 1m (prodej pouze na celé tyče = 6m)

559441	15 x 1,2 mm	60	113.3 / m	✓
559458	18 x 1,2 mm	30	132.4 / m	✓
559465	22 x 1,5 mm	30	176.2 / m	✓
559472	28 x 1,5 mm	30	247.2 / m	✓
559496	35 x 1,5 mm	30	318.9 / m	✓
559489	42 x 1,5 mm	6	410.5 / m	✓

Prestabo oblouk 90° 1116 i/i



Viega - Prestabo oblouk 90° 1116 z povrchově pozinkované oceli
 • pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
 • spojování lisováním
 • s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
 • není vhodné pro rozvody pitné vody

558123	15 mm	10	114.5 / ks	✓
558130	18 mm	10	130.9 / ks	✓
558147	22 mm	10	156.8 / ks	✓
558154	28 mm	5	207.2 / ks	✓
558161	35 mm	5	410.8 / ks	✓
558178	42 mm		650.5 / ks	✓

Prestabo oblouk 90° 1116.1 a/i



Viega Prestabo oblouk 90° 1116.1 z povrchově pozinkované oceli
 • pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
 • spojování lisováním
 • s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
 • není vhodné pro rozvody pitné vody

558192	15 mm	10	114.5 / ks	✓
558208	18 mm	10	130.9 / ks	✓
558215	22 mm	10	156.8 / ks	✓
558222	28 mm	5	207.2 / ks	✓
558239	35 mm	5	410.8 / ks	✓
558246	42 mm		650.5 / ks	✓

Prestabo oblouk 45° 1126 i/i



Viega Prestabo oblouk 45° 1126 z povrchově pozinkované oceli
 • pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
 • spojování lisováním
 • s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
 • není vhodné pro rozvody pitné vody

558260	15 mm	10	120.7 / ks	✓
558277	18 mm	10	136.3 / ks	✓
558284	22 mm	10	156.8 / ks	✓
558291	28 mm	5	207.2 / ks	✓
558307	35 mm	5	410.8 / ks	✓
558314	42 mm		650.5 / ks	✓

Prestabo oblouk 45° 1126.1 a/i



Viega Prestabo oblouk 45° 1126.1 z povrchově pozinkované oceli
 • pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
 • spojování lisováním
 • s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
 • není vhodné pro rozvody pitné vody

558338	15 mm	10	115.9 / ks	✓
558345	18 mm	10	137 / ks	✓
558352	22 mm	10	158.8 / ks	✓
558369	28 mm	5	206.5 / ks	✓
558376	35 mm	5	410.8 / ks	✓
558383	42 mm		649.8 / ks	✓

Prestabo T-kus 1118



Viega - Prestabo T-kus 1118 z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- není vhodné pro rozvody pitné vody

558611	15 mm	10	211.9 / ks	✓
558628	18 mm	10	229 / ks	✓
558635	22 mm	10	245.3 / ks	✓
558642	28 mm	5	327.7 / ks	✓
558659	35 mm		509.5 / ks	z
558666	42 mm		752 / ks	✓

Prestabo T-kus redukovaný 1118



Viega Prestabo T-kus redukovaný 1118 z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- nevhodné pro rozvody pitné vody

558857	15 x 22 x 15 mm	10	255.5 / ks	z
558680	18 x 15 x 18 mm	10	229 / ks	✓
558697	22 x 15 x 22 mm	10	241.9 / ks	✓
558703	22 x 18 x 22 mm	10	246.7 / ks	✓
558710	28 x 15 x 28 mm	5	345.4 / ks	✓
558727	28 x 18 x 28 mm	5	350.9 / ks	✓
558734	28 x 22 x 28 mm	5	354.9 / ks	✓
558741	35 x 15 x 35 mm	5	497.9 / ks	z
558758	35 x 18 x 35 mm	5	504.1 / ks	z
558765	35 x 22 x 35 mm	5	512.9 / ks	z
558772	35 x 28 x 35 mm	5	521.8 / ks	z
558789	42 x 22 x 42 mm		703.6 / ks	✓
558796	42 x 28 x 42 mm		712.5 / ks	✓
558802	42 x 35 x 42 mm		694.7 / ks	✓

Prestabo přechod s vnějším závitem 1111



Viega - Prestabo přechod z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- nevhodné pro rozvody pitné vody

559007	15 x 1/2"	5	237.8 / ks	✓
559014	18 x 1/2"	5	248.7 / ks	✓
559038	22 x 3/4"		275.3 / ks	✓
559045	28 x 1"	5	362.4 / ks	✓
559052	35 x 5/4"		465.9 / ks	z
559069	42 x 6/4"		553.8 / ks	✓
641993	28 x 3/4"	5	405.3 / ks	z
704810	42 x 5/4"		512.2 / ks	z

Prestabo přechod s vnitřním závitem 1112



Viega - Prestabo přechod z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- není vhodné pro rozvody pitné vody

559557	15 x 1/2"	5	237.8 / ks	✓
559090	18x1/2"	5	241.9 / ks	✓
559106	18x3/4"	5	258.9 / ks	✓
559113	22x3/4"	5	275.3 / ks	✓
559120	28x1"	5	376 / ks	✓
642181	28 x 3/4"	5	401.2 / ks	z
642204	35 x 5/4"	5	528.6 / ks	z

Prestabo nátrubek 1115



Viega - Prestabo nátrubek 1115 z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- nevhodné pro rozvody pitné vody

557980	15 mm	10	92 / ks	✓
557997	18 mm	10	94.8 / ks	✓
558000	22 mm	10	100.2 / ks	✓
558017	28 mm	5	118.6 / ks	✓
558024	35 mm	5	204.5 / ks	✓
558031	42 mm	5	276.6 / ks	✓

Prestabo redukční tvarovka 1115.1



Viega - Prestabo redukční tvarovka z povrchově pozinkované oceli

- pro rozvody topení, chlazení, stlačeného vzduchu
- spojování lisováním
- s SC-Contur (při naplňování zřetelně zviditelní omylem neslisované tvarovky)
- nevhodné pro rozvody pitné vody

558499	18 x 15 mm	10	80.5 / ks	✓
558505	22 x 15 mm	10	87.3 / ks	✓
558512	22 x 18 mm	10	87.3 / ks	✓
558529	28 x 15 mm	5	116.6 / ks	✓
558536	28 x 18 mm	10	120 / ks	✓
558543	28 x 22 mm	10	122 / ks	✓
558550	35 x 22 mm	5	137 / ks	✓
558567	35 x 28 mm	5	139.1 / ks	✓
558574	42 x 35 mm	5	289.6 / ks	✓
642761	42 x 22 mm	5	269.1 / ks	✓
642778	42 x 28 mm	5	274.6 / ks	✓

PPR trubky a tvarovky - varné

FV Plast tvarovky

| obor 386

výrobce: www.fv-plast.cz/ | ceny: FV Plast

FV PPR koleno 90°



• materiál: PPR
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA202016000	16	50/200	8.97 / ks	z
AA202020000	20	50/300	8.78 / ks	✓
AA202025000	25	25/150	13.36 / ks	✓
AA202032000	32	10/80	19.41 / ks	✓
AA202040000T	40	4/56	34.1 / ks	✓
AA202050000	50	2/30	85.98 / ks	z
AA202063000	63	2/10	151.73 / ks	z
AA202075000T	75	1/6	303.59 / ks	z
AA202090000T	90	1/6	447.97 / ks	z
AA202110000T	110	1/4	830.06 / ks	z
BA202125000	125	1	1969.95 / ks	z

FV PPR koleno 45°



• materiál: PPR
• změna směru s minimální tlakovou ztrátou
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA203016000	16	50/200	16.31 / ks	z
AA203020000	20	50/400	12.51 / ks	✓
AA203025000	25	25/200	16.59 / ks	✓
AA203032000	32	10/80	25.67 / ks	✓
AA203040000	40	10/30	49.18 / ks	✓
AA203050000	50	4/28	94.81 / ks	z
AA203063000	63	2/12	195.2 / ks	z
AA203075000T	FV PPRCT koleno 45° 75	1/8	357.23 / ks	z
AA203090000T	FV PPRCT koleno 45° 90	1/6	541.97 / ks	z
AA203110000T	FV PPRCT koleno 45° 110	1/6	752.23 / ks	z
BA203125000	FV PPRCT koleno 45° 125	1/2	1426.91 / ks	z

FV PPR koleno 90° vnitřní/vnější



• materiál: PPR
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA204020000	20	50/400	11.82 / ks	✓
AA204025000	25	25/200	17.93 / ks	✓
AA204032000	32	20/100	42.43 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

FV PPR koleno 45° vnitřní/ vnější



- změna směru s minimální tlakovou ztrátou,
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA205016000	16	20/280	21.59 / ks	Z
AA205020000	20	20/200	21.98 / ks	✓
AA205025000Z	25	10/100	50.5 / ks	✓

FV PPR redukce vnitřní/vnější



- propojení trubek různých průměrů
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA210020016	20x16	50/400	13.04 / ks	Z
AA210025016	25x16	50/300	13.04 / ks	Z
AA210025020	25x20	50/400	11.68 / ks	✓
AA210032020	32x20	10/300	22.95 / ks	✓
AA210032025	32x25	10/200	20.65 / ks	✓
AA210040020	40x20	10/180	27.02 / ks	✓
AA210040025	40x25	10/180	27.02 / ks	✓
AA210040032	40x32	10/120	46.05 / ks	✓

FV PPR nátrubek



- Spolehlivé propojení trubek
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA201016000	16	50/300	12.84 / ks	Z
AA201020000	20	50/400	8.15 / ks	✓
AA201025000	25	25/200	11.68 / ks	✓
AA201032000	32	10/100	14.4 / ks	✓
AA201040000T	FV PPRCT nátrubek 40	10/110	31.65 / ks	✓
AA201050000	50	4/40	54.06 / ks	Z
AA201063000	63	2/30	101.73 / ks	Z

FV PPR redukce



- materiál: PPR
- propojení trubek různých průměrů svařováním
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA209020016	20 x 16	50/400	17.53 / ks	Z
AA209025020	25 x 20	50/300	11.85 / ks	✓
AA209032020	32 x 20	10/180	20.03 / ks	✓
AA209032025	32 x 25	10/150	20.23 / ks	✓
AA209050040	50 x 40	4/40	58.41 / ks	Z
AA209063050	63 x 50	2/24	130.39 / ks	Z

FV PPR T kus jednoznačný



- materiál: PPR
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.

AA208016000	16	50/150	20.37 / ks	Z
AA208020000	20	20/160	11.68 / ks	✓
AA208025000	25	20/120	16.16 / ks	✓
AA208032000	32	10/60	30.42 / ks	✓
AA208040000	40	4/48	52.97 / ks	✓
AA208050000	50	2/22	101.06 / ks	Z
AA208063000	63	1/9	229.56 / ks	Z

FV PPR T kus redukovaný



- materiál: PPR
- tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA212020016	20 x 16 x 20	10/100	24.32 / ks	Z
AA212020025	20 x 25 x 20	20/100	25.94 / ks	Z
AA212025021	25 x 20 x 20	10/50	45.91 / ks	Z
AA212025020	25 x 20 x 25	20/120	18.19 / ks	✓
AA212032020	32 x 20 x 32	10/90	31.38 / ks	✓
AA212032025	32 x 25 x 32	10/80	32.46 / ks	✓
AA212040020	40 x 20 x 40	10/60	68.46 / ks	✓
AA212040025	40 x 25 x 40	10/50	71.74 / ks	✓
AA212040032	40 x 32 x 40	10/50	92.97 / ks	✓
AA212050025	50 x 25 x 50	4/40	156.34 / ks	Z

FV PPR záslepka



- materiál: PPR
- trvalé nebo dočasné zakončení větve rozvodu vody nebo vytápění
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA229016000	16	50/500	16.31 / ks	Z
AA229020000	20	20/300	8.48 / ks	✓
AA229025000	25	20/200	10.93 / ks	✓
AA229032000	32	10/120	18.85 / ks	✓
AA229040000	40	10/60	76.69 / ks	✓
AA229050000	50	4/60	130.39 / ks	Z
AA229063000	63	2/30	157.56 / ks	Z

FV PPR koleno KZE



- materiál: PPR
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA216016012	16x1/2"	10/120	108.47 / ks	Z
AA216020012	20x1/2"	10/70	108.47 / ks	✓
AA216020034	20x3/4"	10/50	168.89 / ks	Z
AA216025012	25x1/2"	10/60	120.09 / ks	Z
AA216025034	25x3/4"	10/40	166.26 / ks	✓
AA216032001	32x1"	5/40	280 / ks	✓

FV PPR koleno KZI



- materiál: PPR
- Přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA218016012	16x1/2"	10/150	101.99 / ks	Z
AA218020012	20x1/2"	10/80	101.99 / ks	✓
AA218020034	20x3/4"	10/50	142.5 / ks	Z
AA218025012	25x1/2"	10/60	110.18 / ks	Z
AA218025034	25x3/4"	10/50	138.41 / ks	✓
AA218032001	32x1"	5/40	249.38 / ks	✓

FV PPR přechodka KZE



- materiál: PPR - mosaz
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA215016012	16x1/2"	10/100	102.4 / ks	Z
AA215020012	20x1/2"	10/100	87.53 / ks	✓
AA215020034	20x3/4"	10/70	131.16 / ks	✓
AA215025012	25x1/2"	10/100	97.11 / ks	✓
AA215025034	25x3/4"	10/60	131.81 / ks	✓
AA215032001	32x1"	10/80	219.56 / ks	✓
AA215040054T	FV PPRCT přechodka KZE 40x5/4"	4/40	559.46 / ks	✓
AA215050064T	FV PPRCT přechodka KZE 50x6/4"	4/20	725.72 / ks	Z

FV PPR přechodka KZI



- materiál: PPR - mosaz
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA217016012	16x1/2"	10/100	87.61 / ks	Z
AA217020012	20x1/2"	10/100	72.2 / ks	✓
AA217020034	20x3/4"	10/70	116.12 / ks	✓
AA217025012	25x1/2"	10/100	88.13 / ks	✓
AA217025034	25x3/4"	10/60	112.16 / ks	✓
AA217032001	32x1"	10/60	202.16 / ks	✓
AA217040054T	FV PPRCT přechodka KZI 40x5/4"	5/40	554.32 / ks	✓
AA217050064T	FV PPRCT přechodka KZI 50x6/4"	2/28	790.38 / ks	Z
AA217063002T	FV PPRCT přechodka KZI 63x2"	1/15	1145.32 / ks	Z
BM217125005	125x5"	1	14378.56 / ks	Z

FV PPR T kus KZI



- materiál: PPR - mosaz
- umožňuje odbočení částí na mosazné závitové spoje a armatury.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA222020012	20x1/2"	10/60	91.84 / ks	✓
AA222025012	25x1/2"	10/40	100.28 / ks	Z
AA222025034	25x3/4"	10/30	153.07 / ks	✓
AA222032012Z	32x1/2"	5/40	158.71 / ks	Z
AA222032001	32x1"	5/40	281.05 / ks	✓

FV PPR T kus KZE



- materiál: PPR - mosaz
- umožňuje odbočení částí na mosazné závitové spoje a armatury.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA254020012	20x1/2"	10/100	121.4 / ks	Z
AA254025012	25x1/2"	10/40	130.63 / ks	Z
AA254025034	25x3/4"	10/30	163.34 / ks	Z

FV PPR nástěnné koleno KZI



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka pro osazení výtokových armatur - ventilů, kohoutů aj.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA219016012	16x1/2"	10/100	87.09 / ks	Z
AA219020012	20x1/2"	10/100	84.31 / ks	✓
AA219025034	25x3/4"	10/30	147.78 / ks	✓
AA219025012	25x1/2"	10/30	97.51 / ks	✓

FV PPR nást koleno vnitřní s čep 20x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka pro osazení výtokových armatur - ventilů, kohoutů aj.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA239020012	FV PPR nást koleno vnitřní s čep 20x1/2"	10/100	117.83 / ks	✓
-------------	--	--------	-------------	---

FV PPR nástěnné koleno do sádkkartonu 20



- materiál: PPR - mosaz
- pro osazení výtokových armatur do sádkkartonu.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA240020012	FV PPR nástěnné koleno do sádkkartonu 20	1/50	135.57 / ks	✓
-------------	--	------	-------------	---

FV PPR nástěnný komplet



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka vhodná pro osazení vodovodních směšovací baterií
- nastavitelné pro přesnou rozteč R = 100, 113, 137 a 150 mm

AA221020012	2 x 20	1/15	314.04 / ks	✓
AA221025012	2 x 25	1/10	491.57 / ks	✓

FV PPR kohout kulový plastový s páčkou



- materiál: PPR - mosaz
- kulový kohout s chromovanou koulí a teflonovými sedly
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA271020100Z	20	10/40	276.88 / ks	✓
AA271025000Z	25	4/40	371.07 / ks	✓
AA271032000Z	32	2/20	527.45 / ks	✓
AA271040000Z	40	1/15	801.58 / ks	✓
AA271050000Z	50	1/9	1257.55 / ks	Z
AA271063000	63	1/6	1739.96 / ks	Z
AA271075000	75	1/4	2849.62 / ks	Z

FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 20



- materiál: PPR - mosaz
- kulový kohout s chromovanou koulí a teflonovými sedly a vypouštěcím ventilem
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA272020000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 20	10/60	394.36 / ks	✓
AA272025000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 25	10/60	482.14 / ks	✓
AA272032000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 32	2/30	646.31 / ks	✓
AA272040000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 40	2/20	914.69 / ks	✓
AA272050000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 50	1/14	1363.28 / ks	Z

FV PPR ventil přímý



- materiál: PPR - mosaz
- přímý ventil s vysokou životností. Umožňuje regulovat průtok
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

AA274020000Z	20	10/60	310.08 / ks	✓
AA274025000Z	25	10/40	435.43 / ks	✓
AA274032000Z	32	5/35	658.43 / ks	✓
AA274040000	40	2/20	909.13 / ks	✓
AA274050000	50	1/10	1500 / ks	Z
AA274063000	63	1/6	2015.34 / ks	Z

POTRUBÍ, TVAROVKY

FV Plast Trubky | obor 386

FV PPRCT UNI trubka



- materiál: PP-RCT
- Univerzální trubka pro rozvody vody a vzduchu.
- Pro aplikace do 20°C/1,6 MPa - 60°C/0,8 MPa.

*** cena za 1m (tyč = 4m)

AA110016004	S3,2 SDR 7,4 16 x 2,2 x 4000 mm	160	36.58 / m	Z
AA110020004	S4 SDR9 20 x 2,3 X 4000 mm	100	46.98 / m	
AA110025004	S4 SDR9 25 x 2,8 x 4000 mm	60	75.73 / m	
AA110032004	S5 SDR11 32 x 2,9 x 4000 mm	40	127.45 / m	
AA110040004	S5 SDR11 40 x 3,7 x 4000 mm	24	158.48 / m	

FV PPRCT HOT trubka



- materiál: PP-RCT
- vhodné pro rozvody teplé vody
- pro aplikace do 20°C/2,0 MPa - 70°C/1,0 MPa.

*** cena za 1m (tyč = 4m)

AA112020004	S3,2 SDR7,4 20 x 2,8 x 4000 mm	100	49.39 / m	
AA112025004	S3,2 SDR7,4 25 x 3,5 x 4000 mm	60	77.47 / m	
AA112032004	S3,2 SDR7,4 32 x 4,4 x 4000 mm	40	133.4 / m	
AA112040004	S3,2 SDR7,4 40 x 5,5 x 4000 mm	24	189.15 / m	

Wavin Czechia PPR trubky | obor 286

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Wavin Czechia

Ceny platné od 1.5.2024

PPR trubka S5 (PN10)



- Wavin Ekoplastik - PPR trubka S5 (PN10) - celoplastová
- materiál: polypropylen typ3
- vhodná pro rozvody studené pitné vody
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování

*** cena za 1m (tyč = 4m)

STR020P10X	20 x 2,2 mm	100	44.7 / m	
STR025P10X	25 x 2,3 mm	60	64.2 / m	
STR032P10X	32 x 2,9 mm	40	91.9 / m	
STR040P10X	40 x 3,7 mm	24	145.7 / m	
STR050P10X	50 x 4,6 mm	16	247.8 / m	
STR063P10X	63 x 5,8 mm	12	388 / m	
STR075P10X	75 x 6,8 mm	8	598.2 / m	
STR090P10X	90 x 8,2 mm	4	923.6 / m	
STR110P10X	110 x 10,0 mm	4	1197.5 / m	Z
STR125P10X	125 x 11,4 mm	4	1282 / m	Z

PPR trubka S3,2 (PN16)



- Wavin Ekoplastik - PPR trubka S3,2 (PN16) - celoplastová
- materiál: polypropylen typ3
- vhodná pro rozvody studené pitné vody, teplé vody, stlačeného vzduchu
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování

*** cena za 1m (tyč = 4m)

STR016P16X	16 x 2,3 mm	160	41.7 / m	
STR020P16X	20 x 2,8 mm	100	47.4 / m	
STR025P16X	25 x 3,5 mm	60	75.8 / m	
STR032P16X	32 x 4,4 mm	40	124 / m	
STR040P16X	40 x 5,5 mm	24	187.7 / m	
STR050P16X	50 x 6,9 mm	16	283.9 / m	
STR063P16X	63 x 8,6 mm	12	460.2 / m	
STR075P16X	75 x 10,3 mm	8	694 / m	
STR090P16X	90 x 12,5 mm	4	1166.4 / m	
STR110P16X	110 x 15,1 mm	4	1781.3 / m	Z
STR125P16X	125 x 17,1 mm	4	2032.9 / m	Z

PPR trubka S2,5 (PN20)



- Wavin Ekoplastik - PPR trubka S2,5 (PN20) - celoplastová
- materiál: polypropylen typ3
- pro spojování s tvarovkami pomocí svařování

*** cena za 1m (tyč = 4m)

*** průměr 40 - 125 PN20 pouze do vyprodání zásob

STR016P20X	16 x 2,7 mm	160	42.8 / m	
STR020P20X	20 x 3,4 mm	100	56.9 / m	
STR025P20X	25 x 4,2 mm	60	89.9 / m	
STR032P20X	32 x 5,4 mm	40	143.8 / m	

Wavin Czechia PP-RCT trubky | obor 286

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Wavin Czechia

Ceny platné od 1.5.2024

PP-RCT trubka EVO



- Wavin Ekoplastik - PP-RCT trubka EVO - celoplastová
- materiál: polypropylen typ4 (nová generace)
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, topení (do 70°C)
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování

*** cena za 1m (tyč = 4m)

STRE016S32	16 x 2,2 mm S3,2	160	42.2 / m	
STRE020S4	20 x 2,3 mm S4	100	55.2 / m	
STRE025S4	25 x 2,8 mm S4	60	83.5 / m	
STRE032S4	32 x 3,6 mm S4	40	135.6 / m	
STRE040S4	40 x 4,5 mm S4	24	206 / m	
STRE050S4	50 x 5,6 mm S4	16	336 / m	
STRE063S4	63 x 7,1 mm S4	12	511.1 / m	
STRE075S4	75 x 8,4 mm S4	8	896.2 / m	Z
STRE090S4	90 x 10,1 mm S4	4	1329.1 / m	Z
STRE110S4	110 x 12,3 mm S4	4	1965.1 / m	Z
STRE125S4	125 x 14 mm S4	4	2339.4 / m	Z

PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus



- Wavin Ekoplastik - PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus
- materiál: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody a topení (do 90°C)
- svařování bez odpláštěvání
- nízká teplotní roztažnost

*** cena za 1m (tyč = 4m)

STRFB020TRCT	20 x 2,8 mm S3,2	100	89.3 / m	
STRFB025TRCT	25 x 3,5 mm S3,2	60	134.9 / m	
STRFB032TRCT	32 x 4,4 mm S3,2	40	201 / m	
STRFB040TRCT	40 x 5,5 mm S3,2	24	305 / m	
STRFB050TRCT	50 x 6,9 mm S3,2	16	463.5 / m	
STRFB063TRCT	63 x 8,6 mm S3,2	12	706.9 / m	
STRFB075TRCT	75 x 8,4 mm S4	8	1050.7 / m	Z
STRFB090TRCT	90 x 10,1 mm S4	4	1463 / m	Z
STRFB110TRCT	110 x 12,3 mm S4	4	2210.6 / m	Z
STRFB125TRCT	125 x 14,0 mm S4	4	2715.7 / m	Z

Wavin Czechia PPR tvarovky | obor 286

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Wavin Czechia

Ceny platné od 1.5.2024

PPR koleno 90°



- Wavin Ekoplastik - PPR koleno 90°
- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnitřní.

SKO01690XX	16 mm	20/280	10.8 / ks	
SKO02090RCT	20 mm	20/260	10 / ks	
SKO02590RCT	25mm	20/140	15.3 / ks	
SKO03290RCT	32 mm	10/90	21.2 / ks	
SKO04090RCT	40 mm	5/50	39.4 / ks	
SKO05090RCT	50 mm	10/30	95.1 / ks	
SKO06390RCT	63 mm	5/15	168.4 / ks	
SKO07590RCT	75 mm	1/6	337.3 / ks	
SKO09090RCT	90 mm	1/6	688.2 / ks	
SKO11090RCT	110 mm	1/4	957.4 / ks	Z

PPR koleno 45°



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 45°
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnitřní.

SKO01645XX	16 mm	20/300	28.8 / ks	✓
SKO02045RCT	20 mm	20/300	14.5 / ks	✓
SKO02545RCT	25 mm	20/160	21.2 / ks	✓
SKO03245RCT	32 mm	10/120	28.5 / ks	✓
SKO04045RCT	40 mm	5/60	54.6 / ks	✓
SKO05045RCT	50 mm	5/20	105.7 / ks	✓
SKO06345RCT	63 mm	5/10	217.5 / ks	✓
SKO07545RCT	75 mm	2/6	392.2 / ks	✓
SKO09045RCT	90 mm	1/6	597.9 / ks	✓
SKO11045RCT	110 mm	1/6	675.7 / ks	z

PPR koleno 90° vnitřní/vnější



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 90° vnitřní/vnější
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnější.

SKO116XXXX	16 mm	20/340	17.3 / ks	z
SKO120RCTX	20 mm	20/260	13.1 / ks	✓
SKO125RCTX	25 mm	20/180	19.8 / ks	✓
SKO132RCTX	32 mm	20/100	33.2 / ks	✓

PPR koleno 45° vnitřní/vnější



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 45°
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnější.

SKO11645XX	16 mm	10/300	30.5 / ks	✓
SKO12045RCT	20 mm	10/280	27.5 / ks	✓
SKO12545XRCT	25 mm	10/100	56 / ks	✓

PPR koleno trojcestné



Wavin Ekoplastik - PPR koleno trojcestné
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKOT020RCT	20 mm	10/100	87 / ks	✓
SKOT025RCT	25 mm	10/80	104 / ks	✓
SKOT032RCT	32 mm	5/40	134 / ks	✓
SKOT040RCT	40 mm	5/30	295 / ks	✓

PPR T-kus jednoznačný



Wavin Ekoplastik - PPR T-kus jednoznačný
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

STK016XXXX	16 mm	20/140	24.8 / ks	✓
STK020RCTX	20 mm	20/180	13.1 / ks	✓
STK025RCTX	25 mm	20/100	17.7 / ks	✓
STK032RCTX	32 mm	10/60	33.7 / ks	✓
STK040RCTX	40 mm	5/40	61.1 / ks	✓
STK050RCTX	50 mm	5/20	112.4 / ks	✓
STK063RCTX	63 mm	5/10	273.8 / ks	✓
STK075RCTX	75 mm	1/6	544.1 / ks	✓
STK090RCTX	90 mm	1/6	811.8 / ks	✓
STK110RCTX	110 mm	1/3	1104 / ks	z

PPR T-kus redukovaný



Wavin Ekoplastik - PPR T-kus redukovaný
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

STKR02016X	20 x 16 x 20 mm	20/160	27.6 / ks	✓
STKR02520RCT	25 x 20 x 25 mm	20/120	20.4 / ks	✓
STKR03220RCT	32 x 20 x 32 mm	10/80	35.3 / ks	✓
STKR03225RCT	32 x 25 x 32 mm	10/60	35.3 / ks	✓
STKR04020RCT	40 x 20 x 40 mm	10/50	76.2 / ks	✓
STKR04025RCT	40 x 25 x 40 mm	10/50	78.1 / ks	✓
STKR04032RCT	40 x 32 x 40 mm	5/40	133.1 / ks	✓
STKR05025RCT	50 x 25 x 50 mm	5/25	190.2 / ks	✓
STKR05032RCT	50 x 32 x 50 mm	5/20	123.5 / ks	✓
STKR05040RCT	50 x 40 x 50 mm	5/15	244.1 / ks	✓
STKR06325RCT	63 x 25 x 63 mm	5/10	279.1 / ks	✓
STKR06332RCT	63 x 32 x 63 mm	5/20	255.8 / ks	✓
STKR06340RCT	63 x 40 x 63 mm	5/20	302.1 / ks	✓
STKR06350RCT	63 x 50 x 63 mm	5/15	302.1 / ks	✓

PPR T-kus redukovaný



Wavin Ekoplastik - PPR T-kus redukovaný
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

STKR0252020RCT	25 x 20 x 20 mm	10/120	64.6 / ks	✓
STKR0322020RCT	32 x 20 x 20 mm	10/50	102 / ks	✓
STKR0322520RCT	32 x 25 x 20 mm	10/50	91 / ks	✓
STKR0322525RCT	32 x 25 x 25 mm	10/50	85.5 / ks	✓

PPR kříž



Wavin Ekoplastik - PPR kříž
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKRI020RCT	20 mm	20/100	84 / ks	✓
SKRI025RCT	25 mm	20/100	105 / ks	✓
SKRI032RCT	32 mm	10/40	132 / ks	✓
SKRI040RCT	40 mm	10/30	305 / ks	✓

PPR nátrubek



Wavin Ekoplastik - PPR nátrubek
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNA016XXXX	16 mm	20/280	18.2 / ks	✓
SNA020RCTX	20 mm	20/360	9.2 / ks	✓
SNA025RCTX	25 mm	20/220	13.1 / ks	✓
SNA032RCTX	32 mm	20/120	16 / ks	✓
SNA040RCTX	40 mm	10/80	35.2 / ks	✓
SNA050RCTX	50 mm	10/70	60 / ks	✓
SNA063RCTX	63 mm	5/30	111.1 / ks	✓
SNA075RCTX	75 mm	1/25	345.5 / ks	✓
SNA090RCTX	90 mm	1/12	309.6 / ks	✓
SNA110RCTX	110 mm	1/4	549.7 / ks	z

PPR redukce hrdlová



Wavin Ekoplastik - PPR redukce hrdlová
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnitřní.

SRE02520RCT	25 x 20 mm	20/260	13.7 / ks	✓
SRE03220RCT	32 x 20 mm	20/160	21.1 / ks	✓
SRE03225RCT	32 x 25 mm	20/140	26.7 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

PPR redukce vnitřní/vnější



Wavin Ekoplastik - PPR redukce vnitřní/vnější
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnější.

SRE12016XX	20 x 16 mm	20/300	25.2 / ks	✓
SRE12520RCT	25 x 20 mm	20/360	13.1 / ks	✓
SRE13220RCT	32 x 20 mm	20/300	35.2 / ks	✓
SRE13225RCT	32 x 25 mm	20/220	22.2 / ks	✓
SRE14020RCT	40 x 20 mm	10/150	30.5 / ks	✓
SRE14025RCT	40 x 25 mm	10/150	29.8 / ks	✓
SRE14032RCT	40 x 32 mm	20/160	52 / ks	✓
SRE15025RCT	50 x 25 mm	10/60	106.6 / ks	✓
SRE15032RCT	50 x 32 mm	10/60	56.5 / ks	✓
SRE15040RCT	50 x 40 mm	10/80	69.5 / ks	✓
SRE16325RCT	63 x 25 mm	5/60	141.8 / ks	✓
SRE16332RCT	63 x 32 mm	5/60	83 / ks	✓
SRE16340RCT	63 x 40 mm	5/60	104.8 / ks	✓
SRE16350RCT	63 x 50 mm	5/50	104.8 / ks	✓
SRE17540RCT	75 x 40 mm	5/20	193.3 / ks	✓
SRE17550RCT	75 x 50 mm	5/20	200.9 / ks	✓
SRE17563RCT	75 x 63 mm	1/20	305.1 / ks	✓
SRE19063RCT	90 x 63 mm	1/25	248.1 / ks	✓
SRE19075RCT	90 x 75 mm	1/20	289.5 / ks	✓
SRE111075RCT	110 x 75 mm	1/12	379.2 / ks	Z
SRE111090RCT	110 x 90 mm	1/12	421.8 / ks	Z

PPR záslepka



Wavin Ekoplastik - PPR záslepka
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SZA016XXX	16 mm	20/180	13.3 / ks	✓
SZA020RCTX	20 mm	20/280	9.5 / ks	✓
SZA025RCTX	25 mm	20/240	15.4 / ks	✓
SZA032RCTX	32 mm	20/80	25.8 / ks	✓
SZA040RCTX	40 mm	5/80	134.1 / ks	✓
SZA050RCTX	50 mm	5/35	154 / ks	✓
SZA063RCTX	63 mm	5/30	177.1 / ks	✓
SZA075RCTX	75 mm	5/20	341.7 / ks	Z
SZA090RCTX	90 mm	1/15	393 / ks	Z
SZA110RCTX	110 mm	1/5	541.7 / ks	Z

PPR záslepka vnitřní



Wavin Ekoplastik - PPR záslepka vnitřní
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní.

SZA120RCTX	20 mm	20/500	17 / ks	✓
------------	-------	--------	---------	---

PPR křížení



Wavin Ekoplastik - PPR křížení pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKR016P20X	16 mm	10/60	80 / ks	✓
SKR020P20X	20 mm	10/50	52.3 / ks	✓
SKR025P20X	25 mm	10/50	67.6 / ks	✓
SKR032P20X	32 mm	5/20	92.3 / ks	✓
SKR040P20X	40 mm	5/20	210.7 / ks	✓

PPR křížení hrdlové



Wavin Ekoplastik - PPR křížení hrdlové
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKRH020RCT	20 mm	10/80	50 / ks	✓
SKRH025RCT	25 mm	10/50	81.4 / ks	✓

PPR kompenzační smyčka



Wavin Ekoplastik - PPR kompenzační smyčka
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKS016P20X	16 mm	10/10	79.3 / ks	✓
SKS020P20X	20 mm	10/10	101.3 / ks	✓
SKS025P20X	25 mm	10/10	134 / ks	✓
SKS032P20X	32 mm	1/5	217.2 / ks	✓
SKS040P20X	40 mm	1/3	316.2 / ks	✓

PPR přechodka s plastovým závitem vnějším (šestihran)



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka s plastovým závitem vnějším
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20

Určeno pro provizorní závitové spojení.

SDG02020RCT	20 x 1/2"	50/200	81 / ks	✓
SDG02025RCT	20 x 3/4"	20/380	65 / ks	✓
SDG02525RCT	25 x 3/4"	20/200	66.5 / ks	✓

PPR přechodka s plastovým závitem vnějším



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka s plastovým závitem vnějším
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20

Určeno pro provizorní závitové spojení.

SDG03232RCT	32 x 1"	20/100	78 / ks	✓
SDG04040RCT	40 x 5/4"	10/70	102.2 / ks	✓
SDG05050RCT	50 x 6/4"	10/60	233 / ks	✓
SDG06363RCT	63 x 2"	5/20	317 / ks	✓

PPR oblouk



Wavin Ekoplastik - PPR oblouk 90°
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní/vnější.

SO02090RCT	20 mm	20/140	54.5 / ks	✓
SO02590RCT	25 mm	10/100	69 / ks	✓

Wavin Czechia PPR tvarovky

| obor 286

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Wavin Czechia

Ceny platné od 1.5.2024

PPR přechodka s mosazným závitem vnějším



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka s mosazným závitem vnějším
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SZE01620XX	16 x 1/2"	10/120	124.4 / ks	✓
SZE02020RCT	20 x 1/2"	10/140	108 / ks	✓
SZE02025RCT	20 x 3/4"	10/100	164 / ks	✓
SZE02520RCT	25 x 1/2"	10/100	120.6 / ks	✓
SZE02525RCT	25 x 3/4"	10/90	163.9 / ks	✓
SZE03225RCT	32 x 3/4"	10/100	188.2 / ks	Z
SZE03232RCT	32 x 1"	10/50	268.5 / ks	✓
SZE03232OKRCT	32 x 1" OK	10/50	310.9 / ks	✓
SZE04040RCT	40 x 5/4"	5/30	727 / ks	✓
SZE05050RCT	50 x 6/4"	4/20	942.7 / ks	✓
SZE06363RCT	63 x 2"	2/12	1310.7 / ks	✓
SZE07575RCT	75 x 2,5"	1/8	2346.8 / ks	Z
SZE09090RCT	90 x 3"	1/6	3500.4 / ks	Z

PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SZI01620XX	16 x 1/2"	10/150	115.5 / ks	✓
SZI03225RCT	32 x 3/4"	10/100	144.9 / ks	z
SZI02020RCT	20 x 1/2"	10/250	87.2 / ks	✓
SZI02025RCT	20 x 3/4"	10/120	137.8 / ks	✓
SZI02520RCT	25 x 1/2"	10/100	105.8 / ks	✓
SZI02525RCT	25 x 3/4"	10/100	132.3 / ks	✓
SZI03232OKRCT	32 x 1" OK	10/40	250 / ks	✓
SZI04040RCT	40 x 5/4"	5/30	679.8 / ks	✓
SZI05050RCT	50 x 6/4"	4/20	976.5 / ks	✓
SZI06363RCT	63 x 2"	2/14	1448.9 / ks	✓

PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním s křížem



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním s křížem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SZI02020KRCT	20 x 1/2"	10/150	117 / ks	✓
--------------	-----------	--------	----------	---

PPR přechodka pro sádkarton



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka pro sádkarton s kovovým závitem vnitřním

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SZS02020RCT	20 x 1/2"	1/50	208.7 / ks	✓
-------------	-----------	------	------------	---

PPR přechodka kov s převlečnou maticí



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka kov s převlečnou maticí

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- *PMD = matice s dírou pro plombu

SZM01620XX	16 x 1/2"	10/200	193 / ks	z
SZM01625XX	16 x 3/4"	10/180	225.4 / ks	z
SZM02020XX	20 x 1/2"	20/200	193 / ks	✓
SZM02025XX	20 x 3/4"	20/120	225.4 / ks	✓
SZMD02025X	20 x 3/4" PMD	10/120	231.3 / ks	✓
SZM02032XX	20 x 1"	5/80	462.9 / ks	✓
SZM02532XX	25 x 1"	4/80	474.7 / ks	✓
SZM02525XX	25 x 3/4"	20/120	302.7 / ks	✓
SZM03240XX	32 x 5/4"	2/40	774.5 / ks	✓

PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKOE01620X	16 x 1/2"	10/100	138.6 / ks	✓
SKOE02020RCT	20 x 1/2"	10/100	132.1 / ks	✓
SKOE02025RCT	20 x 3/4"	10/70	225 / ks	✓
SKOE02520ERCT	25 x 1/2"	10/100	143.2 / ks	✓
SKOE02525RCT	25 x 3/4"	10/60	201.2 / ks	✓
SKOE03232RCT	32 x 1"	5/40	343.8 / ks	✓

PPR koleno 90° s mosazným závitem vnitřním



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SKOI01620X	16 x 1/2"	10/120	116.6 / ks	✓
SKOI02020RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2"	10/100	124.3 / ks	✓
SKOI02025RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 20 x 3/4"	10/80	186 / ks	✓
SKOI02520ERCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 25 x 1/2"	10/100	134.6 / ks	✓

SKOI02525RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 25 x 3/4"	10/70	165.8 / ks	✓
SKOI03232RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 32 x 1"	10/40	301.5 / ks	✓

PPR nástěnné koleno



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnné koleno s vnitřním závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNK016XXXX	16 x 1/2"	10/100	102.8 / ks	✓
SNK020XRCT	20 x 1/2"	10/120	101.5 / ks	✓
SNK025XRCT	25 x 3/4"	10/50	175.5 / ks	✓
SNK02520RCT	25 x 1/2"	10/80	107.9 / ks	✓

PPR nástěnné koleno vnitřní



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnné koleno s vnitřním závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

Vnitřní.

SNK120XRCT	20 x 1/2"	10/80	116.1 / ks	✓
------------	-----------	-------	------------	---

PPR nástěnné koleno s vnějším závitem



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnné koleno s vnějším závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

• vnější závit

SNKE02020RCT	20 x 1/2"	10/115	127.4 / ks	✓
--------------	-----------	--------	------------	---

PPR průchozí nástěnka



Wavin Ekoplastik - PPR průchozí nástěnka s vnitřním závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNKP020XXX	20 x 1/2"	10/100	143.9 / ks	✓
SNKP02520X	25 x 1/2"	10/50	152 / ks	✓

PPR nástěnné koleno do sádkartonu



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnné koleno do sádkartonu s vnitřním závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNKS020SRCT	20 x 1/2"	1/50	206.2 / ks	✓
-------------	-----------	------	------------	---

PPR nástěnné koleno koncové



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnné koleno koncové s vnitřním závitem

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- pravé nebo levé provedení

SNK020KLRCT	20 x 1/2" levé	5/80	123.5 / ks	✓
SNK020KPRCT	20 x 1/2" pravé	5/80	123.5 / ks	✓

PPR nástěnný komplet



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnný komplet univerzální

- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- DN20 - rozteče 105/130/145 mm
- DN25 - rozteče 110/125/140 mm
- rozteče 100/135/150mm je nutné vyrovnat pomocí etážek

SNKK020RCT	20 x 1/2"	1/15	407.2 / ks	✓
SNKK025RCT	25 x 1/2"	1/10	514.5 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

PPR držák nástěnných kolen



Wavin Ekoplastik - PPR držák nástěnných kolen
• pro rozteč 150mm

SDNKXXXXXX	PPR držák nástěnných kolen	10/100	38.3 / ks	✓
------------	----------------------------	--------	-----------	---

PPR nástěnná kolena s držákem



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnná kolena s držákem
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
• rozteč 150mm

SNKD02020RCT	20 x 1/2"	10/50	236.7 / ks	✓
--------------	-----------	-------	------------	---

PPR nástěnný komplet do sádkartonu



Wavin Ekoplastik - PPR nástěnný komplet do sádkartonu
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNKK020SRCT	20 x 1/2"	1/10	562.1 / ks	✓
-------------	-----------	------	------------	---

PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním



Wavin Ekoplastik - PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

STKI02020RCT	20 x 1/2" x 20 mm	10/100	113.1 / ks	✓
STKI02520RCT	25 x 1/2" x 25 mm	10/80	119.1 / ks	✓
STKI02525RCT	25 x 3/4" x 25 mm	5/60	180.3 / ks	✓
STKI03220RCT	32 x 1/2" x 32 mm	5/40	152.3 / ks	✓
STKI03232RCT	32 x 1" x 32 mm	5/25	333.2 / ks	✓
STKI03225RCT	32 x 3/4" x 32 mm	5/30	205.3 / ks	✓

PPR T-kus s kovovým závitem vnějším



Wavin Ekoplastik - PPR T-kus s kovovým závitem vnějším
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

STKE02020RCT	20 x 1/2" x 20 mm	10/100	151.4 / ks	✓
STKE02520RCT	25 x 1/2" x 25 mm	10/60	159 / ks	✓
STKE02525RCT	25 x 3/4" x 25 mm	5/60	210 / ks	✓
STKE03225RCT	32 x 3/4" x 32 mm	5/40	232 / ks	✓
STKE03232RCT	32 x 1" x 32 mm	5/25	300 / ks	✓

PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem



Wavin Ekoplastik - PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem
• pro vytvoření odbočky na trubce 63, 75 nebo 90 mm
• tlaková odolnost PN20

SNSI06325X	63 x 3/4"	10/80	194 / ks	z
SNSI07525X	75 x 3/4"	10/80	205 / ks	z
SNSI09025X	90 x 3/4"	10/80	194 / ks	z

PPR nátrubek s výpustným ventilkem



Wavin Ekoplastik - PPR nátrubek s výpustným ventilkem
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SNAVV120RCT	20 mm	10/100	176 / ks	✓
SNAVV125RCT	25 mm	5/150	180.6 / ks	✓
SNAVV132RCT	32 mm	5/100	222.6 / ks	✓

PPR ventil přímý plastový



Wavin Ekoplastik - PPR ventil přímý plastový
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SVE020XXXX	20 mm	10/50	353.5 / ks	✓
SVE025XXXX	25 mm	10/30	498 / ks	✓
SVE032XXXX	32 mm	5/30	749.8 / ks	✓
SVE040XXXX	40 mm	5/15	1137.2 / ks	✓
SVE050XXXX	50 mm	1/10	1490.6 / ks	✓
SVE063XXXX	63 mm	1/8	2318.5 / ks	✓

PPR kohout kulový plastový



Wavin Ekoplastik - PPR kohout kulový plastový
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SVEK016XXX	16 mm	10/60	314.6 / ks	✓
SVEK020XXX	20 mm	10/50	314.6 / ks	✓
SVEK025XXX	25 mm	10/40	421.1 / ks	✓
SVEK032XXX	32 mm	10/20	600.1 / ks	✓
SVEK040XXX	40 mm	5/10	910.4 / ks	✓
SVEK050XXX	50 mm	1/6	1427.9 / ks	✓
SVEK063XXX	63 mm	1/5	1977.9 / ks	✓

PPR podomítkový ventil přímý s kovovou krytkou



Wavin Ekoplastik - PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SVEPLK020X	20 mm	5/30	683.3 / ks	✓
SVEPLK025X	25 mm	5/20	793.8 / ks	✓

PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí



Wavin Ekoplastik - PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

SVEPLR020X	20 mm	5/20	972 / ks	✓
SVEPLR025X	25 mm	5/20	1070 / ks	✓

PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí



Wavin Ekoplastik - PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné (studené) vody
• není určeno pro vytápění a teplou vodu

SHM02025XX	20 x 3/4"	10/200	112.5 / ks	✓
SHM02532XX	25 x 1"	10/130	178.7 / ks	✓
SHM03240XX	32 x 5/4"	5/60	222.8 / ks	✓

PPR přechodka plastová s převlečnou maticí



Wavin Ekoplastik - PPR přechodka plastová s převlečnou maticí
• pro spojování polypropylenových trubek svařováním
• tlaková odolnost PN20
• pro rozvody pitné (studené) vody
• není určeno pro vytápění a teplou vodu
*PMD = matice s dírou pro plombu

SNAM01620X	16 x 1/2"	10/200	146.7 / ks	✓
SNAM02020X	20 x 1/2"	20/200	132 / ks	✓
SNAM02025X	20 x 3/4"	20/200	138.6 / ks	✓
SNAMD02025	20 x 3/4" PMD	10/100	151.7 / ks	✓
SNAM02525X	25 x 3/4"	20/100	141.6 / ks	✓
SNAMD02525	25 x 3/4" PMD	10/100	154.9 / ks	✓
SNAM02532X	25 x 1"	10/100	200.4 / ks	✓
SNAM03232X	32 x 1"	10/60	242.2 / ks	✓

PPR koleno 90° s převlečnou maticí



Wavin Ekoplastik - PPR koleno 90° s převlečnou maticí
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné (studené) vody
 • není určeno pro vytápění a horkou vodu

SKOM02020X	20 x 1/2"	20/100	151.7 / ks	✓
SKOM02025X	20 x 3/4"	20/100	138.6 / ks	✓

PPR rozebíratelný spoj



Wavin Ekoplastik - PPR rozebíratelný spoj
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění
 rozvody stlačeného vzduchu

SRS020XXXX	20 mm	20/100	204.9 / ks	✓
SRS025XXXX	25 mm	20/100	313.3 / ks	✓
SRS032XXXX	32 mm	10/50	480 / ks	✓
SRS040XXXX	40 mm	5/30	709.9 / ks	✓

PPR šroubení vnitřní



Wavin Ekoplastik - PPR šroubení vnitřní
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a
 rozvody stlačeného vzduchu

SSI02020XX	20 x 1/2"	10/150	226.2 / ks	✓
SSI02525XX	25 x 3/4"	10/100	323 / ks	✓
SSI03232XX	32 x 1"	10/60	528.4 / ks	✓

PPR šroubení vnější



Wavin Ekoplastik - PPR šroubení vnější
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a
 rozvody stlačeného vzduchu

SSE02020XX	20 x 1/2"	10/120	300.5 / ks	✓
SSE02525XX	25 x 3/4"	10/70	436.2 / ks	✓
SSE03232XX	32 x 1"	10/50	749.1 / ks	✓

PPR zpětná klapka



Wavin Ekoplastik - PPR zpětná klapka
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a
 rozvody stlačeného vzduchu

SZKL020XXX	20 mm	5/60	340 / ks	✓
SZKL025XXX	25 mm	5/40	375 / ks	✓
SZKL032XXX	32 mm	5/40	562.1 / ks	✓

PPR filtr



Wavin Ekoplastik - PPR filtr
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a
 rozvody stlačeného vzduchu

SFI020XXXX	20 mm	5/60	443.3 / ks	✓
SFI025XXXX	25mm	5/40	448.1 / ks	✓
SFI032XXXX	32 mm	5/40	650 / ks	✓

PPR radiátorová odbočka



Wavin Ekoplastik - PPR radiátorová odbočka
 • pro spojování polypropylenových trubek svařováním

SRAO02020X	20 x 20 mm	1/30	128 / ks	✓
SRAO02520X	25 x 20 mm	1/20	170 / ks	z

PPR připojení k radiátoru - koleno 90°



Wavin Ekoplastik - PPR připojení k radiátoru - koleno 90°
 • pro dopojení radiátoru se systémem PPR

SKORP02090270	20 mm/trubka 15 mm (délka 270 mm)	1/30	819.8 / ks	✓
---------------	-----------------------------------	------	------------	---

PPR lemový nákrůžek



Wavin Ekoplastik - PPR lemový nákrůžek pro spojování polypropylenových trubek svařováním.
 • pro kombinaci s volnou kovovou přírubou
 • tlaková odolnost PN20
 • pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a
 rozvody stlačeného vzduchu

SLN040RCTX	40 mm	2/50	92.6 / ks	✓
SLN050RCTX	50 mm	2/40	95.1 / ks	✓
SLN063RCTX	63 mm	1/25	137.9 / ks	✓
SLN075RCTX	75 mm	1/15	241.2 / ks	z
SLN090RCTX	90 mm	1/12	361.1 / ks	z
SLN110RCTX	110 mm	1/4	566.9 / ks	z

PPR příruba volná



Wavin Ekoplastik - PPR příruba volná.
 • pro kombinaci s lemovým nákrůžkem

PRI040NXXX	40 mm DN32	1	582.9 / ks	✓
PRI050NXXX	50 mm DN40	1	644.9 / ks	✓
PRI063NXXX	63 mm DN50	1	862.2 / ks	✓
PRI075NXXX	75 mm DN65	1	1001.9 / ks	z
PRI090NXXX	90 mm DN80	1	1353.8 / ks	z
PRI110NXXX	110 mm DN100	1	1412.7 / ks	z
PRI125NXXX	125 mm DN150		2136.8 / ks	z

PPR ostatní výrobky

| obor 286

ceny: Triker

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" modrá



PPR zátka s těsněním dlouhá modrá
 • Těsnost zajištěna pomocí plochého těsnění

CH5231A	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" modrá		12.1 / ks	✓
---------	--	--	-----------	---

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" červená



PPR zátka s těsněním dlouhá červená
 • Těsnost zajištěna pomocí plochého těsnění

CH5231B	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" červená	20	12.1 / ks	✓
---------	--	----	-----------	---

PPR kohout kulový KE-281P se šroubením



Kohout kulový s varným šroubením
 • pro přechod na systém PPR
 • trubka se navařuje do hrdla

400180	20 mm		266 / ks	✓
400181	25 mm		360 / ks	✓
723232	32 mm		649 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Držák nástěnek

Wavin Ekoplastik - Držák nástěnek - plastová podložka pro montáž nástěnných kolen



DNPXXXXXX	22 x 6,4 cm	10/50	61.7 / ks	✓
-----------	-------------	-------	-----------	---

Opravné náhradní trny

Wavin Ekoplastik - Opravné náhradní trny
• samostatné opravné trny pro opravářskou sadu, pro opravu provrtané trubky



OTXXXXXX	(sada 5 ks)	1/100	372.5 / ks	✓
----------	-------------	-------	------------	---

PPR zátka s těsněním krátká 1/2"

Wavin Ekoplastik - PPR zátka s těsněním krátká
• těsnění pomocí o-kroužku



ZAGXXXXXX	PPR zátka s těsněním krátká 1/2"	50/400	16.6 / ks	✓
-----------	----------------------------------	--------	-----------	---

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2"

Wavin Ekoplastik - PPR zátka s těsněním dlouhá
• těsnění pomocí o-kroužku



ZAGDXXXXX	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2"	50/150	25.3 / ks	✓
-----------	----------------------------------	--------	-----------	---

PPR zátka s těsněním dlouhá 3/4" modrá

PPR zátka s těsněním dlouhá modrá
• těsnění pomocí plochého těsnění



1139247-konec	PPR zátka s těsněním dlouhá 3/4" modrá		16 / ks	✓
---------------	--	--	---------	---

PPR příslušenství

| obor 197

ceny: Triker

Žlab podpůrný pozinkovaný

Žlab podpůrný pozinkovaný - pro podepření potrubí.



ZLSP20XXXX	20 x 2000 mm	1/10	86 / ks	✓
ZLSP25XXXX	25 x 2000 mm	1/10	94 / ks	✓
ZLSP32XXXX	32 x 2000 mm	1/10	117 / ks	✓
ZLSP40XXXX	40 x 2000 mm	1/10	130 / ks	✓
ZLSP50XXXX	50 x 2000 mm	1/10	157 / ks	✓
ZLSP63XXXX	63 x 2000 mm	1/10	179 / ks	✓
	75 x 2000 mm		342 / ks	✓

Wavin M5 trubky a tvarovky - lisovací

Wavin M5

| obor 259

výrobce: www.wavin.com | ceny: wavin Czechia

Ceny platné od 1.5.2024



PE-Xc/Al/PE-HD trubka



PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole
• spojování pomocí lisovacích tvarovek
• pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
• minimální tepelná roztažnost
• vysoká tepelná odolnost 95 °C
• dimenze 16 - 32 mm

*** cena za 1 m / prodej po celém svitku

XP102211W	v kole 16 x 2,0 (100m)		34.6 / m	Z
XP102212W	v kole 16 x 2,0 (200m)		34.6 / m	✓
XP102216W	v kole 20 x 2,25 (100m)		48.3 / m	✓
XP102320W	v kole 25 x 2,5 (50m)		75 / m	✓
XP102400W	v kole 32 x 3,0 (50m)		171.7 / m	Z

PE-RT/Al/PE-RT trubka



PE-RT/Al/PE-RT trubka v kole
• spojování pomocí lisovacích tvarovek
• pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
• minimální tepelná roztažnost
• vysoká tepelná odolnost 95 °C

*** cena za 1 m / prodej po celém svitku

PERTTRK016	v kole 16 x 2,0 (200m)		30 / m	✓
PERTTRK020	v kole 20 X 2,25 (100m)		40 / m	Z

M5 Koleno 90°



M5 Koleno 90°
• pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
• materiál mosaz
• kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
• větší vnitřní průměr
• ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

TF907010W	16 x 16		110.2 / ks	✓
TF907020W	20 x 20		152.8 / ks	✓
TF907030W	25 x 25		252.8 / ks	✓
TF907050W	32 x 32		376.4 / ks	Z

M5 Koleno vnitřní závit 90°



M5 Koleno vnitřní závit 90°
• pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
• materiál mosaz
• kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
• větší vnitřní průměr
• ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF909110W	16 x 1/2"		129.2 / ks	Z
TF909210W	20 x 1/2"		142.7 / ks	Z
TF909220W	20 x 3/4"		192.1 / ks	Z
TF909320W	25 x 3/4"		264.1 / ks	Z
TF909330W	25 x 1"		459.5 / ks	Z
TF909530W	32 x 1"		398.8 / ks	Z

M5 Koleno vnější závit 90°



M5 Koleno vnější závit 90°
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF910110W	16 x 1/2"		120.2 / ks	z
TF910210W	20 x 1/2"		146.1 / ks	z
TF910220W	20 x 3/4"		174.2 / ks	z
TF910320W	25 x 3/4"		246.1 / ks	z
TF910330W	25 x 1"		470.8 / ks	z
TF910530W	32 x 1"		380.9 / ks	z

M5 Nástěnné koleno vnitřní závit



M5 Nástěnné koleno vnitřní závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF930110W	16 x 1/2"		198.8 / ks	✓
TF930210W	20 x 1/2"		223.7 / ks	z
TF931110W	16 x 1/2" dlouhá		246.1 / ks	z

M5 Nástěnné koleno průchozí vnitřní závit



M5 Nástěnné koleno průchozí vnitřní závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF932110W	16 x 1/2"		484.3 / ks	z
TF932210W	20 x 1/2"		513.4 / ks	z

M5 T-Kus



M5 T-Kus
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF915010W	16		158.4 / ks	✓
TF915020W	20		226.9 / ks	✓
TF915030W	25		358.5 / ks	✓
TF915050W	32		538.3 / ks	z

M5 T-Kus redukováný



M5 T-Kus redukováný
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF916121W	16 x 20 x 16		197.7 / ks	✓
TF916211W	20 x 16 x 16		192.1 / ks	✓
TF916212W	20 x 16 x 20		213.5 / ks	✓
TF916221W	20 x 20 x 16		210.1 / ks	✓
TF916232W	20 x 25 x 20		321.3 / ks	✓
TF916311W	25 x 16 x 16		331.5 / ks	z
TF916312W	25 x 16 x 20		306.8 / ks	✓
TF916313W	25 x 16 x 25		336 / ks	✓
TF916321W	25 x 20 x 16		321.3 / ks	z
TF916322W	25 x 20 x 20		293.2 / ks	✓
TF916323W	25 x 20 x 25		306.8 / ks	✓
TF916332W	25 x 25 x 20		359.5 / ks	✓
TF916353W	25 x 32 x 25		661.8 / ks	z
TF916515W	32 x 16 x 32		473 / ks	z
TF916523W	32 x 20 x 25		380.9 / ks	z
TF916525W	32 x 20 x 32		433.7 / ks	z
TF916533W	32 x 25 x 25		451.7 / ks	z
TF916535W	32 x 25 x 32		558.4 / ks	z

M5 T-Kus vnitřní závit



M5 T-Kus vnitřní závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF919110W	16 x 1/2" x 16		189.9 / ks	z
TF919210W	20 x 1/2" x 20		233.7 / ks	z
TF919220W	20 x 3/4" x 20		282 / ks	z
TF919310W	25 x 1/2" x 25		365.1 / ks	z
TF919320W	25 x 3/4" x 25		420.2 / ks	z
TF919510W	32 x 1/2" x 32		470.8 / ks	z
TF919530W	32 x 1" x 32		639.4 / ks	z

M5 T-Kus vnější závit



M5 T-Kus vnější závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF920110W	16 x 1/2" x 16		207.9 / ks	z
TF920210W	20 x 1/2" x 20		291.1 / ks	z

M5 T-Kus nástěnný vnitřní závit



M5 T-Kus nástěnný vnitřní závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF922010W	16 x 1/2" x 16		538.3 / ks	z
TF922110W	20 x 1/2" x 20		549.5 / ks	z

M5 Spojka



M5 Spojka
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF900110W	16		94.4 / ks	✓
TF900220W	20		129.2 / ks	✓
TF900330W	25		202.3 / ks	✓
TF900550W	32		309 / ks	z

M5 Spojka redukováná



M5 Spojka redukováná
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF901210W	20 x 16		116.9 / ks	✓
TF901310W	25 x 16		178.6 / ks	✓
TF901320W	25 x 20		177.6 / ks	✓
TF901510W	32 x 16		201.2 / ks	z
TF901520W	32 x 20		275.3 / ks	z
TF901530W	32 x 25		258.4 / ks	z

M5 Spojka vnitřní závit



M5 Spojka vnitřní závit
 • pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 • materiál mosaz
 • kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 • větší vnitřní průměr
 • ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF923110W	16 x 1/2"		102.3 / ks	✓
TF923120W	16 x 3/4"		174.2 / ks	z
TF923210W	20 x 1/2"		123.6 / ks	z
TF923220W	20 x 3/4"		168.6 / ks	✓
TF923230W	20 x 1"		252.8 / ks	z
TF923320W	25 x 3/4"		191.1 / ks	z
TF923330W	25 x 1"		291.1 / ks	✓
TF923530W	32 x 1"		342.7 / ks	z
TF923540W	32 x 1 1/4"		500 / ks	z

POTRUBÍ, TVAROVKY

M5 Spojka vnější závit



- M5 Spojka vnější závit
- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 - materiál mosaz
 - kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 - větší vnitřní průměr
 - ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF924110W	16 x 1/2"	101.1 / ks	✓
TF924210W	20 x 1/2"	114.6 / ks	z
TF924220W	20 x 3/4"	144.9 / ks	✓
TF924320W	25 x 3/4"	176.4 / ks	z
TF924330W	25 x 1"	264.1 / ks	✓
TF924530W	32 x 1"	268.6 / ks	z

M5 Spojka se šroubením



- M5 Spojka se šroubením
- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 - materiál mosaz
 - kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 - větší vnitřní průměr
 - ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF926110W	16 x 1/2"	192.1 / ks	z
TF926120W	16 x 3/4"	212.4 / ks	z
TF926210W	20 x 1/2"	212.4 / ks	z
TF926220W	20 x 3/4"	241.6 / ks	z
TF926250W	20 x 1 1/2"	527 / ks	z
TF926320W	25 x 3/4"	372 / ks	z
TF926330W	25 x 1"	459.5 / ks	z
TF926350W	25 x 1 1/2"	572 / ks	z
TF926530W	32 x 1"	560.7 / ks	z
TF926540W	32 x 1 1/4"	674.1 / ks	z
TF926550W	32 x 1 1/2"	831.5 / ks	z

M5 Spojka koncová vnitřní závit



- M5 Spojka koncová vnitřní závit
- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
 - materiál mosaz
 - kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
 - větší vnitřní průměr
 - ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají

TF927110W	16 x 1/2"	313.5 / ks	z
TF927210W	20 x 1/2"	342.7 / ks	z

Pexfit Pro trubky a tvarovky - lisovací

Pexfit Pro

| obor 261

výrobce: www.viega.cz | ceny: Viega



Pexfit Pro trubka v kole 4705



- Viega - Pexfit Pro Fosta trubka 4705
- tvarově stabilní, vícevrstvá (PE-Xc/Al/PE-Xc)
 - pro podlahové vytápění, topení, rozvody pitné vody
 - spojování pomocí lisovacích tvarovek ze systému Pexfit Pro

*** cena za 1 m / prodej po celém svitku

607210	16 x 2 mm (svitek 100 m)	100	50.6 / m	✓
607227	18 x 2 mm	100	60.9 / m	✓
607234	20 x 2,3 mm (svitek 100 m)	100	71.2 / m	✓
607241	25 x 2,8 mm (svitek 50 m)	50	196 / m	✓
699208	32 x 3,2 mm (svitek 50 m)	50	311.6 / m	z

Pexfit Pro trubka v kole 4705.1 16 x 2 mm (svitek 200m)



- Viega - Pexfit Pro trubka
- bílá, tvarově stabilní třívrstvá trubka (PE-Xc/Al)
 - pro podlahové vytápění, topení, rozvody pitné vody
 - spojování pomocí lisovacích tvarovek

*** cena za 1m (svitek 200m)

679606	Pexfit Pro trubka v kole 4705.1 16 x 2 mm (svitek 200m)	200	50.6 / m	✓
--------	---	-----	----------	---

Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716



- Viega - Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstevných trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608613	16 mm	5	140 / ks	✓
608620	18 mm	5	135.2 / ks	z
608637	20 mm	5	196.5 / ks	✓
608644	25 mm	5	205.3 / ks	✓

Pexfit Pro spojka z PPSU 4715



- Viega - Pexfit Pro spojka z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstevných trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608668	16 mm	5	133.7 / ks	✓
608675	18 mm	5	119.4 / ks	✓
608682	20 mm	5	151.9 / ks	✓
608699	25 mm	5	200.9 / ks	✓

Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715



Viega - Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608712	18 x 16 mm	5	127.5 / ks	z
608729	20 x 16 mm	5	167.6 / ks	z
644994	20 x 18 mm	5	135.9 / ks	z
608743	25 x 16 mm	5	196.5 / ks	z
645007	25 x 18 mm	5	150.3 / ks	z
608736	25 x 20 mm	5	192.7 / ks	z

Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711



Viega - Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

607852	16 x 1/2"	5	127.4 / ks	z
607869	16 x 3/4"	5	181.4 / ks	z
607883	20 x 1/2"	5	174.5 / ks	z
607890	20 x 3/4"	5	162.6 / ks	z
607906	25 x 3/4"	5	270.5 / ks	z
607913	25 x 1"	5	433 / ks	z

Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718



Viega - Pexfit Pro T-kus z PPSU - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608781	16 mm	5	199 / ks	z
608798	18 mm	5	167.2 / ks	z
608804	20 mm	5	261.7 / ks	z
608811	25 mm	5	321.3 / ks	z

Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712



Viega - Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

607937	16 x 1/2"	5	138.8 / ks	z
607944	16 x 3/4"	5	181.4 / ks	z
607968	18 x 3/4"	5	167.2 / ks	z
607975	20 x 1/2"	5	230.4 / ks	z
607982	20 x 3/4"	5	200.9 / ks	z
607999	25 x 3/4"	5	279.9 / ks	z

Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718



Viega - Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

645014	16 x 18 x 16 mm	5	167.2 / ks	z
608842	16 x 20 x 16 mm	5	219.7 / ks	z
645021	18 x 16 x 16 mm	5	167.2 / ks	z
645038	18 x 16 x 18 mm	5	168 / ks	z
608880	20 x 16 x 16 mm	5	219.7 / ks	z
645052	20 x 16 x 18 mm	5	167.2 / ks	z
608897	20 x 16 x 20 mm	5	219.7 / ks	z
645045	20 x 18 x 18 mm	5	191.5 / ks	z
645069	20 x 18 x 20 mm	5	168 / ks	z
608903	20 x 20 x 16 mm	5	219.7 / ks	z
608910	25 x 16 x 16 mm	5	321.3 / ks	z
608927	25 x 16 x 20 mm	5	321.3 / ks	z
608934	25 x 16 x 25 mm	5	321.3 / ks	z
645076	25 x 18 x 25 mm	5	244.5 / ks	z
608965	25 x 20 x 20 mm	5	321.3 / ks	z
608972	25 x 20 x 25 mm	5	321.3 / ks	z
608941	25 x 25 x 16 mm	5	321.3 / ks	z
608958	25 x 25 x 20 mm	5	321.3 / ks	z

Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735



Viega - Pexfit Pro šroubení z červeného bronzu s připojením na "eurokonus" - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608354	16 x 3/4"	5	200.2 / ks	z
655136	18 x 3/4"	5	170.5 / ks	z
608361	20 x 3/4"	5	259.2 / ks	z
699550	25 x 3/4"	10	302.6 / ks	z

Pexfit Pro záslepka 4756



Viega - Pexfit Pro záslepka - lisovací

608569	16 mm	5	78.5 / ks	z
608576	18 mm	5	67.8 / ks	z
608583	20 mm	5	94.2 / ks	z
608590	25 mm	5	104.9 / ks	z

Pexfit Pro nástěnka 4725.5



Viega - Pexfit Pro nástěnka z červeného bronzu - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

608248	16 x 1/2"	5	261.7 / ks	z
608255	18 x 1/2"	5	242.6 / ks	z
608262	20 x 1/2"	5	328.2 / ks	z
608279	20 x 3/4"	5	372.2 / ks	z

Pexfit Pro sada připojovacích oblouků 4777



Viega - Pexfit Pro sada připojovacích oblouků - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)
• pro připojení z podlahy nebo ze stěny
• oblouky z mědi

645090	16 x 15 x 52 x 350mm		836.4 / ks	z
--------	----------------------	--	------------	---

Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714



Viega - Pexfit Pro koleno s vnějším závitem z červeného bronzu - lisovací
• pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

607722	16 x 1/2"	5	194.6 / ks	z
607746	18 x 1/2"	5	243.5 / ks	z
607739	20 x 1/2"	5	227.2 / ks	z
607753	20 x 3/4"	5	282.4 / ks	z
607760	25 x 3/4"	5	376.5 / ks	z

PE trubky a tvarovky

PE trubky

| obor 287

výrobce: www.lunaplast.cz | ceny: Triker

Peřd trubka v kole 32x3,0mm pn16 modrá (sv.100m)



novinka

RCHPAS1075323010	Peřd trubka v kole 32x3,0mm pn16 modrá (sv.100m)		2555 / ks	z
------------------	--	--	-----------	---

POTRUBÍ, TVAROVKY

PELLD trubka v kole



Luna plast - PELLD trubka v kole
 • dvouvrstvá koextrudovaná trubka
 • pro rozvody pitné a užitkové vody
 • prodej ve svítku, nebo jako metráž

*** cena za 1m nebo svítek
 *** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!

25 x 2,3 mm PN10 (svítek 200m)	4359 / ks	✓
25 x 2,3 mm PN10 (metráž)	54.5 / m	✓
32 x 3,0 mm PN10 (metráž)	88.8 / m	✓
32 x 3,0 mm PN10 (svítek 100m)	3550 / ks	✓
40 x 3,7 mm PN10 (metráž)	137.2 / m	✓
40 x 3,7 mm PN10 (svítek 100m)	5485 / ks	✓
50 x 4,6 mm PN10 (metráž)	212.1 / m	✓
50 x 4,6 mm PN10 (svítek 100m)	8483 / ks	✓
50 x 4,6 mm PN10 (svítek 50m)	4242 / ks	z
63 x 5,8 mm PN10 (metráž)	336.4 / m	✓
63 x 5,8 mm PN10 (svítek 50m)	6728 / ks	✓

PEMD trubka v kole



Luna Plast - PEMD trubka v kole
 • dvouvrstvá koextrudovaná trubka
 • silnější vnější vrstva: PE-MD / vnitřní tenká vrstva: PE-LLD
 • pro rozvody pitné vody

*** cena za 1m nebo svítek
 *** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!

20 x 3,0 mm PN12,5 (metráž)	88.67 / m	✓
PEMD802030200V 20 x 3,0 mm PN12,5 (svítek 200m)	8959 / ks	✓
25 x 3,5 mm PN12,5 (metráž)	59.33 / m	✓
PEMD802535200V 25 x 3,5 mm PN12,5 (svítek 200m)	5995 / ks	✓
32 x 4,4 mm PN12,5 (svítek 25m)	1717 / ks	✓
32 x 4,4 mm PN12,5 (svítek 50m)	3433 / ks	✓
32 x 4,4 mm PN12,5 (svítek 100m)	4823 / ks	✓
32 x 4,4 mm PN12,5 (svítek 200m)	9646 / ks	✓
40 x 5,5 mm PN12,5 (svítek 100m)	7486 / ks	✓
50 x 6,9 mm PN12,5 (svítek 50m)	5835 / ks	z
50 x 6,9 mm PN12,5 (svítek 100m)	11670 / ks	✓
63 x 8,6 mm PN12,5 (svítek 50m)	9170 / ks	✓

PEMD trubka



• pro rozvody pitné a užitkové vody
 • prodej pouze po celých 6 m tyčích

32 x 4,4 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	290 / ks	✓
40 x 5,5 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	450 / ks	✓
50 x 6,9 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	701 / ks	✓
63 x 8,6 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	1101 / ks	✓

PEHD trubka na plyn



Materiál PE100.
 • pro rozvody plynu

** prodej po balení / svítek
 *** cena za svítek (svítek = 100m)

32x3,0 PN4 PE100 (svítek 100m)	4875 / ks	✓
--------------------------------	-----------	---

PE tvarovky - varné

| obor 287

ceny: Triker

PE80 koleno 90° varné



PE koleno 90° varné
 • materiál PE80
 • pro spojování s PE trubkami pomocí svařování

001320202	PE80 koleno varné 90° 20 mm	9.1 / ks	✓
001320203	PE80 koleno varné 90° 25 mm	11.7 / ks	✓
001320204	PE80 koleno varné 90° 32 mm	17.2 / ks	✓
001320205	PE80 koleno varné 90° 40 mm	29.8 / ks	✓
001320206	PE80 koleno varné 90° 50 mm	66 / ks	✓
001320207	PE80 koleno varné 90° 63 mm	115.1 / ks	✓

PE80 T-kus varný



PE T-kus varný
 • materiál PE80
 • pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 • pouze pro rozvody studené vody

001330222	20 mm	9.7 / ks	✓
001330333	25 mm	13.5 / ks	✓
001330444	32 mm	24.4 / ks	✓
001330555	40 mm	32 / ks	✓
001330666	50 mm	74.8 / ks	✓
001330777	63 mm	97.7 / ks	z

PE80 T-kus redukovaný varný



PE T-kus redukovaný varný
 • materiál PE80
 • pro spojování s PE trubkami pomocí svařování

001335323	25 x 20 x 25 mm	12.7 / ks	z
001335424	32 x 20 x 32 mm	21.8 / ks	✓
001335434	32 x 25 x 32 mm	22.7 / ks	✓
001335525	40 x 20 x 40 mm	37.3 / ks	✓
001335535	40 x 25 x 40 mm	37.3 / ks	✓
001335545	40 x 32 x 40 mm	38.4 / ks	✓
001335636	50 x 25 x 50 mm	72.1 / ks	✓
001335646	50 x 32 x 50 mm	72.5 / ks	✓
001335656	50 x 40 x 50 mm	78.5 / ks	✓
001335747	63 x 32 x 63 mm	135.2 / ks	z
001335757	63 x 40 x 63 mm	137.6 / ks	✓
001335767	63 x 50 x 63 mm	147.1 / ks	✓

PE80 nátrubek varný



PE nátrubek varný
 • materiál PE80
 • pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 • pouze pro rozvody studené vody

001340102	20 mm	6.5 / ks	✓
001340103	25 mm	10.3 / ks	✓
001340104	32 mm	11.7 / ks	✓
001340105	40 mm	22.6 / ks	✓
001340106	50 mm	41.8 / ks	✓
001340107	63 mm	63 / ks	✓

PE80 redukce varná



PE redukce varná
 • materiál PE80
 • pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 • pouze pro rozvody studené vody

001340223	20 x 25 mm	9 / ks	✓
001340224	20 x 32 mm	12 / ks	✓
001340225	20 x 40 mm	17.6 / ks	✓
001340234	25 x 32 mm	12 / ks	✓
001340235	25 x 40 mm	16.1 / ks	✓
001340236	25 x 50 mm	37.2 / ks	✓
001340245	32 x 40 mm	17.1 / ks	✓
001340246	32 x 50 mm	30.2 / ks	✓

001340247	32 x 63 mm	43.1 / ks	✓
001340256	40 x 50 mm	33.6 / ks	✓
001340257	40 x 63 mm	59.7 / ks	✓
001340267	50 x 63 mm	72.1 / ks	✓

PE80 záslepka varná



- PE záslepka varná
- materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody

001360202	20 mm	6.5 / ks	✓
001360203	25 mm	7.7 / ks	✓
001360204	32 mm	12.1 / ks	✓
001360205	40 mm	47.9 / ks	✓
001360206	50 mm	59.9 / ks	✓

PE80 přechodka DG plast varná



- PE přechodka DG s plastovým závitem varná
- materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody

001375713	20 x 1/2"	16.8 / ks	✓
001375714	20 x 3/4"	16.8 / ks	✓
001375724	25 x 3/4"	16.8 / ks	✓
001375735	32 x 1"	23.5 / ks	✓
001375746	40 x 5/4"	59.4 / ks	✓
001375757	50 x 6/4"	104.9 / ks	✓
001375768	63 x 2"	184.7 / ks	✓

PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná



- PE přechodka s kovovým závitem vnitřním varná
- materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody

001388713	20 x 1/2"	54.4 / ks	✓
001388724	25 x 3/4"	79 / ks	✓
001388735	32 x 1"	131.5 / ks	✓
001388846	40 x 5/4"	425.1 / ks	✓
001388857	50 x 6/4"	611 / ks	z

PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná



- PE přechodka s kovovým závitem vnějším varná
- materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody

001377713	20 x 1/2"	62.1 / ks	✓
001377724	25 x 3/4"	94.2 / ks	✓
001377735	32 x 1"	142.2 / ks	✓
001377846	40 x 5/4"	401.3 / ks	✓
001377857	50 x 6/4"	561.9 / ks	✓
001377868	63 x 2"	780.2 / ks	✓

PE80 nástěnka varná



- PE nástěnné koleno varné
- materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody

001388513	20 x 1/2"	66.3 / ks	✓
-----------	-----------	-----------	---

Svěrné tvarovky

Svěrné tvarovky iJoint

| obor 287

výrobce: Georg Fischer | ceny: Triker

Svěrná spojka přímá iJoint



- Georg Fischer - iJoint svěrná spojka přímá
- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 - pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 - snadné nasunutí na trubku
 - při montáži se spojka nerozebírá
 - PN16

158-400-001	20 x 20 mm	150	68 / ks	✓
158-400-002	25 x 25 mm	100	79 / ks	✓
158-400-003	32 x 32 mm	70	94 / ks	✓
158-400-004	40 x 40 mm	55	164 / ks	✓
158-400-005	50 x 50 mm	25	211 / ks	✓
158-400-006	63 x 63 mm	15	284 / ks	✓

Svěrná spojka redukovaná iJoint



- Georg Fischer - iJoint svěrná spojka redukovaná
- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 - pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 - snadné nasunutí na trubku
 - při montáži se spojka nerozebírá
 - PN16

158-400-153	25 x 20 mm	120	72 / ks	✓
158-400-154	32 x 20 mm	90	92 / ks	z
158-400-155	32 x 25 mm	90	89 / ks	✓
158-400-156	40 x 25 mm	65	161 / ks	z
158-400-157	40 x 32 mm	65	150 / ks	✓
158-400-158	50 x 32 mm	40	203 / ks	z
158-400-159	50 x 40 mm	35	193 / ks	✓
158-400-160	63 x 32 mm	20	287 / ks	z
158-400-161	63 x 40 mm	20	287 / ks	z
158-400-162	63 x 50 mm	18	272 / ks	✓

Svěrná spojka s vnitřním závitem iJoint



- Georg Fischer - iJoint svěrná spojka s vnitřním závitem
- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 - pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 - snadné nasunutí na trubku
 - při montáži se spojka nerozebírá
 - PN16

158-400-088	20 x 1/2"	220	42 / ks	✓
158-400-089	20 x 3/4"	200	37 / ks	✓
158-400-090	25 x 1/2"	175	47 / ks	✓
158-400-091	25 x 3/4"	175	47 / ks	✓
158-400-092	25 x 1"	150	48 / ks	✓
158-400-093	32 x 3/4"	110	59 / ks	✓
158-400-094	32 x 1"	110	59 / ks	✓
158-400-095	32 x 5/4"	100	81 / ks	z
158-400-096	40 x 1"	90	101 / ks	✓
158-400-097	40 x 5/4"	90	107 / ks	✓
158-400-098	40 x 6/4"	90	113 / ks	✓
158-400-099	50 x 1"	45	140 / ks	z
158-400-100	50 x 5/4"	45	140 / ks	z
158-400-101	50 x 6/4"	45	131 / ks	✓
158-400-102	50 x 2"	40	140 / ks	z
158-400-104	63 x 2"	25	199 / ks	✓

Svěrná spojka s vnějším závitem iJoint



- Georg Fischer - iJoint svěrná spojka s vnějším závitem
- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 - pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 - snadné nasunutí na trubku
 - při montáži se spojka nerozebírá
 - PN16

158-400-123	20 x 1/2"	220	36 / ks	✓
158-400-124	20 x 3/4"	220	37 / ks	z
158-400-125	20 x 1"	220	42 / ks	z
158-400-126	25 x 1/2"	180	42 / ks	✓
158-400-127	25 x 3/4"	180	42 / ks	✓
158-400-128	25 x 1"	170	42 / ks	✓
158-400-129	32 x 3/4"	120	50 / ks	✓
158-400-130	32 x 1"	120	50 / ks	✓
158-400-131	32 x 5/4"	120	61 / ks	✓
158-400-132	32 x 6/4"	115	61 / ks	z
158-400-133	40 x 1"	90	97 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

158-400-134	40 x 5/4"	90	97 / ks	✓
158-400-135	40 x 6/4"	90	103 / ks	✓
158-400-136	40 x 2"	80	107 / ks	Z
158-400-137	50 x 1"	50	132 / ks	Z
158-400-138	50 x 5/4"	50	132 / ks	Z
158-400-139	50 x 6/4"	50	128 / ks	✓
158-400-140	50 x 2"	50	132 / ks	Z
158-400-141	63 x 6/4"	30	186 / ks	Z
158-400-143	63 x 2 1/2"	25	186 / ks	Z
158-400-144	75 x 2"	18	345 / ks	Z
158-400-145	75 x 2 1/2"	18	345 / ks	Z

Svěrné koleno 90° iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrné koleno 90°
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-070	20 mm	150	74 / ks	✓
158-400-071	25 mm	100	85 / ks	✓
158-400-072	32 mm	60	102 / ks	✓
158-400-073	40 mm	30	173 / ks	✓
158-400-074	50 mm	24	225 / ks	✓
158-400-075	63 mm	10	330 / ks	✓

Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrné koleno 90° s vnitřním závitem
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-022	20 x 1/2"	180	48 / ks	✓
158-400-024	25 x 1/2"	150	62 / ks	Z
158-400-025	25 x 3/4"	150	61 / ks	✓
158-400-028	32 x 3/4"	110	77 / ks	Z
158-400-029	32 x 1"	100	77 / ks	✓
158-400-033	40 x 5/4"	70	140 / ks	✓
158-400-035	50 x 1"	30	186 / ks	Z
158-400-036	50 x 5/4"	30	186 / ks	Z
158-400-037	50 x 6/4"	30	186 / ks	✓
158-400-041	63 x 2"	15	255 / ks	✓

Svěrné koleno 90° s vnějším závitem iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrné koleno 90° s vnějším závitem
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-047	20 x 1/2"	200	47 / ks	✓
158-400-048	20 x 3/4"	200	47 / ks	Z
158-400-050	25 x 3/4"	150	54 / ks	✓
158-400-054	32 x 1"	100	70 / ks	✓
158-400-056	40 x 5/4"	70	116 / ks	✓
158-400-059	50 x 6/4"	45	146 / ks	✓
158-400-062	63 x 2"	20	204 / ks	✓

Svěrné koleno 45° iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrné koleno 45°
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-016	20 mm	150	61 / ks	✓
158-400-017	25 mm	90	107 / ks	✓
158-400-018	32 mm	60	131 / ks	✓
158-400-019	40 mm	30	214 / ks	✓
158-400-020	50 mm	20	305 / ks	✓
158-400-021	63 mm	10	410 / ks	✓

Svěrný T-kus iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrný T-kus
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-223	20 mm	100	85 / ks	✓
158-400-224	25 mm	70	113 / ks	✓
158-400-225	32 mm	40	142 / ks	✓
158-400-226	40 mm	30	249 / ks	✓
158-400-227	50 mm	12	318 / ks	✓
158-400-228	63 mm	8	456 / ks	✓

Svěrný T-kus redukovaný iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrný T-kus redukovaný
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-232	25 x 20 x 25 mm	75	129 / ks	✓
158-400-233	32 x 25 x 32 mm	45	137 / ks	✓
158-400-234	40 x 32 x 40 mm	30	234 / ks	✓
158-400-236	50 x 40 x 50 mm	12	318 / ks	✓
158-400-238	63 x 50 x 63 mm	8	444 / ks	Z

Svěrný T-kus s vnitřním závitem iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrný T-kus s vnitřním závitem
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-177	20 x 1/2"	100	70 / ks	✓
158-400-179	25 x 1/2"	80	87 / ks	Z
158-400-180	25 x 3/4"	80	87 / ks	✓
158-400-183	32 x 3/4"	50	113 / ks	✓
158-400-184	32 x 1"	50	113 / ks	✓
158-400-188	40 x 5/4"	35	204 / ks	✓
158-400-192	50 x 6/4"	22	255 / ks	✓
158-400-195	63 x 6/4"	10	410 / ks	Z
158-400-196	63 x 2"	10	397 / ks	✓

Svěrný T-kus s vnějším závitem iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrný T-kus s vnějším závitem
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-202	20 x 1/2"	120	77 / ks	✓
158-400-204	25 x 1/2"	85	92 / ks	Z
158-400-205	25 x 3/4"	85	92 / ks	✓
158-400-207	32 x 3/4"	60	117 / ks	Z
158-400-208	32 x 1"	55	116 / ks	✓
158-400-210	40 x 5/4"	30	203 / ks	✓
158-400-214	50 x 6/4"	16	277 / ks	✓
158-400-217	63 x 2"	8	525 / ks	✓

Svěrná záslepka iJoint



Georg Fischer - iJoint svěrná záslepka
 • pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
 • pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
 • snadné nasunutí na trubku
 • při montáži se spojka nerozebírá
 • PN16

158-400-079	20 mm	250	36 / ks	✓
158-400-080	25 mm	180	48 / ks	✓
158-400-081	32 mm	130	60 / ks	✓
158-400-082	40 mm	100	102 / ks	✓
158-400-083	50 mm	55	146 / ks	✓
158-400-084	63 mm	30	200 / ks	✓
158-400-085	75 mm	18	448 / ks	Z

Mosazné svěrné tvarovky GEBO | obor 318

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

Gebo-BO mosazná spojka přímá



Gebo-BO mosazná spojka přímá
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

3150220	PE 20 x 20	162.6 / ks	Z
3150225	PE 25 x 25	217.5 / ks	Z
3150232	PE 32 x 32	315.5 / ks	✓
3150240	PE 40 x 40	522.4 / ks	Z
3150250	PE 50 x 50	718.6 / ks	Z
3150263	PE 63 x 63	1226.8 / ks	Z

Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem



Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

315002001	PE 20 x 1/2"	98.3 / ks	Z
315002502	PE 25 x 3/4"	126.3 / ks	Z
315003203	PE 32 x 1"	203.5 / ks	✓
315004004	PE 40 x 5/4"	347.2 / ks	Z
315005005	PE 50 x 6/4"	466.3 / ks	Z
315006306	PE 63 x 2"	890.4 / ks	Z

Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem



Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

315012001	PE 20x 1/2"	97.1 / ks	Z
315012502	PE 25 x 3/4"	126.3 / ks	Z
315013203	PE 32 x 1"	192.9 / ks	✓
315014004	PE 40 x 5/4"	330.7 / ks	Z
315015005	PE 50 x 6/4"	475.7 / ks	Z
315016306	PE 63 x 2"	793.4 / ks	Z

Gebo-BWO mosazné koleno PE



Gebo-BWO mosazné koleno PE
 • pro PE potrubí
 • na pitnou vodu a plyn
 • voda do 25 barů, plyn do 10 barů
 • pracovní teplota -20°C až +80°C

3150820	20 x 20	201.1 / ks	Z
3150825	25 x 25	265.4 / ks	Z
3150832	32 x 32	406.7 / ks	✓
3150840	40 x 40	683.6 / ks	Z
3150850	50 x 50	960.4 / ks	Z
3150863	63 x 63	1663.7 / ks	Z

Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem



Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

315092001	PE 20 x 1/2"	143.8 / ks	Z
315092502	PE 25 x 3/4"	195.2 / ks	Z
315093203	PE 32 x 1"	306.3 / ks	✓
315094004	PE 40 x 5/4"	528.2 / ks	Z
315095005	PE 50 x 6/4"	724.4 / ks	Z
315096306	PE 63 x 2"	1265.3 / ks	Z

Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem



Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

3151320	PE 20 x 1/2"	136.8 / ks	Z
3151325	PE 25 x 3/4"	182.4 / ks	Z
3151332	PE 32 x 1"	278.1 / ks	✓
3151340	PE 40 x 5/4"	481.5 / ks	Z
3151350	PE 50 x 6/4"	680.1 / ks	Z
3151363	PE 63 x 2"	1211.6 / ks	Z

Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné



Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné
 • pro pitnou vodu i plyn
 • materiál mosaz
 • tlak vody při 20°C
 PE 80 - 12,5 bar
 PE 100 - 16 bar
 • tlak plynu
 PE 80 - 4 bar
 PE 100 - 10 bar

3167620	PE 20	43.4 / ks	Z
3167625	PE 25	50.3 / ks	Z
3167632	PE 32	59.7 / ks	✓
3167640	PE 40	77.2 / ks	Z
3167650	PE 50	99.4 / ks	Z
3167663	PE 63	122.7 / ks	Z

Litinové svěrné tvarovky GEBO Special | obor 318

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

GEBO A spojka svěrná litinová s vnějším závitem



GEBO A spojka svěrná litinová s vnějším závitem
 • pro ocelové trubky (nelze na PE a trubky z černé oceli)
 • pro teploty: pitná voda do 25°C, horká voda do 80°C, plyn -20°C až +60°C, olej: do 40°C

01.150.00.00	3/8"	278.1 / ks	✓
--------------	------	------------	---

Gebo I spojka svěrná litinová s vnitřním závitem



GEBO I spojka svěrná litinová s vnitřním závitem
 • pro ocelové trubky (nelze na PE a trubky z černé oceli)
 • pro teploty: pitná voda do 25°C, horká voda do 80°C, plyn -20°C až +60°C, olej: do 40°C

01.150.01.00	3/8"	270 / ks	✓
--------------	------	----------	---

Litinové svěrné tvarovky GEBO Quick | obor 318

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem



Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem
 • pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
 • pro PE trubky (voda)
 • pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

17.195.00.01	1/2"	247.9 / ks	✓
17.195.00.02	3/4"	286.3 / ks	✓
17.195.00.03	1"	330.7 / ks	✓
17.195.00.04	5/4"	501.4 / ks	✓
17.195.00.05	6/4"	621.7 / ks	✓
17.195.00.06	2"	823.7 / ks	✓

POTRUBÍ, TVAROVKY

Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem



Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem
 • pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
 • pro PE trubky (voda)
 • pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

17.195.01.01	1/2"	256 / ks	✓
17.195.01.02	3/4"	288.8 / ks	✓
17.195.01.03	1"	336.6 / ks	✓
17.195.01.04	5/4"	518.9 / ks	✓
17.195.01.05	6/4"	549.1 / ks	✓
17.195.01.06	2"	823.7 / ks	✓

Gebo QO spojka svěrná litinová přímá



Gebo QA spojka svěrná litinová přímá
 • pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
 • pro PE trubky (voda)
 • pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

17.195.02.01	1/2"	294.6 / ks	✓
17.195.02.02	3/4"	358.8 / ks	✓
17.195.02.03	1"	447.6 / ks	✓
17.195.02.04	5/4"	608.8 / ks	✓
17.195.02.05	6/4"	648.4 / ks	✓
17.195.02.06	2"	1063.9 / ks	✓

Gebo DSK opravný třmen litinový



Gebo DSK opravný třmen litinový
 • pro ocelové trubky
 • pro rozvody vody do teploty +90°C
 • pro tlak do PN16

01.260.28.00	3/8"	231.4 / ks	Z
01.260.28.01	1/2"(21,3mm)	180.1 / ks	✓
01.260.28.02	3/4"(26,9mm)	199.9 / ks	✓
01.260.28.03	1"(33,7mm)	249 / ks	✓
01.260.28.04	5/4"(42,4mm)	307.4 / ks	✓
01.260.28.05	6/4"(48,3mm)	440.6 / ks	✓
01.260.28.06	Gebo DSK opravný třmen 2"(60,3mm)	580.8 / ks	✓
01.260.28.07	Gebo DSK opravný třmen titinový 2 1/2"(76,1mm)	780.5 / ks	✓
01.260.28.08	3"(88,9mm)	920.7 / ks	✓
01.260.28.09	4"(114,3mm)	1233.8 / ks	✓

Gebo MINI | obor 318

GEBO-MINI s vnějším závitem MS



GEBO-MINI s vnějším závitem MS

Kompaktní adaptér lze snadno a rychle nainstalovat díky své inovativní konstrukci pomocí dvou šroubů a imbusového klíče. Vhodné pro pitnou vodu

01.303.00.01	21,3 mm x 1/2"	542.2 / ks	Z
01.303.00.02	26,9 mm x 3/4"	651.2 / ks	Z
01.303.00.03	33,7 mm x 1"	791.6 / ks	Z

GEBO-MINI s vnějším závitem NI



GEBO-MINI s vnějším závitem N
 Rychlá, prostorově úsporná a nekomplikovaná instalace
 Opravy těsně instalovaného vodovodního potrubí jsou možné bez problémů
 Žádné svařování nebo řezání závitů

01.304.00.01	21,3 mm x 1/2"	610.2 / ks	Z
01.304.00.02	GEBO-MINI s vnějším závitem NI 26,9 mm x 3/4"	663.2 / ks	Z
01.304.00.03	GEBO-MINI s vnějším závitem NI 33,7 mm x 1"	808.1 / ks	Z

Mosazné svěrné tvarovky GEBO Multi | obor 318

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

Gebo Multi kompresní šroubení s vnějším závitem



Gebo Multi kompresní šroubení s vnějším závitem
 • pro opravu vícevrstvých trubek
 • pro trvalé použití
 • splňuje hygienické požadavky
 • teplotní odolnost do 95°C
 • do 10 bar se studenou vodou a 6 bar s teplou vodou

14.320.00.16KIT.CZ	16 mm x 1/2"	1441.2 / ks	Z
14.320.00.20KIT.CZ	20 mm x 3/4"	1905.2 / ks	Z

Gebo Multi kompresní šroubení s nastavitelnou délkou



Gebo Multi kompresní šroubení s nastavitelnou délkou
 • pro opravu vícevrstvých trubek
 • pro trvalé použití
 • splňuje hygienické požadavky
 • teplotní odolnost do 95°C
 • do 10 bar se studenou vodou a 6 bar s teplou vodou

14.320.02.16KIT.CZ	16 x 16 mm	2782 / ks	Z
14.320.02.20KIT.CZ	20 x 20 mm	3883.7 / ks	Z

Pozinkované trubky a tvarovky - závitové

Pozinkované trubky | obor 319

ceny: Triker

Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6



Trubka pozinkovaná svařovaná
 • švová, č.11343, bez závitů
 • vzhledem k situaci na trhu s komoditami jsou ceny průběžně měněny
 • aktuální cena na www.triker.cz

*** cena za 1m
 *** prodej pouze po 6 m tyčích

1/2"	115.6 / m	✓
3/4"	142.7 / m	✓
1"	183.5 / m	✓
5/4"	235.2 / m	✓
6/4"	285.4 / m	✓
2"	394.2 / m	✓
2 1/2"	645.6 / m	✓
3"	829 / m	✓
4"	1012.5 / m	Z

Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem



Trubka pozinkovaná svařovaná
 • s oboustranným závitem
 • švová, č.11343
 • CELKOVÁ DÉLKA VČETNĚ ZÁVITŮ

*** lze dodat délku „na přání“ = individuální cena

1/2" x 10 cm	25.3 / ks	✓
1/2" x 20 cm	40.9 / ks	✓
1/2" x 30 cm	55.8 / ks	✓
1/2" x 50 cm	89 / ks	✓
1/2" x 100 cm	179 / ks	✓
3/4" x 10 cm	29.9 / ks	✓
3/4" x 20 cm	48.5 / ks	✓
3/4" x 30 cm	89.5 / ks	✓
3/4" x 50 cm	126.8 / ks	✓
3/4" x 100 cm	223.8 / ks	✓
1" x 10 cm	35.8 / ks	✓
1" x 20 cm	74.8 / ks	✓
1" x 30 cm	99.5 / ks	✓
1" x 50 cm	160.4 / ks	✓
1" x 100 cm	337.5 / ks	✓

Pozinkované tvarovky - závitové | obor 319

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

Pozinkované koleno č.90 90°



GEBO - Pozinkované koleno 90°
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s oběma vnitřními závitů

3/8"	200	24.7 / ks	Z
1/2"	150	19.2 / ks	✓
3/4"	80	26 / ks	✓
1"	50	39.6 / ks	✓
5/4"	30	58.1 / ks	✓
6/4"	25	95.4 / ks	✓
2"	12	117.1 / ks	✓
2 1/2"	15	328.7 / ks	✓
3"	10	449.1 / ks	✓
4"	4	805.5 / ks	Z

Pozinkované koleno redukované č.90 90°



GEBO - Pozinkované koleno redukované 90°
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s oběma vnitřními závitů

3/4" x 1/2"	100	36.9 / ks	✓
1" x 1/2"	80	55.9 / ks	✓
1" x 3/4"	50	45.5 / ks	✓
5/4" x 3/4"	40	103.5 / ks	Z
6/4" x 1"	30	117.1 / ks	Z
6/4" x 5/4"	25	127.9 / ks	Z
2" x 5/4"	20	218.8 / ks	Z
2" x 6/4"	17	205.3 / ks	Z

Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější)



GEBO - Pozinkované koleno 90°
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• vnitřní/vnější závit

3/8"	250	26 / ks	Z
1/2"	150	20.4 / ks	✓
3/4"	80	28.8 / ks	✓
1"	50	42.3 / ks	✓
5/4"	25	73.5 / ks	✓
6/4"	20	103.8 / ks	✓
2"	12	138.1 / ks	✓
2 1/2"	15	332.5 / ks	✓
4"	4	896.4 / ks	Z

Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější)



GEBO - Pozinkovaný oblouk č.1 90°
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• vnitřní/vnější závit

1/2"	100	43.6 / ks	Z
3/4"	60	73.5 / ks	✓
1"	30	100.6 / ks	✓
5/4"	17	174 / ks	✓
6/4"	12	229.6 / ks	Z
2"	7	370.8 / ks	Z
2 1/2"	4	831.2 / ks	Z
3"	3	1067.4 / ks	Z

Pozinkovaný oblouk č.2 90°



Gebo - Pozinkovaný oblouk č.2 90°
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s oběma vnitřními závitů

1/2"	80	51.8 / ks	Z
3/4"	60	76.3 / ks	✓
1"	30	108.8 / ks	✓
5/4"	15	174 / ks	✓
6/4"	12	246 / ks	Z
2"	6	375.1 / ks	Z
2 1/2"	4	836.6 / ks	Z
3"	3	1051.1 / ks	Z

Pozinkovaný T-kus č.130



GEBO - Pozinkovaný T-kus
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s vnitřními závitů

1/2"	100	23.3 / ks	✓
3/4"	50	32.7 / ks	✓
1"	30	51.8 / ks	✓
5/4"	20	82.6 / ks	✓
6/4"	15	124.2 / ks	✓
2"	10	176 / ks	✓
2 1/2"	10	402.8 / ks	✓
3"	8	537.1 / ks	✓
4"	4	1046.2 / ks	Z

Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130



GEBO - Pozinkovaný T-kus redukovaný
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s vnitřními závitů

3/4" x 1/2"	70	40.8 / ks	✓
1" x 1/2"	50	62.7 / ks	✓
1" x 3/4"	40	62.7 / ks	✓
5/4" x 1/2"	30	101.9 / ks	✓
5/4" x 3/4"	25	107.5 / ks	✓
5/4" x 1"	25	92.5 / ks	✓
6/4" x 1/2"	20	152.3 / ks	Z
6/4" x 3/4"	20	152.3 / ks	Z
6/4" x 1"	15	118.4 / ks	✓
6/4" x 5/4"	15	174 / ks	Z
2" x 1/2"	15	213.4 / ks	✓
2" x 3/4"	15	216.1 / ks	✓
2" x 1"	10	165.9 / ks	✓
2" x 5/4"	10	210.6 / ks	✓
2" x 6/4"	10	241.9 / ks	✓
2 1/2" x 6/4"	10	502.6 / ks	Z
2 1/2" x 2"	10	512.2 / ks	✓
3" x 5/4"	8	755.1 / ks	Z
3" x 6/4"	8	654.6 / ks	Z
3" x 2"	8	654.6 / ks	✓
4" x 3"	4	1363.4 / ks	Z

Pozinkovaný kříž č.180



GEBO - Pozinkovaný kříž
 • materiál: temperovaná litina
 • žárově zinkováno
 • jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu

• s vnitřními závitů

1/2"	60	74.8 / ks	✓
3/4"	40	111.5 / ks	✓
5/4"	12	212 / ks	Z
2"	5	357.3 / ks	Z
1"	30	138.8 / ks	✓
6/4"	10	288 / ks	Z

POTRUBÍ, TVAROVKY

Pozinkovaný nátrubek č.270



- GEBO - Pozinkovaný nátrubek
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závitů

1/2"	180	15.6 / ks	✓
3/4"	100	20.4 / ks	✓
1"	80	32.7 / ks	✓
5/4"	40	45 / ks	✓
6/4"	35	62.2 / ks	✓
2"	15	91.8 / ks	✓
2 1/2"	20	254.7 / ks	✓
3"	10	305.7 / ks	✓
4"	10	722.2 / ks	z

Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240



- GEBO - Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závitů

3/4" x 1/2"	100	27.9 / ks	✓
1" x 1/2"	90	34.7 / ks	✓
1" x 3/4"	70	30.6 / ks	✓
5/4" x 1/2"	50	73.5 / ks	z
5/4" x 3/4"	50	66.7 / ks	z
5/4" x 1"	50	55.7 / ks	✓
6/4" x 1/2"	42	114.3 / ks	z
6/4" x 3/4"	42	100.6 / ks	z
6/4" x 1"	40	78.9 / ks	✓
6/4" x 5/4"	35	87.1 / ks	✓
2" x 1/2"	25	157.7 / ks	z
2" x 3/4"	25	163.1 / ks	z
2" x 5/4"	25	135.9 / ks	z
2" x 6/4"	20	129.1 / ks	z
2 1/2" x 2"	24	339.5 / ks	z
3" x 2"	24	535.1 / ks	z
3" x 2 1/2"	20	608.5 / ks	z

Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280



- GEBO - Pozinkovaná vsuvka dvojitá
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnějšími závitů

3/8"	250	28.8 / ks	z
1/2"	160	16.5 / ks	✓
3/4"	140	20.4 / ks	✓
1"	60	28.8 / ks	✓
5/4"	40	43.6 / ks	✓
6/4"	35	57.3 / ks	✓
2"	20	90.8 / ks	✓
2 1/2"	25	162.1 / ks	✓
3"	20	214.7 / ks	✓
4"	8	708.3 / ks	z

Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245



- GEBO - Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnějšími závitů

1/2" x 3/8"	150	38.2 / ks	z
3/4" x 1/2"	150	28.8 / ks	✓
1" x 1/2"	80	56.5 / ks	✓
1" x 3/4"	90	35.6 / ks	✓
5/4" x 1/2"	50	84.3 / ks	z
5/4" x 3/4"	50	85.7 / ks	✓
5/4" x 1"	50	60 / ks	✓
6/4" x 1/2"	40	101.9 / ks	z
6/4" x 3/4"	40	84.4 / ks	z
6/4" x 1"	40	120.5 / ks	z
6/4" x 5/4"	30	73.5 / ks	✓
2" x 1/2"	25	135.9 / ks	z
2" x 3/4"	25	135.9 / ks	z
2" x 1"	25	106 / ks	z
2" x 5/4"	22	149.5 / ks	z

2" x 6/4"	22	122.3 / ks	✓
2 1/2" x 2"	34	287.1 / ks	z
3" x 2"	20	514.7 / ks	z

Pozinkovaná redukce č.241



- GEBO - Pozinkovaná redukce č.241
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním/vnějšími závitů

1/2" x 3/8"	300	17.9 / ks	z
3/4" x 1/2"	200	17.9 / ks	z
1" x 3/8"	100	36.9 / ks	z
1" x 1/2"	110	26 / ks	✓
1" x 3/4"	120	26 / ks	✓
5/4" x 1/2"	50	45 / ks	✓
5/4" x 3/4"	60	39.6 / ks	✓
5/4" x 1"	75	39.6 / ks	✓
6/4" x 1/2"	45	54.4 / ks	✓
6/4" x 3/4"	45	60 / ks	✓
6/4" x 1"	50	46.4 / ks	✓
6/4" x 5/4"	75	46.4 / ks	✓
2" x 1/2"	30	92.6 / ks	✓
2" x 3/4"	25	106.1 / ks	✓
2" x 1"	25	76.1 / ks	✓
2" x 5/4"	30	72.3 / ks	✓
2" x 6/4"	40	63.3 / ks	✓
2 1/2" x 5/4"	36	193.1 / ks	z
2 1/2" x 6/4"	36	187.6 / ks	z
2 1/2" x 2"	44	125.1 / ks	✓
3" x 2"	26	154.9 / ks	✓
3" x 2 1/2"	30	183.4 / ks	z
4" x 3"	14	404.8 / ks	z

Pozinkovaná zátka č.290



- GEBO - Pozinkovaná zátka
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnějším závitů

1/2"	350	13.7 / ks	✓
3/4"	200	16.5 / ks	✓
1"	70	20.4 / ks	✓
5/4"	50	30.6 / ks	✓
6/4"	40	39.9 / ks	✓
2"	27	65.8 / ks	✓
2 1/2"	30	165.9 / ks	z
3"	20	213.4 / ks	z
4"	10	377.6 / ks	z

Pozinkované víčko č.300 (šestihran)



- GEBO - Pozinkované víčko
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním závitů

1/2"	250	16.7 / ks	✓
3/4"	200	20.4 / ks	✓
1"	70	25.1 / ks	✓
5/4"	50	45 / ks	✓
6/4"	35	58.7 / ks	✓
2 1/2"	30	197.1 / ks	z
3"	24	224.2 / ks	z
2"	22	100.6 / ks	✓

Pozinkovaná matice č.310



- GEBO - Pozinkovaná matice
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním závitem

1/2"	400	17.9 / ks	✓
3/4"	300	17.9 / ks	✓
1"	150	23.3 / ks	✓
5/4"	100	32.7 / ks	Z
6/4"	100	42.3 / ks	Z
2"	50	73.5 / ks	Z

Pozinkované šroubení č.330



- GEBO - Pozinkované šroubení
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- na obou stranách s vnitřními závity

3/8"	120	92.5 / ks	Z
1/2"	80	56.5 / ks	✓
3/4"	60	69.6 / ks	✓
1"	30	83.1 / ks	✓
5/4"	17	128.8 / ks	✓
6/4"	12	163 / ks	✓
2"	10	268.6 / ks	✓
2_1/2"	10	611.1 / ks	Z
3"	6	1048.4 / ks	Z
4"	2	2455.1 / ks	Z

Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější)



- GEBO - Pozinkované šroubení
- materiál: temperovaná litina
 - žárově zinkováno
 - jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- vnitřní/vnější závit

1/2"	40	69.6 / ks	✓
3/4"	30	88.4 / ks	✓
1"	25	107.5 / ks	✓
5/4"	15	156.6 / ks	✓
6/4"	12	192.6 / ks	✓
2"	7	296.4 / ks	✓
2_1/2"	10	680.6 / ks	Z
3"	6	1173.3 / ks	Z
4"	2	2775.5 / ks	Z

NÁŘADÍ



Lisovací nářadí Viega | obor 413

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Pressgun 5 lisovací nástroj



- Viega Pressgun 5
- elektronický hydraulický lisovací nástroj pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů
- s otočnou lisovací hlavou pro jednoduchou manipulaci
- s LED lampou
- lisovací čelisti PT2 15, 22 a 28mm jsou součástí
- dodáváno v kufru

707026 se síťovým zdrojem 15/22/28mm 71881 / ks Z

Pexfit Pro sada ručního nářadí v kufru 4780.4



- Viega - Pexfit Pro sada ručního nářadí v kufru
- s ručním lisovacím nářadím 16 a 20 mm
- s nůžkami a kalibračním nářadím 14 až 25 mm

656874 16 a 20 mm 29595 / ks Z

Lisovací nářadí Eurotis/Eurogas | obor 413

ceny: Triker

Eurotis kufr montážní VGKIT 60DB



- ruční montážní nářadí pro vytváření lemů (pertlů) na trubkách Eurotis/Eurogas | složení:
- ruční lis 60DB 3/8" - 5/4"
- držák 60DB 1/2" voda / 3/4" voda, plyn
- řezák 3/8" - 1"
- matice Eurotis 1/2" 20ks + 3/4" 20ks

A06-0001-2298 3/8"-5/4" 1 5355 / ks ✓

Eurotis držák 60DB



- doplňkové držáky pro ruční nebo akumulátorové nářadí Eurotis/Eurogas

A06-0001-1927 3/8" voda + 1/2" voda 1 649.7 / ks ✓

A06-0001-0876 1" voda a plyn + 5/4" voda a plyn 1 649.7 / ks ✓

A06-0001-0878 1/2" plyn + 3/4" voda a plyn 1 649.7 / ks ✓

A06-0001-2292 1/2" voda + 3/4" voda a plyn 1 649.7 / ks ✓

Nářadí Chuděj | obor 413

výrobce: www.chudej.cz | ceny: Triker

Tacker - aplikátor podlahových příchytek typu d



- pro aplikaci spon Chuděj - typ D
- délka spon max. do 50 mm

TAC1 Tacker - aplikátor podlahových příchytek typu d 4446 / ks ✓

Svářečky plastů | obor 509

výrobce: www.dytron.eu | ceny: Triker

Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová



- Dytron - Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová
- elektronická
- pro průměry 16 - 63 mm
- s plynule nastavitelnou regulací
- teplotní rozsah 180 - 280°C
- nastavení pomocí otočného knoflíku

01118 Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová 6190 / ks Z

Příslušenství

01410 Kufr PROFI/HOBBY na svářečku Polys 650W 2463 / ks Z

Komplet MINI ECO polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W



- Dytron - Komplet MINI ECO
- polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W
- s elektronickou regulací
- plechový kufr
- svařovací nástavce 20, 25, 32 mm

40338 + nástavce 20-32 mm 7172 / ks ✓

Komplet MINI polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W



- Dytron - Komplet MINI
- svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W
- s elektronickou regulací, teplotní rozpětí 180 - 280°C
- plechový kufr
- svařovací nástavce 20 - 32 mm
- nožní stojánek
- nůžky DYNO
- imbus 4 mm

03423 + černé nástavce 20-32 mm 8340 / ks ✓

03974 + modré nástavce 20-32 mm 8518 / ks ✓

Komplet PROFÍ svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W



- Dytron - Komplet PROFÍ
- svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W
- s elektronickou regulací, teplotní rozpětí 180 - 280°C
- plechový kufr
- svařovací nástavce 16 - 63 mm, plochý 100 mm
- nožní stojánek
- stolní svěrka
- nůžky DYNO
- imbus 4 mm

00912 + černé nástavce 16-63 mm 11833 / ks ✓

02367 + modré nástavce 16-63 mm 12688 / ks Z

Nástavce na svářečky

| obor 509

výrobce: www.Dytron.eu | ceny: Triker

Nástavec čelistový modrý



Dytron - Nástavec čelistový MODRÝ
 • s dvouvrstevným nástřikem (vyznačujícím se vysokou mechanickou a tepelnou odolností a zhruba dvojnásobnou životností oproti černým nástavcům)

02344	16 mm	445 / ks	✓
02351	20 mm	454 / ks	✓
02345	25 mm	476 / ks	✓
02346	32 mm	579 / ks	✓
02347	40 mm	627 / ks	✓
02348	50 mm	807 / ks	✓
02349	63 mm	975 / ks	✓

Nástavec čelistový černý



Dytron - Nástavec čelistový ČERNÝ
 • s běžným antiadhezním povlakem
 • do vyprodání zásob

01387	16 mm	360 / ks	✓
01388	20 mm	369 / ks	✓
01389	25 mm	388 / ks	✓
01390	32 mm	469 / ks	✓
01391	40 mm	513 / ks	✓
01392	50 mm	655 / ks	✓
01393	63 mm	786 / ks	✓

Opravná sada na PPR



Wavin Ekoplastik - Opravná sada na PPR
 • speciální nástavec na svářečku a opravné trny pro opravu provrtaného potrubí

OSAXXXXXX	Opravná sada na PPR	850.5 / ks	✓
-----------	---------------------	------------	---

Nůžky na plastové potrubí

| obor 413

ceny: Triker

Nůžky profí na plastové potrubí do 32mm

na plastové trubky z materiálů PP, PE, PB, PE-X, AL-PEX, PVDF a PVC do průměru 32 mm



3200001	Nůžky profí na plastové potrubí do 32mm	843 / ks	✓
---------	---	----------	---

Nůžky Profí na plastové potrubí

náhradní díly

• na úpravu délky plastového potrubí (vhodné pro PPR, PP-RCT ...)
 • pro trubky do průměru 42 mm



NU042PXXXX	do 42mm	1907 / ks	✓
------------	---------	-----------	---

Nůžky M2 na plastové potrubí

• na úpravu délky plastového potrubí
 • pro trubky do průměru 63mm



NU063XXXXX	do 63mm	5298.6 / ks	Z
------------	---------	-------------	---

Nářadí na čištění odpadů

| obor 413

ceny: Triker

Spirála kanalizační



Spirála kanalizační
 • na čištění odpadů

	8 mm x 3 m	190.2 / ks	✓
	8 mm x 5 m	245.1 / ks	✓
	8 mm x 8 m	387.1 / ks	Z
	8 mm x 10 m	487.1 / ks	✓
	12 mm x 5 m	335.4 / ks	Z
	12 mm x 10 m	675.9 / ks	✓
	12 mm x 15 m	919.8 / ks	✓
	12 mm x 20 m	1186.5 / ks	Z

Zvon na čištění odpadů 102mm



Zvon na čištění odpadů
 • průměr 102 mm

K7/181	Zvon na čištění odpadů 102mm	47.5 / ks	✓
--------	------------------------------	-----------	---

Zvon na čištění odpadů 145mm



Zvon na čištění odpadů
 • průměr 145mm

K7/4370	Zvon na čištění odpadů 145mm	79 / ks	✓
---------	------------------------------	---------	---

HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM

Hadice

ceny platné do 31.5.2024

Zahradní hadice

| obor 272

výrobce: www.valmon.cz | ceny: Triker

Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná



- určená zejména pro použití v zahradnictví a zemědělství
- silnostěnné provedení zaručuje vynikající užitné vlastnosti za náročných podmínek
- neprůhledná PVC duše zabraňuje tvorbě řas
- konstrukce: neprůhledná PVC černá duše a průhledný PVC obal + dvou

1117SE1/2"á10M	1/2" (svitek 10 m)	197.2 / ks	✓
1117SE1/2"á25M	1/2" (svitek 25 m)	446.6 / ks	✓
1117SE1/2"á100M	1/2" (svitek 100m)	1880.2 / ks	Z
1117SE1/2"á50M	1/2" (svitek 50 m)	893.1 / ks	✓
1117SE3/4"á10M	3/4" (svitek 10 m)	431.8 / ks	✓
1117SE3/4"á25M	3/4" (svitek 25 m)	978.3 / ks	✓
1117SE3/4"á50M	3/4" (svitek 50 m)	1956.5 / ks	✓
1117SE1"á10M	1" (svitek 10 m)	581.4 / ks	✓
1117SE1"á25M	1" (svitek 25 m)	1316.7 / ks	✓
1117SE1"á50M	1" (svitek 50 m)	2633.4 / ks	✓

Hadice zahradní 1122 opletená



- VALMON - Hadice zahradní 1122 opletená
- pro rozvody vody a jiných kapalin, vzduchu, použití v zahrádkářství, zemědělství, domácnostech ...
- průhledná PVC duše i obal + dvouvrstvé opletení polyesterovou přízí
- -5°C až +60°C

*** cena za svitek

11223/8"á25M	3/8" (svitek 25m)	406.7 / ks	✓
11223/8"á50M	3/8" (svitek 50m)	813.4 / ks	✓
11221/2"á10M	1/2" (svitek 10m)	194.9 / ks	✓
11221/2"á15M	1/2" (svitek 15m)	292.4 / ks	✓
11221/2"á20M	1/2" (svitek 20m)	382.3 / ks	✓
11221/2"á25M	1/2" (svitek 25m)	463.9 / ks	✓
11221/2"á50M	1/2" (svitek 50m)	927.7 / ks	✓
11225/8"á25M	5/8" (svitek 25m)	815.5 / ks	✓
11225/8"á50M	5/8" (svitek 50m)	1631 / ks	✓
11223/4"á10M	3/4" (svitek 10m)	414.9 / ks	✓
11223/4"á15M	3/4" (svitek 15m)	622.3 / ks	✓
11223/4"á20M	3/4" (svitek 20m)	813 / ks	✓
11223/4"á25M	3/4" (svitek 25m)	985.3 / ks	✓
11223/4"á50M	3/4" (svitek 50m)	1970.4 / ks	✓
11221"á10M	1" (svitek 10m)	586.5 / ks	✓
11221"á15M	1" (svitek 15m)	879.7 / ks	✓
11221"á20M	1" (svitek 20m)	1150.3 / ks	✓
11221"á25M	1" (svitek 25m)	1395.2 / ks	✓
11221"á50M	1" (svitek 50m)	2790.4 / ks	✓
11225/4"á25M	5/4" (svitek 25m)	2258.6 / ks	✓
11225/4"á50M	5/4" (svitek 50m)	4517.1 / ks	✓

Hadice TOP Elastic 1118 žlutá



- VALMON - Hadice TOP ELASTIC 1118
- silnostěnná hadice s mimořádnou elasticitou a pružností
- hadice je certifikovaná pro pitnou vodu
- bílá PVC duše a neprůhledný PVC obal + dvouvrstvé opletení vysocepevnostní polyesterou přízí

*** cena za svitek

1118ZL1/2"á25M	1/2" (svitek 25m)	691.6 / ks	✓
1118ZL1/2"á50M	1/2" (svitek 50m)	1383.2 / ks	✓
1118ZL3/4"á25M	3/4" (svitek 25m)	1278.8 / ks	✓
1118ZL3/4"á50M	3/4" (svitek 50m)	2557.6 / ks	✓
1118ZL1"á25M	1" (svitek 25m)	1582.1 / ks	Z
1118ZL1"á50M	1" (svitek 50m)	3164.1 / ks	Z

Průmyslové hadice

| obor 272

výrobce: www.valmon.cz | ceny: Triker

Hadice zahradní průmyslová 1123



- VALMON - Hadice zahradní průmyslová 1123
- speciální konstrukce a složení pro použití v náročných podmínkách
- dvouvrstvé spirálové opletení
- pro rozvod vody, vzduchu ...
- pracovní teplota: -5°C až +60°C

*** cena za svitek

11236/11á25M	06/11mm 1/4" (svitek 25m)	426.3 / ks	Z
11236/11á50M	06/11mm 1/4" (svitek 50m)	852.6 / ks	Z
112310/14,5á25M	10/14,5mm 3/8" (svitek 25m)	436.5 / ks	✓
112310/14,5á50M	10/14,5mm 3/8" (svitek 50m)	872.9 / ks	✓
112312,7/17á10M	12,7/17mm 1/2" (svitek 10m)	216.5 / ks	✓
112312,7/17á15M	12,7/17mm 1/2" (svitek 15m)	324.7 / ks	✓
112312,7/17á20M	12,7/17mm 1/2" (svitek 20m)	424.5 / ks	✓
112312,7/17á25M	12,7/17mm 1/2" (svitek 25m)	489.5 / ks	✓
112312,7/17á50M	12,7/17mm 1/2" (svitek 50m)	978.9 / ks	✓
112319/26á25M	19/26mm 3/4" (svitek 25m)	1022.5 / ks	✓
112319/26á50M	19/26mm 3/4" (svitek 50m)	2044.9 / ks	✓
112325/32á25M	25/32mm 1" (svitek 25m)	1427.5 / ks	✓
112325/32á50M	25/32mm 1" (svitek 50m)	2854.9 / ks	✓
112332/40á25M	32/40mm 5/4" (svitek 25m)	2307.2 / ks	✓
112332/40á50M	32/40mm 5/4" (svitek 50m)	4614.4 / ks	✓
112338/48á25M	38/48mm 6/4" (svitek 25m)	4029.6 / ks	✓
112338/48á50M	38/48mm 6/4" (svitek 50m)	8059.1 / ks	Z

Hadice bez tlakové kostry PVC 2002



- VALMON - Hadice zahradní neopletená 2002 - bez tlakové kostry
- pro použití v případech, kdy se nevyžaduje odolnost vůči tlaku (rozvody vody, vzduchu, ochranné návleky ...)
- pracovní teplota: -5°C až +60°C

*** cena za svitek (svitek = 50/100 m)

20024MMá100M	4 mm (svitek 100 m)	974.4 / ks	Z
20025MMá100M	5 mm (svitek 100 m)	995.4 / ks	Z
20021/2"á50M	12,5 mm 1/2" (svitek 50 m)	970.2 / ks	✓
20021/4"á50M	6 mm 1/4" (svitek 50 m)	513.1 / ks	Z
20025/16"á50M	7,9 mm 5/16" (svitek 50 m)	533.4 / ks	✓
20023/8"á50M	9,5 mm 3/8" (svitek 50 m)	665.7 / ks	✓
20025/8"á50M	15,9 mm 5/8" (svitek 50 m)	1274.7 / ks	Z

VALMON



TYP 1127SE LIME



... Exkluzivní PVC zahradní hadice.
Díky speciální konstrukci a složení je ideálním řešením
pro použití v zahradnictví a zemědělství.

NOVINKA

www.valmon.cz

Největší výrobce PVC hadic v ČR

- Zahradní hadice
- Průmyslové hadice
- Hadice k pračkám
- Sací hadice
- Hadicové vodováhy
- Hadice pro tech. účely
- Hadicové spony
- Oplety hadic AL drátem

VALMON spol. s.r.o. □ Zašovská 534 □ Valašské Meziříčí □ Czech Republic
Tel. +420 571 622 583 □ e-mail: valmon@valmon.cz

HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM

Bazénové hadice

| obor 273

výrobce: www.valmon.cz | ceny: Triker

Hadice bazénová 6006



Valmon Hadice bazénová 6006
 • materiál: LDPE
 • vysoký stupeň odolnosti proti prasknutí a vysoká pružnost
 • vhodná pro bazény
 • hadice jsou dělitelné
 • pracovní teplota: +10°C až +60°C

*** cena za svitek

600632á50,6M	vnitřní průměr 32 mm (svitek 50,6m), interval dělení 1,1 m	2931.4 / ks	✓
600638á51M	vnitřní průměr 38 mm (svitek 51 m), interval dělení 1,5 m	3557.2 / ks	✓

Sací hadice

| obor 273

výrobce: www.valmon.cz | ceny: Triker

Hadice sací 6004 zelená



Valmon Hadice sací 6004 zelená
 • pro sání a čerpání kapalin, odpadních vod nebo k dopravě neabrazivních tuhých materiálů v zemědělství, zahradnictví a v domácnostech
 • pracovní teplota: -20°C až +60°C

*** cena za svitek (svitek = 30m)

600425á30M	vnitřní průměr 25 mm (svitek 30m)	1106.7 / ks	✓
600432á30M	vnitřní průměr 32 mm (svitek 30m)	1334 / ks	✓
600438á30M	vnitřní průměr 38 mm (svitek 30m)	1992.1 / ks	✓
600450á30M	vnitřní průměr 50 mm (svitek 30m)	2976.6 / ks	z

Hadicové spony

| obor 309

výrobce: www.rabovsky.cz | ceny: Triker

Spona hadicová nerezová



Spona hadicová nerezová
 • šnekový závit, šířka pásky 9 mm
 • nerez kombi (W2) - pásek + domek z nerez oceli, šroub z pozinkované oceli

19502012	8-12/9mm	50	7.2 / ks	✓
19502016	10-16/9mm	50	8 / ks	✓
19502022	12-22/9mm	50	8.3 / ks	✓
19502028	16-28/9mm	50	8.6 / ks	✓
19502032	20-32/9mm	50	8.9 / ks	✓
19502040	25-40/9mm	50	9.6 / ks	✓
19502050	32-50/9mm	50	10.4 / ks	✓
19502060	40-60/9mm		11.3 / ks	✓
19502070	50-70/9mm	50	12.2 / ks	✓
19502080	60-80/9mm		14 / ks	✓
19502090	70-90/9mm		14.7 / ks	✓
19502110	90-110/9mm		17.8 / ks	✓
19502130	110-130/9mm		18.9 / ks	✓
19502140	120-140/9mm		19.5 / ks	✓
19502160	140-160/9mm		20.5 / ks	✓

Hadice se spojkami STORZ

| obor 272

ceny: Triker

Hadice se spojkami STORZ C52



Hadice se spojkami STORZ C52
 • necertifikovaná pro požární výstroj
 • vhodná pro kalová čerpadla
 • pracovní tlak 10 bar

C5210	(svitek 10 m)	633.6 / ks	z
C5215	(svitek 15 m)	890.1 / ks	z
C5220	(svitek 20 m)	1080 / ks	✓
C5230	(svitek 30 m)	1780.2 / ks	z

Zahradní program

Poliext

| obor 160

Filtr pro závlahu



- závity: 3/4"
- max.průtok: 5 m3/hod

Hlavní funkce filtru je jemná filtrace vody v zavlažovacích systémech, aby nedošlo k zanesení otvorů pro odkapávání.

08030010	Filtr pro závlahu	240 / ks	✓
----------	-------------------	----------	---

Sada pro závlahu



Kapénková závlaha poskytuje rostlinám nevhodnější životní podmínky. Díky malé spotřebě vody (6l/hod), je tato varianta závlahy velmi úsporná, ale zároveň efektivní. Perforovaná hadice je uložena v záhoně, přímo mezi rostlinami a tím umožňuje, aby se

09300110	Sada pro závlahu	981 / ks	✓
----------	------------------	----------	---

Regulátor tlaku pro závlahu



- připojení: MZ-3/4"
- tlak: 1 bar

Regulátory tlaku snižují tlak přiváděné vody a nastavují použitelný tlak pro odkapávací systém.

11010160	Regulátor tlaku pro závlahu	168 / ks	✓
----------	-----------------------------	----------	---

Hadicové spojky STORZ

| obor 160

ceny: Triker

Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet)



- bajonet

C405219	C52 x 2"	133 / ks	✓
B407540	B75 x 2 1/2"	183.6 / ks	z
B407530	B75 x 3"	204 / ks	z
A401004	A110 x 4"	466.2 / ks	z

Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet)



- bajonet

C505219	Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet) C52 x 2"	120.9 / ks	✓
B407541	B75 x 2 1/2"	153 / ks	z
B507530	B75 x 3"	183.6 / ks	z
A10100	Spojka STORZ hadicová (bajonet) A110	459 / ks	z

Spojka STORZ hadicová (bajonet)



- bajonet

C105250	C52	116.8 / ks	✓
B107575	B75	183.6 / ks	z

HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM

G.F. hadicové rychlospojky | obor 160

výrobce: G.F. | ceny: Triker

GF připojení Y se 2 přípojkami - vnitřní závit 3/4"



GF připojení Y se 2 přípojkami
 • vnitřní závit 3/4"
 • maximální tlak 6 barů
 • regulace průtoku vody

8004-3073	GF připojení Y se 2 přípojkami - vnitřní závit 3/4"	8	208.5 / ks	✓
-----------	---	---	------------	---

GF spojka



GF spojka hadicová.
 • pro spojení dvou hadic
 • pro opravu prasklé hadice

8000-3439	1/2"	25	21.5 / ks	✓
8000-3437	3/4"	25	30.6 / ks	✓

GF spojka univerzální opravná



GF spojka univerzální opravná
 • možnost opravy prasklé hadice
 • možnost napojení různých průměrů hadic
 • pro 1/2" - 5/8" - 3/4"

8000-3443	1/2" - 5/8" - 3/4"	25	70 / ks	✓
-----------	--------------------	----	---------	---

GF rychlospojka



GF rychlospojka hadicová.
 • pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu

8000-3020	1/2"	25	39.8 / ks	✓
8000-3023	3/4"	25	46 / ks	✓

GF rychlospojka univerzální



GF rychlospojka hadicová univerzální.
 • pro libovolné hadice v rozměrech 1/2" - 5/8" - 3/4"
 • pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu

8000-3027	1/2" - 5/8" - 3/4"	25	70 / ks	✓
-----------	--------------------	----	---------	---

GF rychlospojka s aquastopem



GF rychlospojka hadicová s aquastopem
 • po rozpojení automaticky uzavře proud vody
 • vhodná pro instalaci na konec hadic

8000-3015	1/2"	25	59.9 / ks	✓
8000-3012	3/4"	25	66.2 / ks	✓

GF kohout kulový s rychlospojkou



GF kohout kulový s rychlospojkou
 • pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu
 • možnost uzavření tvarovky pomocí kulového kohoutu

8000-3024	1/2"	25	93.4 / ks	✓
8000-3029	3/4"	25	105.8 / ks	✓

GF čep s vnitřním závitem



GF čep s vnitřním závitem.
 • pro závit 3/4" nebo 1"

8000-3433	3/4"	25	18.4 / ks	✓
8000-3432	1"	25	18.3 / ks	✓

GF čep s vnitřním závitem/redukcí



GF čep s vnitřním závitem a redukcí
 • pro závit 3/4", s redukcí 1/2"

8000-3435	3/4" /redukce 1/2"	25	27.5 / ks	✓
-----------	--------------------	----	-----------	---

GF čep s vnějším závitem



GF čep s vnějším závitem.
 • pro závit 3/4"

8000-3429	3/4"	25	16.8 / ks	✓
-----------	------	----	-----------	---

GF čep s vnitřním/vnějším závitem



GF čep s vnitřním/vnějším závitem
 • pro závit 3/4"

8000-2431	3/4" M22 x 1/M24 x 1	10	154.1 / ks	✓
-----------	----------------------	----	------------	---

GF čep prodloužení



GF čep prodloužení.
 • pro rychlé spojení dvou hadic osazených GF rychlospojkami
 • univerzální čep pro GF spojky s napojením na hadice 5/8", 1/2" a 3/4"

8000-3450	GF čep prodloužení	25	15.3 / ks	✓
-----------	--------------------	----	-----------	---

GF čep odbočka Y



GF čep odbočka Y.
 • pro rychlé spojení tří hadic osazených GF rychlospojkami

8000-3451	GF čep odbočka Y	25	35.4 / ks	✓
-----------	------------------	----	-----------	---

GF hubice rozstříkovací



GF hubice rozstříkovací.
 • s plynulým nastavením proudu (otáčením)
 • s možností uzavření proudu

8000-3405	GF hubice rozstříkovací	25	44.1 / ks	✓
-----------	-------------------------	----	-----------	---

GF pistole rozstříkovací - 3 jet basic



GF pistole rozstříkovací - 3 jet basic
 • nastavitelný typ proudu
 • pro kombinaci s GF rychlospojkou

8000-5537	GF pistole rozstříkovací - 3 jet basic	8	295.6 / ks	✓
-----------	--	---	------------	---

HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM

GF pistole rozstříkací s kovovou hubicí



- GF pistole rozstříkací s kovovou hubicí
- pogumovaná
- se stavitelným proudem
- maximální průtok: 12 l/min

8000-5547	GF pistole rozstříkací s kovovou hubicí	8	402.6 / ks	✓
-----------	---	---	------------	---

GF rozstříkovač zapichovací ROTAX - s tryskami



- GF rozstříkovač zapichovací ROTAX
- s dvěma otočnými tryskami
- ideální pro středně velké plochy
- s možností nastavení zavlažované plochy, dosah až 7 m
- maximální průtok: 19 litrů/min

8004-3633	GF rozstříkovač zapichovací ROTAX - s tryskami	8	220.8 / ks	✓
-----------	--	---	------------	---

GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový



- GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový
- pulsní rozstříkovač na velké plochy
- možnost nastavení zavlažování v nastavitelné výšce od 15° do 360°
- maximální průtok: 15 l/min

8000-5624	GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový	8	167.9 / ks	✓
-----------	---	---	------------	---

GF rozstříkovač SIDERAL výkyvný



- GF rozstříkovač SIDERAL výkyvný
- s kovovým ramenem
- 18 trysek
- nastavitelný oblouk 20° - 100°
- maximální průtok: 18 l/min

8000-5662	GF rozstříkovač SIDERAL výkyvný	6	739.6 / ks	✓
-----------	---------------------------------	---	------------	---

GF spojka MAXI 1"



- GF spojka hadicová MAXI - vysokoprátková.
- pro spojení dvou hadic
- pro opravu prasklé hadice

8004-3442	GF spojka MAXI 1"	20	103.7 / ks	✓
-----------	-------------------	----	------------	---

GF rychlospojka MAXI 1"



- GF rychlospojka hadicová MAXI - vysokoprátková.
- pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu
- pro kombinaci s GF čepem MAXI

8004-3040	GF rychlospojka MAXI 1"	20	108.3 / ks	✓
-----------	-------------------------	----	------------	---

GF čep MAXI s vnitřním závitem 1" s redukcí 3/4"



- GF čep MAXI s vnitřním závitem a redukcí - vysokoprátkový.
- pro závít 1" s redukcí 3/4"
- pro kombinaci s GF spojkami MAXI

8004-3434	GF čep MAXI s vnitřním závitem 1" s redukcí 3/4"	25	92.9 / ks	✓
-----------	--	----	-----------	---

GF hubice rozstříkací MAXI



- GF hubice rozstříkací MAXI - vysokoprátková.
- s plynulým nastavením proudu (otáčením)
- s možností uzavření proudu
- pro kombinaci s GF čepem MAXI

8004-3408	GF hubice rozstříkací MAXI	15	147.8 / ks	✓
-----------	----------------------------	----	------------	---

GF držák na hadici nástěnný



- GF držák na hadici nástěnný
- plastový
- universální
- rozměry:
šířka 26 cm
hloubka 17 cm
výška 15 cm

8000-7040	GF držák na hadici nástěnný	8	103.7 / ks	✓
-----------	-----------------------------	---	------------	---

Geka Garden hadicové spojky s bajonetem | obor 160

výrobce: Geka | ceny: Triker



Geka Garden spojka bajonet



náhradní díly

- Geka Garden hadicová spojka s bajonetem
- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

80100	3/8"	40.8 / ks	✓
80101	1/2"	43.2 / ks	✓
80102	5/8"	46.6 / ks	✓
80103	3/4"	46.6 / ks	✓
80104	1"	55.3 / ks	✓
80106	5/4"	70.3 / ks	✓
80107	6/4"	92 / ks	✓

Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem



náhradní díly

- Geka Garden hadicová spojka s bajonetem s vnitřním závitem
- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

80109	3/8"	54.1 / ks	Z
80110	1/2"	40 / ks	✓
80111	3/4"	41.2 / ks	✓
80113	1"	43.2 / ks	✓
80114	5/4"	71.4 / ks	✓
80116	6/4"	72.5 / ks	✓

Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem



náhradní díly

- Geka Garden hadicová spojka s bajonetem s vnějším závitem
- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

80109A	3/8"	55.3 / ks	Z
80110A	1/2"	41.2 / ks	✓
80111A	3/4"	41.2 / ks	✓
80113A	1"	43.2 / ks	✓
80114A	5/4"	54.1 / ks	✓
80116A	6/4"	66 / ks	✓

HADICE, ZAHRADNÍ PROGRAM

Geka Garden víčko bajonet



náhradní díly

Geka Garden hadicové víčko s bajonetem
 • materiál: mosaz
 • těsnění: NBR
 • teplotní odolnost -30°C až +100°C
 • jednoduchá montáž
 • možnost libovolné kombinace tvarovek

80118	Geka Garden víčko bajonet	46.6 / ks	✓
-------	---------------------------	-----------	---

Geka Garden přechodka bajonet - rychlospojka



Přechod z bajonetové spojky Garden na všechny typy nástrčných rychlospojek

80130	Geka Garden přechodka bajonet - rychlospojka	61 / ks	✓
-------	--	---------	---

Geka Garden odbočka Y bajonet



náhradní díly

Geka Garden odbočka Y bajonet
 • materiál: mosaz
 • těsnění: NBR
 • teplotní odolnost -30°C až +100°C
 • jednoduchá montáž
 • možnost libovolné kombinace tvarovek

80334C	Geka Garden odbočka Y bajonet	217.5 / ks	✓
--------	-------------------------------	------------	---

Geka Garden pistole rozstříkací, bajonet



Geka Garden pistole rozstříkací
 • ergonomická rukojeť
 • mosazné tělo
 • aretace pro trvalý postřik
 • plynulá regulace proudu

86-749	Geka Garden pistole rozstříkací, bajonet	252.4 / ks	✓
--------	--	------------	---

Geka Ideal zahradní program | obor 160

výrobce: Geka | ceny: Triker

Geka Ideal rychlospojka



Geka Ideal rychlospojka hadicová
 • materiál: mosaz
 • doporučený pracovní tlak 2 - 6 bar

701X	1/2"	159.7 / ks	✓
702X	5/8"	172 / ks	z
703X	3/4"	188.4 / ks	✓

Geka Ideal čep s vnitřním závitem



Geka Ideal čep s vnitřním závitem
 • materiál: mosaz
 • doporučený pracovní tlak 2 - 6 bar

710X	1/2"	65.3 / ks	z
711X	3/4"	73.2 / ks	✓
713X	1"	91.6 / ks	z

Geka Ideal pistole rozstříkací, rychlospojka



Geka Ideal pistole rozstříkací
 • s rychlospojkou
 • ergonomická rukojeť
 • mosazné tělo
 • aretace pro trvalý postřik
 • plynulá regulace proudu

86-748	Geka Ideal pistole rozstříkací, rychlospojka	246.8 / ks	✓
--------	--	------------	---

Zahradní příslušenství Geka

| obor 160

výrobce: Geka | ceny: Triker

Geka tyč zalévací 5460KM 60 cm



Geka tyč zalévací
 • délka 60 cm
 • pro kombinaci s bajonetovými tvarovkami Geka Garden

5460KM	Geka tyč zalévací 5460KM 60 cm	545.3 / ks	✓
--------	--------------------------------	------------	---

Geka tyč zalévací 531SB 80 cm



Geka tyč zalévací
 • délka 80 cm
 • pro kombinaci s bajonetovými tvarovkami Geka Garden

531SB	Geka tyč zalévací 531SB 80 cm	583 / ks	z
-------	-------------------------------	----------	---

Hadicové spojky závitové

| obor 544

ceny: Triker

Spojka hadicová



Spojka hadicová
 • pro spojení 2 hadic

US10000	DN13 1/2" (14,5 mm)	50	19 / ks	✓
US20000	DN20 3/4" (22 mm)	50	20 / ks	✓
US30000	DN25 1" (27,5 mm)	50	24 / ks	✓
411645	DN32 5/4" (34,5 mm)	20	30 / ks	✓

Přípojka hadicová



Přípojka hadicová
 • pro připojení hadice na zahradní kohout

UK10000	DN13 1/2" (14,5 mm/3/4")	50	17 / ks	✓
UK20000	DN20 3/4" (22 mm/1")	50	19 / ks	✓
UK30000	DN25 1" (27,5 mm/5/4")	50	22 / ks	✓
620808	DN32 5/4" (34,5 mm/6/4")	40	21 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL



Rohové ventily, kohouty

Rohové ventily Schell

| obor 190

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Komplet 20x Schell Comfort 1/2"x3/8" ASAG



Komplet 20x Schell Comfort 1/2"x3/8" ASAG
 • vřetenový s tukovou komorou pro zajištění trvale snadného otáčení
 • materiál: mosaz
 • s posuvnou rozetou 54 mm
 • varianta ASAG = ZÁVIT VENTILU OPATŘEN SAMOTĚSNÍČÍM KROUŽKEM (NENÍ NUTNÉ PAKOVAT)

ASAG	Komplet 20x Schell Comfort 1/2"x3/8" ASAG	1711 / ks	✓
------	---	-----------	---

Rohové ventily Schell

| obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky



Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky bez stlačovacího šroubení s rukojetí Comfort s prodloužením a posuvnou rozetou
 Připojení: 1/2"
 Výstup: 3/8"

052120699	Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky	155 / ks	✓
-----------	--	----------	---

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky



Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky bez stlačovacího šroubení s rukojetí Comfort s prodloužením a posuvnou rozetou
 Připojení: 1/2"
 Výstup: 1/2"

052170699	Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky	223 / ks	✓
-----------	--	----------	---

Schell COMFORT Rohový ventil ASAG



Schell COMFORT Rohový ventil ASAG
 • vřetenový s tukovou komorou pro zajištění trvale snadného otáčení
 • materiál: mosaz
 • s posuvnou rozetou 54 mm
 • varianta ASAG = ZÁVIT VENTILU OPATŘEN SAMOTĚSNÍČÍM KROUŽKEM (NENÍ NUTNÉ PAKOVAT)

054420603	1/2" x 3/8" bez matky, samotěsnící závit ASAG	168 / ks	✓
-----------	---	----------	---

Schell COMFORT Rohový ventil s filtrem



Schell - Rohový ventil s filtrem s rukojetí COMFORT
 • vřetenový
 • s hustotou ok 250 ?m
 • jednoduše čistitelný
 • s posuvnou rozetou o průměru 54 mm
 • se samotěsnícím závitěm ASAG

054280699	1/2" x 3/8" s matkou, samotěsnící závit ASAG	554 / ks	✓
-----------	--	----------	---

Schell COMFORT Rohový ventil se 2 výstupy



Schell Comfort rohový ventil se dvěma výstupy
 • vřetenový
 • dvě stlačovací šroubení 10mm
 • chrom

049910699	1/2" x 3/8"	316 / ks	✓
-----------	-------------	----------	---

Schell COMFORT rohový ventil kombinovaný



Schell rohový ventil kombinovaný s rukojetí Comfort
 • vřetenový s tukovou komorou pro zajištění trvale snadného otáčení
 • s posuvnou rozetou 54mm
 • kombinace rohového a pračkového ventilu v jednom
 • se šroubením na hadici

035510699	1/2" x 3/4" x 3/8"	629 / ks	✓
035450699	1/2" x 3/4" x 3/8" samotěsnící závit ASAG	664 / ks	z

Pračkové ventily Schell

| obor 375

výrobce: www.schell.eu/cs-cz/ | ceny: Triker

Schell COMFORT Ventil pračkový vřetenový



Schell - Ventil pračkový s rukojetí COMFORT
 • vřetenový
 • se stavitelnou rozetou 54 mm
 • pro napojení pračky/myčky
 • bez zpětné klapky
 • pro závit 1/2"
 • pro připojení pračkové nebo flexi hadice 3/4"

033000699	1/2" x 3/4" chrom	218 / ks	✓
-----------	-------------------	----------	---

Schell COMFORT Ventil pračkový s horním ovládním, vřetenový



Schell - Ventil pračkový s rukojetí COMFORT
 • s horním ovládním
 • vřetenový
 • se stavitelnou rozetou
 • pro napojení pračky/myčky
 • bez zpětné klapky
 • pro připojení pračkové nebo flexi hadice 3/4"

054400699	1/2" x 3/4" chrom	248 / ks	✓
-----------	-------------------	----------	---

Schell COMFORT ventil pračkový se zpětnou klapkou



Schell Comfort ventil pračkový
 • vřetenový
 • s rozetou
 • pro napojení pračky/myčky
 • se zpětnou klapkou
 • 1/2" x 3/4"

054160699	1/2" x 3/4"	100	346 / ks	✓
-----------	-------------	-----	----------	---

Schell COMFORT Ventil pračkový



Schell Comfort ventil pračkový
 • vřetenový, s vrškem s tukovou komorou
 • včetně zpětné klapky
 • se šroubením na hadici
 • pochromovaný

033860699	1/2" x 3/4"	805 / ks	✓
-----------	-------------	----------	---

Rohové ventily Alca | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Rohový ventil Alca ARV002 kulový (čtyřhran)



- Alca - Rohový ventil ARV002
- pro připojení stojánkových vodovodních baterií
 - moderní hranatý design
 - kulový
 - s krytkou 49 x 49 mm
 - provedení: chrom

ARV002	1/2" x 3/8" bez matky	1	238 / ks	✓
--------	-----------------------	---	----------	---

Rohový ventil s filtrem Alca ARV001 kulový



- Alca - Rohový ventil s filtrem ARV001
- pro montáž na omítku
 - pro připojení stojánkových vodovodních baterií nebo WC nádrží
 - designově kompatibilní se sifonem A400
 - obsahuje filtr na nečistoty
 - provedení chrom, černá-mat, antic

ARV001	1/2" x 3/8" bez matky	1	412 / ks	✓
ARV001-ANTIC	1/2" x 3/8" bez matky, bronz - antic	1	927 / ks	z
ARV001-BLACK	1/2" x 3/8" bez matky, černý - mat	1	823 / ks	z

Rohové ventily Slovarm | obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Ventil rohový nerezový TE-66N 1/2"x3/8" (sada 2ks)



- Ventil rohový TE-66N
- materiál: nerez
 - rozměry 1/2" x 3/8"
 - sada 2ks
 - barevné označení studená a teplá voda

400260	Ventil rohový nerezový TE-66N 1/2"x3/8" (sada 2ks)		194 / ks	✓
--------	--	--	----------	---

Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"



- Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"
- materiál nerez
 - rozměr 1/2" x 3/8"
 - keramický vršek

400262	Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"		103 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4



- Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4
- Rukojeť - plast s Ni-Cr vrstvou
 - Sedlové vložky - PTFE
 - Těsnící kroužky - materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům

400264	Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4		114 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

Příslušenství k ventilům Schell | obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Schell Aquastop klapka proti vytopení



- Schell Aquastop klapka proti vytopení
- uzavírací funkce klapky v případě prasknutí nebo sklouznutí připojené hadice, pokud průtok přesahuje 18 l / min
 - v případě malých úniků klapka neuzavírá
 - vhodná pro pračky a myčky
 - závit 3/4"

286050699	3/4"		426 / ks	✓
-----------	------	--	----------	---

Kohouty kulové

Kohouty kulové Slovarm | obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ



- Slovarm - Kohout kulový KE-251
- s pákou
 - provedení: ŠŠ (šroub/šroub)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400071	DN 15 1/2"	40	102.5 / ks	✓
400072	DN 20 3/4"	25	144.6 / ks	✓
400073	DN 25 1"	16	247.5 / ks	✓
400075	DN40 6/4"	2	649 / ks	✓

Kohout kulový KE-230 s motýlkem MM



- Slovarm - Kohout kulový KE-230
- s motýlkem
 - provedení: MM (matka/matka)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400001	DN 15 1/2"	40	93.3 / ks	✓
400002	DN 20 3/4"	25	130.9 / ks	✓
400003	DN 25 1"	16	212.5 / ks	✓

Kohout kulový KE-231 s pákou MM



- Slovarm - Kohout kulový KE-231
- s pákou
 - provedení: MM (matka/matka)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400154	DN 10 3/8"	25	93.3 / ks	✓
400016	DN 15 1/2"	40	93.3 / ks	✓
400017	DN 20 3/4"	25	130.9 / ks	✓
400018	DN 25 1"	16	212.5 / ks	✓
400019	DN 32 5/4"	10	326.6 / ks	✓
400020	DN 40 6/4"	6	513.2 / ks	✓
400021	DN 50 2"	4	743.9 / ks	✓
400022	DN 65 2,5"	6	1698.1 / ks	✓
400023	DN 80 3"	4	2626.4 / ks	✓
400024	DN100 4"	2	4991 / ks	✓

Kohout kulový KE-240 s motýlkem ŠM



- Slovarm - Kohout kulový KE-240
- s motýlkem
 - provedení: ŠM (šroub/matka)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2,0 MPa)

400041	DN 15 1/2"	40	97.9 / ks	✓
400042	DN 20 3/4"	25	144.6 / ks	✓
400043	DN 25 1"	16	233.3 / ks	✓

Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM



- Slovarm - Kohout kulový KE-241
- s pákou
 - provedení: ŠM (šroub/matka)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400051	DN 15 1/2"	40	97.9 / ks	✓
400052	DN 20 3/4"	25	144.6 / ks	✓
400053	DN 25 1"	16	233.3 / ks	✓
400054	DN 32 5/4"	10	352.5 / ks	✓
400055	DN 40 6/4"	6	527.3 / ks	✓
400056	DN 50 2"	2	797.6 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Kohout kulový KE-250 s motýlkem ŠŠ



- Slovarm - Kohout kulový KE-231
- s motýlkem
 - provedení: ŠŠ (šroub/šroub)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400061	DN 15 1/2"	40	102.5 / ks	✓
400062	DN 20 3/4"	25	144.6 / ks	✓
400063	DN 25 1"	16	247.5 / ks	✓

Kohout kulový se šroubením KE-280 s motýlkem ŠM



- Slovarm - Kohout kulový se šroubením KE-280
- s motýlkem
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - provedení: ŠM (šroub/matka)
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

400131	DN15 1/2"	30	160.8 / ks	✓
400132	DN20 3/4"	20	237.9 / ks	✓
400133	DN25 1"	12	375.6 / ks	✓

Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM



- Slovarm - Kohout kulový KE-261 s vypouštěním ventilem
- s pákou
 - provedení: MM (matka/matka)
 - materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)
 - možnost odvodnění

400081	DN15 1/2"	25	167.9 / ks	✓
400082	DN20 3/4"	15	233.3 / ks	✓
400083	DN25 1"	10	342.8 / ks	✓
400084	DN32 5/4"	8	520.3 / ks	✓
400085	DN40 6/4"	4	750.9 / ks	✓
400086	DN50 2"	4	1035.4 / ks	✓

Kohout kulový vypouštěcí KE-271



- Slovarm - Kohout kulový vypouštěcí KE-271
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - použití jako armatura pro výstupy z rozvodu ústředního topení, v rozvodech pitné a užitkové vody do 110°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa
 - s hadicovou přípojkou

400091	DN 15 1/2"	20	125.8 / ks	✓
--------	------------	----	------------	---

Kohout kulový vypouštěcí KE-271S



- Slovarm - Kohout kulový vypouštěcí KE-271S
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
 - použití jako armatura pro výstupy z rozvodu ústředního topení, v rozvodech pitné a užitkové vody do 110°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa
 - s hadicovou přípojkou

400090	DN10 3/8"	20	102.5 / ks	✓
400092	DN 15 1/2"	25	102.5 / ks	✓
400093	DN20 3/4"	10	175 / ks	✓

Zahradní kohout kulový KE-233



- Slovarm - Zahradní kohout kulový KE-233
- materiál: mosaz
 - s teflonovým sedlem
 - pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
 - pracovní tlak do 1,6 MPa (pro vzduch do 2MPa)
 - kohout s hadicovou přípojkou

400031	DN15 1/2"	12	102.5 / ks	✓
400032	DN20 3/4"	8	154.2 / ks	✓
400033	DN25 1"	4	283.6 / ks	✓

Kohouty kulové pájecí

| obor 551

ceny: Triker

Kohout kulový pájecí



- Kohout kulový pájecí
- pro měděné trubky - spojování pomocí pájení

08101512	PN30 15		144 / ks	✓
08101812	PN30 18		183 / ks	✓
08102234	PN20 22		231 / ks	✓
	PN20 28		365 / ks	✓

Kohouty kulové na plyn Valvex

| obor 166

výrobce: www.valvex.pl | ceny: Triker

Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem MM



- Valvex - Kohout kulový na plyn s motýlkem
- vnitřní závit / vnitřní závit
 - materiál: mosaz
 - maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
 - rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

3412070	1/2"	50	122 / ks	✓
3413070	3/4"	30	177 / ks	✓
3414070	1"	15	282 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM



- Valvex - Kohout kulový na plyn s pákou
- vnitřní závit / vnitřní závit
 - materiál: mosaz
 - maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
 - rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

3412050	1/2"	40	122 / ks	✓
3413050	3/4"	25	177 / ks	✓
3414050	1"	15	279 / ks	✓
3415030	5/4"	8	435 / ks	✓
3406030	6/4"	4	650 / ks	✓
3407030	2"	12	1033 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem ŠM



- Valvex - Kohout kulový na plyn s motýlkem
- vnitřní závit / vnitřní závit
 - materiál: mosaz
 - maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
 - rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

3412150	1/2"	30	127 / ks	✓
3413150	3/4"	20	197 / ks	✓
3414150	1"	15	298 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s pákou ŠM



- Valvex - Kohout kulový na plyn s pákou
- vnitřní závit / vnější závit
 - materiál: mosaz
 - maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
 - rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

3412090	1/2"	30	128 / ks	✓
3413090	3/4"	20	197 / ks	✓
3414090	1"	15	298 / ks	✓

Kohouty kulové na plyn Herz

| obor 166

výrobce: Herz | ceny: Triker

Kohout kulový na plyn rohový Herz



Herz - Kohout kulový na plyn
 • tělo z kované mosazi, poniklované
 • použitelný pro teploty média -20°C až +60°C
 • vnější/vnitřní závit

1237211	ŠM 1/2"	25	169 / ks	✓
---------	---------	----	----------	---

Kohouty kulové GEBO

| obor 317

výrobce: www.gebo.cz | ceny: Triker

Nerezový kulový kohout č.605



Gebo G316 Nerezový kulový kohout č.605
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

605-012	(vni/vni) 1/2"	1	384.7 / ks	Z
605-034	(vni/vni) 3/4"	1	548.8 / ks	Z
605-100	(vni/vni) 1"	1	792.2 / ks	Z

Ventily

Ventily Schell

| obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Schell COMFORT podomítkový ventil



Schell COMFORT podomítkový ventil
 • vřetenový ventil
 • materiál mosaz
 • provedení 1/2" až 1"
 • s rukojetí Comfort
 • hloubka montáže až do 40 mm
 • max teplota 90°C
 • s montážní krytkou

191140699	1/2"		439 / ks	✓
191150699	3/4"		522 / ks	✓
191160699	1"		770 / ks	✓

Schell Ventil zahradní



Schell ventil zahradní
 • vřetenový, s otočnou páčkou
 • se šroubením na hadici
 • matný chrom

034050399	1/2" matný chrom		329 / ks	✓
-----------	------------------	--	----------	---

Schell Polar II ventil nezámrzny 1/2" 200-500mm



Schell Polar II venkovní nezámrzny ventil
 • ventilové sedlo je mrazuvzdorné ve zdivu
 • pro tloušťku zdiva 20-50cm (ventil lze zkrátit na přesný konstrukční rozměr)
 • možnost ovládání klíčkem (kontrola odběru vody) nebo rukojetí Comfort

039970399	Schell Polar II ventil nezámrzny 1/2" 200-500mm		3354 / ks	✓
-----------	---	--	-----------	---

Ventily Slovarm

| obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Ventil přímý K-83T



Slovarm - Ventil přímý K-83T
 • materiál: mosaz, ovládací kolečko z hliníkové slitiny
 • pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
 • pracovní tlak do 1 MPa

411087	DN10 3/8"	30	190.8 / ks	✓
411088	DN15 1/2"	20	173.9 / ks	✓
411089	DN20 3/4"	15	247.2 / ks	✓
411090	DN25 1"	10	379.1 / ks	✓
411091	DN32 5/4"	10	611.2 / ks	✓
411092	DN40 6/4"	7	766.3 / ks	✓
411093	DN50 2"	4	1230.9 / ks	✓

Vršek ventilu K-294T



Slovarm - Vršek ventilu K-294T
 • materiál: mosaz
 • použití jako náhradní díl pro ventily Slovarm v rozvodech pitné a užitkové vody do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 65°C

411760	DN10 3/8"	25	160.2 / ks	✓
411761	DN15 1/2"	20	176.6 / ks	✓
411762	DN20 3/4"	10	238.9 / ks	✓
411763	DN25 1"	20	327.2 / ks	✓
411764	DN32 5/4"	10	506 / ks	✓
411765	DN40 6/4"	15	622.1 / ks	✓
411766	DN50 2"	10	898.3 / ks	✓

Ventil přímý s vypouštěním K-125T



Slovarm - Ventil přímý s vypouštěním K-125T
 • materiál: mosaz
 • uzavírací armatura s možností odvodnění potrubí v rozvodech pitné a užitkové vody do 60°C a pracovního tlaku do 1 MPa
 • teplota krátkodobě do 90°C
 • včetně zátky a odvodňovacího ventilu

411094	DN15 1/2"	20	219.9 / ks	✓
411095	DN20 3/4"	15	282.6 / ks	✓
411096	DN25 1"	10	412.3 / ks	✓
411097	DN32 5/4"	10	644.8 / ks	✓
411098	DN40 6/4"	7	948.3 / ks	✓
411099	DN50 2"	4	1712.9 / ks	✓

Ventil odvodňovací K-270M



Slovarm - Ventil odvodňovací K-270M
 • materiál: mosaz
 • pro odvodnění vodovodního potrubí v rozvodech pitné a užitkové vody do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 65°C
 • montáž na tělo ventilu K-125T

411018	DN8 1/4"		69.7 / ks	✓
--------	----------	--	-----------	---

Zahradní ventil K-3



Slovarm - Zahradní ventil K-3
 • materiál: mosaz
 • pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
 • pracovní tlak do 1 MPa
 • s přípojkou na zahradní hadici

411040	DN15 1/2"		247.2 / ks	✓
411041	DN20 3/4"		311.7 / ks	✓

Zahradní ventil K-3 chrom



Slovarm - Zahradní ventil KE-3Cr
 • materiál: mosaz/chrom
 • pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
 • pracovní tlak do 1 MPa
 • s přípojkou na hadici

*** pouze do vyprodání zásob

400320	1/2"		199.8 / ks	✓
400321	3/4"		313.6 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Zahradní ventil K-522A



Slovarm - Zahradní ventil K-522A
 • materiál: mosaz
 • pro užitkovou vodu do 60°C
 • pro pracovní tlak do 1 MPa
 • bez zpětné klapky
 • bez přípojky na hadici

411268	DN20 3/4"	15	336.8 / ks	✓
411267	DN25 1"		473.2 / ks	✓

Šoupě V-3040



Slovarm - Šoupě V-3040
 • materiál: mosaz
 • používá se jako uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa

412216	DN15 1/2"	20	280.8 / ks	✓
412217	DN20 3/4"	15	375.9 / ks	✓
412218	DN25 1"	10	522.4 / ks	✓
412231	DN32 5/4"	10	772.7 / ks	✓
412233	DN40 6/4"	8	979.2 / ks	✓
412235	DN50 2"	6	1512.9 / ks	✓

Ventily GEKA

| obor 160

výrobce: GEKA | ceny: Triker

Ventil zahradní Geka pro rychlospojku



Ventil zahradní Geka
 • pro rychlospojku
 • vřetenový
 • rozměr: 1/2"

46.8121(7121X)	1/2"		383 / ks	✓
----------------	------	--	----------	---

Pojistné ventily

Ventily pojistné Slovarm

| obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Ventil pojistný TE-2850.1



Ventil pojistný TE-2850.1
 • pro tlakové ohřivače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
 • materiál: mosaz
 • otevírací tlak 8 bar

417500	1/2", 8 bar		623.2 / ks	✓
417501	3/4", 8 bar		610.3 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2852.1



Ventil pojistný TE-2852.1
 • pro tlakové ohřivače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
 • materiál: mosaz
 • otevírací tlak 8 bar

417502	1/2", 8 bar		599.9 / ks	✓
417503	3/4", 8 bar		623.2 / ks	✓

Ventil pojistný T-1847



Slovarm - Ventil pojistný TE-1847
 • materiál: mosaz
 • pro tlakové elektrické ohřivače vody v rozvodech pitné a užitkové vody do maximálního pracovního tlaku 0,6 MPa a teploty 80°C
 • ventil nastavený na přetlak 0,63 MPa
 • včetně zpětného ventilu

417584	3/4"	20	1073.1 / ks	✓
417585	1/2"	20	1000.7 / ks	✓

Ventil pojistný T-3160



• bezpečnostní armatura pro tlakové ohřivače (bojler) v rozvodech pitné a užitkové vody
 • materiál těla: mosaz
 • tělo ventilu se zpětnou klapkou, která zabraňuje zpětnému proudění teplé vody do rozvodu vody

417600	DN15 1/2", 6 bar		599.9 / ks	✓
417610	DN20 3/4", 8 bar		623.2 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2850



Slovarm - Ventil pojistný TE-2850
 • pro tlakové ohřivače vody

417530	1/2", 6 bar	40	599.9 / ks	✓
417531	3/4", 6 bar	40	623.2 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2852



Slovarm - Pojistný ventil TE-2852
 • pro tlakové ohřivače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
 • materiál: mosaz

417538	1/2", 6 bar		599.9 / ks	✓
417543	3/4", 6 bar		623.2 / ks	✓

Příslušenství expanzní nádoby Flamco

| obor 258

výrobce: www.flamco.cz | ceny: Triker

Flexcontrol servisní armatura RP 3/4"



• Maximální provozní tlak: 10,0 bar
 • pro systém vytápění a chlazení
 • servisní armatura

28925	Flexcontrol servisní armatura RP 3/4"		771 / ks	z
-------	---------------------------------------	--	----------	---

Flexcontrol servisní arm.se šroub. 3/4F x 3/4F



Tato servisní armatura spojuje expanzní nádobu se systémem vytápění/chlazení a umožňuje ověření tlaku plynu v nádobě nebo případně umožňuje uzavření a výměnu bez vypuštění celého systému.

S vypouštěním

28920	Flexcontrol servisní arm.se šroub. 3/4F x 3/4F	1	914 / ks	✓
-------	--	---	----------	---

Airfix control servisní armatura 3/4"



Servisní armatura pro připojení expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou s průtočnou funkcí včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu

Uzavřená pozice nemá vliv na průtok vody do systému, který je i nadále pod tlakem.

Připojení A G 3/4" M

28930	Airfix control servisní armatura 3/4"		741 / ks	✓
-------	---------------------------------------	--	----------	---

4 ÚKOLY – 1 ŘEŠENÍ DEŠŤOVÁ VODA JE NAŠÍ KOMPETENCÍ

1

Transport

2

Čištění

3

Zadržení

4

Odvádění

Fränkische – Váš partner pro inženýrské sítě



FF-drän
flexibilní meliorační
potrubí z PVC



Kabuflex
flexibilní a tyčové kabelové
chráničky z PE-HD



opti-drän®
drenážní potrubí z PVC,
v tyčích 2,5 m



opti-control®
drenážní šachtový
systém z PVC, D_A=315



basic-control®
drenážní šachtový
systém z PVC, D_A=315



Rigofill® ST
systém pro zasakování nebo
retenci z PP, včetně integro-
vaných šachet z PP



Rigofi II® ST - B
systém pro zasakování nebo
retenci z PP, včetně integro-
vaných šachet z PP

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventil pojistný Prescor B



- Flamco Prescor B pojistný ventil
- pro systémy s pitnou vodou
 - svislá instalace
 - pro instalaci co nejbliže ohříváči

27100	1/2" x 1/2", 6BAR	50	237 / ks	✓
27101	1/2" x 1/2", 8BAR	50	237 / ks	✓
27102	1/2" x 1/2", 10BAR		237 / ks	Z
27110	3/4" x 1", 6BAR	50	351 / ks	✓
27111	3/4" x 1", 8BAR	50	351 / ks	✓
27112	3/4" x 1", 10BAR	40	351 / ks	Z
29005	1" x 5/4", 6BAR		940 / ks	Z
29007	1" x 5/4", 10BAR		940 / ks	Z

Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplá voda



- Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplé vody
Masivní mosazné tělo ventilu vč. uzávěru
Díky „vyskakovacímu“ efektu vysokokapacitní vypouštění

27169	1/2x1/2 6BAR	ks	765 / ks	✓
27173	1/2x1/2 8BAR		786 / ks	✓
27190	Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplé vody 3/4x3/4 8BAR		1766 / ks	Z

Termostatické ventily

Flamco

| obor 258

výrobce: Flamco | ceny: Triker

Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN15



- Eliminuje možnost opaření
- Zabraňuje vzniku Legionelly
- Velký rozsah nastavení výstupní teploty 20 – 70 °C
- Konstantní výstupní teplota ± 3 °C i při rozdílných vstupních tlacích až 2,0 bar

28773	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN15		1936 / ks	Z
28775	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN25		2110 / ks	✓
28774	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN20		2023 / ks	Z

Sanela

| obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLT 04 termostatický ventil 3/4"



- Sanela SLT 04 termostatický směšovací ventil 3/4"
- průtok 28 litrů/min při tlaku 0,1 MPa
 - teplota vody nastavitelná v rozshu 35 - 65°C
 - pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné

09040	SLT 04 termostatický ventil 3/4"		1940 / ks	Z
-------	----------------------------------	--	-----------	---

Vršky

Slovarm

| obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Vršek baterie T-14X



- Slovarm - Vršek baterie T-14X
- pro mosazné baterie s přípojevacím závitem 1/2" a hloubkou sedla 22 mm
 - těsnění pomocí gumového plochého kroužku
 - maximální pracovní tlak 1 MPa
 - maximální teplota: 60°C

400801	DN15 1/2"		67.4 / ks	✓
--------	-----------	--	-----------	---

Vršek baterie T-12A



- Slovarm - Vršek baterie T-12A
- pro mosazné baterie s přípojevacím závitem 3/8"
 - těsnění pomocí gumového plochého kroužku
 - maximální pracovní tlak 1 MPa
 - maximální teplota: 60°C

400820	DN10 3/8"	50	46.5 / ks	✓
--------	-----------	----	-----------	---

Vršek baterie T-12P/I



- Slovarm - Vršek baterie T-12P/I
- pro mosazné baterie s přípojevacím závitem 3/8"
 - těsnění pomocí gumového plochého kroužku
 - maximální pracovní tlak 1 MPa
 - maximální teplota: 60°C

400821	DN10 3/8"	150	51 / ks	✓
--------	-----------	-----	---------	---

Vršek baterie BE.1840



- Slovarm - Vršek baterie BE.1840
- pro baterii s označením BE 1840
 - pro mosazné baterie s přípojevacím závitem 1/2"

489307	DN15 1/2"		102 / ks	✓
--------	-----------	--	----------	---

Vršek baterie BE.1845



- Slovarm - Vršek baterie BE.1845
- pro baterii s označením BE 1845
 - pro mosazné baterie s přípojevacím závitem 3/8"

489315	DN10 3/8"		88.3 / ks	✓
--------	-----------	--	-----------	---

Závitové tvarovky

Bronzové prodloužení Viega

| obor 170

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Prodloužení



- Viega - Prodloužení bronzové 3525
- prodloužení z červeného bronzu
 - s vnitřním vícehranem
 - pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napětové koroze, bez koroze odzinkováním
 - z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

440312	bronzové 3525 3/8" x 10 mm	10	80.2 / ks	✓
440299	bronzové 3525 1/2" x 120 mm	5	906.9 / ks	Z
440305	bronzové 3525 1/2" x 150 mm	5	1086.5 / ks	Z
440503	bronzové 3525 5/4" x 25 mm		779.4 / ks	Z
354923	bronzové 3525 3/8" x 15 mm	10	96.1 / ks	✓
354930	bronzové 3525 3/8" x 20 mm	10	109.6 / ks	✓
354947	bronzové 3525 3/8" x 25 mm	10	125.7 / ks	✓
354954	bronzové 3525 3/8" x 30 mm	10	139.2 / ks	✓

359539	bronzové 3525 3/8" x 40 mm	5	173.7 / ks	✓
359553	bronzové 3525 3/8" x 50 mm	5	211.8 / ks	✓
100490	mosazné 1513 1/2" x 10 mm	10	72.3 / ks	✓
364854	bronzové 3525 1/2" x 12,5 mm	10	77.7 / ks	✓
651121	bronzové 3525 1/2" x 15 mm	10	83.9 / ks	✓
354961	bronzové 3525 1/2" x 17,5 mm	10	97.4 / ks	✓
354978	bronzové 3525 1/2" x 20 mm	10	108.4 / ks	✓
354985	bronzové 3525 1/2" x 25 mm	10	128.2 / ks	✓
354992	bronzové 3525 1/2" x 30 mm	10	145.4 / ks	✓
355005	bronzové 3525 1/2" x 40 mm	10	179.8 / ks	✓
355012	bronzové 3525 1/2" x 50 mm	10	220.4 / ks	✓
357221	bronzové 3525 1/2" x 65 mm	10	285.6 / ks	✓
357238	bronzové 3525 1/2" x 80 mm	10	342.2 / ks	✓
357245	bronzové 3525 1/2" x 100 mm	5	416 / ks	✓
103194	mosazné 1513 3/4" x 10 mm	10	98.6 / ks	✓
440558	bronzové 3525 3/4" x 12,5 mm	10	110.9 / ks	✓
364861	bronzové 3525 3/4" x 15 mm	10	117 / ks	✓
355029	bronzové 3525 3/4" x 20 mm	10	136.7 / ks	✓
355036	bronzové 3525 3/4" x 25 mm	10	162.6 / ks	✓
355043	bronzové 3525 3/4" x 30 mm	10	181 / ks	✓
355050	bronzové 3525 3/4" x 40 mm	10	242.6 / ks	✓
357252	bronzové 3525 3/4" x 50 mm	10	313.8 / ks	✓
357269	bronzové 3525 3/4" x 65 mm		398.7 / ks	✓
359584	bronzové 3525 3/4" x 80 mm		464 / ks	✓
359577	bronzové 3525 3/4" x 100 mm		518.2 / ks	✓
440572	bronzové 3525 1" x 15 mm	10	252.4 / ks	✓
440589	bronzové 3525 1" x 20 mm	10	293 / ks	✓
357184	bronzové 3525 1" x 25 mm	10	342.2 / ks	✓
357191	bronzové 3525 1" x 30 mm	10	381.6 / ks	✓
357207	bronzové 3525 1" x 40 mm	10	435.7 / ks	✓
357214	bronzové 3525 1" x 50 mm	10	499.7 / ks	✓
440497	bronzové 3525 5/4" x 20 mm		687.1 / ks	z

Prodloužení bronzové 3526 chrom



Viega - Prodloužení bronzové 3526
 • materiál: červený bronz/chrom
 • s vnitřním vícehranem
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 • z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršťování závitů)

447151	1/2" x 10 mm	10	105.8 / ks	z
447168	1/2" x 15 mm	10	125.7 / ks	z
447175	1/2" x 20 mm		150.2 / ks	z
447182	1/2" x 25 mm	10	173.6 / ks	z
447199	1/2" x 30 mm	10	202.4 / ks	z
447205	1/2" x 40 mm	10	283.5 / ks	z
447212	1/2" x 50 mm	10	279.1 / ks	z
447229	1/2" x 65 mm	5	385.7 / ks	z
447236	1/2" x 80 mm	5	430.2 / ks	z
447243	1/2" x 100 mm	5	512.4 / ks	z
447274	3/4" x 10 mm	10	144.6 / ks	z
447281	3/4" x 15 mm		154.6 / ks	z
447298	3/4" x 20 mm	10	189.1 / ks	✓
447304	3/4" x 25 mm	10	215.8 / ks	✓
447311	3/4" x 30 mm	10	230.2 / ks	✓
447328	3/4" x 40 mm	10	259 / ks	✓
447335	3/4" x 50 mm	10	319.1 / ks	✓
447359	3/4" x 80 mm	5	491.3 / ks	z
447366	3/4" x 100 mm	5	622.4 / ks	z

Bronzové závitové tvarovky Viega | obor 170

výrobce: www.viega.cz ceny: Triker

Koleno bronzové 90° 3090



Viega - Koleno bronzové 90° 3090
 • koleno 90° z červeného bronzu
 • s oboustranným vnitřním závitěm
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

281717	MM 3/8"	10	161.3 / ks	✓
269197	MM 6/4"		1064.7 / ks	z
320683	MM 1" x 3/4"	5	833.4 / ks	z
269272	MM 1/2"	10	155.6 / ks	✓
269258	MM 3/4"	10	203.9 / ks	✓

320669	MM 3/4" x 1/2"	10	472.2 / ks	✓
269234	MM 1"	5	412.5 / ks	✓
269210	MM 5/4"		784.1 / ks	✓

Koleno bronzové 90° 3092



Viega - Koleno bronzové 90° 3092
 • koleno 90° z červeného bronzu
 • vnější / vnitřní závit
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 • z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršťování závitů)

281748	MZ 3/8"	10	174.6 / ks	✓
264000	MZ 3/4"	10	224.8 / ks	✓
264024	MZ 1/2"	10	180.3 / ks	✓
264048	MZ 1"	5	349 / ks	✓
264109	MZ 5/4"		733 / ks	✓
264123	MZ 6/4"		1171.8 / ks	z
264147	MZ 2"		2129.2 / ks	z

T-kus bronzový 3130



Viega - T-kus bronzový 3130
 • T-kus z červeného bronzu
 • trojstranný s vnitřním závitěm
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

281809	3/8"	10	218.2 / ks	z
264222	1/2"	10	180.3 / ks	✓
264246	3/4"	5	333.9 / ks	✓
264307	6/4"		1389.8 / ks	z
264321	2"		2078.9 / ks	z
362515	1" x 1/2" x 1"	5	805 / ks	✓
650759	6/4" x 1/2" x 6/4"		2710.2 / ks	z
264468	3/4" x 1/2" x 3/4"	5	339.6 / ks	✓
264260	1"	5	498.8 / ks	✓
264420	1" x 3/4" x 1"	5	821.1 / ks	✓
264284	5/4"		1029.6 / ks	✓

Nátrubek bronzový 3270



Viega - Nátrubek bronzový 3270
 • nátrubek z červeného bronzu
 • s vnitřním závitěm
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

282349	3/8"	10	72.2 / ks	✓
267766	6/4"		454.2 / ks	z
267780	2"		773.7 / ks	z
266585	1/2"	10	84.5 / ks	✓
266554	3/4"	10	122.5 / ks	✓
266561	1"	10	180.3 / ks	✓
266578	5/4"		365.1 / ks	z

Nátrubek bronzový redukovaný 3240



Viega - Nátrubek bronzový redukovaný 3240
 • nátrubek redukovaný z červeného bronzu
 • s vnitřním závitěm
 • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 • bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

268879	1/2" x 3/8"	10	112 / ks	✓
266370	3/4" x 3/8"	10	331.9 / ks	z
268862	3/4" x 1/2"	10	136.7 / ks	✓
266363	1" x 1/2"	10	346.2 / ks	✓
266356	1" x 3/4"	10	203.9 / ks	✓
266417	5/4" x 1"		367 / ks	z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Vsuvka dvojitá bronzová 3280



- Viega - Všuvka dvojitá bronzová 3280
- z červeného bronzu
 - s vícehranem
 - s oboustranným vnějším závitem
 - pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 - z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

320416	1/4"	10	55.1 / ks	✓
269098	2"		735.7 / ks	Z
282356	3/8"	10	50.4 / ks	✓
266592	1/2"	10	64.7 / ks	✓
266615	3/4"	10	102.6 / ks	✓
266608	1"	10	175.6 / ks	✓
269135	5/4"		280.8 / ks	✓
269111	6/4"		384.1 / ks	Z

Vsuvka redukovaná bronzová 3245



- Viega - Všuvka redukovaná 3245
- z červeného bronzu
 - s vícehranem
 - s oboustranným vnějším závitem
 - pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 - z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

282127	3/8" x 1/4"	10	79.8 / ks	✓
319113	3/4" x 3/8"	10	272.2 / ks	Z
319526	1/2" x 1/4"	10	149 / ks	✓
320119	5/4" x 3/4"		898.8 / ks	Z
320270	2" x 5/4"		1386 / ks	Z
321680	2" x 6/4"		766.1 / ks	Z
321697	6/4" x 1"		722.5 / ks	Z
266530	1/2" x 3/8"	10	74.1 / ks	✓
266523	3/4" x 1/2"	10	94 / ks	✓
320287	1" x 1/2"	10	364.2 / ks	✓
266547	1" x 3/4"	10	147.1 / ks	✓
269173	5/4" x 1"		405.9 / ks	✓
269159	6/4" x 5/4"		445.7 / ks	✓

Redukce bronzová 3241



- Viega - Redukce 3241
- z červeného bronzu
 - s vícehranem
 - na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem
 - pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 - z výroby provedeno rýhování závitů

281823	3/8" x 1/4"	10	44.7 / ks	✓
267582	5/4" x 1/2"		409.7 / ks	Z
267605	6/4" x 1"		400.2 / ks	Z
267629	2" x 6/4"		532.9 / ks	Z
267643	2" x 5/4"		619.2 / ks	Z
267667	2" x 1"		784.1 / ks	Z
267742	6/4" x 1/2"		946.2 / ks	Z
319076	1/2" x 1/4"	10	78.8 / ks	✓
266516	1/2" x 3/8"	10	54.2 / ks	✓
266509	3/4" x 3/8"	10	120.6 / ks	✓
266493	3/4" x 1/2"	10	81.7 / ks	✓
266486	1" x 1/2"	10	146.2 / ks	✓
266479	1" x 3/4"	10	127.2 / ks	✓
267568	5/4" x 3/4"		346.2 / ks	Z
266462	5/4" x 1"		192.6 / ks	✓
267704	6/4" x 5/4"		278.9 / ks	✓

Zátka bronzová 3291



- Viega - Zátka bronzová 3291
- zátka z červeného bronzu
 - se čtyřhranem
 - s vnějším závitem
 - pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
 - z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

320072	1/4"	10	135.7 / ks	Z
268213	2"		851.4 / ks	Z
281847	3/8"	10	126.2 / ks	✓
266646	1/2"		81.7 / ks	✓
266639	3/4"	10	145.2 / ks	✓
266622	1"	10	210.6 / ks	✓
268237	5/4"		311 / ks	Z
268190	6/4"		523.4 / ks	Z

Víčko bronzové 3301



- Viega - Víčko bronzové 3301
- víčko z červeného bronzu
 - se šestihranem
 - s vnitřním závitem • pro všechny rozvody pitné vody a plynu
 - bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

319151	1/4"		102.6 / ks	Z
268305	5/4"		368 / ks	Z
281854	3/8"	10	63.7 / ks	Z
266660	1/2"	10	69.4 / ks	✓
266653	3/4"	10	129.1 / ks	✓
268367	1"	10	318.7 / ks	✓

Nerezové závitové tvarovky Gebo | obor 317

výrobce: Gebo | ceny: Triker

Nerezový oblouk č.3



- Gebo G316 Nerezový oblouk č.3 90°
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6003-012	90° 1/2"	5	229.2 / ks	Z
6003-034	90° 3/4"	2	334.7 / ks	Z
6003-100	90° 1"	2	496.7 / ks	Z

Nerezové koleno č.90



- Gebo G316 Nerezové koleno č.90 90°
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6090-012	90° 1/2"	10	84 / ks	Z
6090-034	90° 3/4"	5	118.3 / ks	Z
6090-100	90° 1"	5	202 / ks	Z

Nerezové koleno č.92



- Gebo G316 Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně)
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6092-012	90° (vni/vně) 1/2"	10	84 / ks	Z
6092-034	90° (vni/vně) 3/4"	5	128 / ks	Z
6092-100	90° (vni/vně) 1"	5	203.4 / ks	Z

Nerezové šroubení rohové č.95



- Gebo G316 Nerezové šroubení rohové č.95
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6095-012	1/2"	5	278.6 / ks	Z
6095-034	3/4"	5	425.3 / ks	Z
6095-100	1"	2	570.7 / ks	Z

Nerezové šroubení rohové č.97



- Gebo G316 Nerezový oblouk č.3 90°
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6097-012	(vni/vně) 1/2"	5	329.3 / ks	Z
6097-034	(vni/vně) 3/4"	5	466.4 / ks	Z
6097-100	(vni/vně) 1"	2	644.7 / ks	Z

Nerezové koleno č.120



Gebo G316 Nerezové koleno č.120 45°
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6120-012	45° 1/2"	10	73 / ks	Z
6120-034	45° 3/4"	5	107.4 / ks	Z
6120-100	45° 1"	5	178.5 / ks	Z

Nerezová vsuvka redukovaná č.245



Gebo G316 Nerezová vsuvka redukovaná č.245
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6245-034012	3/4" x 1/2"	5	72 / ks	Z
6245-100012	1" x 1/2"	5	117 / ks	Z
6245-100034	1" x 3/4"	5	118.3 / ks	Z

Nerezové koleno č.121



Gebo G316 Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně)
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6121-012	45° (vni/vně) 1/2"	10	77.1 / ks	Z
6121-034	45° (vni/vně) 3/4"	5	123 / ks	Z
6121-100	45° (vni/vně) 1"	5	217 / ks	Z

Nerezový nátrubek č.270



Gebo G316 Nerezový nátrubek č.270
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6270-012	1/2"	5	90 / ks	Z
6270-034	3/4"	5	108.6 / ks	Z
6270-100	1"	5	162.1 / ks	Z

Nerezový T-kus č.130



Gebo G316 Nerezový T-kus č.130
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6130-012	1/2"	5	108.6 / ks	Z
6130-034	3/4"	5	156 / ks	Z
6130-100	1"	5	252.7 / ks	Z

Nerezová vsuvka dvojitá č.280



Gebo G316 Nerezová vsuvka dvojitá č.280
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6280-012	1/2"	10	52.6 / ks	Z
6280-034	3/4"	5	84 / ks	Z
6280-100	1"	5	140 / ks	Z

Nerezový T-kus redukovaný č.130



Gebo G316 Nerezový oblouk č.130 90°
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6130-034012	3/4" x 1/2"	5	163.5 / ks	Z
6130-100012	1" x 1/2"	5	219.7 / ks	Z
6130-100034	1" x 3/4"	5	248.5 / ks	Z

Nerezová zátka č.290



Gebo G316 Nerezová zátka č.290 (šestihran)
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6290-012	(šestihran) 1/2"	5	37.3 / ks	Z
6290-034	(šestihran) 3/4"	5	62.2 / ks	Z
6290-100	(šestihran) 1"	5	97 / ks	Z

Nerezový kříž č.180



Gebo G316 Nerezový kříž č.180
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6180-012	1/2"	5	130.6 / ks	Z
6180-034	3/4"	5	188.2 / ks	Z
6180-100	1"	2	312.9 / ks	Z

Nerezové víčko č.300



Gebo G316 Nerezové víčko č.300 (šestihran)
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6300-012	(šestihran) 1/2"	5	56 / ks	Z
6300-034	(šestihran) 3/4"	5	79.8 / ks	Z
6300-100	(šestihran) 1"	5	121 / ks	Z

Nerezový nátrubek redukovaný č.240



Gebo G316 Nerezový nátrubek redukovaný č.240
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6240-034012	3/4" x 1/2"	5	97.8 / ks	Z
6240-100012	1" x 1/2"	5	145.5 / ks	Z
6240-100034	1" x 3/4"	5	156 / ks	Z

Nerezová matice č.310



Gebo G316 Nerezová matice č.310
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6310-012	1/2"	10	21 / ks	Z
6310-034	3/4"	5	26.8 / ks	Z
6310-100	1"	5	49.7 / ks	Z

Nerezová redukce č.241



Gebo G316 Nerezová redukce č.241
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6241-034012	3/4" x 1/2"	5	58 / ks	Z
6241-100012	1" x 1/2"	5	103.2 / ks	Z
6241-100034	1" x 3/4"	5	83 / ks	Z

Nerezový hadičník č.315



Gebo G316 Nerezový hadičník č.315 (vnější závit)
 • vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 • vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 • vyrobeno z nerezové oceli
 • využití v domácnosti i průmyslových závodech

6315-1213	(vnější závit) 1/2" x 13 mm	10	92 / ks	Z
6315-3420	(vnější závit) 3/4" x 20 mm	5	135 / ks	Z
6315-1025	(vnější závit) 1" x 25 mm	5	248.5 / ks	Z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Nerezové šroubení č.330



- Gebo G316 Nerezové šroubení č.330
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6330-012	1/2"	5	186.7 / ks	Z
6330-034	3/4"	5	251.3 / ks	Z
6330-100	1"	2	378.8 / ks	Z

Nerezové šroubení č.331



- Gebo G316 Nerezové šroubení č.331
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6331-012	(vni/vně) 1/2"	5	190.9 / ks	Z
6331-034	(vni/vně) 3/4"	5	236 / ks	Z
6331-100	(vni/vně) 1"	2	384.1 / ks	Z

Nerezový návarek



- Gebo G316 Nerezový návarek
- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
 - vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
 - vyrobeno z nerezové oceli
 - využití v domácnosti i průmyslových závodech

6072.035.04	1/2" x 35 mm	10	40 / ks	Z
-------------	--------------	----	---------	---

Mosazné tvarovky Slovarm | obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Nástavec do bytového jádra T-213



- Slovarm - Nástavec do bytového jádra T-213
- materiál: mosaz
 - pro montáž baterií do bytových jader v rozvodech pitné a užitkové vody do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 60°C

428191	3/4" x 1/2" L115 mm	15	130.3 / ks	✓
--------	---------------------	----	------------	---

Šroubení topenářské přímé V-4300



- Slovarm - Šroubení topenářské přímé V-4300
- materiál: mosaz
 - používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

412858	3/8"	50	95.9 / ks	✓
412859	1/2"	35	78.2 / ks	✓
412860	3/4"	20	129.4 / ks	✓
412861	1"	20	225.2 / ks	✓
412862	5/4"	12	455.2 / ks	✓
400533	6/4"		424.6 / ks	✓
400534	2"		578 / ks	✓

Šroubení topenářské rohové V-4301



- Slovarm - Šroubení topenářské rohové V-4301
- materiál: mosaz
 - používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

412868	3/8"	35	113.6 / ks	✓
412869	1/2"	20	121.6 / ks	✓
412870	3/4"	30	222.5 / ks	✓
412898	1"	15	333.7 / ks	✓
400547	5/4"		417.8 / ks	✓
400548	6/4"		624.4 / ks	✓
400549	2"		932.8 / ks	✓

Přípojka k topenářskému šroubení V-4302



- Slovarm - Přípojka k topenářskému šroubení V-4302
- materiál: mosaz
 - používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

412851	1/2" x 3/4"	50	59.4 / ks	✓
412852	3/4" x 1"	30	95.9 / ks	✓

Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K



- Slovarm - klapka zpětná celomosazná K-1039K
- materiál: mosaz
 - kuželka celomosazná
 - armatura zabraňuje zpětnému toku média v rozvodech pitné a užitkové vody do 95°C a tlaku do 1 MPa
 - pro montáž ve vodorovné, šikmé nebo svislé poloze

400314	DN15 1/2"		78.8 / ks	✓
400315	DN20 3/4"		118 / ks	✓
400316	DN25 1"		170.3 / ks	✓
400317	DN32 5/4"		297.1 / ks	✓
400318	DN40 6/4"		436.8 / ks	✓
400319	DN50 2"		613.8 / ks	✓

Filtr do potrubí Slovarm K-508



- Slovarm - Filtr do potrubí K-508
- materiál: mosaz
 - pro zachytávání nečistot v rozvodech pitné a užitkové vody nebo topení do 120°C
 - pracovní tlak do 1 MPa

400301	DN15 1/2"	20	90.6 / ks	✓
400302	DN20 3/4"	12	153.4 / ks	✓
400303	DN25 1"	8	194.8 / ks	✓
400304	DN32 5/4"	4	385.5 / ks	✓
400305	DN40 6/4"	5	575.6 / ks	✓
400306	DN50 2"	2	967.8 / ks	✓

Mosazné tvarovky Valvex | obor 166

výrobce: www.valvex.pl | ceny: Triker

Klapka zpětná Valvex



- Valvex - Klapka zpětná
- materiál: mosaz
 - kuželka z plastu, pružina z nerezové oceli
 - zamezuje zpětnému toku média
 - pro montáž ve vodorovné, šikmé nebo svislé poloze
 - maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
 - maximální teplota: +100°C

1900000	1/2"	45	73 / ks	✓
1900010	3/4"	40	108 / ks	✓
1900020	1"	35	145 / ks	✓
1900030	5/4"	18	189 / ks	✓
1900040	6/4"	15	284 / ks	✓
1900050	2"	8	398 / ks	✓

Filtr do potrubí Valvex



- Valvex - Filtr do potrubí
- materiál: mosaz
 - ocelová mřížka filtru
 - maximální provozní tlak: 2,5 MPa (25bar)
 - maximální teplota: +110°C
 - důkladnost čištění: ~0,4mm
 - počet oček na 1cm²: 67

4990000	1/2"	30	78 / ks	✓
4990010	3/4"	30	114 / ks	✓
4990020	1"	25	166 / ks	✓
4990030	5/4"	10	333 / ks	✓
4990040	6/4"	8	458 / ks	✓
4990050	2"	5	781 / ks	✓

Mosazné tvarovky | obor 551

ceny: Triker

Sací koš mosazný



- sací koš mosazný
- s klapkou (pro svislé použití)
- s hrubým filtrem nečistot

DN20 3/4"	105 / ks	✓
DN25 1"	129.5 / ks	✓
DN32 5/4"	165.1 / ks	✓
DN40 6/4"	218 / ks	✓

Sací koš se zpětnou klapkou



- sací koš se zpětnou klapkou (s pružinou)
- s filtrem proti nečistotám

DN25 1"	94 / ks	✓
DN32 5/4"	127 / ks	✓
DN40 6/4"	200 / ks	✓

Mosazné tvarovky | obor 322

ceny: Triker

Klapka zpětná s kónickým pístem



- Klapka zpětná s kónickým pístem
- jednosměrný průtok
- těsnění pístu: NBR

03880	3/8"	20	167.4 / ks	z
03881	1/2"	15	193.7 / ks	✓
03882	3/4"	10	262.8 / ks	✓
03883	1"	10	359.6 / ks	✓
03884	5/4"	6	567.6 / ks	✓
03885	6/4"	4	830 / ks	✓
03886	2"	2	1205 / ks	z
03887	2 1/2"	2	2551.7 / ks	z
03888	3"	2	3712.7 / ks	z
03889	4"	2	6311.2 / ks	z

Plastové závitové tvarovky | obor 318

ceny: Triker

Průchodka plastová k nádrži



- Průchodka plastová k nádrži
- PN6

ART.857/P1/2"	1/2" (PN6)	76 / ks	✓
ART.857/P3/4"	3/4" (PN6)	93 / ks	✓
ART.857/P1"	1" (PN6)	114 / ks	✓

Vodoměry, redukční ventily

Vodoměry

| obor 388

ceny: Triker

Vodoměr Zenner bytový



- Vodoměr Zenner bytový
- rozměr 1/2" nebo 3/4"
- pro studenou nebo teplou vodu
- poloha horizontální i vertikální
- odolnost proti nečistotám a zanášení
- suchoběžné počítadlo

119680	1/2" (DN15), studená voda, 110mm	30	426 / ks	✓
119820	1/2" (DN15), teplá voda, 110mm	30	426 / ks	✓
119675	1/2" (DN15), studená voda, 80mm		415 / ks	z
119815	1/2" (DN15), teplá voda, 80mm		462 / ks	z
119685	3/4" (DN20), studená voda, 130mm	25	553 / ks	✓
	3/4" (DN20), teplá voda, 130mm	25	553 / ks	z

Vodoměr Zenner domovní



- Vodoměr Zenner domovní
- délka 190mm
- mokroběžný

999120010	3/4" (DN20), studená voda, 190mm		1148 / ks	✓
999120020	1" (DN25), studená voda, 260mm		1556 / ks	✓

Zpětná klapka k 1/2" vodoměru, membránová



- Zpětná klapka k 1/2" vodoměru
- pro vodoměry
- zpětná klapka membránová pro zabránění zpětného toku
- instalace přímo za vodoměr do šroubení mezi těsnění

999997022	Zpětná klapka k 1/2" vodoměru, membránová		54 / ks	✓
-----------	---	--	---------	---

Pouzdro plombovací k vodoměru



- Pouzdro plombovací k vodoměru
- modré nebo žluté
- včetně plomby s evidenčním číslem

999997050	1/2 modré + plomba		15.6 / ks	✓
999997060	1/2 žluté + plomba		15.6 / ks	✓
999997051	3/4" modré + plomba		18.4 / ks	✓
999997061	3/4" žluté + plomba		18.4 / ks	✓

Šroubení vodoměrové



- Šroubení vodoměrové
- s převlečnou maticí a těsněním pro dopojení vodoměrů v rozvodech pitné nebo užitkové vody
- balení 2 Ks

	1/2"		91.2 / ks	✓
	3/4"		148.2 / ks	✓
	1"		277 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Pouzdro plombovací k vodoměru



Pouzdro plombovací k vodoměru
 • objímka přes šroubení s otvorem pro kolíček nebo závěsnou páskovou plombu s evidenčním číslem
 • pro vodoměr 1/2" (pro 3/4" šroubení)
 • pro vodoměr 3/4" (pro 1" šroubení)

999997101	1/2"		11 / ks	✓
999997102	3/4"		11.4 / ks	✓

Kolíček plombovací červený



Kolíček plombovací pro použití s pouzdrům plombovacím.

	Kolíček plombovací červený		3 / ks	✓
--	----------------------------	--	--------	---

Plomba evidenční závěsná



Plomba evidenční závěsná s evidenčním číslem. Použití společně s pouzdrům plombovacím.

999997208	modrá		8.1 / ks	✓
999997207	červená		8.1 / ks	✓

Redukční ventily

obor 388

ceny: Triker

Ventil redukční Herz



Herz - Ventil redukční
 • pro omezení tlaku ve vodovodních systémech
 • výstupní tlak je možné nastavit pomocí otáčení ručního kola
 • včetně čistitelného filtru
 • včetně manometru
 • teplotní rozsah od 0°C – do 40°C

1268211	(1-6 bar) PN16, DN15 1/2"	1/6	1242 / ks	✓
1268212	(1-6 bar) PN16, DN20 3/4"	1/6	1338 / ks	✓
1268213	(1-6 bar) PN16, DN25 1"	1/6	1488 / ks	✓
1268214	(1-6 bar) PN16, DN32 5/4"		3432 / ks	z

Ventil redukční pro ohřivače



Ventil redukční pro ohřivače
 • přednastavený tlak 3 bar
 • bez manometru

RPI15	1/2"	4	267.3 / ks	✓
RPI20	3/4"	4	288.7 / ks	✓

Ventil redukční



• redukční ventil mosazný
 • včetně přípojovacích šroubení
 • montáž do všech poloh
 • nastavení 1,2 - 5,8 BAR
 • manometr je nutné objednat zvlášť

	PN16 1/2"		722.1 / ks	✓
	PN16 3/4"		830.8 / ks	✓
	PN16 1"		1170.8 / ks	✓

Flamco redukční ventily

obor 258

Ventil redukční Prescor PRV



Ventil redukční Prescor PRV
 • Rozsah nastavení: 1,0 až 6,0 bar
 • Max. pracovní tlak: 25,0 bar
 • Min. / Max. pracovní teplota (Ts) +0 °C / 80 °C
 • Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

27460	1/2" 1-6BAR PN25		2065 / ks	z
27461	3/4" 1-6BAR PN25		2376 / ks	z
27462	1" 1-6BAR PN25		2824 / ks	z
27463	5/4" 1-6BAR PN25		6095 / ks	z
27464	6/4" 1-6BAR PN25		9867 / ks	z
27465	2" 1-6BAR PN25		12047 / ks	z

Ventil redukční Prescor PRV



Ventil redukční Prescor PRV
 • Rozsah nastavení: 1,0 až 6,0 bar
 • Max. pracovní tlak: 25,0 bar
 • Min. / Max. pracovní teplota (Ts) +0 °C / 80 °C
 • Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

27466	15 mm 1-6BAR PN25		2361 / ks	z
27467	22 mm 1-6BAR PN25		2714 / ks	z
27468	28 mm 1-6BAR PN25		3763 / ks	z

Ventil vypouštěcí Prescor BFP 1/4" M



Ventil vypouštěcí Prescor BFP 5/4" M
 • Délka 22 mm
 • Šířka 30 mm
 • Výška 22 mm
 • Připojení G 1/4" M

27852	Ventil vypouštěcí Prescor BFP 1/4" M		75 / ks	z
-------	--------------------------------------	--	---------	---

Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M



Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M
 • Délka 22 mm
 • Šířka 26 mm
 • Výška 22 mm
 • Připojení G 1/4" M

27853	Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M		285 / ks	z
-------	---------------------------------------	--	----------	---

Expanzní nádoby na pitnou vodu

Flamco expanzní nádoby na pitnou vodu

obor 258

výrobce: www.flamco.cz | ceny: Triker

Expanzní nádrž Airfix P horizontální



Expanzní nádoba pro systémy s pitnou vodou
 • standardní tlak plynu: 3,5 BAR
 • provozní teplota -10 / 100°C
 • vyměnitelná membrána z EPDM
 • nádoba z oceli, barva šedá
 • připojení: 24 3/4", 50 1"

24880	24-H max.tlak 8BAR/provozní tlak 3,5BAR		2070 / ks	✓
24890-konec	50H max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR		6053 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Expanzní nádrž Airfix P



Expanzní nádoba pro systémy s pitnou vodou
 • standardní tlak plynu: 3,5 BAR
 • provozní teplota -10 / 100
 • nádoba z oceli, barva šedá
 • připojení:
 2l - 1/2" / 3-24l - 3/4" / 35l - 1"

24850	2L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1055 / ks	✓
24851	3L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1142 / ks	✓
24852	5L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1237 / ks	✓
24853	8L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1327 / ks	✓
24854	12L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1448 / ks	✓
24855	16L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1605 / ks	✓
24856	18l max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1696 / ks	✓
24857	24l max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1730 / ks	✓
24858	35l max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	3162 / ks	✓

Expanzní nádrž Airfix P



Expanzní nádoba pro systémy s pitnou vodou
 • standardní tlak plynu: 3,5 BAR
 • provozní teplota -10 / 100°C
 • nádoba z oceli, barva šedá
 • připojení: 1"

24859	50L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	4809 / ks	✓
24860	60L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	5761 / ks	✓
24861	80L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	7833 / ks	✓
24862	100L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	7878 / ks	✓
24864	200L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	15191 / ks	z
24865	300L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	19846 / ks	z

Filtry, úpravny vody

Filtry FP3

| obor 388

ceny: Triker

Filtr mechanický FP3 5"



náhradní díly

Filtr mechanický FP3 5"
 • pro mechanickou filtraci vody
 • celková šířka: 122mm
 • pro kombinaci s jednorázovými nebo omyvatelnými patronami
 • hlava filtru obsahuje odvzdušňovací šroub
 • propojovací závit: mosaz
 • maximální provozní tlak: 8 bar

A2010050	3/4"	12	481 / ks	✓
----------	------	----	----------	---

Filtr mechanický FP3 9 3/4"



náhradní díly

Filtr mechanický FP3 9"
 • pro mechanickou filtraci vody
 • celková šířka: 122mm
 • pro kombinaci s jednorázovými nebo omyvatelnými patronami
 • hlava filtru obsahuje odvzdušňovací šroub
 • propojovací závit: mosaz
 • maximální provozní tlak: 8 bar

A2010070	3/4"	12	552 / ks	✓
A2010110	1"	12	566 / ks	✓

Patrona do filtru FA 20mcr na jedno použití



Patrona do filtru na jedno použití
 • vhodná pro filtry FP3 a filtry Opera
 • 20mcr

A4013130	5" (2ks)	182 / ks	✓
A4013270	9 3/4" (2ks)	195 / ks	✓

Patrona do filtru RLA 80mcr omyvatelná



Patrona do filtru omyvatelná
 • vhodná pro filtry FP3 a filtry Opera
 • 80mcr

A4030100	5"	196 / ks	✓
A4030030	9 3/4"	217 / ks	✓

Filtry Atlas

| obor 388

ceny: Triker

Atlas mechanický filtr DP DS MP JUNIOR 7" s rotační hlavou



náhradní díly

Atlas mechanický filtr 7"
 • instalace na vodorovná i svislá potrubí
 • instalace bez použití držáku
 • montážní klíč součástí
 • obsahuje výměnné šroubení 3/4" - 1"

***filtrační patronu je nutné objednat zvlášť

RA1410301	3/4" - 1"	6	1043 / ks	✓
-----------	-----------	---	-----------	---

Atlas mechanický filtr DP DS MP SENIOR 10" s rotační hlavou



náhradní díly

Atlas mechanický filtr 10"
 • instalace na vodorovná i svislá potrubí
 • instalace bez použití držáku
 • montážní klíč součástí
 • obsahuje výměnné šroubení 3/4" - 1"

***filtrační patronu je nutné objednat zvlášť

RA1410401	3/4" - 1"	6	1088 / ks	✓
-----------	-----------	---	-----------	---

Atlas mechanický filtr PLUS S 3P BX SENIOR 10" s odkalením



Atlas mechanický filtr PLUS S 3P BX s odkalením
 • vhodný pro pitnou vodu 4 - 45°C
 • maximální tlak: 8 bar
 • s mosaznými závitmi a vypouštěcím kohoutem
 • nádoba SENIOR 10"

***filtrační patronu je nutné objednat zvlášť

RA1110726	1"	12	1151 / ks	✓
-----------	----	----	-----------	---

Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití



Atlas patrona do filtru FA 5mcr na 1 použití
 • životnost cca 3-6 měsíců
 • údržba : po použití se likviduje
 • složení : polypropylenové vlákno + polypropylen
 • patrona s širším spektrem uplatnění

RA5114208	5 mcr 7"	140 / ks	✓
RA5114211	25 mcr 7"	126 / ks	z
RA5115208	5 mcr 10"	144 / ks	✓
RA5115211	25 mcr 10"	131 / ks	z

Atlas patrona do filtru RL BX omyvatelná



Atlas patrona do filtru RL 50mcr omyvatelná
 • životnost cca 24 měsíců
 • údržba : omyváním každé 3 měsíce
 • složení : polyesterová síť + polypropylen
 • vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro různé technologické účely

RA5014214	50 mcr 7"	270 / ks	✓
RA5015214	50 mcr 10"	311 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Filtry Dražice

| obor 483

ceny: Triker

ProtectX ionizační polarizační systém



- Dražice ProtectX ionizační polarizační systém
- zabraňuje tvorbě vodního kamene
 - IPS - Ionizační Polarizační Systém
 - prodlužuje životnost topných zařízení a sanitárního vybavení
 - nevyužívá žádné chemické látky
 - patentovaný výrobek

100671000	1/2"	1	2397 / ks	z
100671001	3/4"	1	2397 / ks	✓
100671002	1"	1	2397 / ks	✓

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Topenářský materiál

Flamco - Comap

| obor 257

Comap set pro středové připojení Flexo



- pro radiátory se středovým připojením
- díky otočné konstrukci je možné použít jako rovný/rohový
- hlavici je možné umístit na pravé nebo levé straně
- se závitem 3/4" EK pro snadné připojení na rozvod ústředního topení
- bílá barva

L234006001	1/2-3/4E, bílá	2282 / ks	✓
L234007001	1/2-3/4E, chrom	2327 / ks	✓
L234023001	1/2-3/4E, černá	2899 / ks	✓

Comap Smart-hlavice M30



Termostatická hlavice je teplotně řízený proporcionální regulátor prostorové teploty bez pomocné energie a nabízí mnohostranné použití. teplota: 7 °C - 28 °C

L150006001	Comap Smart-hlavice M30	2571 / ks	z
------------	-------------------------	-----------	---

Comap Smart-startovací kit 2x hlavice M30



COMAP

Chytré hlavice jsou dálkově programovatelné prostřednictvím aplikace. Jsou k dispozici v rozměrech M30 x 1,5

L151005001	Comap Smart-startovací kit 2x hlavice M30	6323 / ks	z
------------	---	-----------	---

Topenářský materiál Slovarm

| obor 166

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Kohout radiátorový přímý VE-4522A



- Slovarm - Kohout radiátorový přímý VE-4522A
- materiál: mosaz
 - pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
 - pracovní tlak do 0,6 MPa
 - možnost nastavení druhé regulace

412448	DN10 3/8"	20	624.4 / ks	✓
412449	DN15 1/2"	20	687.2 / ks	✓
412450	DN20 3/4"	15	830.9 / ks	✓

Kohout radiátorový rohový VE-4523A



- Slovarm - Kohout radiátorový rohový VE-4523A
- materiál: mosaz
 - pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
 - pracovní tlak do 0,6 MPa
 - možnost nastavení druhé regulace

412452	DN10 3/8"	20	624.4 / ks	✓
412453	DN15 1/2"	25	696.2 / ks	✓
412454	DN20 3/4"	15	879.6 / ks	✓

Kohout radiátorový přímý VE-4522



- Slovarm - Kohout radiátorový přímý VE-4522
- materiál: mosaz
 - pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
 - pracovní tlak do 0,6 MPa
 - možnost nastavení druhé regulace

412418	DN25 1"	10	1151.2 / ks	✓
--------	---------	----	-------------	---

Kohout radiátorový rohový VE-4523



- Slovarm - Kohout radiátorový rohový VE-4523
- materiál: mosaz
 - pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
 - pracovní tlak do 0,6 MPa
 - možnost nastavení druhé regulace

412423	DN25 1"	10	1158.1 / ks	✓
--------	---------	----	-------------	---

Ventil radiátorový přímý VE-4232A



- Slovarm - Ventil radiátorový přímý VE-4232A
- materiál: mosaz
 - ventil se používá jako uzavírací armatura v teplovodních topných systémech hlavně s nuceným oběhem do pracovního tlaku 1 MPa a pracovní teploty do 110°C

400400	DN10 3/8"	15	128 / ks	✓
400401	DN15 1/2"	15	128 / ks	✓

Ventil radiátorový rohový VE-4233A



- Slovarm - Ventil radiátorový rohový VE-4233A
- materiál: mosaz
 - ventil se používá jako uzavírací armatura v teplovodních topných systémech hlavně s nuceným oběhem do pracovního tlaku 1 MPa a pracovní teploty do 110°C

400430	DN10 3/8"	15	128 / ks	✓
400431	DN15 1/2"	15	128 / ks	✓

Ventil radiátorový termostatický přímý VE-4262H



- Slovarm - Kohout radiátorový přímý VE-4562H
- materiál: mosaz
 - pro teplovodní topné systémy do 110°C
 - pracovní tlak do 1 MPa
 - pro termostatické hlavice VE-4260HK nebo VE-4261HK
 - 6 poloh (z výroby nastaven maximální průtok)
 - závit M 30x1,5

422362	DN10 3/8"	35	269.4 / ks	✓
422363	DN15 1/2"	20	220.7 / ks	✓
422364	DN20 3/4"	20	373.6 / ks	✓

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Ventil radiátorový termostatický rohový VE-4263H



Slovarm - Kohout radiátorový rohový VE-4263H
 • materiál: mosaz
 • pro teplovodní topné systémy do 110°C
 • pracovní tlak do 1 MPa
 • pro termostatické hlavice VE-4260HK nebo VE-4261HK
 • 6 poloh (z výroby nastaven maximální průtok)
 • závit M 30x1,5

422365	DN10 3/8"	30	269.4 / ks	✓
422366	DN15 1/2"	20	211.2 / ks	✓
422367	DN20 3/4"	20	373.6 / ks	✓

Hlavice termostatická VE-4261HK



Slovarm - Hlavice termostatická VE-4261HK s kapalinovou náplní
 • pro termostatické ventily VE-4262H a VE-4263H
 • dále vhodná pro termostatické ventily Heimeier i radiátorová tělesa Korado s integrovaným termostatickým ventilem
 • závit M30 x 1,5

422322	s kapalinovou náplní	25	132.5 / ks	✓
--------	----------------------	----	------------	---

Hlavice na ruční ovládání V-4250H



Slovarm - Hlavice na ruční ovládání V-4250H
 • pro kombinaci s termostatickými ventily Slovarm
 • pro ruční ovládání

422323	Hlavice na ruční ovládání V-4250H	40	56.6 / ks	✓
--------	-----------------------------------	----	-----------	---

Ventil odvzdušňovací automatický V-1308A



Slovarm - Ventil odvzdušňovací automatický V-1308A
 • pro automatické odstranění vzduchu ze systémů s rozvodem užitkové vody, ústředního topení, podlahového topení
 • pracovní tlak 1 MPa.

400256	1/2"		158 / ks	✓
--------	------	--	----------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé VE-4308A



Slovarm - Šroubení radiátorové přímé VE-4308A
 • uzavíratelné
 • materiál: mosaz
 • používá se jako uzavírací a regulační prvek spojující radiátorové těleso s odtokovým potrubím teplovodního topného systému
 • pracovní teplota do 110°C
 • tlak do: 1MPa

400450	DN10 3/8"	20	88.3 / ks	✓
400451	Šroubení radiátorové uzav. přímé VE-4308A DN15 1/2"	20	120.8 / ks	✓

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové VE-4309A



Slovarm - Šroubení radiátorové rohové VE-4309A
 • uzavíratelné
 • materiál: mosaz
 • používá se jako uzavírací a regulační prvek spojující radiátorové těleso s odtokovým potrubím teplovodního topného systému
 • pracovní teplota do 110°C
 • tlak do: 1MPa

400480	DN10 3/8"	20	90.6 / ks	✓
400481	DN15 1/2"	20	116.1 / ks	✓

Zátka radiátorová VE-1307A



Slovarm - Zátka radiátorová VE-1307A
 • materiál: mosaz
 • s O-kroužkem
 • pro teploty do 110°C
 • pro pracovní tlak do 1 MPa

400780	DN15 1/2"	20	14.2 / ks	✓
--------	-----------	----	-----------	---

Zátka radiátorová s odvzdušněním VE-1307B



Slovarm - Zátka radiátorová s odvzdušněním VE-1307B
 • materiál: mosaz
 • s O-kroužkem
 • pro zaslepení otvoru v radiátoru a odvzdušnění radiátoru v rozvodech ústředního topení nebo podlahového topení
 • pro teplotu do 110°C
 • klíček je součástí

400781	DN15 1/2"	20	16.5 / ks	✓
--------	-----------	----	-----------	---

Topenářský materiál Valvex

| obor 166

výrobce: www.valvex.pl | ceny: Triker

Ventil radiátorový přímý Valvex



Valvex - Ventil radiátorový přímý
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota: +100°C

4481050	3/8"	20	135 / ks	✓
4482050	1/2"	25	135 / ks	✓
4483050	3/4"	10	188 / ks	✓

Ventil radiátorový rohový Valvex



Valvex - Ventil radiátorový rohový
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota: +100°C

4582050	1/2"	25	146 / ks	✓
4583050	3/4"	10	214 / ks	✓

Hlavice termostatická Valvex GZ.05A kapalinová



Valvex - Hlavice termostatická GZ.05A
 • s kapalinovým čidlem
 • rozsah nastavení teploty: 6-28°
 • čas stanovení teploty: 22 minut
 • kompatibilní s ventily Heimeier (závit M30 x 1,5, šestíhran S19)

4440010	6-28°		205 / ks	✓
---------	-------	--	----------	---

Přípojka H na radiátor přímá Valvex



Valvex - Přípojka H na radiátor přímá
 • materiál: niklovaná mosaz
 • pro připojení topných těles v systémech ústředního topení
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
 • maximální teplota: +100°C

1480030	3/4"	10	271 / ks	✓
---------	------	----	----------	---

Přípojka H na radiátor rohová Valvex



Valvex - Přípojka H na radiátor rohová
 • materiál: niklovaná mosaz
 • pro připojení topných těles v systémech ústředního topení
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
 • maximální teplota: +100°C

1480070	3/4"	10	271 / ks	✓
---------	------	----	----------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 1/2"



Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota +100°C

4420080	Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 1/2"	30	109 / ks	✓
---------	--	----	----------	---

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 1/2"



Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota +100°C

4520080	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 1/2"	30	109 / ks	✓
---------	---	----	----------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 15mm



Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé
 • pro dopojení měděných trubek
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota +100°C

4420100	Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 15mm		113 / ks	✓
---------	--	--	----------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 15mm



Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové
 • pro dopojení měděných trubek
 • materiál: mosaz niklovaná
 • maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
 • maximální teplota +100°C

4520100	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 15mm		113 / ks	✓
---------	---	--	----------	---

Topenářský materiál Uponor | obor 536

ceny: Triker

Skříň podomítková



UPONOR - Skříň podomítková
 • pro instalaci rozdělovačů
 • korozi odolný materiál s vrstvou lazury
 • počet okruhů je platný při použití samostatného rozdělovače
 *** do vyprodání zásob

1139194	450 x 713-813 x 110-160 mm pro rozdělovač 4-5 okruhů/souprava+rozdělovač nelze použít		1903 / ks	✓
1139198	530 x 713-813 x 110-160 mm pro rozdělovač 6-7 okruhů/souprava+rozdělovač 2 okruhy		2058 / ks	✓
1139133	680 x 713-813 x 110-160 mm pro rozdělovač 8-9 okruhů/souprava+rozdělovač 3-4 okruhy		2422 / ks	✓
1139134	830 x 713-813 x 110-160 mm pro rozdělovač 10-11 okruhů/souprava+rozdělovač 5-6 okruhů		2683 / ks	z
1139192	1030 x 713-813 x 110-160 mm pro rozdělovač 12-14 okruhů/souprava+rozdělovač 7-10 okruhů		3281 / ks	✓

Skříň na omítku



UPONOR - Skříň na omítku
 • pro instalaci rozdělovačů
 • korozi odolný materiál s vrstvou lazury
 • počet okruhů je platný při použití samostatného rozdělovače
 *** do vyprodání zásob

1139668	450 x 640 x 135 mm pro rozdělovač 4-5 okruhů/souprava+rozdělovač nelze použít		1876 / ks	z
1139669	530 x 640 x 135 mm pro rozdělovač 6-7 okruhů/souprava+rozdělovač 2 okruhy		2031 / ks	✓
1139670	680 x 640 x 135 mm pro rozdělovač 8-9 okruhů/souprava+rozdělovač 3-4 okruhy		2319 / ks	✓
1139671	830 x 640 x 135 mm pro rozdělovač 10-11 okruhů/souprava+rozdělovač 5-6 okruhů		2605 / ks	✓

Spona plastová do Tackeru



UPONOR - Spona plastová
 • pro fixaci potrubí pomocí Tackeru
 • pro potrubí 15-20 mm
 • materiál: PP

***cena za 1 náboj = 25 ks spon
 *** do vyprodání zásob

1139240	40 mm (náboj 25ks) - svařovaná		21 / ks	✓
---------	--------------------------------	--	---------	---

Šroubení svěrné pro Al-Pex Eurokonus



UPONOR - Šroubení svěrné pro Al-Pex
 • se závitem 3/4"
 • Eurokonus

1139228	16 x 3/4"		96 / ks	✓
93624018022412	18 x 3/4"		94 / ks	✓

Topenářský materiál Herz | obor 166

výrobce: Herz | ceny: Triker

Hlavice termostatická Herz M28 x 1,5 Klasik



Termostatická hlavice M28x1,5 s kapalinovým čidlem - hydrosenzorem.
 Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C.
 Ochraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolyčky

1726006	Hlavice termostatická Herz M28 x 1,5 Klasik	20	309 / ks	✓
---------	---	----	----------	---

Hlavice termostatická Herz Mini Klasik



Herz - Hlavice termostatická Mini Klasik-H
 • M28 x 1,5
 • s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem)
 • rozsah nastavení teploty: 6 - 30°C
 • protizámrazná ochrana 6°C
 • možnost volby polohy "0" - vyřazení protizámrazové ochrany
 • poloha 3 = cca 20°C

1920030	M28 x 1,5 (6-30°C)	20	358 / ks	z
---------	--------------------	----	----------	---

Filtr magnetický separační Herz se ZK DN20 3/4"

novinka



Magnetický separační filtr se zpětnou klapkou, slouží jako ochrana vnitřních částí topných zdrojů a oběhových čerpadel. Mechanicky odděluje nečistoty obsažené v topném systému. síto: 300?m
 Silný neodymový magnet zachycuje kaly a částice s obsahem železa

1112502	Filtr magnetický separační Herz se ZK DN20 3/4"		1693 / ks	z
---------	---	--	-----------	---

Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12)



Tělo z kované mosazi, těsnění z EPDM. Použitelnost v rozsahu teplot od 0,5 °C do +110 °C (bez páry). Maximální pracovní tlak 8 bar. Jmenovitý tlak PN 12.

1263001	Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12) 1/2"	10	224 / ks	✓
1263000	Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12) 3/8"	10	268 / ks	z

Ventil redukční Herz s filtrem PN16

novinka



Redukční ventil s filtrem zabraňuje pronikání nečistot do potrubního systému a zároveň chrání instalace před přetlakem (snižuje vstupní tlak na pracovní úroveň). Výstupní tlak je nastavitelný a nemění se změnami vstupního tlaku.

2301101	, DN15 1/2"		1889 / ks	z
2301102	, DN20 3/4"		2203 / ks	z
2301103	, DN25 1"		2412 / ks	z

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Rozdělovač/sběrač nerez 1" x G3/4"



Herz rozdělovač/sběrač nerez 1" x G3/4"
 • z nerezové oceli
 • součástí koncové zátka a konsole
 • regulační rozsah do 3 l/min
 • s průtokoměry
 • s vypouštěcími a odvzdušňovacími ventily
 • 3 až 12 cestný

1863203	3-cestný	3928 / ks	z
1863204	4-cestný	4631 / ks	z
1863205	5-cestný	5429 / ks	z
1863206	6-cestný	6175 / ks	z
1863207	7-cestný	6916 / ks	z
1863208	8-cestný	7771 / ks	z
1863209	9-cestný	8517 / ks	z
1863210	10-cestný	9246 / ks	z
1863211	11-cestný	9947 / ks	z
1863212	12-cestný	10791 / ks	z

Kohout kulový přímý k rozdělovači 1"



Herz kohout kulový přímý k rozdělovači
 • rozsah pracovních teplot od -30°C do +150°C
 • pro rozdělovače podlahového vytápění
 • pracovní tlak PN 25 (bar)
 • připojení DN25 G1"

1220513	(červený)	16	717 / ks	z
1220523	(modrý)	16	717 / ks	z

Kohout kulový rohový k rozdělovači 1"



Herz kohout kulový rohový k rozdělovači
 • rozsah pracovních teplot od -30°C do +150°C
 • pro rozdělovače podlahového vytápění
 • pracovní tlak PN 25 (bar)
 • připojení DN25 G1"

1222403	(červený)	16	812 / ks	z
1222413	(modrý)	16	812 / ks	z

Hlavice termostatická Herz Mini Klasik-H



Herz - Hlavice termostatická Mini Klasik-H
 • M30 x 1,5
 • s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem)
 • rozsah nastavení teploty: 6 - 30°C
 • protizámrazná ochrana 6°C
 • možnost volby polohy "0" - vyřazení protizámrazové ochrany
 • poloha 3 = cca 20°C

1920038	M30 x 1,5 (6-30°C)	20	345 / ks	z
---------	--------------------	----	----------	---

Křížení radiátorové Herz 3000



Herz - Křížení radiátorové 3000
 • pro připojovací rozteč potrubí 50 mm
 • připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus)
 • připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus

1300434	Křížení radiátorové Herz rozteč 50 mm, 3/4" Eurokonus	10	507 / ks	z
---------	---	----	----------	---

Topenářský materiál ostatní | obor 166

ceny: Triker

Ventil odvzdušňovací manuální



Ventil odvzdušňovací
 • manuální
 • ventil slouží k odvzdušnění otopných i chladicích systémů.
 • maximální teplota 95 °C
 • maximální tlak 10 barů
 • bílá plastová krytka umožňuje jednoduché odvzdušnění bez potřeby jakéhokoliv klíče, či jiného přípravku

1/8"	14.3 / ks	z
1/4"	14.3 / ks	z
3/8"	18.4 / ks	z
1/2"	25 / ks	z

Spona na podlahové topení new 2023 58mm - 25ks



cena za sadu 25 ks
 (balení 300 ks spon=12 sad)
 Heizung

Spona na podlahové topení new 2023 58mm - 25ks	26.5 / ks	z
--	-----------	---

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro aplikaci pomocí Tackeru
 • průměr: 19 mm
 • 50 Ks

D305	Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks	105 / ks	z
------	--	----------	---

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 22 mm

***nelze použít do Tackeru

E306	Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm	3.5 / ks	z
------	---	----------	---

Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 19 mm
 • délka 40 mm

A303	Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm	2.1 / ks	z
------	---	----------	---

Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 19 mm

***nelze použít do Tackeru Capricorn

B304	Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm	2.7 / ks	z
------	---	----------	---

Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 22 mm

***nelze použít do Tackeru Capricorn

C312	Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm	3 / ks	z
------	---	--------	---

Topenářský materiál FV Plast | obor 387

výrobce: FV Plast

PERT REE MULTIPERT-5 trubka



• materiál: PE-RT typ II
 • použití: podlahové, stěnové, stropní vytápění či chlazení
 • kyslíková bariera z EVOH
 • max. teplota média: 95°C

AA120008200	PERT ree MULTIPERT-5 trubka 8x1,0 (svitek 200m)	22.6 / m	z
AA120008400	8x1,0 (svitek 400m)	22.6 / m	z
AA120010420	10x1,3 (svitek 420m)	24.09 / m	z
AA120012300	12x1,5 (svitek 300m)	26.91 / m	z
AA120014300	14x1,8 (svitek 300m)	29.73 / m	z
AA120015200	15x1,8 (svitek 200m)	32.57 / m	z
AA120015400	15x1,8 (svitek 400m)	32.57 / m	z
AA120016200	16x2,0 (svitek 200m)	33.91 / m	z
AA120016400	16x2,0 (svitek 400m)	33.91 / m	z

AA120017200	17x2,0 (svítek 200m)	36.73 / m	✓
AA120017400	17x2,0 (svítek 400m)	36.73 / m	z
AA120018200	18x2,0 (svítek 200m)	38.21 / m	✓
AA120018400	18x2,0 (svítek 400m)	38.21 / m	✓
AA120018500	18x2,0 (svítek 500m)	38.21 / m	✓
AA120020200	20x2,0 (svítek 200m)	45.21 / m	z


PERT whn MULTIPERT-AL trubka



- materiál: PE-RT/Al/PE
- použití: pro rozvody studené a teplé vody a vytápění v nejnáročnějších podmínkách.
- maximální teplota: 95°C

AA130016200	16x2,0 (svítek 200m)	42.39 / m	✓
AA130016400	16x2,0 (svítek 400m)	42.39 / m	z
AA130018200	18x2,0 (svítek 200m)	56.51 / m	z
AA130032050Z	32x3,0 (svítek 50m)	105.4 / m	z

THM systémová fólie s rastrem tlak 0,12mmx50m2



Systémová reflexní odrazová fólie s rastrem 5x5 cm pro podlahové vytápění. Pro snadné uchycení potrubí pomocí spon (přichytek). Fólie chrání podlahové EPS desky proti pronikání vlhkosti i potěru samotného při vytváření podlahy.

AA900001000	THM systémová fólie s rastrem tlak 0,12mmx50m2	1090 / ks	✓
-------------	--	-----------	---

THM EPS systémová role EPS 30mm



- THM EPS systémová role EPS 30mm
- rozměry: 1m x 10m x 30mm
- prodej po KS = (BALENÍ 10 m2)

Tepelná a kročejová izolace podle DIN EN 13163 (WLS 045) s kotevní kaširovanou PP tkaninou s natištěným 5 cm rastrem pro snadné upevnění

AA900010030	THM EPS systémová role EPS 30mm	2247 / ks	✓
-------------	---------------------------------	-----------	---

THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x53/30mm



- rozměr: 1400 x 800 x 30mm
- balení po 10 Ks
- Kombinovaná tepelná a kročejová izolace z EPS 30mm s vrstvou odolné hlubokotažené PS fólie tvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 16, 17, 18 mm

AA902001030	THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x53/30mm	10	508.59 / ks	✓
-------------	---	----	-------------	---

THM NOP ISO systémová deska 1400x800x33/11mm



- rozměr: 1400 x 800 x 11mm
- balení po 14 Ks

Kombinovaná tepelná a kročejová izolace z EPS 11mm s vrstvou odolné hlubokotažené PS fólie tvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 16, 17, 18 mm

AA902002011	THM NOP ISO systémová deska 1400x800x33/11mm	452.08 / ks	z
-------------	--	-------------	---

THM rozdělovač s průtokoměry INOX



- materiál: nerez
- šířka: 192 mm

AA906001002	2 okruhy	2911.41 / ks	z
AA906001003	3 okruhy	3482.36 / ks	z
AA906001004	4 okruhy	4052.04 / ks	z
AA906001005	5 okruhů	4623.02 / ks	✓
AA906001006	6 okruhů	5193.98 / ks	✓
AA906001007	7 okruhů	5763.66 / ks	✓
AA906001008	8 okruhů	6330.75 / ks	✓
AA906001009	9 okruhů	6903.01 / ks	z
AA906001010	10 okruhů	7774.89 / ks	✓
AA906001011	11 okruhů	8043.66 / ks	✓
AA906001012	12 okruhů	8614.62 / ks	z
AA906001013	13 okruhů	9186.88 / ks	z
AA906001014	14 okruhů	9856.86 / ks	z
AA906001015	15 okruhů	10640.01 / ks	z

THM směšovací souprava pro 180 m2



Směšovací souprava pro podlahové vytápění. Souprava obsahuje ventily s regulací vstupní teploty. Součástí je oběhové čerpadlo Wilo PARA 15-130, trojcestný ventil, By-pass a teploměr na vstupu do rozdělovače.

AA906100180	THM směšovací souprava pro 180 m2	14473 / ks	✓
-------------	-----------------------------------	------------	---

THM PE chránička červená 25



- Rozměry: 25mm x 50m

PE ochranná trubka pro ochranu systémových trubek při přechodu přes dilatační spáru a výstupů u rozdělovače.

AA911025050	THM PE chránička červená 25	713.52 / ks	✓
-------------	-----------------------------	-------------	---

THM fixační oblouk plastový



Pevný fixační oblouk 90° pro ochranu a fixování systémových trubek při průchodu stropem a přívodu do rozdělovače podlahového vytápění. Univerzální pro rozměry 14 - 18 mm.

AA913014018	14-18	57.99 / ks	✓
AA913020022	20-22	78.04 / ks	z

THM kohout kulový



- materiál: Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklované.
- Kulový kohout s konektorem 1" a barevně rozlišenou rukojetí v provedení motýlek. Oblast použití -10°C do +95°C.

AA926001001	modrý 1"	607.49 / ks	✓
AA926002001	červený 1"	607.49 / ks	✓

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Expanzní nádoby

Flamco expanzní nádoby

| obor 258

výrobce: www.flamco.cz | ceny: Triker

Expanzní nádrž Contra-Flex



Flamco - Expanzní nádrž Contra-Flex pro uzavřené systémy vytápění a chlazení

26343	35l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	18	1699 / ks	✓
26493	50l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5 BAR	12	2632 / ks	✓
26793	80l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	12	3704 / ks	✓

Flexkonzola Plus - 3BAR



Flexconsole Plus - 3BAR
Plně vybavená pro jednoduchou a profesionální montáž expanzních nádob Flexcon od 8 do 25 litrů na stěnu. Instalace a demontáž bez odtlakování instalace díky samotěsnícímu šroubení Flexfast (k dispozici také samostatně)

27996	Flexkonzola Plus - 3BAR		1974 / ks	Z
-------	-------------------------	--	-----------	---

Expanzní nádrž Contra-Flex



Flamco - Expanzní nádrž Contra-Flex pro uzavřené systémy vytápění a chlazení
• membrána: pružná guma s rolovací funkcí
• maximální provozní přetlak: 6 barů
• maximální provozní teplota: 120°C
• maximální teplota na membráně: 70°C
• připojení: 3/4"

26105	100l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8	6187 / ks	✓
26155	150l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8	7581 / ks	✓
26215	200l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8	9617 / ks	✓
26415	400l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR		20628 / ks	Z

Expanzní nádrž Contra Flex W



Expanzní nádrž Contra Flex pro použití v systémech ústředního topení a chlazení.
• bílá barva
• maximální provozní tlak: 3 bary
• maximální provozní teplota: 120°C
• maximální teplota na membráně: 70°C

26153	12L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR		1412 / ks	Z
26163	18L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR		1483 / ks	Z
	Expanzní nádrž Contra-Flex W 200L, 6BAR bílá		7611 / ks	Z
26233	25L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR		1571 / ks	Z

Flexcon MB 2 závěsná konzole



Flexcon MB2 závěsná konzole
• pro montáž nádob Contra Flex/Flexcon/Airfix od 8 do 25 litrů
• dodává se s otvorem, do kterého přesně pasuje objímka nádob Flexcon, k vytvoření pevného spoje stačí utáhnout dva šrouby

27913	pro Flexcon 2-25l		191 / ks	✓
-------	-------------------	--	----------	---

Flexkonzola



Flamco Flexkonzola 3/4"
• pro uchycení expanzních nádrží Flexcon 2 - 25 litrů
• nádoba je instalována svisle
• závit pro připojení nádrže: 3/4"
• připojení vody na konzoli: 1/2"

27989	3/4", pro Flexcon 2-25l, bílá		549 / ks	✓
-------	-------------------------------	--	----------	---

Flexkonzola



Flexkonzola 3/4"
• pro uchycení expanzních nádrží Flexcon 2 - 25 litrů
• nádoba je instalována svisle
• závit pro připojení nádrže: 3/4"
• připojení vody na konzoli: 1/2"

27910	3/4", pro Flexcon 2-25L, červená		549 / ks	Z
-------	----------------------------------	--	----------	---

Pojistné a odvzdušňovací ventily

Flamco pojistné a odvzdušňovací ventily

| obor 258

výrobce: www.flamco.cz | ceny: Triker

Ventil pojistný Prescor



Flamco Prescor pojistný ventil
• pro uzavřené systémy ústředního topení
• ventil je prednastavený na určitý otevírací tlak během výroby, toto na stavení nelze měnit

27602	A 1/2" x 1/2" 1,8 BAR	50	321 / ks	✓
27026	3/4 x 3/4, 2,5 BAR		391 / ks	Z
27028	3/4"x 3/4", 4BAR		391 / ks	Z
27606	1/2" x 1/2" 4BAR		321 / ks	✓
27023	3/4" x 3/4" 1,5 BAR		391 / ks	✓
27021	3/4" x 3/4" 1,8 BAR	30	391 / ks	✓
27025	3/4" x 3/4" 3,0 BAR	30	391 / ks	✓
27020	100 3/4" x 1" 2,5 BAR	30	391 / ks	✓
27034	200 1" x 5/4" 2,5 BAR	20	1047 / ks	✓
27045	1" x 5/4" 3 BAR		1047 / ks	✓

Ventil pojistný Flopress AG



Flamco Flopress AG pojistný ventil
• použití do uzavřeného topného nebo chladičích systému
• min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C.

27005	1/2" x 1/2", 3,0BAR	50	240 / ks	✓
27006	1/2" x 1/2", 2,5BAR	50	240 / ks	✓

Ventil pojistný Flopress AG MF



Flamco Flopress AG MF pojistný ventil
• použití do uzavřeného topného nebo chladičích systému
• min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C.

27015	1/2" x 1/2", 3BAR		240 / ks	✓
-------	-------------------	--	----------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent H



Flamco Flexvent H odvzdušňovací ventil
• vhodný k odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladičích systémů
• systém na principu plováku se zamezovačem nasávání vzduchu
• maximální provozní tlak: 10 BAR
• maximální provozní teplota: 120°C

27710	1/2" na topné těleso poniklovaný	25	323 / ks	✓
-------	----------------------------------	----	----------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent H



Flamco Flexvent H odvzdušňovací ventil
• vhodný k odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladičích systémů
• systém na principu plováku se zamezovačem nasávání vzduchu
• maximální provozní tlak: 10 BAR
• maximální provozní teplota: 120°C

27711	1/2" na topné těleso bílý		417 / ks	Z
-------	---------------------------	--	----------	---

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Ventil odvzdušňovací Flexvent s červenou matkou



Flamco Flexvent ventil odvzdušňovací
 • pro odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladicích systémů
 • pracuje na principu plováku
 • se zamezovačem nasávání vzduchu
 • maximální provozní tlak: 10 BAR
 • maximální provozní teplota: 120°C

27750	3/8"	50	248 / ks	✓
-------	------	----	----------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent 1/2" s černou matkou



Flamco Flexvent ventil odvzdušňovací
 • pro odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladicích systémů
 • pracuje na principu plováku
 • se zamezovačem nasávání vzduchu
 • maximální provozní tlak: 10 BAR
 • maximální provozní teplota: 120°C

89000	Ventil odvzdušňovací Flexvent 1/2" s černou matkou		279 / ks	✓
-------	--	--	----------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent Super



Flamco Flexvent Super ventil odvzdušňovací
 • pro použití u vytápěcích a chladicích systémů
 • pracuje na principu plováku

28520	1/2"	10	1630 / ks	✓
-------	------	----	-----------	---

Odvzdušňovače a odlučovače nečistot

Flamco

| obor 258

výrobce: www.flamco.cz | ceny: Triker

Odlučovač vzduchu XStream Vent G1" F



Odlučovač vzduchu XStream Vent G1" F
 • režim ECO / MAX.
 • režim ECO prochází zařízením Flamco XStream jen část vody v systému.
 • Režim MAX se používá především během spuštění systému a plánované údržbě.

11002	Odlučovač vzduchu XStream Vent G1" F		3938 / ks	z
-------	--------------------------------------	--	-----------	---

Odlučovač nečistot XStream Clean 1"F



Odlučovač nečistot XStream Clean 1"F
 • Min./ max. provozní tlak: 0,2/10 barů.
 • Min. / max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.
 • Systémové médium: voda, glykol/dávkovací roztoky; max. 50% glykol.
 • Min./max. rychlost: 0,2/3,0 m/s.

11032	Odlučovač nečistot XStream Clean 1"F		4221 / ks	z
-------	--------------------------------------	--	-----------	---

Odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean



Odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean
 • Min. / max. provozní tlak: 0,2/10 barů.
 • Min. / max. provozní teplota: -10 °C/120 °C.

11062	Odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean 1" F		5624 / ks	z
11081	1"M		4923 / ks	z

Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart



Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart
 • pro topné a chladicí systémy
 • flexibilní montáž
 • s lapačem nečistot s vypouštěcím ventilem
 • odstranění kovových částic pomocí silného magnetu
 • extrémně nízký průtokový odpor a nízká ztráta energie

30021	3/4"		2811 / ks	✓
30023	1"		3183 / ks	z
30024	5/4"		3775 / ks	z

Odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart



Flamco Flamcovent Clean Smart
 • kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot pro topné a chladicí systémy
 • flexibilní montáž
 • s lapačem nečistot s vypouštěcím ventilem
 • odstranění kovových částic pomocí silného magnetu

30041	3/4"		4147 / ks	✓
30043	1"		4664 / ks	✓
30044	5/4"		5476 / ks	z

Manometry a teploměry

Manometry a teploměry

| obor 388

ceny: Triker

Manometr AZ 63mm spodní



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

03304-AZ-0-0,6BAR	1/4" 0- 0,6 bar		117 / ks	z
03304-AZ-0-2,5BAR	1/4" 0- 2,5 bar		100 / ks	z
03304-AZ-0-4BAR	1/4" 0- 4 bar		100 / ks	✓
03304-AZ-0-6BAR	1/4" 0- 6 bar		100 / ks	✓
03304-AZ-0-10BAR	1/4" 0-10 bar		100 / ks	✓
03304-AZ-0-16BAR	1/4" 0-16 bar		100 / ks	z

Manometr AZ 100mm spodní



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

03312-AZ-0-2,5BAR	1/2" 0- 2,5 bar		289 / ks	z
03312-AZ-0-4BAR	1/2" 0- 4 bar		289 / ks	✓
03312-AZ-0-6BAR	1/2" 0- 6 bar		289 / ks	✓
03312-AZ-0-10BAR	1/2" 0-10 bar		289 / ks	✓
03312-AZ-0-16BAR	1/2" 0-16 bar		289 / ks	z

Manometr AZ 100 mm spodní



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

03312-AZ-0-400KPA	M20 x 1,5 0- 400 kPa		289 / ks	✓
03312-AZ-0-600KPA	M20 x 1,5 0- 600 kPa		289 / ks	✓
03312-AZ-0-1MPA	M20 x 1,5 0-1000 kPa		289 / ks	✓

Manometr AZ 63mm zadní



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

03358-AZ-0-2,5BAR	Manometr 03358 AZ 63mm zadní 1/4" 0- 2,5 bar		100 / ks	z
03358-AZ-0-4BAR	1/4" 0- 4 bar		100 / ks	✓
03358-AZ-0-6BAR	1/4" 0- 6 bar		100 / ks	✓
03358-AZ-0-10BAR	1/4" 0-10 bar		100 / ks	✓
03358-AZ-0-16BAR	1/4" 0-16 BAR		100 / ks	z

Termomanometr 03801 AZ 80mm spodní



03801-AZ-0-4BAR	1/2" 0- 4 bar		297 / ks	z
03801-AZ-0-6BAR	Termomanometr 03801 AZ 80 mm spodní 1/2" 0- 6 bar		297 / ks	✓

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Termomanometr 03802 AZ 80 mm zadní



03802-AZ-0-4BAR	Termomanometr 03802 AZ 80mm zadní 1/2" 0- 4 bar	297 / ks	✓
03802-AZ-0-6BAR	1/2" 0- 6 bar	297 / ks	✓

Teploměr 7008 AZ 63 mm příložný



7008-AZ	0-120°C	145 / ks	✓
---------	---------	----------	---

Teploměr 7009 AZ 63 mm zadní



Teploměr pro měření teploty plyných a kapalných médií.
Vhodný pro použití v průmyslu, topenářství a vzduchotechnice.

7009-AZ-L=45MM	1/2" 0-120°C L=45 mm	138 / ks	✓
7009-AZ-L=60MM	1/2" 0-120°C L=60 mm	154 / ks	✓

Teploměr AZ 80 mm zadní



Teploměr pro měření teploty plyných a kapalných médií.
Vhodný pro použití v průmyslu, topenářství a vzduchotechnice.

7011-AZ-L=45MM	1/2" 0-120°C L=45 mm	164 / ks	✓
7011-AZ-L=60MM	1/2" 0-120°C L=60 mm	165 / ks	✓
7011-AZ-L=100MM	1/2" 0-120°C L=100 mm	198 / ks	✓

Kohout tlakoměrový trojcestný TK-16263



TK-16263	M20x1,5	702 / ks	✓
----------	---------	----------	---

Kondenzační smyčka stočená ocelová



KS-SP-O	M20 x 1,5/přivařovací	527 / ks	✓
KS-SC-O	M20 x 1,5 se závitem	659 / ks	✓

Kondenzační smyčka zahnutá ocelová



KS-ZP-O	M20 x 1,5"/přivařovací	379 / ks	✓
KS-ZC-O	M20 x 1,5 se závitem	475 / ks	✓

Kouřovody

Kouřovody

| obor 542

ceny: Triker

Trubka kouřovodu

Trubka kouřovodu
• materiál plech 1,5 - 2,0mm
• délky 0,25 - 1m
• barva černá

1301	120 x 1,5 x 250mm černá	290 / ks	✓
1309	120 x 1,5 x 500mm černá	446 / ks	✓
13017	120 x 1,5 x 1000mm černá	660 / ks	✓
1303	130 x 1,5 x 250mm černá	295 / ks	✓
13011	130 x 1,5 x 500mm černá	452 / ks	✓
13019	130 x 1,5 x 1000mm černá	698 / ks	✓
13020	145 x 1,5 x 1000mm černá	759 / ks	✓
1304	145 x 1,5 x 250mm černá	332 / ks	✓
13012	145 x 1,5 x 500mm černá	510 / ks	✓
1305	150 x 1,5 x 250mm černá	330 / ks	✓
13013	150 x 1,5 x 500mm černá	510 / ks	✓
13021	150 x 1,5 x 1000mm černá	761 / ks	✓
1306	160 x 1,5 x 250mm černá	347 / ks	✓
13014	160 x 1,5 x 500mm černá	513 / ks	✓
13022	160 x 1,5 x 1000mm černá	790 / ks	✓
13015	180 x 1,5 x 500 mm černá	549 / ks	✓
13023	180 x 1,5 x 1000 mm černá	836 / ks	✓
23023	180 x 2,0 x 1000mm černá	920 / ks	Z
23015	180 x 2,0 x 500mm černá	516 / ks	Z
2307	180 x 2,0 x 250mm černá	395 / ks	Z
2308	200 x 2,0 x 250mm černá	409 / ks	Z
23016	200 x 2,0 x 500mm černá	542 / ks	Z
23024	200 x 2,0 x 1000mm černá	981 / ks	Z

Trubka kouřovodu s čistícím otvorem

Trubka kouřovodu s čistícím otvorem
• materiál: plech 1,5mm
• délky 0,25 - 1m
• barva černá

1503	130 x 1,5 x 250mm černá	410 / ks	✓
15011	130 x 1,5 x 500mm černá	595 / ks	✓
15019	130 x 1,5 x 1000mm černá	845 / ks	Z
1505	150 x 1,5 x 250mm černá	428 / ks	✓
15013	150 x 1,5 x 500mm černá	657 / ks	✓
15021	150 x 1,5 x 1000mm černá	926 / ks	✓
1506	160 x 1,5 x 250mm černá	429 / ks	✓
15014	160 x 1,5 x 500mm černá	678 / ks	✓
15022	160 x 1,5 x 1000mm černá	963 / ks	✓

Trubka kouřovodu s klapkou

Trubka kouřovodu s klapkou
• materiál plech 1,5 - 2,0mm
• barva černá
• délky 0,25 - 1m

1401	120 x 1,5 x 250mm černá	494 / ks	✓
1409	120 x 1,5 x 500mm černá	609 / ks	✓
14017	120 x 1,5 x 1000mm černá	873 / ks	✓
1403	130 x 1,5 x 250mm černá	503 / ks	✓
14011	130 x 1,5 x 500mm černá	627 / ks	✓
14019	130 x 1,5 x 1000mm černá	900 / ks	✓
1405	150 x 1,5 x 250mm černá	522 / ks	✓
14013	150 x 1,5 x 500mm černá	660 / ks	✓
14021	150 x 1,5 x 1000mm černá	975 / ks	✓
1406	160 x 1,5 x 250mm černá	530 / ks	✓
14014	160 x 1,5 x 500mm černá	673 / ks	Z
14022	160 x 1,5 x 1000mm černá	1005 / ks	Z
2407	180 x 2,0 x 250mm černá	658 / ks	Z
2408	200 x 2,0 x 250mm černá	690 / ks	Z

Koleno kouřovodu 45°



Koleno kouřovodu 45°
• materiál plech 1,5 - 2,0mm
• barva černá

1201	120 x 1,5mm černé	326 / ks	✓
1203	130 x 1,5mm černé	340 / ks	✓
1204	145 x 1,5mm černé	392 / ks	✓
1205	150 x 1,5mm černé	392 / ks	✓
1206	160 x 1,5mm černé	434 / ks	✓
2207	180 x 2,0mm černé	563 / ks	z
2208	200 x 2,0mm černé	580 / ks	z

Koleno kouřovodu 90°



Koleno kouřovodu 90°
• materiál plech 1,5 - 2,0mm
• barva černá

1101	120 x 1,5mm černé	368 / ks	✓
2107	180 x 2,0mm černé	689 / ks	z
1103	130 x 1,5mm černé	382 / ks	✓
1104	145 x 1,5mm černé	448 / ks	✓
1105	150 x 1,5mm černé	448 / ks	✓
1106	160 x 1,5mm černé	501 / ks	✓
2108	200 x 2,0mm černé	739 / ks	z

Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem



Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem
• materiál plech 1,5 - 2,0mm
• barva černá

1109	120 x 1,5mm černé	485 / ks	✓
11011	130 x 1,5mm černé	507 / ks	✓
11012	145 x 1,5 mm černé	589 / ks	z
11013	150 x 1,5mm černé	589 / ks	✓
11014	160 x 1,5mm černé	593 / ks	✓
11015	180 x 1,5mm černé	719 / ks	✓
21015	180 x 2,0mm černé	829 / ks	z
21016	200 x 2,0mm černé	879 / ks	z

Koleno kouřovodu 45° s čistícím otvorem



Koleno kouřovodu 45° s čistícím otvorem
• materiál plech 1,5mm
• barva černá

12011	130 x 1,5mm černé	506 / ks	z
12013	150 x 1,5mm černé	559 / ks	✓

Koleno kouřovodu 90° s klapkou



Koleno kouřovodu 90° s klapkou
• materiál: plech 1,5mm

1211	120 x 1,5mm černé	617 / ks	✓
1213	130 x 1,5mm černé	654 / ks	✓
1215	150 x 1,5mm černé	709 / ks	✓

Koleno kouřovodu segmentové otočné



Koleno kouřovodu segmentové otočné
• nastavení 0 - 90°
• barva černá

1230	120 x 1,5mm černé	710 / ks	✓
1232	130 x 1,5mm černé	692 / ks	✓
1234	150 x 1,5mm černé	745 / ks	✓
1235	160 x 1,5mm černé	759 / ks	✓
1236	180 x 2,0mm černé	923 / ks	✓
1237	200 x 2,0mm černé	1027 / ks	✓

Redukce kouřovodu



Redukce kouřovodu
• barva černá

181207	150/120 x 1,5mm černá	537 / ks	✓
181221	150/130 x 1,5mm černá	537 / ks	✓
181224	180/150 x 1,5mm černá	538 / ks	✓
181235	200/150 x 1,5mm černá	727 / ks	✓

Redukce kouřovodu do keramického komínu 130/120 x 1,5mm černá



Redukce kouřovodu do keramických komínů
• materiál plech 1,5mm
• barva černá

konec	Redukce kouřovodu do keramického komínu 130/120 x 1,5mm černá	336 / ks	z
18161	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 145/180 x 1,5mm černá	827 / ks	z
18174	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 150/120 x 1,5mm černá	768 / ks	z
18172	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 150/130 x 1,5mm černá	768 / ks	z
18170	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/120 x 1,5mm černá	768 / ks	z
18168	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/130 x 1,5mm černá	768 / ks	z
18166	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/150 x 1,5mm černá	768 / ks	z
18164	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/120 x 1,5mm černá	827 / ks	z
18162	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/130 x 1,5mm černá	827 / ks	z
18160	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/150 x 1,5mm černá	827 / ks	✓
18157	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/120 x 1,5mm černá	855 / ks	z
18155	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/130 x 1,5mm černá	855 / ks	✓
18153	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/150 x 1,5mm černá	855 / ks	✓
18152	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/160 x 1,5mm černá	855 / ks	z

Ružice kouřovodu



Ružice kouřovodu
• materiál plech 1,5mm
• barva černá

1701	120 x 1,5mm černá	89 / ks	✓
1703	130 x 1,5mm černá	89 / ks	✓
1704	145 x 1,5mm černá	94 / ks	✓
1705	150 x 1,5mm černá	94 / ks	✓

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

1706	160 x 1,5mm černá	103 / ks	✓
1707	180 x 1,5mm černá	115 / ks	Z

Přechodka kouřovodu



Přechodka kouřovodu
• barva černá

1850	120/130mm černá	343 / ks	✓
1852	120/150mm černá	486 / ks	✓
1853	120/160mm černá	496 / ks	✓
1863	130/150mm černá	475 / ks	✓
1867	145/150mm černá	324 / ks	✓
189	150/120mm černá	486 / ks	✓
1826	180/150mm černá	616 / ks	Z

Zděř kouřovodu



Zděř kouřovodu
• materiál plech 1,5mm
• barva černá

1601	120 x 1,5mm černá	161 / ks	✓
1603	130 x 1,5mm černá	166 / ks	✓
1604	145 x 1,5mm černá	171 / ks	Z
1605	150 x 1,5mm černá	173 / ks	✓
1606	160 x 1,5mm černá	176 / ks	✓
1607	180 x 1,5mm černá	192 / ks	✓
1608	200 x 1,5mm černá	201 / ks	✓

UPEVŇOVACÍ SYSTÉMY

FOR-TOP

| obor 285

výrobce: Chuděj s.r.o.

FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm



FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm
 • pro instalaci přichytek pro lišty FOR-TOP
 • jednoduchá instalace

FT308	FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm	5.8 / ks	✓
-------	--------------------------------------	----------	---

FOR-TOP přichytka pro krycí lištu



Chuděj - FOR-TOP přichytka pro krycí lištu
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • rozměr přichytky: 80 x 33,2 cm
 • pro rozvody potrubí do průměru 22 mm

FT501	FOR-TOP přichytka pro krycí lištu	20.4 / ks	✓
-------	-----------------------------------	-----------	---

FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu



Chuděj - FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • pro spojení dvou krycích lišt ve vnitřním rohu

FT502	bílý	39.2 / ks	✓
FT502D	dub	45.4 / ks	z
FT502B	buk	45.4 / ks	z
FT502A	For-top vnitřní roh pro krycí lištu javor	45.4 / ks	z
FT502E	For-top vnitřní roh pro krycí lištu třešeň	45.4 / ks	z

FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu



Chuděj - FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • pro spojení dvou krycích lišt ve vnějším rohu

FT503	bílý	39.2 / ks	✓
FT503D	dub	45.4 / ks	z
FT503B	For-top vnější roh pro krycí lištu buk	45.4 / ks	z
FT503A	For-top vnější roh pro krycí lištu javor	45.4 / ks	z
FT503E	For-top vnější roh pro krycí lištu třešeň	45.4 / ks	z

FOR-TOP spojka pro krycí lištu



Chuděj - FOR-TOP spojka pro krycí lištu
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • pro spojení dvou lišt

FT504	bílá	28.2 / ks	✓
FT504D	dub	34.5 / ks	z
FT504B	buk	34.5 / ks	z
FT504A	For-top spojka pro krycí lištu javor	34.5 / ks	z
FT504E	For-top spojka pro krycí lištu třešeň	34.5 / ks	z


FOR-TOP koncovka krycí lišty levá



Chuděj - FOR-TOP levá koncovka krycí lišty
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • pro zakrytí lišty vlevo

FT505	bílá	32.9 / ks	✓
FT505D	dub	39.2 / ks	z
FT505B	For-top koncovka krycí lišty levá buk	39.2 / ks	z
FT505A	For-top koncovka krycí lišty levá javor	39.2 / ks	z
FT505E	For-top koncovka krycí lišty levá třešeň	39.2 / ks	z

FOR-TOP koncovka krycí lišty pravá



Chuděj - FOR-TOP pravá koncovka krycí lišty
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • pro zakrytí lišty vpravo

FT506	bílá	32.9 / ks	✓
FT506D	dub	39.2 / ks	z
FT506B	buk	39.2 / ks	z
FT506A	For-top koncovka krycí lišty pravá javor	39.2 / ks	z
FT506E	For-top koncovka krycí lišty pravá třešeň	39.2 / ks	z

FOR-TOP krycí lišta



Chuděj - FOR-TOP krycí lišta bílá
 • systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
 • lišta je určena pro "nacvaknutí" na přichytce FOR-TOP
 *** dodáváno ve 4-metrových tyčích - uvedená cena je za 1 metr

FT510	bílá	198 / m	✓
FT511	For-top krycí lišta javor	382.8 / m	z
FT512	buk	382.8 / m	z
FT514	dub	382.8 / m	z
FT515	For-top krycí lišta třešeň	382.8 / m	z

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru

For-top spojovací lišta

jednoduchá montáž i demontáž
bez sekání drážek do zdiva
bez nutnosti zednických a malířských prací
5 barevných dekorů (bílá, javor, buk, dub, třešeň)



FT520	bílá	140 / ks	✓
FT520D	dub	344.2 / ks	Z
FT520B	buk	344.2 / ks	Z
FT520A	javor	344.2 / ks	Z
FT520E	třešeň	344.2 / ks	Z

Konzole, nosníky | obor 309

ceny: Triker

Konzole univerzální lakovaná

Konzole univerzální.
• nosný prvek pro upevnění a vedení potrubí
• upevnění různých zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezky...)
• nosnost cca 50kg



81210000	30 cm bílá	225 / ks	✓
----------	------------	----------	---

Konzole pro upevnění expanzní nádrže

Souprava pro upevnění expanzní nádrže do průměru 460mm.
Maximální nosnost 70kg.



86010025	3/4"	573.7 / ks	✓
----------	------	------------	---

Nosník pozinkovaný (1,5mm) 25/20

Nosník pozinkovaný - profilová lišta pro připevnění a uložení více trubek vedle sebe, samostatně na stěnu nebo v závěsu.



21020500	Nosník pozinkovaný 1,5mm 25/20 x 500 mm	70.2 / ks	✓
21022000	x 2000 mm	260.5 / ks	✓

Sestava upevnění do nosníku C 25/20

Sestava pro rychlé a bezpečné upevnění objímek na nosníky a konzole.



39252825	M8 x 25 mm	15.5 / ks	✓
39252840	M8 x 40 mm	16.4 / ks	✓
39252860	M8 x 60 mm	17.6 / ks	Z
39252880	M8 x 80 mm	18.2 / ks	✓

Souprava konzole

• konzole nosníková 25x20mm / délka 200mm + záslepka
• sestava jezdec s podložkou + závitová tyčka + matice
• hmoždinka 10mm + vrut



34012200	25 x 20 mm vč. příslušenství	157 / ks	✓
----------	------------------------------	----------	---

Spojovací a upevňovací příslušenství | obor 309

ceny: Triker

Šroub kombi

Šroub kombi
• s metrickým závitem na jedné straně, s vrutem na straně druhé
• pro přímé upevnění do dřeva nebo do hmoždinky



M 6 x 50mm	1.4 / ks	✓
M 6 x 60 mm	1.4 / ks	✓
M 6 x 80mm	2.1 / ks	Z
M 8 x 50 mm	1.6 / ks	Z
M 8 x 60 mm	1.7 / ks	✓
M 8 x 80 mm	2.2 / ks	✓
M 8 x 100 mm	2.4 / ks	✓
M 8 x 120 mm	3 / ks	✓
M 8 x 140 mm	4.3 / ks	✓
M 8 x 160 mm	4.6 / ks	✓
M10 x 60 mm	3.3 / ks	Z
M10 x 80 mm	3.3 / ks	✓
M10 x 100 mm	3.9 / ks	✓
M10 x 120 mm	4.6 / ks	✓
M10 x 140 mm	6.3 / ks	✓

Závitová tyč

Závitová tyč
• materiál: pozinkovaná ocel
• s metrickým závitem



322038223	M 8 x 1000 mm	18 / ks	✓
322038224	M10 x 1000 mm	31.8 / ks	✓
	M12 x 1000 mm	56.6 / ks	✓
	M14 x 1000 mm	90.3 / ks	Z
	M16 x 1000 mm	103 / ks	Z
	M20 x 1000 mm	152.6 / ks	Z

Nátrubek

Nátrubek M 8 x 24 mm



M 8 x 24 mm	3.1 / ks	✓
M10 x 30 mm	6.1 / ks	✓
M10 x 25mm	3.4 / ks	✓

Rozpěrka regulační 100 mm krátká

Rozpěrka regulační 100 mm krátká
• pro stabilizaci plynového potrubí s možností regulace
• varianta 1" a 5/4"



1"	89.5 / ks	Z
5/4"	89.5 / ks	✓

Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá

Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá
• pro stabilizaci plynového potrubí s možností regulace
• varianta 1" a 5/4"



1"	131.6 / ks	Z
5/4"	131.6 / ks	✓

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

Rozpěrka plochá 1"



Rozpěrka plochá 1" 100 mm
• pro stabilizaci plynového potrubí s přednastavenou roztečí

100mm	44.3 / ks	✓
150-250mm	68.3 / ks	✓

Souprava upevnění expanzní nádrže s páskou



Souprava upevnění expanzní nádrže.
Pro velikost nádoby v průměru 50-425mm.
Maximální nosnost 70kg.

86011000	Souprava upevnění expanzní nádrže s páskou	163.3 / ks	✓
----------	--	------------	---

Souprava na přírubové spoje PN16



Souprava na přírubové spoje PN16
• 4x šroub DIN 933 8.8
• 4x matice DIN 934 8.8
• 8x podložka DIN 125

87166004	DN32/40	97.6 / ks	✓
87166504	DN50/65	99.4 / ks	✓
87167008	DN100	210.8 / ks	✓

Objímky

| obor 309

ceny: Triker

Objímka jednošroubová



Objímka jednošroubová pro rozvody vody, topení, plynu, klimatizace.
• tlumí hluk a vibrace
• matka M8 - od rozměru 72-78 matka M8/M10

11011019	17-19 mm 3/8"	10.7 / ks	✓
11011023	20-23 mm 1/2"	10.9 / ks	✓
11011028	25-30 mm 3/4"	11.5 / ks	✓
11011035	31-38 mm 1"	12.7 / ks	✓
11011043	40-46 mm 5/4"	13.6 / ks	✓
11011052	48-53 mm 6/4"	15 / ks	✓
11011063	60-64 mm 2"	21.2 / ks	✓
	72-78 mm 2 1/2"	32.6 / ks	✓
	87-92 mm 3"	35.9 / ks	✓
	102-116 mm 4"	43 / ks	✓

Objímka dvoušroubová



Objímka dvoušroubová pro rozvody vody, topení, plynu, klimatizace.
• tlumí hluk a vibrace
• snadná manipulace při montáži - rychlé zapnutí a rozeptnutí objímky
• šrouby zůstávají stále v objímce
• matice M8 - od rozměru 54-59 matice M8/M10

11020019	17-19 mm 3/8" clip	11.8 / ks	✓
11020024	20-23 mm 1/2" clip	12 / ks	✓
11020029	25-30 mm 3/4" clip	12.7 / ks	✓
11020036	32-38 mm 1" clip	13.5 / ks	✓
11020045	40-46 mm 5/4" clip	15.3 / ks	✓
11020053	48-53 mm 6/4" clip	16.3 / ks	✓
11120057	53-57 mm	20.5 / ks	✓
11120064	60-64 mm 2" clip	22.1 / ks	✓
11120079	72-78 mm 2 1/2" clip	28.2 / ks	✓
11120094	87-92 mm 3" clip	35 / ks	✓
11120112	102-116 mm 4" clip	38.7 / ks	✓
	121-127 mm	60.4 / ks	✓
	133-141 mm 5"	62.2 / ks	✓
	159-168 mm 6"	69.8 / ks	✓
12222200	200 mm	99.3 / ks	z
	210-219 mm 8"	81.9 / ks	✓

Přichytky na potrubí

| obor 285

ceny: Triker

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks



Chuděj - Spona na podlahové topení
• k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
• pro aplikaci pomocí Tackeru
• průměr: 19 mm
• 50 Ks

D305	Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks	105 / ks	✓
------	--	----------	---

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
• k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
• pro ruční aplikaci
• průměr: 22 mm

***nelze použít do Tackeru

E306	Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm	3.5 / ks	z
------	---	----------	---

Přichytka na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka na potrubí z plastu
• pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
• s oválným otvorem pro šroub
• materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

10016P	16 mm	50	3.7 / ks	✓
10020P	20 mm	50	3.9 / ks	✓
10025P	25 mm	50	4.2 / ks	✓

Přichytka se třmenem na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka se třmenem na potrubí z plastu
• pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
• s oválným otvorem pro šroub
• materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

1T020P	20 mm	50	6 / ks	✓
1T025P	25 mm	50	6.6 / ks	✓
1T032P	32 mm	50	7 / ks	✓
1T040P	40 mm	50	9.1 / ks	✓
1T050P	50 mm	25	14 / ks	✓
1T063P	63 mm	25	16.4 / ks	✓
1T075P	75 mm		36.1 / ks	✓
1T090P	90 mm		56.7 / ks	✓
1T110P	110 mm		69.8 / ks	✓

Přichytka s klipem na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka s klipem na potrubí z plastu
• pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
• s oválným otvorem pro šroub
• materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

1K020P	20 mm		4.6 / ks	✓
1K025P	25 mm		5.1 / ks	✓
1K032P	32 mm		6.7 / ks	✓
1K040P	40 mm		7.7 / ks	✓
1K050P	50 mm		12 / ks	✓
1K063P	63 mm		15.5 / ks	✓

Přichytka dvojitá na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka dvojitá na potrubí z plastu
• pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
• s oválným otvorem pro šroub
• materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

20016P	2 x 16 mm	50	7.2 / ks	✓
20020P	2 x 20 mm	50	6.6 / ks	✓
20025P	2 x 25 mm	50	7.7 / ks	✓
20032P	2 x 32 mm	50	10.1 / ks	✓

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

Přichytka dvojitá se třmenem na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka dvojitá se třmenem na potrubí z plastu
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

20032PT	Spona dvojitá se třmenem na potrubí z plastu 2 x 32 mm	50	13.7 / ks	✓
---------	--	----	-----------	---

Přichytka dvojitá s klipem na potrubí z plastu



Chuděj - Přichytka dvojitá s klipem na potrubí z plastu
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

2K020P	2 x 20 mm		8.3 / ks	✓
2K025P	2 x 25 mm		8.9 / ks	✓

Přichytka na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

10010Cu	10 mm	50	3.1 / ks	z
10012Cu	12 mm	50	3.2 / ks	✓
10015Cu	15 mm	50	2.7 / ks	✓
10018Cu	18 mm	50	2.9 / ks	✓
10022Cu	22 mm	50	3.4 / ks	✓

Přichytka se třmenem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka se třmenem na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

1T028Cu	28 mm	50	7.4 / ks	✓
1T035Cu	35 mm	50	10.4 / ks	✓

Přichytka s klipem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka na potrubí z mědi s klipem
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

1K015B	15 mm		2.4 / ks	✓
1K018B	18 mm		2.9 / ks	z
1K022B	22 mm		3.3 / ks	✓
1K028B	28 mm		6.3 / ks	z

Přichytka se závitem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka se závitem na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • se závitem M6
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

Z10012Cu	M6 x 12 mm	50	7.2 / ks	z
Z10015Cu	M6 x 15 mm	50	7.5 / ks	✓
Z10018Cu	M6 x 18 mm	50	7.7 / ks	✓
Z10022Cu	M6 x 22 mm	50	8.2 / ks	✓

Přichytka se závitem se třmenem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka se třmenem na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • se závitem M6
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

Z1T028Cu	M6 x 28 mm	50	11.2 / ks	✓
Z1T035Cu	M6 x 35 mm	50	14.1 / ks	✓

Přichytka dvojitá na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka dvojitá na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

20012Cu	2 x 12 mm	50	5.1 / ks	✓
20015Cu	2 x 15 mm	50	5.8 / ks	✓
20018Cu	Přichytka dvojitá na potrubí z mědi 2 x 18 mm	50	6.9 / ks	✓
20022Cu	Přichytka dvojitá na potrubí z mědi 2 x 22 mm	50	7.2 / ks	✓

Přichytka dvojitá se třmenem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka se třmenem dvojitá na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • se závitem M6
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

20028CuT	Spona dvojitá se třmenem na potrubí z mědi 2 x 28 mm	50	14.5 / ks	✓
----------	--	----	-----------	---

Přichytka dvojitá se závitem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka dvojitá se závitem na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • se závitem M6
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

Z20012Cu	M6 x 2 x 12 mm	50	9.6 / ks	✓
Z20015Cu	M6 x 2 x 15 mm	50	10.1 / ks	✓
Z20018Cu	Přichytka dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 18 mm	50	10.8 / ks	✓
Z20022Cu	M6 x 2 x 22 mm	50	11.2 / ks	✓

Přichytka dvojitá se závitem se třmenem na potrubí z mědi



Chuděj - Přichytka dvojitá se závitem se třmenem na potrubí z mědi
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • se závitem M6
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

Z20028CuT	M6 x 2 x 28 mm	50	18.6 / ks	✓
Z1T035CU	M6 x 2 x 35 mm		12.8 / ks	z

Přichytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá



Chuděj - Přichytka na potrubí z mědi dvojitá s klipem
 • pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
 • s oválným otvorem pro šroub
 • materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

2K015B	2 x 15 mm		5.3 / ks	z
2K018B	2 x 18 mm		6.4 / ks	z
2K022B	2 x 22 mm		6.6 / ks	z
2K028B	2 x 28 mm		12.2 / ks	z

Přichytka natloukací jednoduchá



Chuděj - Přichytka natloukací jednoduchá
 • pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, trubkových lišt...
 • montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8mm za pomoci natloukacího nářadí
 • materiál: PA, odolnost max. 130°

N10258/75	25/75 mm	50	4.8 / ks	✓
N10258/95	25/95 mm	50	5 / ks	✓
N10328/75	32/75 mm	50	5.1 / ks	✓
N10328/95	32/95 mm	50	5.4 / ks	✓

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

Přichytka natloukací dvojité



Chuděj - Přichytka natloukací dvojité
 • pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, trubkových lišt ...
 • montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8mm za pomoci natloukacího nářadí
 • materiál: PA, odolnost max. 130°C

N20258/75	25/75 mm	50	5 / ks	✓
N20258/95	25/95 mm	50	5.4 / ks	✓
N20328/75	32/75 mm	50	5.8 / ks	✓
N20328/95	32/95 mm	50	6.1 / ks	✓

Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 19 mm
 • délka 40 mm

A303	Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm		2.1 / ks	✓
------	---	--	----------	---

Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 19 mm

***nelze použít do Tackeru Capricorn

B304	Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm		2.7 / ks	✓
------	---	--	----------	---

Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm



Chuděj - Spona na podlahové topení
 • k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
 • pro ruční aplikaci
 • průměr: 22 mm

***nelze použít do Tackeru Capricorn

C312	Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm		3 / ks	✓
------	---	--	--------	---

Polo clip

| obor 289

ceny: Triker

Polo clip



Wavin - Polo clip
 • systém pro upevnění odpadních trubek
 • barva: šedivá

HF18500W	32 x 40 x 50 mm šedivý	50	31.1 / ks	✓
HF185100W	75 x 110 mm šedivý	25	79.1 / ks	✓

Sady pro upevnění zařizovacích předmětů | obor 310

ceny: Triker

Sada upevnění WC



Sada upevnění WC
 • pro upevnění samostatně stojících klozetů a bidetů
 • sada obsahuje: 2x hmoždinku, 2x šroub, 2x průchodku, 2x krytku šroubu

82001070	M6 x 70 mm		10.4 / ks	✓
	M6 x 80 mm (nerezové šrouby)		19.4 / ks	✓
82101070	M6 x 70 mm (nerezové šrouby)		21 / ks	✓
82001080	M6 x 80 mm		10.5 / ks	✓

Sada upevnění umyvadla



Souprava upevnění umyvadla
 • vhodné pro instalaci umyvadla na nosnou zeď
 • sada obsahuje: 2x šroub kombi, 2x plastovou podložku, 2x ocelovou podložku, 2x matice, 2x hmoždinka

81008120	8 x 120 mm		19.3 / ks	✓
81010120	10 x 120 mm		23.7 / ks	✓
81010140	10 x 140 mm		26.7 / ks	✓

Sada upevnění pisoáru



Sada upevnění pisoáru
 • vhodné pro upevnění pisoáru na nosnou zeď
 • sada obsahuje: 2x šroub kombi, 2x ocelová podložka, 2x matice, 2x vinylová krytka - bílá, 2x hmoždinka

83010120	M10 x 120 mm (bílá krytka)		37.5 / ks	✓
----------	----------------------------	--	-----------	---

Sada háků k upevnění umyvadel a pisoárů



Sada háků k upevnění umyvadel a pisoárů
 • vhodné pro instalaci vybraných umyvadel a pisoárů na nosnou zeď
 • sada obsahuje: 2x vrut 6hran, 2x hmoždinka, 2x ocelová podložka, 2x závěsný hák

83020010	Sada háků k upevnění umyvadel a pisoárů		36.6 / ks	✓
----------	---	--	-----------	---

Sada upevnění bojleru



Sada upevnění bojleru
 • pro ohříváče a zásobníky vody
 • obsahuje: 2x šroub kombi, 2 ocelová podložka, 2x matice, 2x nylonová hmoždinka

85012140	M12 x 140 mm		86.5 / ks	✓
----------	--------------	--	-----------	---

Sada upevnění bojleru M12 x 180 mm



85012180	Sada upevnění bojleru M12 x 180 mm		88.9 / ks	✓
----------	------------------------------------	--	-----------	---

Sada upevnění umyvadla přes zeď



Sada upevnění umyvadla přes zeď s kotevní podložkou
 • sada obsahuje: 2x kotevní podložka se závitovou tyčí, 2x plastová podložka, 2x ocelová podložka, 2x matice

81110120	M10 x 120 mm		53.6 / ks	✓
----------	--------------	--	-----------	---

Sada upevnění s háčky M6 x 65 mm



Sada upevnění s háčky
 2 x nylonová hmoždinka
 2 x háček 6 x 65 mm

83030065	Sada upevnění s háčky M6 x 65 mm		34 / ks	✓
----------	----------------------------------	--	---------	---

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

Hmoždinky, kotvy | obor 309

ceny: Triker

Hmoždinka nylon



Hmoždinka nylon
• rozpěrná
• použití: plná cihla, pórobeton, beton

70110006	H 6		0.8 / ks	✓
70110008	H 8		1.2 / ks	✓
70110010	H10		1.7 / ks	✓
70110012	H12		2.6 / ks	✓
70110014	H14		3.9 / ks	✓

Hmoždinka UNI rozpěrná/zauzlovací



Hmoždinka UNI
• rozpěrná / zauzlovací
• použití: do plné cihly, duté cihly, pórobetonu, stavební desky, betonu

70132008	8 x 51 mm		1.9 / ks	✓
70132010	10 x 61 mm		3.4 / ks	✓
70132012	12 x 71 mm		5.7 / ks	✓

Hmoždinka TX-PA

380200108	Hmoždinka tx-pa 8		1.6 / ks	Z
	10		2.5 / ks	Z
	12		3.9 / ks	Z

Hmoždinka TX-PA

	10		2.5 / ks	Z
--	----	--	----------	---

Hmoždinka TX-PA

	12		3.9 / ks	Z
--	----	--	----------	---

Kotva zarážecí



Kotva zarážecí
• s vnitřním závitem
• použití: beton

	ocelová M 8 x 30 mm		5 / ks	✓
	ocelová M10 x 40 mm		7 / ks	✓

Hmoždinka natloukáci



Hmoždinka natloukáci se závitovou hlavou
• použití: vhodná pro instalaci přichytek s závitem

70220006	N6 x 40 M6		10.1 / ks	✓
----------	------------	--	-----------	---

Hmoždinka s vrutem



Hmoždinka se závitným vrutem
• vhodná zejména pro instalaci přichytek na potrubí

	6 x 60 mm (pro přichytky 16-40 mm)	50	2.7 / ks	✓
	6 x 80 mm (pro přichytky 16-40 mm)	50	3.8 / ks	✓
	8 x 80 mm (pro přichytky 50-63 mm)	50	6.3 / ks	✓
	8 x 100 mm (pro přichytky 50-63 mm)	50	7.6 / ks	✓

Hmoždinka do sádrokartonu plastová



Solida - Hmoždinka do sádrokartonu
• použití: sádrokarton, měkký pórobeton
• pro vrut 3,5 - 4 mm

81500010	Hmoždinka do sádrokartonu plastová		1.8 / ks	✓
----------	------------------------------------	--	----------	---

Pásek stahovací ZIP



Pásek stahovací z umělé hmoty ZIP
• rozměr 3,5x300mm
• barva bílá
• balení 100ks

319635300	3,5 x 300 mm bílý		1.6 / ks	✓
-----------	-------------------	--	----------	---

Spony na izolaci | obor 285

ceny: Triker

Spona na izolaci (balení 100 ks)



Spona na izolaci
• vhodná pro potrubní izolaci Tubex

301S	Spona na izolaci (balení 100 ks)		57 / ks	✓
------	----------------------------------	--	---------	---

Krytky potrubí | obor 258

ceny: Triker

Krytka potrubí dělená bílá



Chuděj - Krytka potrubí dělená
• pro zakrytí průchozích otvorů potrubí v podlaze, stěně a stropu
• plastová
• barva: bílá

KB1012	12 mm		5 / ks	✓
KB1015	15 mm		5 / ks	✓
KB1016	16 mm		5 / ks	✓
KB1018	18 mm		5 / ks	✓
KB1020	20 mm		5 / ks	✓
KB1022	22 mm		5 / ks	✓
KB1025	25-26 mm		5 / ks	✓
KB1028	28 mm		5 / ks	✓

Rámeček krytky potrubí dvojitý bílý



Chuděj - Rámeček krytky potrubí dvojitý
• bílý
• pro vsazení krytek potrubí 12-28 mm
***krytky nejsou součástí

KB2000	Rámeček krytky potrubí dvojitý bílý	25	12.4 / ks	✓
--------	-------------------------------------	----	-----------	---

Krytka potrubí dělená chrom



Chuděj - Krytka potrubí dělená
• pro zakrytí průchozích otvorů potrubí v podlaze, stěně a stropu
• plastová
• barva: chrom

KCH1012	12 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1015	15 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1018	18 mm		25.5 / ks	✓
KCH1016	16 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1020	20 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1025	25-26 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1028	28 mm	50	25.5 / ks	✓
KCH1022	22 mm		25.5 / ks	✓

IZOLACE, TMELY, LEPIDLA

Izolace potrubí

Tubex izolace potrubí

| obor 235

výrobce: www.spur.cz | ceny: Triker



Tubex Standard izolace



Tubex Standard - izolace z pěnového polyetyleny pro potrubní rozvody teplé a studené vody
 • vysoká tepelně izolační účinnost
 *** uvedená cena je za 1 m
 nutné objednávat po metrech, prodej po dvoumetrových tyčích

12-6	12 x 6 mm	650	3.3 / m	✓
12-15	12 x 15 mm	270	10.3 / m	✓
15-6	15 x 6 mm	600	3.9 / m	✓
15-10	15 x 10 mm	340	7.3 / m	✓
15-15	15 x 15 mm	220	12 / m	✓
15-20	15 x 20 mm	170	21 / m	✓
18-6	18 x 6 mm	520	4.5 / m	✓
18-10	18 x 10 mm	320	8.1 / m	✓
18-15	18 x 15 mm	210	14.2 / m	✓
18-20	18 x 20 mm	140	23.4 / m	✓
20-6	20 x 6 mm	400	4.7 / m	✓
20-10	20 x 10 mm	290	9.6 / m	✓
22-6	22 x 6 mm	400	5 / m	✓
22-10	22 x 10 mm	270	9.7 / m	✓
22-15	22 x 15 mm	170	15.1 / m	✓
22-20	22 x 20 mm	120	26.1 / m	✓
22-25	22 x 25 mm	80	40.5 / m	✓
25-6	25 x 6 mm	320	5.8 / m	✓
25-10	25 x 10 mm	230	10.5 / m	✓
28-6	28 x 6 mm	280	6.5 / m	✓
28-10	28 x 10 mm	190	9 / m	✓
28-15	28 x 15 mm	140	17.1 / m	✓
28-20	28 x 20 mm	100	29.8 / m	✓
28-25	28 x 25 mm	74	45.9 / m	✓
32-6	32 x 6 mm	240	7.7 / m	✓
32-10	32 x 10 mm	160	10.6 / m	✓
35-6	35 x 6 mm	210	7.8 / m	✓
35-10	35 x 10 mm	150	10.7 / m	✓
35-15	35 x 15 mm	108	21.3 / m	✓
35-20	35 x 20 mm	80	34.3 / m	✓
35-25	35 x 25 mm	66	54.2 / m	✓
42-10	42 x 10 mm	120	12.7 / m	✓
42-15	42 x 15 mm	80	26.1 / m	✓

42-20	42 x 20 mm	70	38.8 / m	✓
42-25	42 x 25 mm	56	57.6 / m	✓
48-10	48 x 10 mm	100	14 / m	✓
48-15	48 x 15 mm	74	28.4 / m	✓
48-20	48 x 20 mm	66	43.6 / m	✓
48-25	48 x 25 mm	48	68.8 / m	✓
52-10	52 x 10 mm	80	19.4 / m	✓
52-15	52 x 15 mm	70	32.2 / m	✓
52-20	52 x 20 mm	56	45.5 / m	✓
52-25	52 x 25 mm	42	73.2 / m	✓
54-10	54 x 10 mm	80	21.1 / m	✓
54-15	54 x 15 mm	70	33.2 / m	✓
54-20	54 x 20 mm	56	48.7 / m	✓
54-25	54 x 25 mm	40	79.3 / m	✓
60-10	60 x 10 mm	72	17.5 / m	✓
60-15	60 x 15 mm	54	34.5 / m	✓
60-20	60 x 20 mm	48	51.3 / m	✓
60-25	60 x 25 mm	32	83.3 / m	✓
65-10	65 x 10 mm	66	24 / m	✓
65-15	65 x 15 mm	54	37.4 / m	✓
65-20	65 x 20 mm	40	53.7 / m	✓
65-25	65 x 25 mm	32	91.5 / m	✓
70-10	70 x 10 mm	56	25.9 / m	✓
70-15	70 x 15 mm	48	40.5 / m	✓
70-20	70 x 20 mm	40	54.6 / m	✓
76-10	76 x 10 mm	50	27.1 / m	✓
76-15	76 x 15 mm	38	42.8 / m	✓
76-20	76 x 20 mm	32	57.5 / m	✓
76-25	76 x 25 mm	24	157.1 / m	✓
89-15	89 x 15 mm	32	49.9 / m	✓
89-20	89 x 20 mm	24	66.8 / m	✓
89-25	89 x 25 mm	20	207.2 / m	✓
92-15	92 x 15 mm	28	51.3 / m	✓
92-20	92 x 20 mm	24	73.2 / m	✓
101-15	101 x 15 mm	24	59.2 / m	✓
108-15	108 x 15 mm	24	66.8 / m	✓
108-20	108 x 20 mm	20	102.7 / m	✓
114-15	114 x 15 mm	20	70 / m	✓
114-20	114 x 20 mm	18	118.5 / m	✓
134-20	134 x 20 mm	16	150 / m	✓

Tubex Sonik izolace



Tubex Sonik zvuková izolace z lehčeného polyetyleny.
 • pro svody odpadních a dešťových vod
 • izolace sníží hlučnost pod hranici 35dB
 • ochrana proti rosení, zamezuje navlhání zdiva, podlahové krytiny
 • snadná instalace

*** cena za 1m (svitek = 15m)

50-5	50 x 5 mm (15 m ve svitku)	15/135	21.7 / m	✓
75-5	75 x 5 mm (15 m ve svitku)	15/105	29.3 / m	✓
110-5	110 x 5 mm (15 m ve svitku)	15/75	37.7 / m	✓
125-5	125 x 5 mm (15 m ve svitku)	15/60	44.8 / m	✓

IZOLACE, TMELY, LEPIDLA

K-Flex izolace ze syntetického kaučuku | obor 235

výrobce: www.spur.cz | ceny: Triker

K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku



- Izolace K-Flex Solar
- vnitřní rozměr x tloušťka stěny izolace
 - materiál: syntetický kaučuk
 - pro solární panely
 - pro nízkotlaké rozvody až do 150°C
 - izolace je dodávána v tyčích 2m

*** uvedená cena je za 1 m
nutné objednávat po metrech, pr

651776003	18 x 13 mm	1/98	129.5 / m	✓
651776007	18 x 19 mm	1/58	227.3 / m	Z
651776004	22 x 13 mm	1/84	141.2 / m	✓
651776008	22 x 19 mm	1/64	259.6 / m	Z
651776005	28 x 13 mm	1/64	153 / m	✓
651776009	28 x 19 mm	1/48	310.8 / m	Z
651776013	35 x 13 mm	1/50	184.8 / m	✓
651776010	35 x 19 mm	1/36	357.8 / m	Z
651776006	42 x 13 mm	1/40	207.2 / m	Z
651776028	54 x 13 mm	1/32	298.7 / m	Z

K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku



- K-Flex ST izolace
- vnitřní rozměr x tloušťka stěny izolace
 - materiál: syntetický kaučuk
 - pro topení a vzduchotechniku, klimatizace, chlazení
 - použití: -50°C až +105°C

*** uvedená cena je za 1 m
nutné objednávat po metrech, prodej minimálně 2

651775008	18 x 13 mm	118	41.6 / m	✓
651775009	22 x 13 mm	98	43.1 / m	✓
651775010	28 x 13 mm	78	51.4 / m	✓
651775011	35 x 13 mm	58	62.5 / m	✓
651775012	42 x 13 mm		71.4 / m	Z

Plstěné pásy pro izolaci potrubí | obor 691

ceny: Triker

Plstěný pás



- Plstěný pás
- bandáž na vodovodní trubky
 - použití pro rozvody studené i teplé vody
 - šířka: cca 7 cm / délka: 10 m

PP10	10 m	10	23.9 / ks	✓
------	------	----	-----------	---

Bandáže | obor 270

ceny: Triker

Bandáž instalatérská



- Bandáž instalatérská
- Vhodná pro utěsnění kanalizačních spojů a slouží jako protikorozní ochrana kovových potrubí a tvarovek. Zamezuje před elektrochemickou korozi kovových potrubí umístěných v zemi.

490-3050X10	50 mm (návin 10 m)	24	184.9 / ks	✓
490-30100X10	100 mm (návin 10 m)	12	305.6 / ks	✓

Fólie izolační za radiátory

Fólie izolační za radiátory

| obor 235

výrobce: www.spur.cz | ceny: Triker

Tubex fólie za radiátory



- Tubex fólie za radiátory
- tepelně izolační
 - vhodná pro umístění za radiátor
 - délka 5 metrů

***cena za roli

652742001	700 x 2 mm (role 5 m)		196.9 / ks	✓
-----------	-----------------------	--	------------	---

Izolace zvuková

Zvuková izolace Geberit

| obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

Zvuková izolace pro závěsné WC Geberit

- Zvuková izolace geberit
- pro závěsné WC a závěsný bidet
 - pro montáž keramiky se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
 - pro přerušení přenosu hluku u WC a bidetu

156.050.00.1	bez krytek		340 / ks	✓
--------------	------------	--	----------	---

Zvuková izolace Alca

| obor 756

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Zvuková izolace pro závěsné WC Alca obdelníková



- Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami
- obdelníková - vhodná pro kapotované závěsné WC a bidety
 - pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
 - pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiky

M930	krytky bílé	1	133 / ks	✓
M930CR	krytky chrom	1	147 / ks	✓

Zvuková izolace

| obor 756

ceny: Triker


Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek



- Alca - Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek
- pro závěsné WC a bidety
 - pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
 - pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiky

M91	Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek	150	58 / ks	✓
-----	---	-----	---------	---

Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami



- Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami
- pro závěsné WC a bidety
 - pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
 - pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiky

M910	, bílá	1	124 / ks	✓
M910CR	, chrom	1	124 / ks	✓

Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky 103 x 103 cm



Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky
 • rozměr 103 x 103cm
 • tloušťka 2mm

Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky 103 x 103 cm 137 / ks ✓

Dilatační pásy

Dilatační pásy

obor 235

výrobce: www.spur.cz | ceny: Triker

Tubex dilatační pás samolepící



Dilatační pásy pro stavebnictví (těsnění, dilatace - pro oddělení svislých stavebních konstrukcí od betonových ploch a k zachycení rozpínatosti stavebních materiálů).

• podélné nářezy, fólie, samolepící proužek

*** cena za 1m (svitek = 50m)

656790015 8/150 mm s PE fólií 50 15.8 / m ✓
 656790007 10/150 mm s PE fólií 50 19.5 / m ✓

Desky pro podlahové vytápění

Desky pro podlahové vytápění

obor 271

výrobce: www.novopol.cz | ceny: Triker

Deska pro podlahové vytápění NR75



• materiál: pěnový polystyren EPS 200
 • rastr v podobě kruhových terčů, do kterého se ukládá systém podlahového topení
 • se zámkem, který zamezuje vzniku tepelných mostů
 • krycí plocha 0,63 m²

1050 x 600 x 50 mm 12 125.4 / ks ✓

Silikony, tmely, montážní pěny

Sanitární silikony Ravak

obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Ravak silikon sanitární profesionál 310ml



Ravak Professional - silikonový tmel
 • pro použití v koupelnách
 • vynikající přilnavost ke sklu, akrylátu (PMMA), extrudovanému polystyrenu, hliníku, laku, obkladovým materiálům ...

X01200 bílý 1 232.23 / ks ✓
 X01201 Ravak silikon sanitární profesionál 310ml transparentní 1 232.23 / ks ✓

Sanitární silikony

obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKASIL SANITAR ACETÁT PROFI silikonový tmel



Tekasil Sanitar Acetát Profi
 • trvale elastický silikonový jednosložkový tmel na bázi kyseliny octové
 • s protiplísňovou přísadou
 • pro utěsnění spár v sanitárních prostorech
 • pro utěsnění skla, keramiky, hliníku
 • není vhodný na plastové vany

784 300 ml transparentní 20 159.6 / ks ✓
 1833 300 ml bílý 20 159.6 / ks ✓
 1834 300 ml bahama (RAL 1001) 20 205.9 / ks z

Univerzální silikony

obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKASIL NEUTRAL PROFI silikonový tmel



Tekasil Neutral Profi
 • trvale pružný, neutrální jednosložkový silikonový tmel
 • pro instalaci skla do dřevěných, hliníkových nebo plastových rámu
 • pro utěsnění dilatačních spojů
 • odolný vůči UV záření
 • nepůsobuje korozi

0602 300 ml transparentní 20 133.2 / ks ✓
 1824 300 ml bílý 20 133.2 / ks ✓

Akrylové tmely

obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKADOM ACRYL akrylový tmel



Tekadom Acryl
 • jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze
 • pro utěsnění porézních stavebních materiálů
 • vhodný pro těsnění dřevěných rámu oken a stěn, pro opravy menších trhlin ve stěnách
 • přetíratelný

593 300 ml bílý 20 48.3 / ks ✓

Montážní lepidla

obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

FI-X EXPERT FAST a EXTREME montážní lepidlo



FI-X EXPERT FAST a EXTREME
 • barva: bílá
 • okamžitá počáteční přilnavost 2s
 • konečná pevnost 430 kg/10 cm²
 • tepelná odolnost -40°C až +90°C
 • UV odolné
 • vnitřní/venkovní použití
 • vodovzdorné
 • bez zápachu

1147 290ml 12 164.4 / ks ✓

FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER lepidlo



FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER
 • barva: transparentní
 • transparentní lepidlo
 • vnitřní/venkovní použití
 • tepelná odolnost -40°C až +90°C
 • UV odolné
 • vodovzdorné
 • bez zápachu
 • snadno se nanáší na vlhké podklady

1149 290ml 12 202.8 / ks ✓

FI-X EXPERT TOTAL GRIP univerzální lepidlo



FI-X EXPERT TOTAL GRIP
 • barva: bílá
 • odolné proti plísni
 • vhodné k utěsnění i lepení
 • vnitřní/venkovní použití
 • tepelná odolnost -40°C až +90°C
 • UV odolné
 • vodovzdorné
 • bez zápachu
 • snadno se nanáší na vlhké podklady

1148 290ml 12 150 / ks ✓

Ostatní tmely

obor 248

ceny: Triker

Butylplast tmel 600ml



Jednosložkový tmel s vynikající přilnavostí ke stavebním materiálům (plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo...
 Mrazuvzdorný, trvale plastický, bez rozpouštědel.
 Odolný proti UV záření.

1563 Butylplast tmel 600ml 15 157.1 / ks ✓

IZOLACE, TMELY, LEPIDLA

TEKASIL ACETÁT PROFI silikonový tmel



Tekasil Acetát Profi
 • trvale elastický, silikonový jednosložkový tmel na bázi kyseliny octové
 • pro utěsnění skla, hliníku, keramiky
 • odolný vůči UV záření

0115	300 ml transparentní	20	153.6 / ks	✓
1828	300 ml bílý	20	153.6 / ks	✓

TEKADOM WATERPROOF SEALANT vodotěsný tmel



Tekadom Vodotěsný tmel
 • pružný tmel na bázi syntetického kaučuku s obsahem rozpouštědel
 • pro utěsnění suchých, mokrých a mastných povrchů
 • přilnavost na většinu stavebních povrchů, asfalt ...
 • přetřitelný

1279	TEKADOM WATERPROOF SEALANT vodotěsný tmel 300 ml transparentní	12	129.6 / ks	✓
------	--	----	------------	---

TEKADOM BITUMEN tmel



Tekadom Bitumen
 • jednosložkový tmel s rozpouštědly na bázi bitumenu
 • pro lepení a těsnění na střeších
 • dobře přilne na plech, hliník, měď, mosaz, keramiku, beton, střešní tašky, šindele ...
 • odolný proti UV záření
 • odolný proti vlivům počasí

2111	300 ml	12	81 / ks	✓
------	--------	----	---------	---

TEKADOM 1200°C kamnářský tmel



Tekadom 1200°C kamnářský tmel
 • jednosložková těsnící hmota odolávající vysokým teplotám až do 1200°C
 • pro opravy krbů, krbových kamen, komínů, šamotových cihel, varičů
 • po vytvrzení není tmel flexibilní
 • barva černá

591	300 ml	12	107.4 / ks	✓
-----	--------	----	------------	---

Chemické kotvy | obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKAFIX VE-2 chemická kotva



Tekafiks VE-2 chemická kotva
 • dvousložková hmota bez styrenu pro připevnění kotev do kamene, betonu, cihel ...
 • snadno vytlačitelná
 • rychle tvrdnoucí
 • vhodné pro statické zatížení
 • včetně 2 ks mísících špicí
 *** do vyprodání zásob

1340	300 ml + 2 špice	12	286.8 / ks	z
------	------------------	----	------------	---

TEKAFI-X PE chemická kotva



Tekafiks VE-2 chemická kotva
 • dvousložková hmota bez styrenu pro připevnění kotev do kamene, betonu, cihel ...
 • snadno vytlačitelná
 • rychle tvrdnoucí
 • vhodné pro statické zatížení
 • včetně 2 ks mísících špicí

1342	300ml + 2 špice	12	222 / ks	✓
1341	165ml + 1 špice	12	169.2 / ks	✓

Montážní pěny | obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní



Tekapur Standard
 • jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
 • k těsnění, lepení, vyplňování, izolování a montáži
 • pěna expanduje na 2 až 3 násobek původního objemu
 • vynikající přilnavost na stavení materiály

425	250 ml hadičková	12	99.6 / ks	✓
426	500 ml hadičková	12	120 / ks	✓
427	750 ml hadičková	12	152.4 / ks	✓
428	750 ml pistolová	12	154.8 / ks	✓

TEKAPUR PU pěna hydroizolační



Tekapur PU pěna hydroizolační, studniční
 • jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
 • rychletuhnoucí
 • vhodná na lepení betonových skruží, kanalizačních odvodů, septiků ...
 • vodotěsná do tlaku 0,5 bar

01303	750 ml hadičková	12	175.2 / ks	✓
-------	------------------	----	------------	---

TEKAPUR PU pěna montážní nízkoexpanzní



Tekapur PU pěna nízkoexpanzní
 • jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
 • velmi nízká expanze, precizní aplikace, dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti
 • zejména pro montáž okenních rámců, parapetů, schodů

1937	750 ml hadičková	12	166.8 / ks	✓
1275	750 ml pistolová	12	165.6 / ks	✓

Čističe, odstraňovače silikonu a PU pěny | obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKAPUR CLEANER čistič PU pěny pistolový



TKK - TEKAPUR CLEANER čistič PU pěny pistolový
 • pro čištění pistolí a náradí od PU pěny
 • čistič je vhodný pro čištění nezatvrdlé PU pěny

592	500 ml	12	136.8 / ks	✓
-----	--------	----	------------	---

Výtlačné pistole, stěrky | obor 248

ceny: Triker

Pistole Robust výtlačná



Pistole Robust výtlačná
 • pro vytlačování silikonů a tmelů z běžných kartuší

1398	Pistole Robust výtlačná	12	504.4 / ks	✓
------	-------------------------	----	------------	---

Stěrky na tmel 4ks v blistru



Stěrky na tmel 4ks v blistru
 Stěrky na silikon, akryl a tmely jsou určeny pro čisté a hladké dokončení tmelení. Snadno se čistí. Z měkkého elastického materiálu na bázi silikonu. Nepoškozují hrany a nepoškrábou prosklené plochy

518	Stěrky na tmel 4ks v blistru	20	66.6 / ks	✓
-----	------------------------------	----	-----------	---

Pistole Cox výtlačná



Pistole Cox výtlačná
 • pro běžné silikonové a akrylové tmely, lepidla, chemické kotvy apod.
 • jednoduché upnutí

1864	Pistole Cox výtlačná	12	296.9 / ks	✓
------	----------------------	----	------------	---

Lepidla

Lepidla

| obor 247

ceny: Triker

Lepidlo PVC Novolep



Lepidlo PVC Novolep
• pro lepení trubek a tvarovek z neměkčeného PVC, novoduru

WL13000	130ml (tuba)	48	40 / ks	✓
---------	--------------	----	---------	---

Lepidlo PVC DYKA



Lepidlo PVC Dyka
• pro lepení neměkčeného PVC, novoduru

	125ml červené	10	76.5 / ks	✓
	250ml červené	12	127.5 / ks	✓

Lepidlo chloroprenové



Lepidlo chloroprenové Sigapren
• vhodné pro lepení izolace Tubex

656082004	130ml	15	81 / ks	✓
-----------	-------	----	---------	---

Těsnící a instalační pásky

Těsnící a instalační pásky

| obor 248

výrobce: TKK | ceny: Triker

TEKASTRIP páska těsnící, fixační a vymežovací 3 m



Tekastrip páska těsnící
• samolepící páska, která dobře přilne na čistý a suchý povrch
• pro instalaci van, sprchových koutů, klozetů, bidetů a pisoárů

607	TEKASTRIP páska těsnící, fixační a vymežovací 3 m	10	141.6 / ks	✓
-----	---	----	------------	---

Těsnící a instalační pásky

| obor 270

Páska PVC samolepící bílá



Páska PVC samolepící
• barva: bílá
• ke spojování a utěsňování kovového a plastového potrubí - např. ventilační systémy v bílé barvě
• použití: +10°C až +85°C
• s lepidlem na bázi syntetického kaučuku
• odolná proti rozpouštědlům a vlhku

411bílá	38 mm/10 m		20.4 / ks	✓
---------	------------	--	-----------	---


Páska PVC samolepící šedá



Páska PVC samolepící
• barva: šedá
• ke spojování a utěsňování kovového a plastového potrubí, vhodná pro pěnovou izolaci potrubí
• použití: +10°C až +85°C
• s lepidlem na bázi syntetického kaučuku
• odolná proti rozpouštědlům a vlhku

411šedá	38 mm/20 m		38.7 / ks	✓
---------	------------	--	-----------	---

Páska hliníková samolepící



Páska hliníková samolepící
• vysoká přilnavost
• odolnost proti UV záření
• odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana

301/1C50x100	50 mm x 100 m		268.3 / ks	✓
301/1C100x100	100 mm x 100 m		536.6 / ks	✓

Páska hliníková 48mm x 50m



Hliníková páska samolepící z měkké hliníkové fólie s lepidlovým filmem na bázi modifikovaného kaučuku, přelozka je ze silikonového papíru.

302A	Páska hliníková 48mm x 50m		99 / ks	✓
------	----------------------------	--	---------	---

Páska Polytex opravárenská, samosvařitelná



Páska Polytex opravárenská, samosvařitelná
• silikonová
• všestranná páska pro rychlé opravy
• odolává extrémním teplotám, tlakům, napětím, vlhkosti, korozi
• vhodná pro zastavení úniku kapaliny nebo vzduchu, izolace elektrických konektorů ...

550	25 mm/3 m		145.2 / ks	✓
-----	-----------	--	------------	---

Páska Polytex samolepící zesílená vláknem šedá



Páska Polytex zesílená vláknem
• páska typu DUCT
• barva: šedá
• pro spojování izolací, utěsňování nebo upevňování
• páska je pevná a okamžitě přilne k povrchu, při použití se neshrnuje

111	48 mm/9 m		30.5 / ks	✓
-----	-----------	--	-----------	---

Těsnící a instalační pásky Tubex

| obor 235

výrobce: www.spur.cz | ceny: Triker

Páska Tubex samolepící PVC 38 mm/20 m



Páska Tubex samolepící PVC
• barva: šedá
• ke spojování a utěsňování izolačního potrubí

	Páska Tubex samolepící PVC 38 mm/20 m	72	50.2 / ks	✓
--	---------------------------------------	----	-----------	---

Páska Tubex samolepící lehčená 25 m



Páska Tubex samolepící lehčená

*** cena za svitek (svitek = 25m)

656792007	Páska Tubex samolepící lehčená 25 m	1	548.9 / ks	✓
-----------	-------------------------------------	---	------------	---

K-Flex páska lepicí lehčená 15m



K-Flex páska lepicí lehčená
• pro použití s izolací K-Flex
• délka: 15 m

656792001	K-Flex páska lepicí lehčená 15m		499.8 / ks	✓
-----------	---------------------------------	--	------------	---

Těsnění na závitové spoje

Těsnící materiál

| obor 270

Loctite 55 závitové těsnící vlákno 50 m



Loctite 55 Šnůra na těsnění trubkových závitů
 • rychlé a jednoduché použití
 • umožňuje ustavení spoje s možností zpětného pootočení
 • schváleno pro plyn, vodu, pitnou vodu i LPG
 • pro kovové i plastové spoje
 • provozní teplota: -55°C až +149°C

527319	Loctite 55 závitové těsnící vlákno 50 m	24	182 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Siseal těsnící tmel



Jednosložkový metakrylátový tmel s příměsí teflonu, určený pro těsnění kovových závitových spojení místo konopí nebo teflonové pásky. Je odolný vůči teplotním šokům, vibracím a chemickým produktům. Použití: stlačený vzduch, pitná voda, zemní plyn ...

931	50 g		214.2 / ks	✓
436	100 g		335.7 / ks	✓
520	250 g		753.7 / ks	✓

Pasta Locher Speciál



Pasta Locher Speciál - těsnící pasta pro závitové spoje
 • pro použití společně s instalatérským lnem (konopím)
 • netvrdnoucí - snazší rozebíratelnost spojů
 • pro rozvody pitné vody, topení ...

	250 g	20	181 / ks	✓
	400 g		252 / ks	z

Pasta hermetická



Pasta hermetická
 • pro utěšňování všech druhů závitů společně s instalatérským lnem (konopím)
 • pro rozvody pitné vody, teplé vody, vzduchu ...
 • netvrdnoucí - snadná demontáž spojů

301	460 g	60	62.7 / ks	✓
-----	-------	----	-----------	---

Idealblock těsnící tmel



Anaerobní kontaktní lepidlo, pracuje bez přístupu kyslíku. Reaguje ve styku s kovovými závity.

59001	100 g	12	248.8 / ks	✓
-------	-------	----	------------	---

Len instalatérský jemný



Len instalatérský jemný pro těsnění (pakování) závitových spojů.
 • vyrobený metodou štěpení a česání
 • jednotlivá vlákna jsou stejnoměrně orientována
 • rychlá a jednoduchá manipulace

V005	100 g	150	30 / ks	✓
V015	200 g	75	57 / ks	✓
V016	1 kg	15	277.5 / ks	✓

Len instalatérský jemný cívka



Len instalatérský jemný pro těsnění (pakování) závitových spojů.
 • vyrobený metodou štěpení a česání
 • jednotlivá vlákna jsou stejnoměrně orientována
 • rychlá a jednoduchá manipulace

V034	100 g		36 / ks	✓
------	-------	--	---------	---

Temovací motouz (balení 10 m)



Temovací motouz z přírodního vlákna
 • pro utěšňování kanalizace, dřevěných staveb, dilatačních spár, panelů ...
 • průměr cca 30mm

V037	Temovací motouz (balení 10 m)		607.5 / ks	✓
------	-------------------------------	--	------------	---

Páska teflonová pro těsnění závitů



Teflonová páska
 • pro snadné a rychlé utěšňování závitů
 • materiál: PTFE

WT12000	0,1 x 12 mm/10 m	100/300	8 / ks	✓
WT19000	0,2 x 19 mm/15 m	70	44 / ks	✓

Těsnění

Těsnění

| obor 850

ceny: Triker

Těsnění pryžové



Těsnění pryžové
 • vhodné na pitnou vodu
 • teplotní odolnost: -20°C až +70°C
 • balení 50ks

	3/8" 14 x 10 x 2mm (50ks)		108 / ks	✓
	1/2" 18,5 x 9,6 x 2mm (50ks)		137 / ks	✓
	3/4" 24 x 15 x 2mm (50ks)		164 / ks	✓
	1" 30 x 20 x 3 mm (50ks)		286 / ks	✓
	5/4" 39 x 30 x 3 mm (50ks)		415 / ks	✓

Těsnění bezazbestové



Těsnění bezazbestové
 • vhodné na pitnou vodu
 • teplotní odolnost: až 140°C
 • balení 50ks

	3/8" 14 x 10 x 2mm (50ks)		96 / ks	✓
	1/2" 18 x 12 x 2mm (50ks)		104 / ks	✓
	3/4" 24 x 15 x 2mm (50ks)		128 / ks	✓
	1" 30 x 20 x 2 mm (50ks)		176 / ks	✓
	5/4" 39 x 30 x 2mm (50ks)		195 / ks	✓

Vyrovnávací hmota

Vyrovnávací hmota Triker

| obor 248

ceny: Triker

Vyrovnávací hmota Triker



Disperzní jednosložková hmota určená pro vyrovnávání a vyplňování podkladů ve stavebnictví. Vhodná a vyžadovaná výrobcí sanitární keramiky při instalaci zařizovacích předmětů.

2523	200g	48	78.4 / ks	✓
------	------	----	-----------	---

Vyrovnávací hmota Laufen | obor 641

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Vyrovnávací hmota Laufen 400 g



Vyrovnávací hmota Laufen
 • pro vyrovnání nerovností podkladu
 • pro instalaci výrobků ze sanitární keramiky (umyvadla, umyvátka, WC, bidety ...)

H8946140000001 Vyrovnávací hmota Laufen 400 g 309 / ks ✓

Vyrovnávací protihluková sada Laufen



Vyrovnávací protihluková sada Laufen
 • samolepicí páska
 • jednoduchá montáž
 • vyrovnává nerovnosti podkladu
 • zabraňuje přenášení zvuku do konstrukce domu

H8926950000001 Vyrovnávací protihluková sada Laufen 596 / ks ✓

Guma na sanitární keramiku

Guma na sanitární keramiku | obor 270

ceny: Triker

Guma na sanitární keramiku



Guma na sanitární keramiku
 • guma je určena k odstraňování kovových stop "otěrů" na sanitární keramice

šedá 202 / ks ✓

Sádra stavební

Sádra stavební | obor 248

výrobce: Gypstrend Kobernice | ceny: Triker

Sádra stavební šedá



Gypstrend - Sádra stavební šedá
 • vhodná jako stavební pojivo pro zednické a instalatérské práce

***prodej sádry pouze po balení
 1 kg = 10 ks/balení
 5 kg = 2 ks/balení

Sádra1kg 1 kg (Gypstrend, Kobernice) 10/600 21.3 / ks ✓

Sádra5kg 5 kg (Gypstrend, Kobernice) 2/120 98.4 / ks ✓

Sádra30kg 30 kg (Gypstrend, Kobernice) 1/32 329.7 / ks ✓

Fólie do výkopu

Fólie do výkopu | obor 270

ceny: Triker

Fólie do výkopu bílá POZOR VODA



Fólie do výkopu bílá POZOR VODA
 • materiál: PE
 • šířka: 30 cm
 • svitek: 100 m

30 cm svitek 100 m 339.1 / ks ✓

Fólie do výkopu žlutá POZOR PLYN



Fólie do výkopu žlutá POZOR PLYN
 • materiál: PE
 • šířka: 22 nebo 30 cm

22 cm svitek 20 m 72 / ks ✓

612 30 cm svitek 100 m 378.4 / ks ✓

Fólie do výkopu šedá KANALIZACE



Fólie do výkopu šedá KANALIZACE
 • materiál: polyetylen

619 30 cm svitek 100 m 339.1 / ks ✓

Fólie výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU



Fólie výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU
 • šířka 8cm
 • cena za svitek 100m

610 8 cm svitek 100 m 106.5 / ks ✓

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

HT odpadní trubky a tvarovky

HT odpadní trubky

| obor 289

výrobce: Osma | ceny: Triker

HTEM trubka odpadní



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

110000	32 x 1,8 x 150 mm	20/960	21.2 / ks	✓
110010	32 x 1,8 x 250 mm	20/800	28.6 / ks	✓
110020	32 x 1,8 x 500 mm	20/320	49 / ks	✓
110040	32 x 1,8 x 1000 mm	10/300	82.1 / ks	✓
110060	32 x 1,8 x 2000 mm	10/300	149.4 / ks	✓
110070	32 x 1,8 x 3000 mm	10/300	200.8 / ks	z
111000	40 x 1,8 x 150 mm	20/960	23.4 / ks	✓
111010	40 x 1,8 x 250 mm	20/960	32.9 / ks	✓
111020	40 x 1,8 x 500 mm	20/320	44.5 / ks	✓
111040	40 x 1,8 x 1000 mm	10/260	75.3 / ks	✓
111050	40 x 1,8 x 1500 mm	10/260	100.7 / ks	✓
111060	40 x 1,8 x 2000 mm	10/260	141.8 / ks	✓
111070	40 x 1,8 x 3000 mm	10/260	206.9 / ks	z
112000	50 x 1,8 x 150 mm	20/480	29.7 / ks	✓
112010	50 x 1,8 x 250 mm	20/480	37.2 / ks	✓
112020	50 x 1,8 x 500 mm	20/320	50.9 / ks	✓
112040	50 x 1,8 x 1000 mm	10/200	83.8 / ks	✓
112050	50 x 1,8 x 1500 mm	10/200	137.9 / ks	✓
112060	50 x 1,8 x 2000 mm	10/200	159.1 / ks	✓
112070	50 x 1,8 x 3000 mm	10/200	249.2 / ks	z

HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

113000	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 150 mm	20/480	33.3 / ks	✓
113010	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 250 mm	20/320	44.9 / ks	✓
113020	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 500 mm	20/160	79.5 / ks	✓
113040	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 1000 mm	6/120	141.1 / ks	✓
113050	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 1500 mm	6/120	200.4 / ks	✓
113060	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 2000 mm	6/120	259.8 / ks	✓
113070	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 3000 mm	6/120	366.9 / ks	z

HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

114000	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 150 mm	20/320	56.3 / ks	z
114010	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 250 mm	20/240	80.8 / ks	z
114020	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 500 mm	10/120	137.2 / ks	z
114040	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 1000 mm	4/96	236.3 / ks	z
114050	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 1500 mm	4/96	340.4 / ks	z
114060	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 2000 mm	4/96	443.3 / ks	z
114070	HTEM trubka odpadní 90/3000 mm		646.6 / ks	z
115000	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 150 mm	20/240	70.9 / ks	✓
115010	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 250 mm	20/180	102.8 / ks	✓
115020	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 500 mm	20/80	170.7 / ks	✓
115040	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 1000 mm	4/60	298 / ks	✓
115050	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 1500 mm	4/60	424.1 / ks	✓
115060	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 2000 mm	4/60	576.8 / ks	✓
115070	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 3000 mm	4/60	771.3 / ks	z
116000	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 150 mm	10/120	85.5 / ks	✓
116010	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 250 mm	10/120	104.1 / ks	✓
116020	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 500 mm	5/60	212.7 / ks	✓
116040	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 1000 mm	1/54	340.1 / ks	✓
116050	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 1500 mm	1/54	410.2 / ks	✓
116060	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 2000 mm	1/54	616.5 / ks	✓
116070	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 3000 mm	4/54	1146.2 / ks	z
117000	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 150 mm	20/84	194.7 / ks	✓
117010	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 250 mm	20/70	265.7 / ks	✓
117020	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 500 mm	20/35	447 / ks	✓
117040	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 1000 mm	1/35	733.5 / ks	✓
117050	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 1500 mm	1/35	992.4 / ks	✓
117060	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 2000 mm	1/35	1311.5 / ks	✓
117070	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 3000 mm	1/35	1971.5 / ks	z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

HTEA odbočka 87°



DN 32/32.
Vyrobeno z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám. Vyrobeno dle ČSN EN 1451-1.
Určeno pro výstavbu přípojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití)

110400	32/32 mm	20/960	47.2 / ks	✓
111400	40/40 mm	20/960	43.6 / ks	✓
112410	50/40 mm	20/480	52.1 / ks	✓
112400	50/50 mm	20/480	48.9 / ks	✓
113410	75/50 mm	20/480	65.4 / ks	✓
113400	75/75 mm	20/240	79.9 / ks	✓
114420	90/50 mm	20/240	105.4 / ks	z
114400	90/90 mm	20/240	128.4 / ks	z
115420	110/ 50 mm	20/240	93.2 / ks	✓
115410	110/ 75 mm	20/160	121.1 / ks	✓
115400	110/110 mm	10/120	111.4 / ks	✓
116410	125/110 mm	5/60	449.3 / ks	✓
116400	125/125 mm	5/60	1041.5 / ks	✓
117410	160/110 mm	5/60	949.5 / ks	✓
117400	160/160 mm	4/48	1442.4 / ks	✓

HTB koleno 15°



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

110100	32 mm	20/1400	29.4 / ks	✓
111100	40 mm	20/960	24.2 / ks	✓
112100	50 mm	20/960	25.4 / ks	✓
113100	75 mm	20/480	42.4 / ks	✓
114100	90 mm	20/480	54.5 / ks	z
115100	110 mm	20/240	64.2 / ks	✓
116100	125 mm	20/160	132 / ks	✓
117100	160 mm	10/80	398.4 / ks	✓

HTB koleno 30°



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

110110	32 mm	20/1400	29.4 / ks	✓
111110	40 mm	20/960	24.2 / ks	✓
112110	50 mm	20/960	25.4 / ks	✓
113110	75 mm	20/480	42.4 / ks	✓
114110	90 mm	20/480	56.9 / ks	z
115110	110 mm	20/240	64.2 / ks	✓
116110	125 mm	20/160	139.3 / ks	✓
117110	160 mm	10/80	410.5 / ks	✓

HTB koleno 45°



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

110120	32 mm	20/1400	29.4 / ks	✓
111120	40 mm	20/960	24.2 / ks	✓
112120	50 mm	20/960	25.4 / ks	✓
113120	75 mm	20/480	42.4 / ks	✓
114120	90 mm	20/480	59.9 / ks	z
115120	110 mm	20/240	76.3 / ks	✓
116120	125 mm	20/160	220.4 / ks	✓
117120	160 mm	10/60	429.9 / ks	✓

HTB koleno 67°



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

110130	32 mm	20/1400	39.2 / ks	✓
111130	40 mm	20/960	25.4 / ks	✓
112130	50 mm	20/960	25.4 / ks	✓

113130	75 mm	20/480	46 / ks	✓
114130	90 mm	20/240	73.9 / ks	z
115130	110 mm	20/160	76.3 / ks	✓

HTB koleno 87°



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

110140	32 mm	20/1400	29.1 / ks	✓
111140	40 mm	20/960	24.2 / ks	✓
112140	50 mm	20/960	25.4 / ks	✓
113140	75 mm	20/480	46 / ks	✓
114140	90 mm	20/240	66.6 / ks	z
115140	110 mm	20/160	87.2 / ks	✓
116140	125 mm	10/120	310 / ks	✓
117140	160 mm	10/60	439.6 / ks	✓

HTL prodloužené hrdlo



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

111800	40 mm	20/960	94.5 / ks	✓
112800	50 mm	20/480	101.7 / ks	✓
113800	75 mm	20/480	128.4 / ks	✓
114800	90 mm	20	145.3 / ks	z
115800	110 mm	20/160	122.3 / ks	✓

HTAM samostatné hrdlo



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

112810	50 mm	20/480	113.8 / ks	✓
113810	75 mm	20/480	128.4 / ks	✓
115810	110 mm	20/240	173.2 / ks	✓

HTRE čistící kus (kruhový uzávěr)



112600	50 mm	20/480	165.9 / ks	✓
--------	-------	--------	------------	---

HTRK redukce krátká



Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým pryžovým těsnícím kroužkem. Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami

112715	50/40 mm	20/1400	42.4 / ks	✓
--------	----------	---------	-----------	---

HT odpadní tvarovky

| obor 289

výrobce: Osma | ceny: Triker

HTU přesuvka na PVC



- HT přesuvka pro přípojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- vhodná pro PVC/novodur 63mm
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů

CN60000	63 mm	20	127.8 / ks	✓
---------	-------	----	------------	---

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

HTRK redukce krátká



- HT redukce krátká pro přípojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- krátkodobá tepelná odolnost do 100°C

CRB4300	40/32 mm	1	30.6 / ks	✓
CRB5300	50/32 mm	1	30.6 / ks	✓

HTRK redukce excentrická krátká



- HT redukce excentrická krátká pro přípojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- teplotní odolnost 90°C
- ochrana proti hluku - 26 dB

	75/40 mm		34.5 / ks	✓
	HTRK redukce centrická krátká	1	160.1 / ks	✓
	125/110 mm			
	110/40 mm		46.7 / ks	✓

HTR redukce na PVC



- HT přechodka PP/PVC do hrdla
- pro dopojení PVC trubky 63 mm na HTPP trubku 50 nebo 75 mm

CRO6500	63/50 mm	30	76.7 / ks	✓
CRO7600	75/63 mm	18	102.2 / ks	✓

HTR redukce hrdlová na PVC



- HT předchodka hrdlová na PVC
- pro přípojovací, odpadní, větrací a svodová potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel

CRO6510	63/50 mm	10	155.3 / ks	✓
CRO7610	75/63 mm	8	128.3 / ks	✓

HTGM manžeta 40/30 mm A



- HTGM manžeta 40/30 A
- vhodná tvarovka= PVC koleno 40mm, HT koleno 40mm, HTSW koleno 40/30 mm
- pro dopojení trubky: 32 mm

881200	HTGM manžeta 40/30 mm A	20	27.5 / ks	✓
--------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 40/30 mm B



- HTGM manžeta 40/30 B
- vhodná tvarovka= PVC koleno 50mm, HT koleno 50mm, HTSW koleno 50/40 mm, HTSW koleno 40/40
- pro dopojení trubky: 32 mm

881210	HTGM manžeta 40/30 mm B	20	41.2 / ks	✓
--------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 40/40 mm C



- HTGM manžeta 40/40 C
- vhodná tvarovka= PVC koleno 50mm, HT koleno 50mm, HTSW koleno 40/40 mm
- pro dopojení trubky: 40 mm

881220	HTGM manžeta 40/40 mm C	20	29.9 / ks	✓
--------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 50/30 mm D



- HTGM manžeta 50/30 D
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 32 mm

881240	HTGM manžeta 50/30 mm D	20	55 / ks	✓
--------	-------------------------	----	---------	---

HTGM manžeta 50/40 mm E



- HTGM manžeta 50/40 E
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 40 mm

881250	HTGM manžeta 50/40 mm E	20	45.1 / ks	✓
--------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 50/50 mm F



- HTGM manžeta 50/50 F
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 50 mm

881260	HTGM manžeta 50/50 mm F	20	35.3 / ks	✓
--------	-------------------------	----	-----------	---

HTGA těsnící set na litinu



- HT GA těsnící set na litinu
- pro připojení rovného konce litinové trubky v kombinaci s HTUG přechodkou na litinu
- pro připojení do hrdla litinové trubky

HTGA-50	50 mm	10	69.7 / ks	✓
HTGA-75	75 mm	20	82.2 / ks	✓
HTGA-110	110 mm	20	97.3 / ks	✓

Bílé HT trubky a tvarovky

| obor 289

ceny: Triker

HT trubka bílá



- pro běžné odvodňovací systémy (odpadní vody z domácností)
- pro průmyslové odpadní systémy (odpady z hotelů, prádelen, nemocnic ...)
- snadná montáž - spojování pomocí násuvných hrdel, které jsou opatřeny pryžovými těsnícími kroužky
- materiál: PP

559010	32 x 250 mm	1	36 / ks	✓
559000	HTEM trubka 32/150 bílá		21.2 / ks	Z
559020	32 x 500 mm	1	54.8 / ks	✓
559030	32 x 1000 mm		54.4 / ks	✓
559060	HTEM trubka 40/150 bílá		24.4 / ks	Z
559070	40 x 250 mm	1	38.5 / ks	✓
559080	40 x 500 mm	1	53 / ks	✓
559090	40 x 1000 mm		80.4 / ks	✓
559120	HTEM trubka 50/150 bílá		30.8 / ks	Z
559130	50 x 250 mm	1	43.3 / ks	✓
559140	50 x 500 mm	1	54.7 / ks	✓
559150	50 x 1000 mm		86.8 / ks	✓

HTB koleno bílé



- HT bílá odpadní tvarovka 32 mm, pro spojování odpadních HT trubek. Pro aplikace v domácnostech, v odpadních systémech, průmyslových objektech, hotelích nebo restauracích.

559320	45° 32 mm	1	28.4 / ks	Z
559340	32 mm	1	28.4 / ks	✓
559370	45° 40 mm	1	25 / ks	Z
559390	87° 40 mm	1	26.7 / ks	✓
559420	45° 50 mm	1	26.7 / ks	Z
559440	87° 50 mm	1	25 / ks	✓

HTEA odbočka bílá



- DN 32/32.
- Vyrobeno z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám. Vyrobeno dle ČSN EN 1451-1.
- Určeno pro výstavbu přípojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního či chemického zatížení

559660	87° 32/32 mm	1	49.9 / ks	Z
559680	87° 40/40 mm	1	46.6 / ks	✓
559670	87° 50/50 mm	1	48.3 / ks	✓

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

HTR redukce bílá



HT bílá odpadní tvarovka 32 mm, pro spojování odpadních HT trubek. Pro aplikace v domácnostech, v odpadních systémech, průmyslových objektech, hotelích nebo restauracích.

Bílé trubky a tvarovky se používají pro dopojení sifonů

559900	40/32 mm	1	36.6 / ks	✓
559920	50/40 mm	1	36.6 / ks	✓

HTM zátka bílá



DN 32.

Vyrobena z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám. Vyrobeno dle ČSN EN 1451-1. Určeno pro výstavbu přípojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov (oblast použití B) v případě vyššího teplotního či chemického

559800	32 mm	1	16.7 / ks	✓
559810	40 mm	1	18.4 / ks	✓
559820	50 mm	1	23.4 / ks	✓

Speciální tvarovky

| obor 289

ceny: Triker

PP vnitřní redukce



PP vnitřní redukce

- tvarovka je určena pro zasunutí do trubky bez hrdla
- vhodné zejména pro rekonstrukce

	75/50 mm		364 / ks	✓
115770	110/50 mm	20	87.2 / ks	✓
115760	110/75 mm	20	117.5 / ks	✓
4159307	125/110 mm		626.6 / ks	z
	160/110 mm		695 / ks	z

PP nástrčné hrdlo



PP nástrčné hrdlo

- tvarovka je určena pro zasunutí do trubky bez hrdla
- vhodné zejména pro rekonstrukce

115750	110/110 mm	20	337.9 / ks	✓
CRPCA00	125/110 mm	10	162.1 / ks	✓

HT sedlová odbočka šroubovací



HT sedlová odbočka šroubovací

- pro dodatečné vytvoření odbočky na potrubí 110 nebo 125 mm

COS0A48	110/40 mm	10	367.6 / ks	✓
COS0A58	110/50 mm	10	373.3 / ks	✓
COS0C58	125/50 mm	10	373.3 / ks	✓

HT oblouk 87°



HT oblouk 87° s náběhem

- pro přípojovací, odpadní a svodová potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů

CK49000	40 mm	10	73.1 / ks	✓
CK59000	50 mm	10	77.7 / ks	✓

HTSM nástrčné hrdlo



HTSM nástrčné hrdlo

- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- materiál: PP

CRP4400	40/40 (PLAST BRNO)		93 / ks	✓
CRP5500	50/50 (PLAST BRNO)		93 / ks	✓

HTRS redukce excentrická obrácená



Plast Brno - HTRS redukce excentrická obrácená

- pro přípojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů

CRS3400	32/40 mm	20	57.7 / ks	✓
CRS3500	32/50 mm	20	57.7 / ks	✓
CRS4500	40/50 mm	20	57.5 / ks	✓

HT koncovka přímá pro připojení hadice



HT koncovka přímá pro připojení hadice

- připojení hadice o průměru 8 - 25 mm
- napojení DN 32, 40 a 50

UZ30000	DN32/8-25 mm		138 / ks	✓
UZ40000	DN40/8-25 mm		138 / ks	✓
UZ50000	DN50/8-25 mm		138 / ks	✓

HT koncovka rohová pro připojení hadice



HT koncovka rohová pro připojení hadice

- připojení hadice o průměru 19 - 21 mm
- napojení DN 32, 40 a 50

UZ30R00	DN32/19-21 mm		138 / ks	z
UZ40R00	DN40/19-21 mm		138 / ks	✓
UZ50R00	DN50/19-21 mm		138 / ks	✓

HT flexi hadice



HT flexi hadice

- pro připojení sprchových vaniček, van, dřezů a dalších zařízení předmětů
- plně kompatibilní s ostatními tvarovkami HT systému
- materiál: PP

CF50250	50 x 250 mm	1	188.5 / ks	✓
CF50500	50 x 500 mm	1	255.6 / ks	✓
CF50750	50 x 750 mm	1	305.5 / ks	✓
CF51000	50 x 1000 mm	1	345.4 / ks	✓

Mazadla

| obor 289

výrobce: Osma | ceny: Triker

Mazadlo pro HT/KG



Mazadlo pro HT, KG

- pro snadnou instalaci zásuvných odpadních systémů

881800	150 g	50	88.3 / ks	✓
881810	250 g	50	108.5 / ks	✓
881820	500 g	24	155.2 / ks	✓

Geberit Silent-PP odpadní trubky a tvarovky

Geberit Silent-PP

| obor 297

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Silent-PP trubka



Geberit - Silent-PP trubka s 1 hrdlem

- pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- trvářivost, uvnitř bílá
- materiál: PP-C / PP-MD / PP-C
- optimalizovaná z hlediska hluku
- instalace pomocí násuvných hrdel
- těsnění: EPDM

390.100.14.1	40 x 2 x 150 mm	20	58 / ks	✓
390.101.14.1	40 x 2 x 250 mm	20	69 / ks	✓
390.102.14.1	40 x 2 x 500 mm	20	97 / ks	z
390.104.14.1	40 x 2 x 1000 mm	10	142 / ks	✓
390.105.14.1	40 x 2 x 1500 mm	10	251 / ks	✓

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

390.106.14.1	40 x 2 x 2000 mm	10	308 / ks	✓
390.107.14.1	40 x 2 x 3000 mm	10	440 / ks	✓
390.200.14.1	50 x 2 x 150 mm	20	64 / ks	✓
390.201.14.1	50 x 2 x 250 mm	1	75 / ks	✓
390.202.14.1	50 x 2 x 500 mm	20	102 / ks	✓
390.204.14.1	50 x 2 x 1000 mm	10	156 / ks	✓
390.205.14.1	50 x 2 x 1500 mm	10	257 / ks	✓
390.206.14.1	50 x 2 x 2000 mm	10	331 / ks	✓
390.207.14.1	50 x 2 x 3000 mm	10	511 / ks	✓
390.300.14.1	75 x 2,6 x 150 mm	20	124 / ks	✓
390.301.14.1	75 x 2,6 x 250 mm	20	139 / ks	✓
390.302.14.1	75 x 2,6 x 500 mm	20	191 / ks	✓
390.304.14.1	75 x 2,6 x 1000 mm	8	266 / ks	Z
390.305.14.1	75 x 2,6 x 1500 mm	8	392 / ks	Z
390.306.14.1	75 x 2,6 x 2000 mm	8	513 / ks	Z
390.307.14.1	75 x 2,6 x 3000 mm	8	760 / ks	✓
390.400.14.1	90 x 3,1 x 150 mm	20	133 / ks	Z
390.401.14.1	90 x 3,1 x 250 mm	20	170 / ks	Z
390.402.14.1	90 x 3,1 x 500 mm	20	255 / ks	Z
390.404.14.1	90 x 3,1 x 1000 mm	6	399 / ks	Z
390.405.14.1	90 x 3,1 x 1500 mm	6	560 / ks	Z
390.406.14.1	90 x 3,1 x 2000 mm	6	752 / ks	Z
390.407.14.1	90 x 3,1 x 3000 mm	6	1078 / ks	Z
390.500.14.1	110 x 3,6 x 150 mm	1	149 / ks	Z
390.501.14.1	110 x 3,6 x 250 mm	1	188 / ks	Z
390.502.14.1	110 x 3,6 x 500 mm	20	286 / ks	Z
390.504.14.1	110 x 3,6 x 1000 mm	4	449 / ks	Z
390.505.14.1	110 x 3,6 x 1500 mm	4	628 / ks	✓
390.506.14.1	110 x 3,6 x 2000 mm	4	833 / ks	Z
390.507.14.1	110 x 3,6 x 3000 mm	4	1211 / ks	Z
390.600.14.1	125 x 4,2 x 150 mm	10	221 / ks	Z
390.601.14.1	125 x 4,2 x 250 mm	10	283 / ks	Z
390.602.14.1	125 x 4,2 x 500 mm	10	406 / ks	Z
390.604.14.1	125 x 4,2 x 1000 mm	4	660 / ks	Z
390.605.14.1	125 x 4,2 x 1500 mm	4	897 / ks	Z
390.606.14.1	125 x 4,2 x 2000 mm	4	1222 / ks	Z
390.607.14.1	125 x 4,2 x 3000 mm	4	1706 / ks	Z
390.700.14.1	160 x 5,2 x 150 mm	5	338 / ks	Z
390.701.14.1	160 x 5,2 x 250 mm	5	406 / ks	Z
390.702.14.1	160 x 5,2 x 500 mm	5	633 / ks	Z
390.704.14.1	160 x 5,2 x 1000 mm	4	989 / ks	Z
390.705.14.1	160 x 5,2 x 1500 mm	4	1351 / ks	Z
390.706.14.1	160 x 5,2 x 2000 mm	4	1837 / ks	Z
390.707.14.1	160 x 5,2 x 3000 mm	4	2612 / ks	Z

Silent-PP redukce centrická krátká



Geberit - Silent-PP redukce centrická krátká
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.278.14.1	50/40mm	20	97 / ks	✓
--------------	---------	----	---------	---

Silent-PP redukce excentrická



Geberit - Silent-PP redukce excentrická s hrdelem
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.271.14.1	50/40 mm	20	97 / ks	✓
390.372.14.1	75/50 mm	20	127 / ks	✓
390.471.14.1	90/40 mm	20	173 / ks	Z
390.472.14.1	90/50 mm	20	173 / ks	Z
390.473.14.1	90/75 mm	20	173 / ks	Z
390.571.14.1	110/ 40 mm	20	186 / ks	✓
390.572.14.1	110/ 50 mm	20	177 / ks	✓
390.573.14.1	110/ 75 mm	20	186 / ks	✓
390.574.14.1	110/ 90 mm	20	202 / ks	✓
390.675.14.1	125/110 mm	10	339 / ks	✓
390.775.14.1	160/110 mm	5	508 / ks	Z
390.776.14.1	160/125 mm	5	508 / ks	Z

Silent-PP koleno 15°



Geberit - Silent-PP koleno 15°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.120.14.1	40 mm	20	67 / ks	✓
390.220.14.1	50 mm	20	84 / ks	✓
390.320.14.1	75 mm	20	131 / ks	✓
390.420.14.1	90 mm	20	186 / ks	Z
390.520.14.1	110 mm	20	202 / ks	Z
390.620.14.1	125 mm	10	386 / ks	Z
390.720.14.1	160 mm	5	601 / ks	Z

Silent-PP koleno 30°



Geberit - Silent-PP koleno 30°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.121.14.1	40 mm	20	67 / ks	✓
390.221.14.1	50 mm	20	77 / ks	✓
390.321.14.1	75 mm	20	131 / ks	Z
390.421.14.1	90 mm	20	186 / ks	Z
390.521.14.1	110 mm	20	202 / ks	✓
390.621.14.1	125 mm	10	386 / ks	Z
390.721.14.1	160 mm	5	601 / ks	Z

Silent-PP koleno 45°



Geberit - Silent-PP koleno 45°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.122.14.1	40 mm	20	57 / ks	✓
390.222.14.1	50 mm	20	67 / ks	Z
390.322.14.1	75 mm	20	126 / ks	Z
390.422.14.1	90 mm	20	173 / ks	Z
390.522.14.1	110 mm	20	172 / ks	Z
390.622.14.1	125 mm	10	386 / ks	Z
390.722.14.1	160 mm	5	601 / ks	Z

Silent-PP koleno 67,5°



Geberit - Silent-PP koleno 67,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.123.14.1	40 mm	20	75 / ks	✓
390.223.14.1	50 mm	20	103 / ks	✓
390.323.14.1	75 mm	20	178 / ks	✓
390.423.14.1	90 mm	20	200 / ks	Z
390.523.14.1	110 mm	20	216 / ks	Z
390.623.14.1	125 mm	10	563 / ks	Z
390.723.14.1	160 mm	5	933 / ks	Z

Silent-PP koleno 87,5°



Geberit - Silent-PP koleno 87,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.124.14.1	40 mm	20	67 / ks	✓
390.224.14.1	50 mm	20	84 / ks	Z
390.324.14.1	75 mm	20	174 / ks	✓
390.424.14.1	90 mm	20	186 / ks	✓
390.524.14.1	110 mm	20	199 / ks	✓
390.624.14.1	125 mm	10	563 / ks	Z
390.724.14.1	160 mm	5	933 / ks	Z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Silent-PP koleno přechodové 87,5°



Geberit - Silent-PP koleno přechodové 87,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.225.14.1	Silent-PP koleno přechodové 87,5 mm 50/40 mm	20	84 / ks	✓
390.325.14.1	Silent PP koleno přechodové 87,5° 50/75mm		193 / ks	z

Silent-PP odbočka 45°



Geberit - Silent-PP odbočka 45°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.131.14.1	40/ 40mm	10	139 / ks	✓
390.230.14.1	50/ 32 mm	10	167 / ks	z
390.231.14.1	50/ 40 mm	10	174 / ks	✓
390.232.14.1	50/ 50 mm	10	156 / ks	✓
390.331.14.1	75/ 40 mm	10	240 / ks	✓
390.332.14.1	75/ 50 mm	10	220 / ks	✓
390.333.14.1	75/ 75 mm	10	240 / ks	✓
390.432.14.1	90/ 50 mm	10	362 / ks	z
390.433.14.1	90/ 75 mm	10	373 / ks	z
390.434.14.1	90/ 90 mm	10	369 / ks	z
390.531.14.1	110/ 40 mm	10	405 / ks	✓
390.532.14.1	110/ 50 mm	10	393 / ks	✓
390.533.14.1	110/ 75 mm	10	405 / ks	✓
390.534.14.1	110/ 90 mm	10	400 / ks	z
390.535.14.1	110/110 mm	10	379 / ks	z
390.634.14.1	125/ 90 mm	10	924 / ks	z
390.635.14.1	125/110 mm	10	924 / ks	z
390.636.14.1	125/125 mm	10	1391 / ks	z
390.735.14.1	160/110 mm	5	1438 / ks	z
390.736.14.1	160/125 mm	5	1903 / ks	z
390.737.14.1	160/160 mm	5	2168 / ks	z

Silent-PP odbočka 87,5°



Geberit - Silent-PP odbočka 87,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.147.14.1	40/ 40 mm	10	139 / ks	✓
390.247.14.1	50/ 40 mm	10	174 / ks	✓
390.248.14.1	50/ 50 mm	10	174 / ks	✓
390.347.14.1	75/ 40mm	10	240 / ks	✓
390.348.14.1	75/ 50 mm	10	240 / ks	✓
390.349.14.1	75/ 75 mm	10	240 / ks	✓
390.448.14.1	90/ 50 mm	10	369 / ks	z
390.449.14.1	90/ 75 mm	10	373 / ks	z
390.454.14.1	90/ 90 mm	10	386 / ks	z
390.547.14.1	110/ 40 mm	10	400 / ks	✓
390.548.14.1	110/ 50 mm	10	400 / ks	✓
390.549.14.1	110/ 75 mm	10	405 / ks	✓
390.554.14.1	110/ 90 mm	10	392 / ks	z
390.555.14.1	110/110 mm	10	392 / ks	z
390.650.14.1	125/ 90 mm	10	924 / ks	z
390.651.14.1	125/110 mm	10	924 / ks	z
390.652.14.1	125/125 mm	10	1391 / ks	z
390.751.14.1	160/110 mm	5	1438 / ks	z
390.752.14.1	160/125 mm	5	1903 / ks	z
390.753.14.1	160/160 mm	5	2168 / ks	z

Silent-PP odbočka paralelní 2 x 45°



Geberit - Silent-PP odbočka paralelní 2 x 45°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.457.14.1	90/ 90 mm	1	1521 / ks	z
390.557.14.1	110/110 mm	1	1521 / ks	✓

Silent-PP odbočka dvojitá 87,5°



Geberit - Silent-PP odbočka dvojitá 87,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.466.14.1	90/ 90/ 90 mm	1	1650 / ks	z
390.566.14.1	110/110/110 mm	1	1750 / ks	z
390.567.14.1	110/110/ 75 mm	1	1750 / ks	✓
390.665.14.1	125/110/110 mm	3	1251 / ks	✓

Silent-PP odbočka rohová 87,5°



Geberit - Silent-PP odbočka rohová 87,5°
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.459.14.1	90/ 90/ 90 mm	1	1581 / ks	z
390.559.14.1	110/110/110 mm	1	1816 / ks	✓
390.662.14.1	125/110/110 mm	3	1970 / ks	✓

Silent-PP hrdlo dvojité



Geberit - Silent-PP hrdlo dvojité
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.016.14.1	32 mm	20	92 / ks	z
390.116.14.1	40 mm	10	94 / ks	✓
390.216.14.1	50 mm	10	97 / ks	✓
390.316.14.1	75 mm	10	131 / ks	✓
390.416.14.1	90 mm	10	210 / ks	z
390.516.14.1	110 mm	10	226 / ks	z
390.616.14.1	125 mm	10	424 / ks	z
390.716.14.1	160 mm	5	635 / ks	z

Silent-PP hrdlo přesuvné



Geberit - Silent-PP hrdlo přesuvné
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.117.14.1	40 mm	10	94 / ks	✓
390.217.14.1	50 mm	10	97 / ks	✓
390.317.14.1	75 mm	10	131 / ks	✓
390.417.14.1	90 mm	10	210 / ks	z
390.517.14.1	110 mm	10	226 / ks	✓
390.617.14.1	125 mm	10	424 / ks	z
390.717.14.1	160 mm	5	635 / ks	z

Silent-PP hrdlo dlouhé



Geberit - Silent-PP hrdlo dlouhé
 • pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 • materiál: PP-MD
 • optimalizovaný systém z hlediska hluku
 • instalace pomocí násuvných hrdel
 • těsnění: EPDM

390.118.14.1	40 mm	10	103 / ks	✓
390.218.14.1	50 mm	10	135 / ks	✓
390.318.14.1	75 mm	10	191 / ks	✓
390.418.14.1	90 mm	10	286 / ks	z
390.518.14.1	110 mm	10	310 / ks	✓
390.618.14.1	125 mm	10	418 / ks	z
390.718.14.1	160 mm	5	776 / ks	z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Silent-PP čistící kus 90°



- Geberit - Silent-PP čistící kus 90°
- pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 - materiál: PP-MD
 - optimalizovaný systém z hlediska hluku
 - instalace pomocí násuvných hrdel
 - těsnění: EPDM

390.227.14.1	50 mm	10	310 / ks	✓
390.327.14.1	75 mm	10	386 / ks	✓
390.427.14.1	90 mm	10	526 / ks	Z
390.527.14.1	110 mm	10	570 / ks	Z
390.627.14.1	125 mm	10	1137 / ks	Z
390.727.14.1	160 mm	5	1743 / ks	Z

Silent-PP hrdlo přechodové na Silent-db20/Geberit PE



- Geberit - Silent-PP hrdlo přechodové na Silent-db20 a Geberit PE
- pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
 - materiál: PP-MD
 - optimalizovaný systém z hlediska hluku
 - instalace pomocí násuvných hrdel
 - těsnění: EPDM

390.296.14.1	50/56 mm	10	189 / ks	Z
390.396.14.1	75/75 mm	10	280 / ks	✓
390.496.14.1	90/90 mm	10	308 / ks	Z
390.596.14.1	110/110 mm	10	317 / ks	✓
390.696.14.1	125/135 mm	10	889 / ks	Z
390.796.14.1	160/160 mm	5	1951 / ks	Z

Geberit kluzný prostředek (mazadlo) 250 ml



- Geberit kluzný prostředek (mazadlo)
- pro odpadní systémy s násuvnými hrdly
 - pro snadnější montáž
 - 250 ml

953.761.00.1	Geberit kluzný prostředek (mazadlo) 250 ml		153 / ks	Z
--------------	--	--	----------	---

PVC odpadní trubky a tvarovky

PVC trubky | obor 284

výrobce: www.pramos.cz | ceny: Triker

PVC trubka odvětrávací, dešťová



- Pramos - Odpadní potrubí z PVC-U pro instalace s lepenými spoji
- ideální pro odvětrání potrubí odpadních systémů, odvod dešťové vody

*** cena za 1m (tyč = 4m)
-prodej pouze po čtyř metrových kusech

6103218	32 x 1,8 mm	4832	23.3 / m	✓
6104018	40 x 1,8 mm	2972	28.1 / m	✓
6105018	50 x 1,8 mm	1892	32.1 / m	✓
6106318	63 x 1,8 mm	1224	40.4 / m	✓
6107518	75 x 1,8 mm	872	50.1 / m	✓
6111022	110 x 2,2 mm	400	71.1 / m	✓
6112525	125 x 2,5 mm	308	109.1 / m	✓
6114028	140 x 2,8 mm	240	133.5 / m	✓

Doplňující sortiment pro odpadní systémy

Příslušenství PVC | obor 288

ceny: Triker

ABS přivětrávací hlavice AVPA



- Plast Brno - ABS přivětrávací hlavice
- při podtlaku zabrání odsátí vody ze zápachových uzávěr
 - při přetlaku zabrání uzavřená klapka proniknutí plynů z odpadního potrubí
 - zabraňuje probublávání
 - možnost umístění uvnitř budov

AVPA000	110 mm	6	309 / ks	✓
---------	--------	---	----------	---

PVC ventilační hlavice



- PVC ventilační hlavice
- pro odvětrání vnitřního odpadního potrubního systému
 - materiál PVC

	75/400 mm	30	133 / ks	✓
	75/600 mm	25	144 / ks	✓
	125/400 mm	15	225 / ks	✓
	125/600 mm	12	260 / ks	✓
	140/400 mm	5	232 / ks	✓
	140/600 mm	5	299 / ks	✓

Příslušenství HT

| obor 289

ceny: Triker

HT AKS6 redukce napojení 40/50 x 1/2"



- Alca - HT AKS6 redukce napojení
- napojení na HT 40 a 50mm
 - možnost napojení hadice o průměru 14 mm nebo závitů 1/2" (po odřezání redukci)
 - vhodné pro odvod odkapávajícího kondenzátu ze dvou zdrojů
 - materiál: PP

AKS6	HT AKS6 redukce napojení 40/50 x 1/2"		169 / ks	✓
------	---------------------------------------	--	----------	---

HHTTP ventilační hlavice



- HHTTP ventilační hlavice
- pro přivzdušnění odpadního systému
 - pro instalaci na trubku

	110 mm	1	237.2 / ks	✓
--	--------	---	------------	---

HT ventilační hlavice



- HT ventilační hlavice
- materiál: PP
 - pro správný chod odpadního systému

	110 / 400 mm		216 / ks	✓
	110 / 600 mm		226 / ks	✓
	110 / 1000 mm		310 / ks	✓

Přivzdušňovací hlavice Aliaxis

| obor 550

výrobce: www.aliaxis.com | ceny: Triker

Hlavice přivzdušňovací



- Hlavice přivzdušňovací.
- průtok vzduchu 2 - 3,3 litrů/sec
 - teplotní použití: 0°C - +60°C
 - pouze pro vnitřní použití

11A00000099	32 mm	10	138.2 / ks	✓
11A01000099	40 mm	50	138.2 / ks	✓
11A02000099	50 mm	50	138.2 / ks	✓
11A03000099	75 mm	60	174.3 / ks	✓
11A04000099	110 mm	50	383.1 / ks	✓

Přivzdušňovací hlavice Capricorn

| obor 536

výrobce: www.capricorn.pl | ceny: Triker

Hlavice přivzdušňovací HypAir Balance



- Capricorn - Hlavice přivzdušňovací HypAir Balance
- zajišťuje nasávání atmosférického vzduchu do odpadního potrubí
 - zabráňuje úniku pachů z odpadního potrubí
 - průtok vzduchu: 6,1 l/s
 - pro použití uvnitř budov
 - *** do vyprodání zásob

1134572	32-63 mm		219 / ks	✓
---------	----------	--	----------	---

PROTOŽE NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ!

NOVÝ KOMPAKTNÍ ADAPTÉR OD SPOLEČNOSTI GEBO



KOMPAKTNÍ ADAPTÉR MINIGEBO PRO INSTALACE

TOPNÉ A PITNÉ VODY S OCELOVÝMI TRUBKAMI DLE DIN EN 10255 A DIN EN 10220 SÉRIE 1

Prostorově úsporný a snadný: kompaktní adaptér se svěrným spojením pro připojení radiátorů a instalací v oblasti pitné vody, usnadní každodenní práci.

✓ Těsné prostory? Žádný problém!

- Kompaktní adaptér lze snadno a rychle nainstalovat díky své inovativní konstrukci pomocí dvou šroubů a imbusového klíče.



✓ Vhodné pro pitnou vodu.

- Mosazná verze vyhovuje současným hygienickým požadavkům pro použití pitné vody (na základě směrnice pro posuzování kovů a elastomerů od Federální agentury pro životní prostředí „UBA“).



✓ Teplotně odolný až do 70°C.

- Vhodný pro použití studené (+25°C) a horké vody (+70°C)
- Max. provozní tlak: 10 bar



✓ Pro trvalé použití.

- Testováno a schváleno pro dlouhodobé používání.



SNADNÁ INSTALACE.

Adaptér je určen k instalaci pomocí imbusového klíče nebo vhodného bitového šroubováku. Práce s objemnými kleštěmi, kleštěmi na vodní pumpy a podobně již není nutná. Kompaktní adaptéry lze snadno utáhnout prostorově úsporným a praktickým způsobem pomocí dvou šroubů.

VÝHODY - STRUČNĚ ŘEČENO.

- Už žádné únavné a nervy drásající opravy radiátorů a potrubí pitné vody.
- Opravy na těsně vybudovaných vodovodních rozvodech jsou možné již bez problémů.
- Žádné svařování ani řezání závitů.

Mosaz s vnějším závitem

Výrobek č.	Vnější průměr trubky (mm)	Závity ISO 7/1
01.303.00.0001	17,2	1/2"
01.303.00.01	21,3	1/2"
01.303.00.02	26,9	3/4"
01.303.00.03	33,7	1"

Poniklovaná mosaz s vnějším závitem

Výrobek č.	Vnější průměr trubky (mm)	Závity ISO 7/1
01.304.00.0001	17,2	1/2"
01.304.00.01	21,3	1/2"
01.304.00.02	26,9	3/4"
01.304.00.03	33,7	1"

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Přívzdušňovací hlavice Alca | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Hlavice přívzdušňovací APH



Alca - Hlavice přívzdušňovací APH
 • průměr hlavice 40-110mm
 • umožňuje přísávání vzduchu do odpadního potrubí při podtlaku v systému
 • zamezuje prostupu zápachu z odpadního potrubí
 • materiál: PP

APH40	40	1	134 / ks	✓
APH110	110	1	397 / ks	✓
APH50	50	1	140 / ks	✓
APH75	75	1	178 / ks	✓

KG kanalizační trubky a tvarovky

KG odpadní trubky (PVC) | obor 291

výrobce: Osma | ceny: Triker

KGEM kanalizační trubka SN4



OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
 • pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky s výškou krytí až 4m
 • snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 • okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 • TRIO system

220000	110 x 3,2 x 500 mm	96	140.6 / ks	✓
220010	110 x 3,2 x 1000 mm	86	253.4 / ks	✓
220020	110 x 3,2 x 2000 mm	86	440.4 / ks	✓
220030	110 x 3,2 x 3000 mm	86	642 / ks	✓
220050	110 x 3,2 x 5000 mm	86	1063.8 / ks	✓
221000	125 x 3,2 x 500 mm	70	164.9 / ks	✓
221010	125 x 3,2 x 1000 mm	60	278.6 / ks	✓
221020	125 x 3,2 x 2000 mm	60	525.3 / ks	✓
221030	125 x 3,2 x 3000 mm	60	802.5 / ks	✓
221050	125 x 3,2 x 5000 mm	60	1297.3 / ks	✓
222000	160 x 4,0 x 500 mm	45	270.4 / ks	✓
222010	160 x 4,0 x 1000 mm	40	447.4 / ks	✓
222020	160 x 4,0 x 2000 mm	40	835.7 / ks	✓
222030	160 x 4,0 x 3000 mm	40	1208.4 / ks	✓
222050	160 x 4,0 x 5000 mm	40	1952.6 / ks	✓
223000	200 x 4,9 x 500 mm	25	447.4 / ks	✓
223010	200 x 4,9 x 1000 mm	25	756.1 / ks	✓
223020	200 x 4,9 x 2000 mm	25	1383.5 / ks	✓
223030	200 x 4,9 x 3000 mm	25	2037.5 / ks	✓
223050	200 x 4,9 x 5000 mm	25	3341.4 / ks	✓
224010	250 x 6,2 x 1000 mm	16	1244 / ks	✓
224020	250 x 6,2 x 2000 mm	16	2222.1 / ks	✓
224050	250 x 6,2 x 5000 mm	16	5681.9 / ks	✓
225010	315 x 7,7 x 1000 mm	9	1992.7 / ks	✓
225020	315 x 7,7 x 2000 mm	9	3755.8 / ks	✓
225050	315 x 7,7 x 5000 mm	9	8418.1 / ks	✓
226010	400 x 9,8 x 1000 mm	6	3340.7 / ks	✓
226020	400 x 9,8 x 2000 mm	6	5885.1 / ks	✓
226050	400 x 9,8 x 5000 mm	6	14058.6 / ks	✓
227010	500 x 12,3 x 1000 mm	4	5441.2 / ks	Z
227020	500 x 12,3 x 2000 mm	4	9300.9 / ks	Z
227050	500 x 12,3 x 5000 mm	4	21330.5 / ks	Z

KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná



OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 8
 • zesílená stěna
 • pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 7 m
 • spojování pomocí násuvných hrdel
 • TRIO system - vysoká pevnost, pružnost

222170	160 x 4,7 x 1000 mm	40	580 / ks	✓
222180	160 x 4,7 x 3000 mm	40	1520.5 / ks	Z
222190	160 x 4,7 x 5000 mm	40	2567.9 / ks	✓
223170	200 x 5,9 x 1000 mm	25	917.7 / ks	Z
223180	200 x 5,9 x 3000 mm	25	2402.6 / ks	Z
223190	200 x 5,9 x 5000 mm	25	3903.1 / ks	✓
224170	250 x 7,3 x 1000 mm	16	1437.9 / ks	Z
224180	250 x 7,3 x 3000 mm		4055.6 / ks	Z

224190	250 x 7,3 x 5000 mm	16	6488.1 / ks	✓
225170	315 x 9,2 x 1000 mm	9	2294.3 / ks	Z
225190	315 x 9,2 x 5000 mm	9	10010.7 / ks	✓
226170	400 x 11,7 x 1000 mm	6	3794.8 / ks	Z
226180	400 x 11,7 x 3000 mm		10470.9 / ks	Z
226190	400 x 11,7 x 5000 mm	6	16370.4 / ks	Z
227170	500 x 14,6 x 1000 mm	4	7300.3 / ks	Z
227180	500 x 14,6 x 3000 mm	4	16561.4 / ks	Z
227190	500 x 14,6 x 5000 mm	4	25842.4 / ks	Z

KG odpadní tvarovky (PVC) | obor 290

výrobce: Osma | ceny: Triker

KGB kanalizační koleno 15°



OSMA - KG kanalizační koleno 15°
 • pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 • snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 • okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 • pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220200	110 mm	300	55.8 / ks	✓
221200	125 mm	230	69.9 / ks	✓
222200	160 mm	110	126.6 / ks	✓
223200	200 mm	50	382 / ks	✓
224200	250 mm	24	995.3 / ks	✓
225200	315 mm	12	1703.1 / ks	✓
226200	400 mm		4588.2 / ks	Z
227200	500 mm		8937.1 / ks	Z

KGB kanalizační koleno 30°



OSMA - KG kanalizační koleno 30°
 • pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 • snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 • okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 • pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220210	110 mm	270	64.4 / ks	✓
221210	125 mm	200	77.2 / ks	✓
222210	160 mm	100	139.8 / ks	✓
223210	200 mm	50	404.9 / ks	✓
224210	250 mm	24	1042.3 / ks	✓
225210	315 mm	12	1810.4 / ks	✓
226210	400 mm		5660.2 / ks	Z
227210	500 mm		10804.8 / ks	Z

KGB kanalizační koleno 45°



OSMA - KG kanalizační koleno 45°
 • pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 • snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 • okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 • pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220220	110 mm	250	66.5 / ks	✓
221220	125 mm	175	89.2 / ks	✓
222220	160 mm	90	153.4 / ks	✓
223220	200 mm	48	442.2 / ks	✓
224220	250 mm	24	894.1 / ks	✓
225220	315 mm	12	1831.8 / ks	✓
226220	400 mm		5176.5 / ks	Z
227220	500 mm		10821.5 / ks	Z

KGB kanalizační koleno 67°



OSMA - KG kanalizační koleno 67°
 • pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 • snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 • okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 • pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220230	110 mm	225	64.4 / ks	✓
221230	125 mm	150	169.9 / ks	✓
222230	160 mm	75	243.4 / ks	✓
223230	200 mm	40	685.6 / ks	✓

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

KGB kanalizační koleno 87°



- OSMA - KG kanalizační koleno 87°
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220240	110 mm	200	82 / ks	✓
221240	125 mm	140	113.7 / ks	✓
222240	160 mm	70	190.9 / ks	✓
223240	200 mm	36	576 / ks	✓
224240	250 mm	18	788 / ks	✓
225240	315 mm	9	1775 / ks	✓
226240	400 mm		9160.2 / ks	Z
227240	500 mm		26474 / ks	Z

KGBD kanalizační koleno SW jednohrdlé 87°



- OSMA - KGBD kanalizační koleno SW jednohrdlé 87°
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami SN4 a SN8

228088	110 mm	1	175.9 / ks	✓
--------	--------	---	------------	---

KGBD kanalizační koleno SW dvouhrdlé 87°



- OSMA - KGBD kanalizační koleno SW dvouhrdlé 87°
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami SN4 a SN8

228085	110 mm	1	185.6 / ks	Z
--------	--------	---	------------	---

KGEA kanalizační odbočka 45°



- OSMA - KG kanalizační odbočka 45°
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220300	110/110 mm	100	144.8 / ks	✓
221310	125/110 mm	70	168.7 / ks	✓
221300	125/125 mm	70	266.3 / ks	✓
222320	160/110 mm	51	231.4 / ks	✓
222310	160/125 mm	45	263.9 / ks	✓
222300	160/160 mm	36	496.4 / ks	✓
223330	200/110 mm	30	626.6 / ks	✓
223320	200/125 mm	26	926.6 / ks	✓
223310	200/160 mm	25	735 / ks	✓
223300	200/200 mm	18	971.2 / ks	✓
224340	250/110 mm	18	1542.3 / ks	✓
224330	250/125 mm	16	1691.7 / ks	✓
224320	250/160 mm	15	1272.4 / ks	✓
224310	250/200 mm	12	1420.7 / ks	✓
224300	250/250 mm	8	1840 / ks	✓
225350	315/110 mm	10	2588.2 / ks	✓
225340	315/125 mm	10	3788.1 / ks	✓
225330	315/160 mm	10	2391.8 / ks	✓
225320	315/200 mm	8	4887.3 / ks	✓
225310	315/250 mm	5	5494.4 / ks	✓
225300	315/315 mm	4	5352.8 / ks	✓
226360	400/110 mm		6317.1 / ks	Z
226350	400/125 mm		7242.6 / ks	Z
226340	400/160 mm		7493.3 / ks	Z
226330	400/200 mm		8683.2 / ks	Z
226320	400/250 mm		9361.3 / ks	Z
226310	400/315 mm		18929.6 / ks	Z
226300	400/400 mm		24379 / ks	Z
227330	500/250 mm		16098.3 / ks	Z
227320	500/315 mm		24189.2 / ks	Z
227300	500/500 mm		44190.2 / ks	Z

KGEA kanalizační odbočka 87°



- OSMA - KG kanalizační odbočka 87°
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220400	110/110 mm	120	172.7 / ks	✓
221410	125/110 mm	126	353 / ks	✓
221400	125/125 mm	108	353 / ks	✓
222420	160/110 mm	60	286.8 / ks	✓
222410	160/125 mm	60	442.2 / ks	✓
222400	160/160 mm	45	421.7 / ks	✓
223430	200/110 mm	38	792.9 / ks	✓
223410	200/160 mm	24	835 / ks	✓
223400	200/200 mm	24	878.4 / ks	✓
224440	250/110 mm	24	1606.2 / ks	✓
224430	250/125 mm	20	1890.8 / ks	✓
224420	250/160 mm	18	1735.1 / ks	✓
224410	250/200 mm	12	1829.1 / ks	✓
224400	250/250 mm	12	1702.6 / ks	✓
225450	315/110 mm	10	3504 / ks	✓
24480	315/125 mm	10	4176.4 / ks	✓
225430	315/160 mm	10	3677 / ks	✓
225420	315/200 mm	7	3496.4 / ks	✓
225410	315/250 mm	6	5618.8 / ks	✓
225400	315/315 mm	6	6206.9 / ks	✓
226460	400/110 mm		5858 / ks	Z
226420	400/250 mm		6889.7 / ks	Z
226400	400/400 mm		10728.2 / ks	Z
24595	500/200 mm		10673.9 / ks	Z
227420	500/315 mm		21713.8 / ks	Z
227400	500/500 mm		28883.9 / ks	Z

KGU kanalizační přesuvka



- OSMA - KG kanalizační přesuvka
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220500	110 mm	360	62.6 / ks	✓
221500	125 mm	240	82 / ks	✓
222500	160 mm	115	150.6 / ks	✓
223500	200 mm	60	359.1 / ks	✓
224500	250 mm	32	766.3 / ks	✓
225500	315 mm	16	1295.3 / ks	✓
226500	400 mm		2247.2 / ks	Z
227500	500 mm		8199.3 / ks	Z

KGMM kanalizační spojka



- OSMA - KG kanalizační spojka
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220510	110 mm	360	83.7 / ks	✓
221510	125 mm	240	116.9 / ks	✓
222510	160 mm	115	188 / ks	✓
223510	200 mm	60	359.1 / ks	✓

KGR kanalizační redukce



- OSMA - KG kanalizační redukce
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
 - snadné spojování pomocí násuvných hrdel
 - okamžitá a dokonalá těsnost spoju
 - pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

221700	125/110 mm	300	59 / ks	✓
222700	160/110 mm	250	98.8 / ks	✓
222710	160/125 mm	240	105.1 / ks	✓
223700	200/160 mm	130	266.3 / ks	✓
224700	250/200 mm	63	530.2 / ks	✓
225700	315/250 mm	30	1107.3 / ks	✓
226700	400/315 mm		2607.2 / ks	✓
227700	500/400 mm		6480 / ks	Z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

KGAM nalepovací hrdlo



- OSMA - KG nalepovací hrdlo
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spoju

220810	110 mm	450	85.6 / ks	✓
221810	125 mm	336	184.4 / ks	Z
222810	160 mm	180	261.5 / ks	Z
223810	200 mm	100	562 / ks	Z

KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr)



- OSMA - KG kanalizační čistící kus (obdelníkový uzávěr)
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spoju
- pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220600	110 mm	108	542.2 / ks	✓
221600	125 mm	90	1589.3 / ks	✓
222600	160 mm	60	948.3 / ks	✓
223600	200 mm	22	3253.4 / ks	✓

KGK kanalizační zátka



- OSMA - KG kanalizační zátka
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220620	110 mm	1000	24.1 / ks	✓
221620	125 mm	600	45.1 / ks	✓
222620	160 mm	300	79.5 / ks	✓
223620	200 mm	224	132.9 / ks	✓
224620	250 mm	96	357.9 / ks	✓
225620	315 mm	52	610.3 / ks	✓
226620	400 mm		1719.2 / ks	Z
227620	500 mm		4646.3 / ks	Z

KGK kanalizační víčko



- OSMA - KG kanalizační víčko
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

220630	110 mm	72	43.4 / ks	✓
221630	125 mm	756	82 / ks	✓
222630	160 mm	430	94.4 / ks	✓
223630	200 mm	224	173.5 / ks	✓
224630	250 mm	150	556.7 / ks	✓
225630	315 mm	74	754 / ks	✓
226630	400 mm		1467.3 / ks	Z

KGUS přechod kamenina/PVC



- OSMA - KG přechod kamenina > KG (PVC)
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky

220830	110 mm (včetně těsnění)	288	212.4 / ks	✓
221830	125 mm (včetně těsnění)	180	850.7 / ks	✓
222830	160 mm (včetně těsnění)	100	450.6 / ks	✓
223830	200 mm (včetně těsnění)	48	2337.6 / ks	✓
224830	250 mm (včetně těsnění)	36	3035.3 / ks	Z
225830	315 mm (včetně těsnění)	18	4877.6 / ks	Z

KGUSM přechod PVC/kamenina



- OSMA - KG přechod KG (PVC) > kamenina
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- pro přechod z KG systému do kameninového hrdla

220840	110 mm	455	308.5 / ks	✓
221840	125 mm	320	374.7 / ks	✓
222840	160 mm	226	298.8 / ks	✓
223840	200 mm	120	942.3 / ks	✓
224840	250 mm		976 / ks	Z
225840	315 mm	20	1392.1 / ks	Z

KGUG přechod litina/PVC



- OSMA - KG přechod litina > KG (PVC)
- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- pro přechod z litiny na systém KG - nutné pužit KG GA set pro dotěsnění tvarovky

220820	110 mm	600	181.9 / ks	✓
221820	125 mm	360	227.7 / ks	✓
222820	160 mm	120	301.2 / ks	✓
SF683000W	200 mm		845 / ks	Z

KGGAN manžeta těsnící pro KGUG



- OSMA - KGGAN manžeta těsnící pro KGUG
- vhodná pro přechod z plastu na litinu
- snadné použití a manipulace
- manžeta zvyšuje stabilitu připojení
- manžeta nahrazuje KGGGA těsnící set (pouze v rozměru 110 mm)

881025	110 mm		116.1 / ks	✓
--------	--------	--	------------	---

KGGA těsnící set pro KGUG



- OSMA - KG GA těsnící set na litinu
- pro připojení rovného konce litinové trubky v kombinaci s KGUG přechodkou na litinu
- pro připojení do hrdla litinové trubky

881030	125 mm		228.5 / ks	✓
881040	160 mm		267.2 / ks	✓
881050	200 mm		381.4 / ks	✓

KG2000 kanalizační trubky a tvarovky

KG2000 kanalizační trubky (polypropylen) | obor 294

výrobce: Osma | ceny: Triker

PPKGEM kanalizační trubka SN10



- OSMA - PPKGEM kanalizační trubka (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vysoká pevnost a houževnatost
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8 m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě 95°C)

770320	110 x 3,4 x 500 mm	1/80	192.1 / ks	✓
770340	110 x 3,4 x 1000 mm	1/80	337 / ks	✓
770360	110 x 3,4 x 2000 mm	1/80	616.4 / ks	✓
770380	110 x 3,4 x 5000 mm	1/80	1469.7 / ks	✓
770420	125 x 3,9 x 500 mm	1/60	255.3 / ks	Z
770440	125 x 3,9 x 1000 mm	1/54	446.2 / ks	✓
770460	125 x 3,9 x 2000 mm	1/54	813.1 / ks	✓
770480	125 x 3,9 x 5000 mm	1/54	1933.2 / ks	Z
770520	160 x 4,9 x 500 mm	1/35	411.7 / ks	Z
770540	160 x 4,9 x 1000 mm	1/35	699.2 / ks	✓
770560	160 x 4,9 x 2000 mm	1/35	1257 / ks	✓
770580	160 x 4,9 x 5000 mm	1/35	2954.4 / ks	✓
770620	200 x 6,2 x 500 mm	1/20	677.4 / ks	Z
770640	200 x 6,2 x 1000 mm	1/25	1127 / ks	✓
770660	200 x 6,2 x 2000 mm	1/25	2009.1 / ks	✓
770680	200 x 6,2 x 5000 mm	1/25	4692 / ks	Z
770740	250 x 7,7 x 1000 mm	1/16	1959.6 / ks	Z
770770	250 x 7,7 x 3000 mm	1/16	5012.9 / ks	Z
770790	250 x 7,7 x 6000 mm	1/16	9657.7 / ks	Z
770840	315 x 9,7 x 1000 mm	1/9	3018.8 / ks	Z

Společnost Renova, s.r.o. nabízí:

**dodávky nových vodoměrů,
budování sítí pro dálkové odečty,
komplexní řešení IoT
komunikace,
opravy a ověřování vodoměrů,
vlastní autorizovanou zkušebnu
K50.**

**A dále dodávku nových bytových,
domovních a průmyslových
vodoměrů
a měřičů tepla od německého
výrobce Zenner s celosvětovou
působností včetně novinky:**

Ultrazvukového vodoměru Zenner:

**s vyměnitelnou baterií a
neomezenou životností a**

**integrovaným modulem pro
dálkové odečty a alarmová
hlášení online.**

**Pro více informací nás
kontaktujte:
renova@vodomery.cz
494 596 253
www.vodomery.cz**



ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

770870	315 x 9,7 x 3000 mm	1/9	7486.5 / ks	Z
770890	300 x 9,7 x 6000 mm	1/9	14303.7 / ks	Z
770940	400 x 12,3 x 1000 mm	1/4	6170.9 / ks	Z
770970	400 x 12,3 x 3000 mm	1/4	12605.2 / ks	Z
770990	400 x 12,3 x 6000 mm	1/4	22335.3 / ks	Z

KG2000 kanalizační tvarovky (polypropylen) | obor 294

PPKGB kanalizační koleno 15°



OSMA - PPKGB kanalizační koleno 15° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

771300	110 mm	1/4/260	104.7 / ks	✓
771400	125 mm	1/4/144	182.9 / ks	Z
771500	160 mm	1/4/72	291 / ks	✓
771600	200 mm	1/40	579.6 / ks	Z
771700	250 mm	1/20	1032.7 / ks	Z
771800	315 mm	1/10	1955 / ks	Z
771900	400 mm	1/6	3446.6 / ks	Z

PPKGB kanalizační koleno 30°



OSMA - PPKGB kanalizační koleno 30° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

771310	110 mm	1/4/240	112.7 / ks	✓
771410	125 mm	1/4/144	188.6 / ks	Z
771510	160 mm	1/4/72	302.5 / ks	✓
771610	200 mm	1/38	591.1 / ks	Z

PPKGB kanalizační koleno 45°



OSMA - PPKGB kanalizační koleno 45° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

771320	110 mm	1/4/200	115 / ks	✓
771420	125 mm	1/4/120	184 / ks	✓
771520	160 mm	1/4/60	320.9 / ks	✓
771620	200 mm	1/38	646.3 / ks	✓
771720	250 mm	1/20	1177.6 / ks	Z
771820	315 mm	1/10	2269 / ks	Z
771920	400 mm	1/5	3984.8 / ks	Z

PPKGB kanalizační koleno 67°



OSMA - PPKGB kanalizační koleno 67° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

771330	110 mm	1/4/180	170.2 / ks	✓
771430	125 mm	1/4/120	270.3 / ks	Z
771530	160 mm	1/2/60	434.7 / ks	Z

PPKGB kanalizační koleno 87°



OSMA - PPKGB kanalizační koleno 87° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

771350	110 mm	1/4/160	159.9 / ks	✓
771450	125 mm	1/4/96	239.2 / ks	Z
771550	160 mm	1/2/60	465.8 / ks	Z

PPKGEA kanalizační odbočka 45°



PPKGEA kanalizační odbočka 45° (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C

772330	110/110 mm	1/4/96	232.3 / ks	✓
772340	125/110 mm	1/2/75	325.5 / ks	✓
772350	160/110 mm	1/2/46	544 / ks	Z
772440	125/125 mm	1/2/64	425.5 / ks	Z
772450	160/125 mm	1/2/40	554.3 / ks	✓
772550	160/160 mm	1/2/28	676.2 / ks	Z
772560	200/160 mm	1/20	1012 / ks	✓
772660	200/200 mm	1/15	1245.5 / ks	Z

PPKGR kanalizační redukce



PPKGR kanalizační redukce (PP) SN10
 • systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
 • vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
 • hloubka uložení až 8m
 • teplotní odolnost do 90°C

775340	125/110 mm	1/4/216	188.6 / ks	✓
775350	160/110 mm	1/4/192	188.6 / ks	Z
775450	160/125 mm	1/4/104	223.1 / ks	✓
775560	200/160 mm	1/60	446.2 / ks	Z
775670	250/200 mm	1/40	863.7 / ks	Z
775780	315/250 mm	1/25	1477.8 / ks	Z
775880	400/315 mm	1/10	2528.9 / ks	Z

X-Stream korugované kanalizační trubky

X-Stream odpadní trubky

| obor 293

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Triker

Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná



Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná
 • délka 6 metrů, s hrdlem a těsněním
 • pro systém gravitační kanalizace
 • vyrobena z polypropylenu (PP)
 • obvodová tuhost SN 10 - vhodná do míst s velkým statickým či dynmickým zatížením

JP000100W	150 x 6000mm	1/24	1930.5 / ks	✓
JP000110W	200 x 6000mm	1/25	2562 / ks	✓
JP000120W	250 x 6000mm	1/16	4210.3 / ks	✓
JP000130W	300 x 6000mm	1/6	5225.3 / ks	✓
JP000140W	400 x 6000mm	1/6	7944.3 / ks	✓
JP000160W	500 x 6000mm	1/4	15006.5 / ks	✓
JP000170W	600 x 6000mm	1/3	18374.1 / ks	Z
JP000180W	800 x 6000mm	1/2	33710.9 / ks	Z

X-Stream přechodka hrdlo/KG hrdlo



X-Stream přechodka na KG
 - X-Stream hrdlo / KG hrdlo

***těsnění X-Stream je nutné objednat zvlášť

JF017000W	150/160mm		593.1 / ks	✓
-----------	-----------	--	------------	---

X-Stream přechodka hrdlo/KG čep



X-Stream přechodka na KG
 - X-Stream hrdlo / KG čep

***těsnění X-Stream je nutné objednat zvlášť

JF017001W	200/200mm		270.8 / ks	✓
JF017002W	250/250mm		654.9 / ks	✓
JF017003W	300/315mm		1158.3 / ks	✓
JF017004W	400/400mm		3425.5 / ks	✓

Kanalizační zpětné klapky

Kanalizační zpětné klapky

| obor 290

ceny: Triker

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN50



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace
 • funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

KGZK050	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN50	700.4 / ks	✓
---------	---	------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN75



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace

KGZK075	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN75	961.4 / ks	✓
---------	---	------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace
 • materiál: ABS
 • teplotní odolnost: 95°C

KGZK110	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110	1623.8 / ks	✓
---------	--	-------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN125



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace
 • materiál: ABS
 • teplotní odolnost: 95°C

KGZK125	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN125	1856.1 / ks	✓
---------	--	-------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN160



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace

KGZK160	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN160	2087.3 / ks	✓
---------	--	-------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN200



Zpětná klapka s jednou klapkou
 • ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
 • s možností ruční aretace

KGZK200	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN200	3959.5 / ks	✓
---------	--	-------------	---

Revizní a kanalizační šachty

Revizní šachty Wavin Basic 315

| obor 296

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Triker

Šachtové dno Wavin Basic 315 T1 přímé



Šachtové dno Wavin Basic 315 přímé
 • neprůlezné
 • možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 200 mm
 • zabudovaný sklon dna 1,5%
 • možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
 • pro osazení šachtovou rourou korugovanou 315 mm

IF370200W	315/110mm	1356.1 / ks	✓
IF370220W	315/160mm	1489.2 / ks	✓
IF370330W	315/200mm	1674.7 / ks	✓

Šachtové dno Wavin Basic 315 T2 rozvětvené



Šachtové dno Wavin Basic 315 rozvětvené
 • neprůlezné
 • možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 200 mm
 • zabudovaný sklon dna 1,5%
 • možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
 • pro osazení šachtovou rourou korugovanou 315 mm

IF370201W	315/110mm	1444.8 / ks	✓
IF370221W	315/160mm	1600.8 / ks	✓
IF370331W	315/200mm	1981.1 / ks	✓

Šachtová roura korugovaná 315 mm



Wavin - Šachtová roura korugovaná 315 mm
 • speciální zvlnění snižuje přenos napětí na dno šachty
 • pro šachtová dna 315 T1 přímá a T2 rozvětvená
 • pro poklopy do korugované roury
 • pro poklopy nebo mříže s teleskopem (nutné použít těsnění teleskopu)

	/ 50 cm	588 / ks	✓
	/ 100 cm	969.8 / ks	✓
IP317100W	/ 125 cm	1009.4 / ks	✓
IP317200W	/ 200 cm	1516.1 / ks	✓

Poklop plastový 315 pochůzný do korugované roury



Wavin - Poklop plastový 315 do korugované roury
 • pochůzný poklop pro nebezpečné terény
 • třída A15 dle normy ČSN EN 124
 • poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 315 mm
 • pro zajištění pomocí šroubů

IF150300W	Poklop plastový 315 pochůzný do korugované roury	536.3 / ks	✓
-----------	--	------------	---

Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury



Wavin - Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury
 • pro nebezpečné terény zejména pro "pochůzní" zatížení
 • poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 315 mm
 • pro zajištění pomocí šroubů

IF163050W	Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury	1415.3 / ks	z
-----------	--	-------------	---

Poklop litinový 315 12,5t čtverec do teleskopu



Wavin - Poklop litinový 315 12,5t čtverec do teleskopu
 • systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...
 • pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune do šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

IF173050N	Poklop litinový 315 12,5t čtverec do teleskopu	2498.5 / ks	✓
-----------	--	-------------	---

Poklop litinový 315 40t do teleskopu



Wavin - Poklop litinový 315 40t kulatý do teleskopu
 • systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...
 • pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune do šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

IF193000N	Poklop litinový 315 40t do teleskopu	1	3708.1 / ks	✓
-----------	--------------------------------------	---	-------------	---

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu



Wavin - Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu
 • systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...

• pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune se šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

IF213050W	Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu	3149 / ks	✓
-----------	--	-----------	---

Teleskopická roura 315/375mm (bez těsnění)



Wavin - Teleskopická roura 315/375 mm
 • pro kombinaci s litinovými poklopy do teleskopu
 • společně s poklopem a těsněním (315 nebo 400) se teleskopická roura zasune do šachtové roury korugované

IF318310W	Teleskopická roura 315/375mm (bez těsnění)	591.4 / ks	✓
-----------	--	------------	---

Těsnění teleskopu



Wavin - Těsnění teleskopu
 • mezi teleskop 315 a šachtovou rouru korugovanou 315

IF243000W	315mm	225.8 / ks	✓
-----------	-------	------------	---

Revizní šachty Wavin Basic 400 | obor 296

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Triker

Šachtové dno Wavin Basic 400 T1 přímé



Šachtové dno Wavin Basic 400 přímé
 • možnost dopojení kanalizačního potrubí 110, 160 a 200 mm
 • zabudovaný sklon dna 1,5%
 • možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
 • pro osazení šachtovou rourou korugovanou 400 mm

IF510110W	400/110mm (RVDP)	1935.4 / ks	✓
IF511110W	400/160mm (RVDP)	1637 / ks	✓
IF512110W	400/200mm (RVDP)	1806.4 / ks	✓

Šachtové dno Wavin Basic 400 T2 rozvětvené



Šachtové dno Wavin Basic 400 rozvětvené
 • pro dopojení kanalizačního potrubí 110, 160 a 200 mm
 • boční přítoky 45°
 • zabudovaný sklon dna 1,5%
 • možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
 • pro osazení šachtovou rourou korugovanou 400 mm

IF510210W	400/110mm (RVDPL)	2002.6 / ks	✓
IF511210W	400/160mm (RVDPL)	1792.9 / ks	✓
IF512210W	400/200mm (RVDPL)	1990.5 / ks	✓

Šachtová roura korugovaná 400 mm



Wavin - Šachtová roura korugovaná 400 mm
 • zvlnění snižuje přenos napětí na dno šachty
 • pro šachtové dno DN400 T1 přímé nebo T2 rozvětvené
 • pro poklopy do korugované roury
 • pro poklopy nebo mříže s teleskopem (nutné použít těsnění teleskopu)

	/ 50 cm	717 / ks	✓
IP407100W	/ 100 cm	1119.6 / ks	✓
IP407150W	/ 150 cm	1653.2 / ks	✓
IP407200W	/ 200 cm	2298.3 / ks	✓

Poklop plastový 400 pochůzný do korugované roury



Wavin - Plastový poklop pro nezatížený terén
 • pochůzný poklop pro nezpevněné terény
 • třída A15 dle normy ČSN EN 124
 • poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 400 mm
 • pro zajištění pomocí šroubů

IF501150W	Poklop plastový 400 pochůzný do korugované roury	790.3 / ks	✓
-----------	--	------------	---

Poklop litinový 400 1,5t do šachtové roury



Wavin - Litinový poklop 1,5t pro nezatížený terén
 • pro nezpevněné terény zejména pro "pochůzí" zatížení
 • poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 400 mm
 • pro zajištění pomocí šroubů

IF163100W	Poklop litinový 400 1,5t do šachtové roury	1870.9 / ks	✓
-----------	--	-------------	---

Manžeta redukční 400/315mm pro korugovanou rouru



Wavin - Manžeta redukční 400/315
 • pro vložení do korugované trubky 400 mm
 • pro kombinaci s teleskopem 315 mm

IF249000W	Manžeta redukční 400/315mm pro korugovanou rouru	912.6 / ks	✓
-----------	--	------------	---

Revizní šachty Wavin Tegra 600 | obor 296

výrobce: www.wavin.cz | ceny: Triker

Tegra 600 šachtové dno KG přímé



Tegra 600 šachtové dno přímé
 • pro KG trubky
 • žebrovaný povrch stěn zvyšuje pevnost a odolnost
 • výkyvná hrdla pro plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5°
 • vnitřní průměr šachty 600 mm
 • těsnost šachty do 0,5 baru

RF110000W	160mm	9378.4 / ks	Z
RF210000W	200mm	9949.5 / ks	Z
RF310000W	250mm	11437.5 / ks	✓
RF410000W	315mm	12233.7 / ks	✓
RF510000W	400mm	13717.2 / ks	✓

Tegra 600 šachtová roura



Tegra 600 šachtová roura.
 • bez hrdla
 • pro kombinaci se šachtovými dny Tegra 600

RP010000W	600/1000mm	3523.3 / ks	✓
RP020000W	600/2000mm	7055.5 / ks	✓
RP030000W	600/3000mm	9573.8 / ks	Z
RP060000W	600/6000mm	18076.9 / ks	Z

Poklop PE Tegra 600 do šachtové roury pochůzný



Poklop plastový pochůzný pro nezatížený terén.
 • pro nezpevněné terény zejména pro "pochůzí" zatížení
 • poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 600 mm

RF699010W	Poklop PE Tegra 600 do šachtové roury pochůzný	5166.4 / ks	✓
-----------	--	-------------	---

Revizní šachty OSMA 400 | obor 296

výrobce: www.kanalizacezplastu.cz | ceny: Triker

RVD-P šachtové dno 400 přímé



OSMA RVD-P šachtové dno přímé
 • možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 250mm
 • pro osazení šachtovou rourou hladkou 400mm

660000	400/110 mm	1280 / ks	Z
660020	400/160 mm	8 1534.1 / ks	✓
660040	400/200 mm	1534.1 / ks	Z
60140	400/250 mm	10188.2 / ks	Z
34325	400/300 mm	13659.5 / ks	Z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené



OSMA RVD-P šachtové dno rozvětvené
 • možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 250mm
 • pro osazení šachtovou rourou hladkou 400mm

660010	400/110 mm		1582.4 / ks	Z
660030	400/160 mm	8	1817.6 / ks	✓
660050	400/200 mm		1817.6 / ks	Z
34220	400/250 mm		16289.7 / ks	Z
34310	400/300 mm		21379.1 / ks	Z

RVT šachtová roura



OSMA RVT šachtová roura 400mm
 • pro šachtová dna DN400
 • pro kombinaci s poklopy RVLP A15
 • pro kombinaci s teleskopem RVTEL

660100	400/ 500 mm		713 / ks	Z
660120	400/1000 mm	6	1515.2 / ks	✓
660140	400/1500 mm	6	2274.3 / ks	✓
660150	400/2000 mm	6	3055.5 / ks	✓
61170	400/3000 mm		4206.3 / ks	Z
61180	400/4000 mm		6057.5 / ks	Z

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t bez odvětrání



OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
 • poklop 12,5t bez odvětrání
 • teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
 • pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

660200	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t bez odvětrání		3918.6 / ks	✓
--------	--	--	-------------	---

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s odvětráním



OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
 • poklop 12,5t s odvětráním
 • teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
 • pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

660210	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s odvětráním		4291.4 / ks	Z
--------	---	--	-------------	---

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s mříží



OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
 • poklop 12,5t s mříží
 • teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
 • pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

62120	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s mříží		4302.9 / ks	Z
-------	--	--	-------------	---

RVLP A15-400 litinový poklop 1,5t pochůzný



OSMA RVLA A15-400 litinový poklop
 • 1,5t pochůzný
 • pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

62170	RVLP A15-400 litinový poklop 1,5t pochůzný		1401.8 / ks	Z
-------	--	--	-------------	---

RVLP A15-400 plastový poklop pochůzný



OSMA RVLA A15-400 plastový poklop
 • pochůzný
 • pro kombinaci se šachtovou rourou DN400
 • pro kombinaci s hladkou rourou

660250	RVLP A15-400 plastový poklop pochůzný	1/66	557.6 / ks	✓
--------	---------------------------------------	------	------------	---

IN-SITU těsnění




OSMA - IN-SITU těsnění
 • pro dodatečné napojení odpadního potrubí do šachtové roury

34615	110 mm		568.5 / ks	✓
34620	160 mm		665.6 / ks	✓
34625	200 mm		848.5 / ks	✓

Drenážní šachty Opti-control

| obor 296

výrobce: www.fraenkische.cz | ceny: Triker



FRANKISCHE

Opti-control drenážní šachta 315 s hrdly 200 mm bez lapače písku



Opti-control proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro drenážování budov
 • výška 80cm
 • materiál: PVC-U
 • s plnitelným dvojitým dnem pro zajištění proti vzlaku
 • se 2 vtoky DN200 a 1 výtokem DN200
 • včetně záslepek
 • včetně poklopu z PP

50201315	Opti-control drenážní šachta 315 s hrdly 200 mm bez lapače písku	12	1449 / ks	✓
----------	--	----	-----------	---

Opti-control šachtový nástavec prodlužovací 315/800 mm



Opti-control šachtový nástavec prodlužovací
 • rozměr 315/800mm (konstrukční výška 105cm)
 • pro prodloužení drenážní šachty o průměru 315mm

50240315	Opti-control šachtový nástavec prodlužovací 315/800 mm	16	719 / ks	✓
----------	--	----	----------	---

Opti-control spojka oboustranná 315 mm výška 330 mm



Opti-control spojka oboustranná
 • DN315
 • konstrukční výška 33cm
 • pro zbytkové délky prodlužovacího nástavce

50710315	Opti-control spojka oboustranná 315 mm výška 330 mm		315 / ks	✓
----------	---	--	----------	---

Opti-control redukce



Opti-control redukce
 • redukce pro použití do šachty drenážní
 • pro přechod na drenážní nebo KG potrubí

50713200	200 mm / drenážní trubka 100 mm		38 / ks	✓
50712200	200 mm / drenážní/KG trubka 125 mm		38 / ks	✓
50714230	200 mm / KG trubka 110 mm		189 / ks	✓
50711200	200 mm / drenážní/KG trubka 160 mm		38 / ks	Z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Opti-control redukce 200 mm / Strasil 100 mm



Fränkische - Opti-control redukce
 • redukce pro použití do drenážní šachty
 • pro přechod na drenážní potrubí Strasil

50714200	Opti-control redukce 200 mm / Strasil 100 mm	38 / ks	✓
----------	--	---------	---

Opti-control poklop šachtový PP s aretací



Fränkische - Opti-control šachtový poklop PP s aretací
 • pro drenážní šachty 315 mm

50780316	Opti-control poklop šachtový PP s aretací	189 / ks	✓
----------	---	----------	---

Revizní šachty Mondial | obor 544

ceny: Triker

Šachta kanálová Mondial



Šachta kanálová Mondial
 • materiál: polypropylen
 200x200 - 50,75,90,110,125
 300x300 - 75,90,110,125,140
 400x400 - 60,80,100,125,140,160,200,250
 550x550 - 160,200,250,300
 700x700 - 200,250,300,400,500
 • šachty je možné nastavovat

G000200200	200 x 200 mm	147 / ks	✓
G000300300	300 x 300 mm	318 / ks	✓
G001400400	400 x 400 mm	567 / ks	✓
G001550550	550 x 550 mm	1208 / ks	Z
	700 x 700 mm	2462 / ks	Z

Nástavec kanálový Mondial prodlužovací



Mondial nástavec kanálový prodlužovací
 • pro kombinaci s kanálovými šachtami Mondial
 • slouží pro nastavení výšky

G003010300	300 x 300/100 mm	284 / ks	✓
G003010400	400 x 400/100 mm	378 / ks	✓
G003010550	550 x 550/100 mm	725 / ks	Z


Poklop kanálový Mondial pochůzný



Poklop kanálový Mondial
 • materiál: polypropylen
 • pochůzný

H034200200	200 x 200 mm	103 / ks	✓
H034300300	300 x 300 mm	182 / ks	✓
H034400400	400 x 400 mm	364 / ks	✓

Poklop kanálový Mondial pojezdny



Poklop kanálový Mondial pojezdny
 • materiál: polypropylen

H035200200	200 x 200 mm	127 / ks	Z
H035300300	300 x 300 mm	222 / ks	✓
H035400400	400 x 400 mm	426 / ks	Z
H035550550	550 x 550 mm	1095 / ks	Z
H035700700	700 x 700 mm	2290 / ks	Z

Mříž kanálová Mondial pochůzná



Mříž kanálová Mondial
 • materiál: polypropylen
 • pochůzná

H032200200	200 x 200 mm, šedá	102 / ks	✓
H032300300	300 x 300 mm, šedá	183 / ks	✓
H032400400	400 x 400 mm, šedá	348 / ks	✓

Mříž kanálová Mondial pojezdná



Mříž kanálová Mondial pojezdná
 • materiál: polypropylen

H033200200	200 x 200 mm, šedá	122 / ks	Z
H033300300	300 x 300 mm, šedá	213 / ks	✓
H033400400	400 x 400 mm, šedá	436 / ks	Z
H033550550	550 x 550 mm, šedá	1232 / ks	Z

Rám šachty Mondial



Rám šachty Mondial
 • materiál: polypropylen
 • odolný proti nárazu, čistícím prostředkům,
 povětrnostním vlivům a mrazu
 • pro kombinaci s poklopem

H031200200	200 x 200 mm, šedý	89 / ks	✓
H031300300	300 x 300 mm, šedý	151 / ks	✓
H031400400	400 x 400 mm, šedý	199 / ks	✓
H031550550	550 x 550 mm, šedý	315 / ks	Z
H031700700	700 x 700 mm, šedý	775 / ks	Z


Nástavec vyústění Mondial



Nástavec vyústění Mondial
 • materiál: polypropylen
 • používá se jako nastavení výstupního rozměru potrubí

G038007075	75mm	28 / ks	✓
G038007110	110mm	32 / ks	✓
G038007125	125mm	36 / ks	✓
G038007150	150mm	40 / ks	✓

Příčka zápachová



Příčka zápachová
 • pro vsunutí do připravené drážky
 • pro všechny kanálové šachty
 200x200, 300x300, 400x400

G002200200	200 x 200 mm	75 / ks	Z
G002300300	300 x 300 mm	87 / ks	✓
G002400400	400 x 400 mm	117 / ks	Z
G002550550	550 x 550 mm	263 / ks	Z

Sifon zvonový



Sifon zvonový
 • pro vložení do kanálové šachty
 • jen pro šachty velikosti 300 x 300 mm a 400 x 400 mm
 • materiál: polypropylen

G020000300	300 x 300 mm	255 / ks	✓
G020000400	400 x 400 mm	373 / ks	Z



Kulové kohouty KFE

garantovaná kvalita a spolehlivost

- verze s hadicovou přípojkou
- o 44 % větší kapacita vypouštění
- odnímatelná rukojeť
- samotěsnící závit
- víčko s ocelovými třmeny sloužící k uzavírání a otevírání
- kontramatka pro přesnou montáž
- v přímém nebo i rohovém provedení
- varianty pro pitnou vodu, vytápění a solární systémy

Obj. č.
F10638

~~296,- Kč~~

Akční cena
207,- Kč

that's excellence.

Platnost akce 1. 4. - 30. 6. 2024



~~559,- Kč~~
Akční cena
391,- Kč

~~478,- Kč~~
Akční cena
331,- Kč

Obj. č. F10648

Obj. č. F10639

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Zasakovací a retenční systémy

Frankische Rigofill ST-B

| obor 292

výrobce: Frankische | ceny: Triker

Zasakovací komplet pro plochu střechy 150 m²



Zasakovací komplet pro plochu střechy 150 m²
 14 ks RIGOFILL ST-B VŠAK BLOK
 18 ks RIGOFILL BOČNÍ MŘÍŽKA
 19 ks RIGOFILL SPOJKA
 1 ks RIGOFILL GEOTEXTILIE
 1 ks KGEM TRUBKA 110/2000
 1 ks KGB KOLENO 110/87°
 1 ks HT VENTILAČNÍ HLAVICE 110/400

Zasakovací komplet pro plochu střechy 150 m² **35863 / ks** ✓

Rigofill ST-B vsakovací blok 800 x 800 x 660 mm



Rigofill ST-B vsakovací blok
 • rozměry 800 x 800 x 660 mm, možnost i polobloku výšky 350mm
 • objem 422 l, 96% akumulační kapacita
 • přítok/odtok DN100 až DN500
 • stohovatelný systém
 • možnost instalace s integrovanými kontrolními šachtami

51594200 Rigofill ST-B vsakovací blok 800 x 800 x 660 mm **1814 / ks** ✓

RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m²)



RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m²)
 • deklarovaná životnost min. 50 let
 • extrémní odolnost proti protržení min 2kN
 • vysoká propustnost

51695003 RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m²) **3276 / ks** ✓

Rigofill spojka bloků jednovrtstvá



Rigofill spojka bloků jednovrtstvá
 • spotřeba u jednořadé pokládky 1 ks/blok, u víceřadé 2ks/blok

51990001 Rigofill spojka bloků jednovrtstvá **16 / ks** ✓

Rigofill boční mřížka pro ST-B 800 x 30 x 660 mm



Rigofill boční mřížka pro ST-B
 • slouží jako vnější ohraničení bloků Rigofill ST-B
 • s předtvarováním napojení plnostěnných trubek DN100 – DN500
 • rozměr 800 x 30 x 660mm, pro polobloky výška 350mm

51994200 Rigofill boční mřížka pro ST-B 800 x 30 x 660 mm **351 / ks** ✓

Retenční nádrže Roth

| obor 298

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Triker

Roth nádrž domovní základní



Roth nádrž domovní základní, plast
 • vstup DN50 s ukliďovačem nátoků
 • přepad s ochranou proti hlodavcům
 • příruba ve spodní části pro propojení nádrží nebo montáž kulového ventilu
 • objem nádrží 750, 1100, 1500, 2000 litrů

1115000293 750l, plast **11500 / ks** Z
 1115000295 1100l, plast **17500 / ks** Z
 1115000297 1500l, plast **19900 / ks** Z
 1115000299 2000l, plast **25900 / ks** Z

Roth Twinbloc nádrž se šachtou a poklopem



Roth twinbloc nádrž se šachtou a poklopem, plast
 • nádrže je možné vzájemně propojovat
 • součástí teleskopická šachta s víkem
 • materiál Polyethylen (PE)
 • objem vody 1500, 3500 a 5000 litrů

1135006122 1500l, plast **28000 / ks** Z
 1135005425 3500l, plast **29900 / ks** Z
 1135005426 5000l, plast **36900 / ks** Z

Roth sestava garten s ponorným čerpadlem



Roth garten sestava s ponorným čerpadlem
 • složení: nádrž twinbloc - set zahradního filtru - ponorné čerpadlo - sada pro napojení zahradní hadice
 • objem vody 1500, 3500 a 5000 litrů
 • materiál Polyethylen (PE)
 • nádrže je možné vzájemně propojovat

1135006126 1500l, plast **51500 / ks** Z
 1135006040 3500l, plast **53500 / ks** Z
 1135006041 5000l, plast **60500 / ks** Z

Roth pp-příruba 1"



Roth pp-příruba 1"
 • slouží k propojení nádrží Roth

1135000156 Roth pp-příruba 1" **490 / ks** Z

Roth ukazatel hladiny mechanický



Roth ukazatel hladiny mechanický
 • ukazatel hladiny
 • slouží pro určení hladiny v nádrži

1135000165 Roth ukazatel hladiny mechanický **550 / ks** Z

Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast



Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast
 • Adaptér a redukce pro dešťové svody (? 80 – 100 mm)
 • Připojovací kus DN 50, pro střešní plochy do 80 m²
 • Velikost oka 0,55 mm

1135006661 Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast **2100 / ks** Z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Studnařské trubky/šachty, vodoměrné šachty

Studnařské trubky/šachty, vodoměrné šachty | obor 284

výrobce: www.pramos.cz | ceny: Pramos

VS trubka Pramosat pro vrtané studny



Pramos - VS trubka PRAMOSAT pro vrtané studny

- s prodlouženým hrdlem
- s bezolovnatým stabilizátorem na bázi Ca-Zn
- pro použití všude tam, kde dochází k dlouhodobému styku s pitnou vodou
- modrá barva

*** cena za 1m (tyč = 4m)

6709022	90 x 2,2 mm	576	98.2 / m	Z
6711027	110 x 2,7 mm	400	112.9 / m	✓
6712530	125 x 3,0 mm	308	128.4 / m	✓
6712540	125 x 4,0 mm	308	173 / m	✓
6612560	125 x 6,0 mm	308	286.9 / m	Z
6714028	140 x 2,8 mm	240	165.5 / m	Z
6714041	140 x 4,1 mm	240	233.6 / m	Z
6614052	140 x 5,2 mm	240	276.2 / m	Z
6614060	140 x 6,0 mm	240	313.1 / m	Z
6616036	160 x 3,6 mm	132	214.9 / m	Z
6616062	160 x 6,2 mm	120	360.9 / m	Z
6616047	160 x 4,7 mm	156	270 / m	Z
6620045	200 x 4,5 mm	92	333.6 / m	Z

VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 125 x 6,0 mm



Pramos - VS trubka PRAMOSAT pro vrtané studny

- trapezový závit ve stěně trubky umožňuje pevný spoj při zachování průběžného venkovního průměru
- pro použití všude tam, kde dochází k dlouhodobému styku s pitnou vodou

***cena za 1 m (tyč = 4 m)

6612560ZÁVIT	VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 125 x 6,0 mm	240	325.7 / m	Z
--------------	--	-----	-----------	---

Šachta studnařská Pramosat




Šachta studnařská vyrobená ze svařovaných PP desek z polypropylenu. Plášť je osazen plastovými výtuhami, které zajišťují stabilitu při betonování. Doporučené jako vstup do vrtaných studní.

Uváděné rozměry znamenají: průměr x výška x výška komínku.

69600600BD	600 x 600 mm bez dna		3976 / ks	Z
69600600SD	600 x 600 mm se dnem		4098 / ks	Z
698001000BD	800 x 1000 x 200 mm bez dna		7408 / ks	Z
698001000SD	800 x 1000 x 200 mm se dnem		7533 / ks	Z
691000800BD	1000 x 800 x 200 mm bez dna		8094 / ks	Z

Šachta vodoměrná



Šachta vodoměrná vyrobená ze svařovaných PP desek z polypropylenu. Plášť je osazen plastovými výtuhami, které zajišťují stabilitu při betonování. Pro trubku o průměru 32mm.

Uváděné rozměry znamenají: průměr x výška x výška komínku.

6910001000200	1000 x 1000 x 200 mm (PP5)		9121 / ks	Z
6910001200300	1000 x 1200 x 300 mm (PP5)		9567 / ks	✓
6910001300200	1000 x 1300 x 200 mm (PP5)		10254.2 / ks	Z
6910001500200	1000 x 1500 x 200 mm (PP5)		10801 / ks	✓
6912001000200	1200 x 1000 x 200 mm (PP5)		11479 / ks	Z
6912001200300	1200 x 1200 x 300 mm (PP5)		12841 / ks	✓

Chráníčky kabelové

Chráníčky kabelové

| obor 292

ceny: Triker

Chráníčka kabelová červená korugovaná



Fränkische - Chráníčka kabelová

- materiál: PE
- sendvičová konstrukce - vnější korugovaná, vnitřní hladká vrstva pro jednoduché protahování kabelů

• metráž = cena za metr (***zboží upravené na zakázku nelze vrátet)
• svitek = cena za svitek

	40/32mm (metráž)	50m	43 / m	Z
56220040	40/32mm (svitek 50m)		855 / ks	✓
	50/42mm (metráž)	50m	52 / m	Z
56220050	50/42mm (svitek 50m)		1053 / ks	✓
	63/52mm (metráž)	50m	67 / m	Z
56220063	63/52mm (svitek 50m)		1346 / ks	✓
	75/62mm (metráž)	50m	81 / m	Z
56220075	75/62mm (svitek 50m)		1638 / ks	✓
	90/75mm (metráž)	50m	107 / m	Z
56220090	90/75mm (svitek 50m)		2165 / ks	✓
	110/92mm (metráž)	50m	130 / m	Z
56220110	110/92mm (svitek 50m)		2633 / ks	✓
56220125	125/105mm (svitek 25m)		1843 / ks	Z
56220160	160/136mm (svitek 25m)		2516 / ks	Z

Drenážní trubky a tvarovky

Fränkische Strasil

| obor 292

výrobce: Fränkische | ceny: Triker

Drenážní trubka Strasil LP SN4



Fränkische - Drenážní trubka Strasil LP

- částečně perforovaná drenážní trubka PVC-U
- pro spolehlivé odvodnění pozemních komunikací, sportovišť, průmyslových staveb, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní trubky
- perforace 220°/ hladké dno

55200100	100/6000 mm vč.spojky	100	541 / ks	✓
55200200	200/6000 mm vč.spojky		2366 / ks	Z

Strasil spojka drenážní



Fränkische - Strasil spojka drenážní

- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

55710100	100 mm		24 / ks	✓
----------	--------	--	---------	---

Strasil oblouk drenážní 90°



Fränkische - Strasil oblouk drenážní 90°

- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

55720100	100 mm		246 / ks	✓
----------	--------	--	----------	---

Strasil oblouk drenážní 45°



Fränkische - Strasil oblouk drenážní 45°

- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

55721100	100 mm		205 / ks	✓
----------	--------	--	----------	---

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Strasil T-kus drenážní



Fränkische - Strasil T-kus drenážní
• tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

55730100 100 mm 328 / ks ✓

Strasil přechod na KG s rovným koncem



Fränkische - Strasil přechod na KG s rovným koncem
• tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil s KG trubkami
• na tvarovku lze nasadit KG hrdlo

55761100 110/100 mm 117 / ks ✓

Strasil záslepka drenážní




Fränkische - Strasil záslepka drenážní
• tvarovka je určena pro zaslepení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

55780100 100 mm 65 / ks ✓

Fränkische Opti-drän | obor 292

výrobce: Fränkische | ceny: Triker



Drenážní trubka opti-drän tyč



Fränkische - Drenážní trubka opti-drän - tyč 2,5 m
• vhodná pro drenážování budov
• možnost vyspádování
• velká hustota perforace pro rychlé vtékání vody (4x více otvorů oproti běžným drenážním trubkám)
• každá trubka je osazena drenážní spojkou

50100100 100/2500 mm 132 158 / ks ✓
50100125 125/2500 mm 249 / ks z
50100160 160/2500 mm 366 / ks z
50100200 200/2500 mm 527 / ks z

Drenážní trubka PE-drän



novinka

Fränkische - drenážní trubka PE-drän
• materiál: PE
• SN8
• pro odvodnění inženýrských sítí, sportovišť, zemědělských ploch ...
• šířka štěrbin: 1,2 mm

* cena za svitek

53103100 100 mm (svitek 50 m) 2399 / ks ✓

Drenážní trubka PE-drän neděrovaná



novinka

Fränkische - drenážní trubka PE-drän neděrovaná
• materiál: PE
• SN8
• bez drenážních otvorů

*** cena za svitek

53123100 Drenážní trubka PE-drän neděrovaná 100 mm (svitek 50 m) 2516 / ks ✓

Opti-Flor Geotextilie 62,5 cm



OPTI-FLOR Geotextilie
• šířka 62,5 cm
• délka svitku 50m
• mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená
• hmotnost 125 g/m²
• cena za běžný metr

*** cena za 1m (svitek = 50m)

*** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!

50570062 Opti-Flor Geotextilie 62,5 cm 33 / m ✓

Fränkische drenážní trubky | obor 292

výrobce: Fränkische | ceny: Triker

Drenážní trubka flexi



Fränkische - Drenážní trubka děrovaná pro odvodnění stavebních pozemků, užitných ploch ...

• materiál: PVC-U
• ohebná
• šířka štěrbin 1,2 mm

• metráž - cena za metr (metráž nelze vrátet!)
• svitek - cena za svitek

	50 mm (metráž)	47 / m z
53185050	50 mm (svitek 50m)	936 / ks ✓
	65 mm (metráž)	55 / m z
53185065	65 mm (svitek 50m)	1112 / ks ✓
	80 mm (metráž)	75 / m z
53185080	80 mm (svitek 50m)	1521 / ks ✓
	100 mm (metráž)	96 / m z
53185100	100 mm (svitek 50m)	1931 / ks ✓
53185125	125 mm (svitek 50m)	3218 / ks ✓
53185160	160 mm (svitek 50m)	5265 / ks ✓
53185200	200 mm (svitek 45m)	7635 / ks ✓

Drenážní trubka flexi neděrovaná



Fränkische - Drenážní trubka neděrovaná

• materiál: PVC-U
• ohebná
• bez drenážních otvorů

• metráž - cena za metr (metráž nelze vrátet!)
• svitek - cena za svitek

	50 mm (metráž)	47 / m z
53120050	50 mm (svitek 50m)	936 / ks ✓
	65 mm (metráž)	55 / m z
53120065	65 mm (svitek 50m)	1112 / ks ✓
	80 mm (metráž)	75 / m z
53120080	80 mm (svitek 50m)	1521 / ks ✓
	100 mm (metráž)	96 / m z
53125100	100 mm (svitek 50m)	1931 / ks ✓
53120125	125 mm (svitek 50m)	3218 / ks ✓

Fränkische drenážní tvarovky | obor 292

ceny: Triker

Drenážní spojka



Fränkische - Drenážní spojka
• pro spojování drenážních trubek
• pro vytvoření spojů pevných v tahu

53610050	50 mm	17 / ks ✓
53610065	65 mm	18 / ks ✓
53610080	80 mm	23 / ks ✓
53610100	100 mm	24 / ks ✓
53610125	125 mm	41 / ks z
53610160	160 mm	77 / ks z
53610200	200 mm	88 / ks z

ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Drenážní oblouk 90°



Fränkische - Drenážní oblouk 90°
 • pro spojování drenážních trubek
 • pro vytvoření spojů pevných v tahu

53620080	80 mm	153 / ks	Z
----------	-------	----------	---

Drenážní koleno 90°



Fränkische drenážní koleno 90°
 • pro spojování drenážních trubek
 • pro vytvoření spojů pevných v tahu

53620100	100 mm	158 / ks	✓
53620125	125 mm	270 / ks	Z
53620160	160 mm	468 / ks	Z

Drenážní T-kus



Fränkische - Drenážní T-kus 90°
 • pro spojování drenážních trubek
 • pro vytvoření spojů pevných v tahu

53630050	50/50 mm	141 / ks	✓
53630065	65/65 mm	147 / ks	Z
53630080	80/80 mm	153 / ks	✓
53630100	100/100 mm	158 / ks	✓
53630160	160/160 mm	468 / ks	Z

Drenážní T-kus redukováný



Fränkische - Drenážní T-kus redukováný
 • pro spojování drenážních trubek
 • pro vytvoření spojů pevných v tahu

53631100	100/80 mm	234 / ks	Z
53631125	125/100 mm	270 / ks	✓
53632160	160/100 mm	468 / ks	Z
53631160	160/125 mm	328 / ks	Z

Drenážní redukce



Fränkische - Drenážní redukce
 • pro spojování drenážních trubek
 • pro vytvoření spojů pevných v tahu

53611065	65/50 mm	77 / ks	Z
53611080	80/65 mm	82 / ks	Z
53611100	100/80 mm	94 / ks	✓
53611125	125/100 mm	106 / ks	Z
53612100	100/65 mm	539 / ks	Z

Drenážní záslepka



Fränkische - Drenážní záslepka
 • pro zaslepení drenážní trubky

53680065	65 mm	16 / ks	Z
53680100	100 mm	29 / ks	✓
53680125	125 mm	57 / ks	Z

Drenážní přechod na KG 100/110 mm



Fränkische - Drenážní přechod na KG
 • pro spojování drenážních trubek s kanalizačními KG systémem
 • pro spojení drenážní trubky DN100 s KG trubkou DN110

53660100	Drenážní přechod na KG 100/110 mm	94 / ks	✓
----------	-----------------------------------	---------	---

Drenážní výtokový kus s klapkou 100 mm



Fränkische - Drenážní výtokový kus s klapkou

53679100	Drenážní výtokový kus s klapkou 100 mm	211 / ks	✓
----------	--	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Umyvadlové a dřezové výpusti

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Výpusť umyvadlová 5121K s nerezovou mřížkou



Viega - Výpusť umyvadlová 5121K s nerezovou mřížkou
 • univerzální umyvadlový odtokový ventil
 • mřížka 55 mm z nerezové oceli, se zátkou
 • spodní část z umělé hmoty

111847	5/4" x 55 mm, zátká s háčkem	50	108 / ks	✓
--------	------------------------------	----	----------	---

Výpusť dřezová 7432 s nerezovou mřížkou



Viega - Výpusť dřezová 7432 s nerezovou mřížkou
 • univerzální dřezový odtokový ventil
 • mřížka 70mm z nerezové oceli
 • se zátkou s trojúhelníkovým očkem
 • spodní část z umělé hmoty
 • stavební výška spodního dílu 40 mm

102678	6/4 x 70 mm, zátká háčkem	50	120 / ks	✓
--------	---------------------------	----	----------	---

Výpusť dřezová 7432.31 s nerezovou mřížkou



Viega - Výpusť dřezová 7432.31 s nerezovou mřížkou
 • univerzální dřezový odtokový ventil
 • mřížka 70 mm z nerezové oceli
 • se zátkou s kroužkem
 • spodní část z umělé hmoty
 • stavební výška spodního dílu 40 mm

101961	6/4" x 70 mm, zátká s kroužkem	50	126 / ks	✓
--------	--------------------------------	----	----------	---

Výpusť dřezová 7462.71 s nerez.mřížkou a přepadem



Viega - Výpusť dřezová 7462.71 s nerez.mřížkou a přepadem
 • univerzální dřezový odtokový ventil s přepadem
 • mřížka 70mm z nerezové oceli
 • se zátkou a řetízkem 250mm
 • výškově stavitelný přepadová trubka s kulovým kloubem

100834	6/4 x 70 mm, řetízek	50	257 / ks	✓
--------	----------------------	----	----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Výpusť dřezová A33 s nerezovou mřížkou



Alca - Výpusť dřezová A33
 • s nerezovou mřížkou 70 mm
 • se zátkou s očkem
 • se 6/4" závitem pro připojení dřezového sifonu

A33	70 x 6/4"	100	62 / ks	✓
-----	-----------	-----	---------	---

Výpusť dřezová A331 s nerezovou mřížkou a přepadem



Alca - Výpusť dřezová A331
 • s nerezovou mřížkou 70 mm
 • s přepadem
 • se zátkou s očkem
 • se závitem 6/4" pro dopojení dřezového sifonu
 • materiál: PP

A331	70 x 6/4"	40	136 / ks	✓
------	-----------	----	----------	---

Výpusť dřezová A37 s nerezovou mřížkou



Alca - Výpusť dřezová A37
 • s nerezovou mřížkou 115 mm
 • se sítkem, které slouží i jako zátká
 • materiál: polypropylen
 • připojovací závit: 6/4"

A37	115 x 6/4"	50	297 / ks	✓
-----	------------	----	----------	---

Výpusť dřezová A38 s nerezovou mřížkou a přepadem



Alca - Výpusť dřezová A38
 • s nerezovou mřížkou 115 mm
 • s přepadem
 • se závitem 6/4" pro napojení dřezového sifonu

A38	115 x 6/4"	25	385 / ks	✓
-----	------------	----	----------	---

Výpusť dřezová A33P s nerezovou mřížkou a přípojkou



Alca - Výpusť dřezová A33P
 • s nerezovou mřížkou 70 mm
 • s přípojkou na pračku/myčku
 • se zátkou s očkem
 • se závitem 6/4" na dopojení dřezové sifonu

A33P	70 x 6/4"	75	105 / ks	✓
------	-----------	----	----------	---

Výpusť umyvadlová A396 pro umyvadla bez přepadu 5/4"



Alca - Výpusť umyvadlová pro umyvadla bez přepadu A396
 • s velkou odnímatelnou zátkou, neuzavíratelná
 • vhodné pro keramická, plastová a skleněná umyvadla
 • součástí se sítko na nečistoty
 • se závitem 5/4" pro dopojení umyvadlového sifonu

A396	Výpusť umyvadlová A396 pro umyvadla bez přepadu 5/4"	30	624 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Výpusť umyvadlová A31 s nerezovou mřížkou



Alca - Výpusť umyvadlová A31
 • s nerezovou mřížkou 63 mm
 • se zátkou s očkem
 • závit pro dopojení sifonu: 5/4"

A31	63 x 5/4"	100	59 / ks	✓
-----	-----------	-----	---------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Výpusť umyvadlová A32 s plastovou mřížkou



- Alca - Výpusť umyvadlová
- s plastovou mřížkou 63 mm
 - se zátkou
 - závit pro připojení k umyvadlovému sifonu: 5/4"
 - materiál: PP

A32	63 x 5/4"	100	50 / ks	✓
-----	-----------	-----	---------	---

Výpusť umyvadlová A439 s nerezovou mřížkou a kovovým závitem 5/4" x 60 mm



- Alca - Výpusť umyvadlová A439 celokovová
- s nerezovou mřížkou 60 mm
 - s kovovým závitem 5/4"
 - se zátkou s očkem

A439	Výpusť umyvadlová A439 s nerezovou mřížkou a kovovým závitem 5/4" x 60 mm	40	129 / ks	✓
------	---	----	----------	---

Slovarm | obor 544

výrobce: **Slovarm** | ceny: **Triker**

Výpusť dřezová T-733/II 6/4" nerezová



- Slovarm - Výpusť dřezová T-733/II
- ventil odtokový dřezový
 - s nerezovou mřížkou 70 mm

620651	Výpusť dřezová T-733/II 6/4" nerezová	12	92 / ks	✓
--------	---------------------------------------	----	---------	---

Výpusť dřezová T-733PBZ/II s přepadem s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"



- Slovarm - Výpusť dřezová T-733PBZ/II s přepadem
- ventil odtokový dřezový
 - s nerezovou mřížkou 70 mm
 - s flexibilní přepadovou trubicou pro boční/horní přepad

620652	Výpusť dřezová T-733PBZ/II s přepadem s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"	20	194 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Výpusť dřezová T-739PBZ/II s nerezovou mřížkou a přepadem



- Slovarm - Výpusť dřezová T-739PBZ/II
- ventil odtokový dřezový
 - s nerezovou mřížkou 114mm
 - pro dřezy s otvorem 90mm
 - s flexibilní přepadovou trubicou pro boční/horní přepad

418658	114 x 6/4"	15	324 / ks	✓
--------	------------	----	----------	---

Výpusť dřezová T-739/II s nerezovou mřížkou 114 mm



- Slovarm - Výpusť dřezová T-739/II 114 MM
- ventil odtokový dřezový
 - s nerezovou mřížkou 114mm
 - pro dřezy s otvorem 90mm

418625	Výpusť dřezová T-739/II s nerezovou mřížkou 114 mm	25	251 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: **Triker**

Sifon umyvadlový designový

novinka

Plastový umyvadlový sifon designový 5/4" x 32 mm



EMCP001	5/4x32 plastový chrom	1/14	557 / ks	Z
EMCP002	5/4x32 plastový bílý	1/14	322 / ks	Z
EMCP003	5/4x32 plastový bílýmat	1/14	743 / ks	Z
EMCP004	Sifon umyvadlový designový 5/4x32 plastový černýmat	1/14	743 / ks	Z

Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x 5/4", zátká s očkem



- Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x 5/4"
- se zátkou s očkem

EUV0000	Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x 5/4", zátká s očkem	25	48 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s keramickou zátkou

novinka

Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s keramickou zátkou
S keramickou zátkou
Kompatibilní s dalšími výrobci koupelnového vybavení
Jednoduchá montáž



MD0485	Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s keramickou zátkou		340 / ks	Z
--------	--	--	----------	---

Klik/klak umyvadlové výpusti

RAV Slezák

| obor 565

výrobce: **RAV Slezák**

Výpusť umyvadlová CLICK-CLACK 5/4 s keramickou zátkou černá



- celočerné provedení
výpusť má velkou černou keramickou zátku a celokovovou matku

MD0485-1CMAT	Výpusť umyvadlová CLICK-CLACK 5/4 s keramickou zátkou černá	1	420 / ks	Z
--------------	---	---	----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: **Alca**

Klik-klak umyvadlová výpusť A39 malá krytka 5/4", výška 42mm



náhradní díly

- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A39 s malou krytkou
- pro umyvadla s přepadem
 - krytka chrom: 37 mm
 - stavební výška: 42 mm
 - uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
 - závit: 5/4"

A39	Klik-klak umyvadlová výpusť A39 malá krytka 5/4", výška 42mm	40	348 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Klik-klak umyvadlová výpusť A390 velká krytka 5/4", výška 42 mm



náhradní díly

- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A390 s velkou krytkou
- pro umyvadla s přepadem
 - krytka chrom: 62 mm
 - stavební výška: 42 mm
 - uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
 - závit: 5/4"

A390	Klik-klak umyvadlová výpusť A390 velká krytka 5/4", výška 42 mm	40	403 / ks	✓
------	---	----	----------	---

Klik-klak umyvadlová výpusť A391 malá krytka 5/4", výška 69 mm



náhradní díly

- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A391 s malou krytkou
- pro umyvadla s přepadem
 - krytka chrom: 37 mm
 - stavební výška: 69 mm
 - uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
 - závit: 5/4"

A391	Klik-klak umyvadlová výpusť A391 malá krytka 5/4", výška 69 mm	40	367 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Klik-klak umyvadlová výpusť A392C velká krytka 5/4", výška 69 mm



- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A392C s velkou krytkou
- krytka chrom: 62 mm
 - stavební výška: 69 mm
 - uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
 - závit: 5/4"
 - s vyjímatelnou výpustí

A392C	Klik-klak umyvadlová výpusť A392C velká krytka 5/4", výška 69 mm	30	427 / ks	✓
-------	--	----	----------	---

Klik-klak umyvadlová výpusť A393 hranatá 5/4", výška 69 mm



náhradní díly

- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A393 s hranatou krytkou
- pro umyvadla s přepadem
 - krytka chrom
 - stavební výška: 69 mm
 - uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
 - závit: 5/4"

A393	Klik-klak umyvadlová výpusť A393 hranatá 5/4", výška 69 mm	30	470 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Klik-klak umyvadlová výpusť pro umyvadla bez přepadu A394 malá krytka 5/4", výška 69 mm



- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A394
- pro umyvadla bez přepadu
 - s malou zátkou 37 mm
 - celokovový
 - uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
 - 5/4"

A394	Klik-klak umyvadlová výpusť pro umyvadla bez přepadu A394 malá krytka 5/4", výška 69 mm	30	367 / ks	✓
------	---	----	----------	---

Klik-klak umyvadlová výpusť pro umyvadla bez přepadu A395 velká krytka 5/4", výška 69 mm



- Alca - Klik-klak umyvadlová výpusť A395
- pro umyvadla bez přepadu
 - s velkou zátkou 62mm
 - celokovový
 - uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
 - 5/4"

A395	Klik-klak umyvadlová výpusť pro umyvadla bez přepadu A395 velká krytka 5/4", výška 69 mm	30	427 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Klik-klak umyvadlová výpusť P-967KVR/II se sítkem 5/4", výška 70 mm



- Slovarm - Klik-klak umyvadlová výpusť P-967KVR/II se sítkem
- klik-klak výtokový ventil s velkou krytkou
 - pro umyvadla
 - uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
 - čistitelný - se sítkem

672120	Klik-klak umyvadlová výpusť P-967KVR/II se sítkem 5/4", výška 70 mm	15	278 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Jika

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Klik-klak umyvadlová výpusť Jika s velkou krytkou 5/4", výška 42mm



- ventil odtokový click/clack s velkou krytkou
- pro umyvadla
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku

H3917100040001	Klik-klak umyvadlová výpusť Jika s velkou krytkou 5/4", výška 42mm	1	594 / ks	Z
----------------	--	---	----------	---

Umyvadlové sifony

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon umyvadlový bez výpusti 5725



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpusti 5725
- s odtokovou trubicou 32 nebo 40 mm
 - s převlečnou matkou 5/4"

108694	5/4" x 32 mm	50	111 / ks	✓
151560	5/4" x 40 mm	25	116 / ks	✓
119270	6/4" x 40 mm	25	149 / ks	✓

Sifon umyvadlový s výpustí 5726



náhradní díly

- Viega - Sifon umyvadlový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 50mm, se zátkou
 - s odtokovou trubicou 32 mm nebo 40 mm

103927	5/4 x 32 mm	50	189 / ks	Z
309312	5/4" x 40 mm	50	150 / ks	✓
335373	5/4 x 40 mm s řetízem (5626.51)	50	183 / ks	✓
137182	6/4" x 40 mm	10	248 / ks	✓

Sifon umyvadlový bez výpusti s přípojkou 5727



náhradní díly

- Viega - Sifon umyvadlový bez výpusti 5727
- s přípojkou pro pračku/myčku
 - s odtokovou trubicou 32 mm
 - s převlečnou matkou 5/4"

326319	5/4 x 32mm	40	166 / ks	✓
--------	------------	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon umyvadlový bez výpusti 5611K



Viega - Sifon umyvadlový bez výpusti
 • s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
 • s převlečnou matkou 5/4"

105952	5/4" x 32 mm	50	312 / ks	✓
406462	5/4" x 40 mm	50	312 / ks	✓

Sifon umyvadlový bez výpusti 5753 kovový



náhradní díly

Viega - Sifon umyvadlový bez výpusti
 • materiál: mosaz/chrom
 • 5/4" x 32 mm

100674	5/4" x 32 mm	25	673 / ks	✓
--------	--------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí 5754 kovový



náhradní díly

Viega - Sifon umyvadlový s výpustí
 • materiál: mosaz/chrom
 • s nerezovou mřížkou 50 mm, se zátkou
 • s odtokovou trubicí 32 mm

102845	s nerezovou mřížkou	25	753 / ks	✓
--------	---------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový bez výpusti 5611 kovový



náhradní díly

Viega - Sifon umyvadlový bez výpusti
 • materiál: mosaz/chrom
 • trubkový
 • s odtokovou trubicí 32 mm
 • s převlečnou matkou 5/4"

305611	5/4 x 32 mm	25	523 / ks	✓
--------	-------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí 5612 kovový



náhradní díly

Viega - Sifon umyvadlový s výpustí
 • materiál: mosaz/chrom
 • s nerezovou mřížkou 50 mm, se zátkou
 • s odtokovou trubicí 32 mm

111298	s nerezovou mřížkou	25	661 / ks	✓
--------	---------------------	----	----------	---

Jika

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Sifon umyvadlový Jika Mio



• umyvadlový sifon Jika Mio bez výpusti
 • mosaz/chrom
 • odpad 32mm

H3747100040001	5/4" mosaz/chrom	1	1206 / ks	z
----------------	------------------	---	-----------	---

Sifon umyvadlový Jika Cubito



• umyvadlový sifon Jika Cubito bez výpusti
 • mosaz/chrom
 • odpad 32mm

H3747300040001	5/4" mosaz/chrom	1	1619 / ks	z
----------------	------------------	---	-----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Sifon umyvadlový bez výpusti A400 Design



Alca - Sifon umyvadlový bez výpusti A400 DESIGN
 • materiál: mosaz/chrom nebo černá/mat
 • zvýšená odolnost proti poškrábání
 • s kovovou rozetou
 • odpadní trubka - průměr 32 mm
 • zápachová uzávěra 50 mm
 • průtok: 30 l/min

A400	5/4" x 32 mm	12	883 / ks	✓
A400BLACK	5/4" x 32 mm, black - mat	1	2206 / ks	z

Sifon umyvadlový bez výpusti A401 Design



Alca - Sifon umyvadlový bez výpusti A401 DESIGN
 hranatý
 • materiál: mosaz/chrom
 • zvýšená odolnost proti poškrábání
 • s kovovou rozetou
 • odpadní trubka - průměr 32 mm
 • zápachová uzávěra 50 mm
 • průtok: 30 l/min

A401	5/4" x 32 mm	12	1015 / ks	✓
------	--------------	----	-----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A412



Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A412
 • s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
 • odpadní trubka - průměr 40 mm
 • materiál: polypropylen
 • s plastovou rozetou
 • tepelný atest: 95°C

A412-DN40	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	25	178 / ks	✓
-----------	-------------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A413



Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A413 prostorově úsporný
 • s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
 • odpadní trubka - průměr 40 mm
 • materiál: polypropylen
 • s plastovou rozetou
 • zápachová uzávěra 64 mm
 • průtok: 60 l/min
 • tepelný atest: 95

A413	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	15	192 / ks	✓
------	-------------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A41



náhradní díly

Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A41
 • s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
 • odpadní trubka - průměr 40 mm
 • materiál: polypropylen
 • s plastovou rozetou
 • zápachová uzávěra 58 mm
 • průtok: 57 l/min
 • tepelný atest: 95°C

A41	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem, odpad 40 mm	25	136 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou A41P



Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A41 s přípojkou na pračku/myčku
 • odpadní trubka - průměr 40 mm
 • materiál: polypropylen
 • s plastovou rozetou
 • zápachová uzávěra 58 mm
 • průtok: 57 l/min
 • tepelný atest: 95°C

A41P	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	20	170 / ks	✓
------	-------------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou A41PR



náhradní díly

Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A41PR
 • s nerezovou mřížkou, se zátkou s řetízem
 • s přípojkou na pračku/myčku
 • odpadní trubka - průměr 40 mm
 • materiál: polypropylen
 • zápachová uzávěra 58 mm
 • průtok: 57 l/min
 • tepelný atest: 95°C

A41PR	s nerez.mřížkou, s řetízem	20	186 / ks	✓
-------	----------------------------	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon umyvadlový s výpustí A41R



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A41R
- s nerezovou mřížkou, se zátkou s řetízkiem
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 58 mm
 - průtok: 57 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A41R	s nerezovou mřížkou, zátkou s řetízkiem	25	148 / ks	✓
------	---	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A42



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A42
- s plastovou mřížkou, se zátkou s očkem
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 58 mm
 - průtok: 38 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A42	s plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s očkem	25	106 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A42R



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový s výpustí A42R
- s plastovou mřížkou, se zátkou s řetízkiem
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 58 mm
 - průtok: 38 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A42R	s plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s řetízkiem	25	121 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Sifon umyvadlový bez výpustí A43



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový bez výpustí A43
- s převlečnou maticí 5/4"
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 58 mm
 - průtok: 38 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A43	Sifon umyvadlový bez výpustí A43 5/4" x 40 mm	25	91 / ks	✓
-----	---	----	---------	---

Sifon umyvadlový kovový bez výpustí A431



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový bez výpustí A431
- materiál: mosaz/chrom
 - zvýšená odolnost proti poškrábání
 - s kovovou rozetou
 - odpadní trubka - průměr 32 mm
 - zápachová uzávěra 50 mm
 - průtok: 34 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A431	5/4" x 32 mm	20	360 / ks	✓
------	--------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový bez výpustí A434



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový bez výpustí A434 prostorově úsporný
- vhodný do umyvadlových skříněk
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 64 mm
 - průtok: 60 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A434	5/4" x 40mm, prostorově úsporný	40	146 / ks	✓
------	---------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový bez výpustí s přípojkou A43P



náhradní díly

- Alca - Sifon umyvadlový bez výpustí A43P s přípojkou na pračku/myčku
- s převlečnou maticí 5/4"
 - odpadní trubka - průměr 40 mm
 - materiál: polypropylen
 - s plastovou rozetou
 - zápachová uzávěra 58 mm
 - průtok: 38 l/min
 - tepelný atest: 95°C

A43P	5/4" x 40 mm	25	108 / ks	✓
------	--------------	----	----------	---

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sifon umyvadlový s výpustí EU0P341 s plastovou mřížkou, řetízkiem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s plastovou mřížkou
 - se zátkou s řetízkiem
 - odpad 40 mm

EU0P341	Sifon umyvadlový s výpustí EU0P341 s plastovou mřížkou, řetízkiem DN40	10	109 / ks	✓
---------	--	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí EU0N341 s nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s nerezovou mřížkou
 - se zátkou s řetízkiem
 - odpad 40mm

EU0N341	Sifon umyvadlový s výpustí EU0N341 s nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40	10	128 / ks	✓
---------	--	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí EU0P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s plastovou mřížkou
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40 mm

EU0P342	Sifon umyvadlový s výpustí EU0P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40	10	96 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

Sifon umyvadlový s výpustí EU0N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s nerezovou mřížkou
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40 mm

EU0N342	Sifon umyvadlový s výpustí EU0N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40	10	101 / ks	✓
---------	---	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N341 s nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s přípojkou pro pračku/myčku
 - s nerezovou mřížkou
 - se zátkou s řetízkiem
 - odpad 40 mm

EU1N341	Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N341 s nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40	1	161 / ks	✓
---------	--	---	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s přípojkou pro pračku/myčku
 - s plastovou mřížkou
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40 mm

EU1P342	Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40	1	121 / ks	✓
---------	---	---	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



náhradní díly

- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s přípojkou pro pračku/myčku
 - varianta s nerezovou mřížkou
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40 mm

EU1N342	Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40	1	127 / ks	✓
---------	---	---	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon umyvadlový bez výpusti EM05340 5/4" x 40 mm



náhradní díly

Plast Brno - Sifon umyvadlový bez výpusti EM05340

- plastový
- odpad 40 mm
- s převlečnou maticí 5/4"

EM05340	Sifon umyvadlový bez výpusti EM05340 5/4" x 40 mm	30	71 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

Sifon umyvadlový bez výpusti s přípojkou EM15340 5/4" x 40 mm



náhradní díly

Plast Brno - Sifon umyvadlový bez výpusti

- s přípojkou pro pračku/myčku
- odpad 40 mm
- s převlečnou maticí 5/4"

EM15340	Sifon umyvadlový bez výpusti s přípojkou EM15340 5/4" x 40 mm	1	90 / ks	✓
---------	---	---	---------	---

Slovarm | obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sifon umyvadlový s výpustí T-1015CB



Slovarm - Sifon umyvadlový s výpustí T-1015CB

- sifon umyvadlový T-1015CB
- s výpustí
- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

621358	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	16	127 / ks	✓
--------	-------------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový lahvový P-970K DN32 5/4" chrom/nerez



Sifon umyvadlový lahvový P-970K

- připojení DN 32 x 5/4"
- provedení chrom/NEREZ
- bez výpusti

672311	Sifon umyvadlový lahvový P-970K DN32 5/4" chrom/nerez		206 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

Sifon umyvadlový trubkový P-970KU DN32 5/4" chrom/nerez



Sifon umyvadlový trubkový P-970KU

- připojení DN 32 x 5/4"
- provedení chrom/NEREZ
- bez výpusti

672312	Sifon umyvadlový trubkový P-970KU DN32 5/4" chrom/nerez		178 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou T-1016CB



náhradní díly

Slovarm - Sifon umyvadlový s výpustí

- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40 mm

621360	s nerez.mřížkou, očkem	16	169 / ks	✓
--------	------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí P-967



Slovarm - Sifon umyvadlový P-967

- s výpustí
- odpad 40 mm

621215	s plastovou mřížkou, zátkou s očkem	16	141 / ks	z
--------	-------------------------------------	----	----------	---

Sifon umyvadlový s výpustí P-967C



Slovarm - Sifon umyvadlový P-967C

- s výpustí
- s nerezovou mřížkou
- odpad 40 mm

621217	s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	16	161 / ks	✓
--------	-------------------------------------	----	----------	---

Geberit | obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Sifon umyvadlový bez výpusti Geberit 5/4" x 40 mm ABS/chrom



designový umyvadlový sifon

- ABS/chrom
- se zásuvným spojem u odtokové trubky
- odtok až 42 l/min

151.035.21.1	Sifon umyvadlový bez výpusti Geberit 5/4" x 40 mm ABS/chrom		1458 / ks	✓
--------------	---	--	-----------	---

Dřezové sifony

Viega | obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon dřezový bez výpusti 7985



Viega - Sifon dřezový bez výpusti 7985

- dřezový sifon bez výpusti

105716	6/4 x 40 mm	25	150 / ks	✓
107888	6/4" x 50 mm	25	150 / ks	✓

Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10



náhradní díly

Viega - Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10

- dřezový sifon bez výpusti
- s přípojkou na pračku/myčku

102449	6/4 x 40mm	25	169 / ks	✓
102838	6/4 x 50 mm	25	169 / ks	✓

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou 7948.5



náhradní díly

Viega - Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou 7948.5

- dvoudřezový sifon bez výpusti
- včetně 2ks odtokových ventilů s nerezovou mřížkou
- s excentrickým odtokem, s výškově vyrovnávací tvarovkou
- s přípojkou na pračku/myčku

329174	s nerez.mřížkami, 6/4 x 50	25	367 / ks	✓
--------	----------------------------	----	----------	---

Alca | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Sifon dřezový s výpustí A441 s nerezovou mřížkou



náhradní díly

Alca - Sifon dřezový s výpustí A441

- s nerezovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- materiál: polypropylen
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

A441-DN50/40	70 x 50/40mm	40	154 / ks	✓
--------------	--------------	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A441P s nerezovou mřížkou



náhradní díly

- Alca - Sifon dřezový s výpustí A441P
- s přípojkou na pračku/myčku
- s nerezovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

A441P-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A441 s nerezovou mřížkou 70 x 50/40mm	40	197 / ks	✓
---------------	---	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí A442 s plastovou mřížkou



náhradní díly

- Alca - Sifon dřezový s výpustí A442
- s plastovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

A442-DN50/40	70 x 50/40mm	50	143 / ks	✓
--------------	--------------	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A442P s plastovou mřížkou



náhradní díly

- Alca - Sifon dřezový s výpustí A442P
- s přípojkou na pračku/myčku
- s plastovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

A442P-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A442P s plastovou mřížkou 70 x 50/40mm	40	185 / ks	✓
---------------	--	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A870P s nerezovou mřížkou 70 x 40 mm, prostorově úsporný



- Alca - Sifon dřezový s výpustí A870P prostorově úsporný
- s přípojkou na pračku/myčku
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou z PVC
- odpad 40 mm

A870P-DN40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A870P s nerezovou mřížkou 70 x 40 mm, prostorově úsporný	30	212 / ks	✓
------------	--	----	----------	---

Sifon dřezový bez výpustí s přípojkou A872P 6/4", prostorově úsporný



- Alca - Sifon dřezový bez výpustí A872P - prostorově úsporný
- s přípojkou na pračku/myčku
- napojení na odpadní trubku 40 mm
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 64 mm
- průtok: 60 l/min
- tepelný atest: 95°C

A872P	Sifon dřezový bez výpustí s přípojkou A872P 6/4", prostorově úsporný	30	192 / ks	✓
-------	--	----	----------	---

Sifon dřezový bez výpustí A443



náhradní díly

- Alca - Sifon dřezový bez výpustí A443
- vývod odpadu pro napojení odpadní trubky 50 nebo 40 mm
- materiál: polypropylen
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°C

A443-DN50/40	6/4" x 40/50 mm	25	96 / ks	✓
--------------	-----------------	----	---------	---

Sifon dřezový bez výpustí A80



- Alca - Sifon dřezový bez výpustí A80
- varianta napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- materiál: polypropylen
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 64 mm
- průtok: 60 l/min
- tepelný atest: 95°C

A80-DN40	6/4" x 40 mm	30	83 / ks	✓
A80-DN50	6/4" x 50 mm	30	92 / ks	✓

Sifon dvoudřezový s výpustí



náhradní díly

- Alca - Sifon dvoudřezový s výpustí A449
- se 2 nerezovými mřížkami
- se 2 zátkami s očkem
- pro dřezu s roztečí odpadu až 565 mm
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

A449-DN50/40	A449 s nerezovými mřížkami, odpad 50/40mm	20	313 / ks	✓
--------------	---	----	----------	---

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou



náhradní díly

- Alca - Sifon dvoudřezový s výpustí
- se 2 nerezovými mřížkami 70 mm
- se 2 zátkami s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- pro dřezu s roztečí odpadu až 565 mm
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

A449P-DN50/40	A449P s nerez.mřížkami, odpad 50/40mm	20	347 / ks	✓
---------------	---------------------------------------	----	----------	---

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sifon dřezový bez výpustí EM06350 6/4" x 50/40 mm



- Sifon dřezový bez výpustí EM06350
- s převlečnou maticí 6/4"
- odpad 50/40 mm

EM06350	Sifon dřezový bez výpustí EM06350 6/4" x 50/40 mm	10	90 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

Sifon dřezový bez výpustí EM06450 6/4 x 50 mm



náhradní díly

- sifon dřezový bez výpustí
- odpadní trubka 50mm

EM06450	Sifon dřezový bez výpustí EM06450 6/4 x 50 mm	10	78 / ks	✓
---------	---	----	---------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou ED10450



náhradní díly

- sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpadní trubka 50mm

ED10450	s nerezovou mřížkou, odpad 50mm	8	154 / ks	✓
---------	---------------------------------	---	----------	---

Sifon dvoudřezový ET51441 6/4" stavitelný s příp.



novinka

- výškově a délkově stavitelný bez výpustí, 6/4"

ET51441	Sifon dvoudřezový ET51441 6/4" stavitelný s příp.		289 / ks	✓
---------	---	--	----------	---

Sifon dvoudřezový s výpustí ET00450



náhradní díly

- sifon dvoudřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- pro dřezu s roztečí odpadu až 510mm
- odpadní trubka 50mm

ET00450	s nerezovými mřížkami, odpad 50mm	1/8	313 / ks	✓
---------	-----------------------------------	-----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou ET10450



náhradní díly

- sifon dvoudřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- pro dřezu s roztečí odpadu až 510mm
- odpadní trubka 50mm

ET10450	s nerezovými mřížkami, odpad 50mm	1/8	331 / ks	✓
---------	-----------------------------------	-----	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sifon dřezový s výpustí T-705, s nerezovou mřížkou, odpad 50/40mm



- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí T-705
- sifon dřezový s výpustí
 - varianta s nerezovou mřížkou 70 mm
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

620980	Sifon dřezový s výpustí T-705, s nerezovou mřížkou, odpad 50/40mm	16	151 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-707 nerezová mřížka, odpad 50/40mm



náhradní díly

- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-707
- sifon dřezový s výpustí
 - varianta s nerezovou mřížkou 70 mm
 - se zátkou s očkem
 - s přípojkou na pračku/myčku
 - odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

620982	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-707 nerezová mřížka, odpad 50/40mm	14	210 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



náhradní díly

- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40
- sifon dřezový s výpustí
 - s nerezovou mřížkou 70 mm
 - se zátkou s očkem
 - odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

621000	Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm	12	214 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-735 ND50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



náhradní díly

- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-735 ND50/40
- sifon dřezový s výpustí
 - s nerezovou mřížkou 70mm
 - se zátkou s očkem
 - s přípojkou na pračku/myčku
 - odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

621002	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-735 ND50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm	12	286 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon dřezový s výpustí, přepadem a přípojkou T-735PBZ DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí, přepadem a přípojkou T-735PBZ
- sifon dřezový s výpustí
 - s nerezovou mřížkou 70 mm
 - se zátkou s očkem
 - s přípojkou na pračku/myčku
 - odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)
 - s hranatým přepadem

621114	Sifon dřezový s výpustí, přepadem a přípojkou T-735PBZ DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm	10	296 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou T-724 nerezové mřížky, odpad 50/40mm



náhradní díly

- Slovarm - Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou T-724
- sifon dvoudřezový
 - s nerezovou mřížkou 70mm a zátkou s očkem
 - pro dřezu s roztečí otvorů 210 - 310mm
 - s přípojkou na pračku/myčku
 - odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

620984	Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou T-724 nerezové mřížky, odpad 50/40mm	8	357 / ks	✓
--------	--	---	----------	---

Bidetové sifony

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon bidetový mosazný 5535 bez výpustí



- Viega - Sifon bidetový mosazný 5535 bez výpustí
- bidetový sifon bez výpustí
 - mosazný, pochromovaný
 - s odtokovou trubkou

103781	5/4 x 32 mm	10	639 / ks	✓
--------	-------------	----	----------	---

Sifon bidetový 5555K bez výpustí



- Viega - Sifon bidetový 5555K bez výpustí
- bidetový sifon bez výpustí
 - s odtokovou trubkou

120337	5/4" x 32 mm	50	123 / ks	✓
--------	--------------	----	----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Vanové sifony

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon vanový s řetízkem 6387.35



- Viega - Sifon vanový s řetízkem 6387.35
- sifon vanový s řetízkem
 - s flexibilní přepadovou trubkou
 - s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou
 - s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)

311537	nerezová mřížka, odpadní koleno 40/50mm	25	310 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon vanový s ovládním SIMPLEX



náhradní díly

- Viega - Sifon vanový Simplex s ovládním
- s flexibilní přepadovou trubkou
 - s otočnou rozetou a kuželkou v provedení chrom
 - ploché provedení - potřeba místa za vanou pouze 33 mm
 - s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)
 - materiál: PP

285357	6168.45 odpadní koleno 40/50mm, délka přepadu 540mm	25	762 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

595678	6168.45 odpadní koleno 40/50mm, délka přepadu 725mm		1386 / ks	✓
--------	---	--	-----------	---

Sifon vanový s ovládním 6162.45 MULTIPLEX



- Viega - Sifon vanový s ovládním 6162.45 MULTIPLEX
- sifon vanový s automatickým ovládním výpustí
 - s pevnou přepadovou trubkou
 - s otočnou rozetou a kuželkou ventilu
 - délka bovdenu 540 mm
 - s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)

101909	odpad 50/40mm, délka přepadu 540mm	5	1835 / ks	z
--------	------------------------------------	---	-----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Sifon vanový s řetízkiem A501



- Alca - Sifon vanový s řetízkiem
- s flexibilní přepadovou trubicou
 - se zátkou s řetízkiem
 - materiál: PP
 - odpad 40/50 mm
 - stavební výška: 120 mm

A501	mřížka:plast/chrom, krytka:plast/chrom, odpad 40/50 mm, délka přepadu 570 mm	20	275 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Sifon vanový s ovládním A51B malá zátká



náhradní díly

- Alca - Sifon vanový s automatickým ovládním výpusti
- malá zátká s kovovým krytem - průměr 48 mm
 - otočné ovládací kolečko: bílý plast
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - materiál: PP
 - odpad 40/50 mm
 - stavební výška: 120 mm

A51B	:kov, ovládní:bílý plast, délka přepadu 570 mm	20	434 / ks	✓
A51B-80	:kov, ovládní:bílý plast, délka přepadu 800 mm	1	462 / ks	z
A51B-100	:kov, ovládní:bílý plast, délka přepadu 1000 mm	1	492 / ks	z

Sifon vanový s ovládním A51CR malá zátká



náhradní díly

- Alca - Sifon vanový s automatickým ovládním výpusti
- malá zátká s kovovým krytem - průměr 48 mm
 - otočné ovládací kolečko: plast/chrom
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - materiál: PP
 - odpad 40/50 mm
 - stavební výška: 120 mm

A51CR	:kov, ovládní:plast/chrom, délka přepadu 570 mm	20	644 / ks	✓
A51CR-100	:kov, ovládní:plast/chrom, délka přepadu 1000 mm	1	736 / ks	z
A51CR-120	:kov, ovládní:plast/chrom, délka přepadu 1200 mm	1	767 / ks	z
A51CR-80	:kov, ovládní:plast/chrom, délka přepadu 800 mm	1	704 / ks	z

Sifon vanový s ovládním A51CRM velká zátká



náhradní díly

- Alca - Sifon vanový s automatickým ovládním výpusti
- velká zátká s plastovým krytem - průměr 70 mm
 - otočné ovládací kolečko: plast/chrom
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - materiál: PP
 - odpad 40/50 mm
 - stavební výška: 120 mm

A51CRM	:plast, ovládní:plast, délka přepadu 570 mm	20	556 / ks	✓
A51CRM-100	:plast, ovládní:plast, délka přepadu 1000 mm		614 / ks	z
A51CRM-80	:plast, ovládní:plast, délka přepadu 800 mm	1	583 / ks	z

Sifon vanový A53 50 bez výpusti 6/4" x 50 mm



- Alca - Sifon vanový A53 DN50
- odpad 40/50 mm
 - materiál: PP

A53-DN50	Sifon vanový A53 50 bez výpusti 6/4" x 50 mm	75	62 / ks	✓
----------	--	----	---------	---

Sifon vanový s ovládním A55K malá zátká



náhradní díly

- Alca - Sifon vanový A55K s automatickým ovládním výpusti
- malá zátká s kovovým krytem - průměr 48 mm
 - otočné ovládací kolečko: kov
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - materiál: PP
 - odpad 40/50 mm
 - stavební výška: 120 mm

A55K	:kov, ovládní:kov, délka přepadu 570 mm	20	719 / ks	✓
A55K-80	:kov, ovládní:kov, délka přepadu 800 mm	20	749 / ks	✓
A55K-100	:kov, ovládní:kov, délka přepadu 1000 mm	1	781 / ks	z

Sifon vanový s napouštěním přepadem A564CRM1



- Alca - Sifon vanový s napuštěním přepadem s velkou krytkou A564CRM1
- krytka 70 mm
 - s automatickým uzavíráním zátky pomocí bovdenového ovládní
 - napouštěcí perlátor se nachází pod ovládací rozetou
 - připojení vody 1/2"
 - odpad 50/40 mm

A564CRM1	zátká:kov, ovládní:plast, délka přepadu 570 mm	12	1954 / ks	✓
A564CRM1-100	zátká:kov, ovládní:plast, délka přepadu 1000 mm	1	2017 / ks	z
A564CRM1-80	zátká:kov, ovládní:plast, délka přepadu 800 mm	12	1985 / ks	✓

Sifon vanový klik-klak A507CKM



- Sifon vanový klik-klak A507CKM
- Přepadová a odpadová vanová souprava
 - zápachová uzávěra s otočným kolénem
 - systém Click/Clack
 - čištění sifonu shora

A507CKM	, délka přepadu 570 mm	20	939 / ks	✓
A507CKM-80	, délka přepadu 800 mm	1	968 / ks	z
A507CKM-100	, délka přepadu 1000 mm	1	998 / ks	z
A507CKM-120	, délka přepadu 1200 mm	1	1027 / ks	z

Sifon vanový klik-klak A504CKM, délka přepadu 570 mm



- Sifon vanový klik-klak A504CKM
- Přepadová a odpadová vanová souprava
 - zápachová uzávěra s otočným kolénem
 - systém Click/Clack
 - čištění sifonu shora

A504CKM	Sifon vanový klik-klak A504CKM, délka přepadu 570 mm	20	894 / ks	✓
---------	--	----	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sifon vanový s řetízkiem T-1437C nerezová mřížka, odpad 50 mm, délka přepadu 480 mm



- Slovarm - Sifon vanový s řetízkiem T-1437C
- sifon vanový s řetízkiem
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - varianta nerezovou mřížkou, se zátkou a řetízkiem
 - odpad 50 mm

620895	Sifon vanový s řetízkiem T-1437C nerezová mřížka, odpad 50 mm, délka přepadu 480 mm	10	263 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon vanový T-1438K-III



- Slovarm - Sifon vanový T-1438K-III
- s výpustí klik-klak s košíkem na nečistoty
 - s flexibilní přepadovou trubicou
 - kovová krytky
 - odpad 50/40 mm

621601	odpad 50/40 mm, ventil klik klak, chromové ovládní	7	880 / ks	✓
--------	--	---	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon vanový T-1438KD



Slovarm - Sifon vanový T-1438KD s napouštěním přeřadem
 • s výpustí klik-klak s košíkem na nečistoty
 • s flexibilní přeřadovou trůbkou
 • kovová krytka
 • odpad 50/40 mm

621603	odpad 50/40 mm, ventil klik klak a napouštění přeřadem, chromové ovládání	7	1834 / ks	✓
--------	---	---	-----------	---

Sifon vanový T-1439 A-III



Slovarm - Sifon vanový T-1439 A-III
 • sifon vanový s automatickým ovládáním výpusti
 • s flexibilní přeřadovou trůbkou
 • s otočnou rozetou
 • odpad 50/40 mm

416658	odpad 50/40 mm, délka přeřadu 480mm, kovové ovládání	7	887 / ks	z
--------	--	---	----------	---

Ravak

| obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Sifon vanový Ravak chrom



Sifon vanový Ravak s ovládáním
 • s velkou odtokovou krytkou - chrom
 • s otočnou rozetou - chrom
 • délka přeřadu 570 mm
 • odpad 40/50 mm

X01305	Sifon vanový Ravak chrom		818.18 / ks	z
--------	--------------------------	--	-------------	---

Sprchové sifony

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon sprchový se zátkou 6887.19 pro vaničky s otvorem 52mm, nerezová mřížka



Viega - Sifon sprchový se zátkou 6887.19
 • sifon sprchový s nerezovou mřížkou 70 mm a zátkou
 • pro vaničky s otvorem 52 mm
 • s odtokem až 38 l/min

294717	Sifon sprchový se zátkou 6887.19 pro vaničky s otvorem 52mm, nerezová mřížka	25	242 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s mřížkou 6821.45 pro vaničky s otvorem 52mm, nerezová mřížka



Viega - Sifon sprchový s mřížkou 6821.45
 • sifon sprchový s nerezovou mřížkou 70 mm
 • pro vaničky s otvorem 52 mm
 • s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
 • s odtokem až 38 l/min

312121	Sifon sprchový s mřížkou 6821.45 pro vaničky s otvorem 52mm, nerezová mřížka	25	256 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou DOMOPLEX 6928EX pro vaničky s otvorem 52mm, krytka chrom



Viega - Sifon sprchový s krytkou DOMOPLEX 6928EX
 • sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 70 mm
 • pro vaničky s otvorem 52 mm
 • s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
 • s odtokem až 32 l/min
 • stavební výška 80 mm

364755	Sifon sprchový s krytkou DOMOPLEX 6928EX pro vaničky s otvorem 52mm, krytka chrom	10	539 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6956EX pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom



Viega - Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6956EX
 • sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 120 mm
 • pro vaničky s otvorem 90 mm
 • s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
 • s odtokem až 38 l/min
 • stavební výška 80 mm

364786	Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6956EX pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom	10	737 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX PLUS 6960 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom



Viega Sifon sprchový s krytkou
 • čistitelný s krycím víčkem 112 mm
 • pro vaničky s otvorem 90 mm
 • s kloubově nastavitelnou odtokovou trůbkou 50 mm
 • s odtokem až 51 l/min
 • vhodný pro odvodnění nízkých a extra nízkých vaniček
 • stavební výška 90 mm

578916	Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX PLUS 6960 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom		2088 / ks	✓
--------	---	--	-----------	---

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6963 nízký pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom



Viega - Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6963
 • sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 115 mm
 • pro vaničky s otvorem 90 mm
 • s odtokovým kolenem 40/50 mm
 • stavební výška pouze 60 mm

634100	Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6963 nízký pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom		1732 / ks	z
--------	--	--	-----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca



Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vaničky s otvorem 50 mm, mřížka nerez



náhradní díly

Alca - Sifon sprchový s mřížkou A46
 • pro vaničky s otvorem 50 mm
 • s nerezovou mřížkou 72 mm
 • odtok 40 mm
 • stavební výška 72 mm
 • odtok až 49 l/min

A46-50	Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vaničky s otvorem 50 mm, mřížka nerez	30	232 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vaničky s otvorem 60 mm, mřížka nerez



náhradní díly

Alca - Sifon sprchový s mřížkou A46
 • pro vaničky s otvorem 60 mm
 • s nerezovou mřížkou 86 mm
 • odtok 40 mm
 • stavební výška 72 mm
 • odtok až 47 l/min

A46-60	Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vaničky s otvorem 60 mm, mřížka nerez	30	232 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka bílá



- Alca - Sifon sprchový A47CR s krytkou 71 mm
- pro vaničky s otvorem 50 mm
- samočisticí konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

A47B-50	Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka bílá	30	269 / ks	Z
---------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka bílá



- Alca - Sifon sprchový A47B s krytkou 91 mm
- pro vaničky s otvorem 60 mm
- samočisticí konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

A47B-60	Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka bílá	30	269 / ks	Z
---------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A47CR s krytkou 71 mm
- pro vaničky s otvorem 50 mm
- samočisticí konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

A47CR-50	Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom	30	365 / ks	✓
----------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A47CR s krytkou 91 mm
- pro vaničky s otvorem 60 mm
- samočisticí konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

A47CR-60	Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom	30	379 / ks	✓
----------	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A471CR 60
- pro vaničky s otvorem 50 mm
- odtok 40/50mm
- samočisticí konstrukce
- stavební výška pouze 65 mm
- odtok až 52 l/min

A471CR-50	Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom	25	365 / ks	✓
-----------	---	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A471CR 60
- pro vaničky s otvorem 60 mm
- odtok 40/50mm
- samočisticí konstrukce
- stavební výška pouze 65 mm
- odtok až 52 l/min

A471CR-60	Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom	25	379 / ks	✓
-----------	---	----	----------	---

Sifon sprchový s mřížkou A48 pro vaničky s otvorem 90 mm, mřížka nerez



- Alca - Sifon sprchový A48 s nerezovou vrchní mřížkou 115 mm
- pro vaničky s otvorem 90 mm
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odpad 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min
- materiál: PP
- tepelný atest: 95°C

A48	Sifon sprchový s mřížkou A48 pro vaničky s otvorem 90 mm, mřížka nerez	24	297 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A49K MAT pro vaničky s otvorem 90mm, krytka KOV LUX matný chrom



- Alca - Sifon sprchový A49K MAT s kovovou krytkou 116 mm
- pro vaničky s otvorem 90 mm
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odtok 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min
- materiál: PP
- tepelný atest: 95°C

A49KMAT	Sifon sprchový s krytkou A49K MAT pro vaničky s otvorem 90mm, krytka KOV LUX matný chrom	1	592 / ks	Z
---------	--	---	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A491CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A491CR s krytkou 116 mm
- pro vaničky s otvorem 90 mm
- se sníženou stavební výškou 65 mm
- sifon je čistitelný až po odpadní trubku
- stavební výška pouze 64mm
- dopojení na odpad 40/50 mm
- průtok až 37.2 l/min

A491CR	Sifon sprchový s krytkou A491CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom	15	449 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon sprchový A492CR pro silnostěnné vaničky s otvorem 90 mm



- Sifon sprchový A492CR
- pro vaničky o šířce stěny 2–22 mm
- samočisticí konstrukce sifonu
- krytka otvoru průměr 116mm
- pro vaničky s otvorem 90 mm
- průtok 40,3 litrů/min

A492CR	Sifon sprchový A492CR pro silnostěnné vaničky s otvorem 90 mm	15	449 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Sifon sprchový s krytkou A49CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom



- Alca - Sifon sprchový A49CR s krytkou 116 mm
- pro sprchové vaničky s otvorem 90 mm
- materiál: PP
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odtok 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min

A49CR	Sifon sprchový s krytkou A49CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom	24	449 / ks	✓
-------	--	----	----------	---

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sifon sprchový EWNN942 nízký, průměr 90 mm, nerezová krytka INOX



- sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 120mm
- pro vaničky s otvorem 90mm
- odpad 40mm
- shora čistitelný
- odtok až 52 l/min
- stavební výška pouze 58 mm
- součástí odpadní koleno 45°, průměr 40/50 mm

EWNN942	Sifon sprchový EWNN942 nízký, průměr 90 mm, nerezová krytka INOX	1/10	438 / ks	✓
---------	--	------	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sifon sprchový P-1440K-50/60 klik-klak pro vaničky s otvorem 50/60mm, kovová krytka



- Slovarm - Sifon sprchový P-1440K-50/60
- s vrchní kovovou krytkou 70 mm
- systém klik-klak s košíkem na nečistoty
- pro vaničky s otvorem 50-60 mm
- odtok 40 mm
- průtok 24 l/min

621614	Sifon sprchový P-1440K-50/60 klik-klak pro vaničky s otvorem 50/60mm, kovová krytka	18	390 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Ravak

| obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Sifon sprchový Ravak Professional pro vaničky s otvorem 90mm, kovová krytka



- Sifon sprchový Ravak Professional
- s kovovou krytkou 116mm
- čistitelný
- odpad 40mm
- stavební výška 84mm
- odtok až 30 l/min

X01309	Sifon sprchový Ravak Professional pro vaničky s otvorem 90mm, kovová krytka	735.54 / ks	✓
--------	---	-------------	---

Sifon sprchový Ravak Standard 90 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom



- Sifon sprchový Ravak Standard
- s plastovou chromovanou krytkou 116mm
- odpad 40mm
- stavební výška 84mm
- odtok až 30 l/min

X01314	Sifon sprchový Ravak Standard 90 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom	404.96 / ks	✓
--------	---	-------------	---

Sifon sprchový Ravak Basic pro vaničky s otvorem 90mm, kovová mřížka



- Sifon sprchový Ravak Basic
- s kovovou mřížkou
- průtok až 30 litrů/min

X01308	Sifon sprchový Ravak Basic pro vaničky s otvorem 90mm, kovová mřížka	322.31 / ks	✓
--------	--	-------------	---

Pisoárové sifony

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Sifon pisoárový vodorovný A45B



- Alca - Sifon pisoárový vodorovný
- včetně těsnění pro připojení pisoáru
- čistitelný
- odpad 40 mm

A45B	Sifon pisoárový vodorovný A45B	25	371 / ks	✓
------	--------------------------------	----	----------	---

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50mm



- Viega - Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50 mm
- sifon pisoárový odsávací
- pro splachovací množství 1 - 4 l
- s vodorovným odtokem
- s chlopňovým těsněním

492465	Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50mm	10	678 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

Sifon pisoárový 5725.94 odpad 40mm



- Viega - Sifon pisoárový 5725.94
- sifon pisoárový
- s excentrickým připojením 50mm
- s chlopňovým těsněním
- s odtokovou trubicí

112271	Sifon pisoárový 5725.94 odpad 40mm	270 / ks	✓
--------	------------------------------------	----------	---

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sifon pisoárový ESO0341 včetně manžety odpad 40mm, vtok 49/54mm



- sifon pisoárový
- včetně manžety pro vtok 49-54mm
- včetně odtokové trubky

ESO0341	Sifon pisoárový ESO0341 včetně manžety odpad 40mm, vtok 49/54mm	1	91 / ks	✓
---------	---	---	---------	---

Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní odpad 50mm



- Plast Brno - Sifon pisoárový odsávací
- zadní odpad 50 mm
- s manžetou 50 mm

ESO0550	Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní odpad 50mm	1/10	310 / ks	✓
---------	--	------	----------	---

Sifon pisoárový odsávací ESO0551 spodní odpad 50mm



- sifon pisoárový odsávací - spodní
- s manžetou 50mm

ESO0551	Sifon pisoárový odsávací ESO0551 spodní odpad 50mm	1/10	324 / ks	✓
---------	--	------	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sifon pisoárový T-2407 včetně manžety odpad 40 mm



- Slovarm - Sifon pisoárový T-2407 včetně manžety
- materiál: PP
- tepelná odolnost: 95°C
- průtok: 36 l/min
- odtoková trubka 40 mm

620911	Sifon pisoárový T-2407 včetně manžety odpad 40 mm	16	147 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Pračkové sifony

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Sifon pračkový podomítkový APS3 odpad 50 mm nerezová krytka



- Alca - Sifon pračkový podomítkový APS3
- pro připojení pračky nebo myčky nádoby
- s nerezovou krytkou 85 x 150 mm
- s čistícím otvorem
- s háčky pro uchycení ke zdi
- pro dopojení na šroubení s 1" závitem nebo na hadici 20-23 mm

APS3	Sifon pračkový podomítkový APS3 odpad 50 mm nerezová krytka	40	99 / ks	✓
------	---	----	---------	---

Sifon pračkový podomítkový APS3P s přívzdušněním



- Alca - Sifon pračkový podomítkový APS3P s přívzdušněním
- pro připojení pračky nebo myčky
- materiál: PP
- s háčky pro uchycení ke zdi
- s nerezovým rámečkem 105 x 205 mm
- průtok bez přívzdušnění: 8,4 l/min
- průtok s přívzdušněním: 9,6 l/min

APS3P	Sifon pračkový podomítkový APS3P s přívzdušněním	25	436 / ks	✓
-------	--	----	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Sifon pračkový podomítkový APS4 odpad 50 mm bílá krytka



- Alca - Sifon pračkový podomítkový APZ4
- pro připojení pračky nebo myčky nádobí
 - s plastovou krytkou 85 x 150 mm
 - s čistícím otvorem
 - s háčky pro uchycení ke zdi
 - pro dopojení na šroubení s 1" závitem nebo na hadici 20-23 mm

APS4	Sifon pračkový podomítkový APS4 odpad 50 mm bílá krytka	40	75 / ks ✓
------	---	----	-----------

Sifon pračkový venkovní APS2 odpad 32 mm, bílý



- Alca - Sifon pračkový venkovní APS2
- se suchou klapkou proti šíření zápachu z kanalizace
 - napojení hadice o průměru 19 nebo 23 mm
 - pro dopojení na odpad 32 mm
 - čistitelný

APS2	Sifon pračkový venkovní APS2 odpad 32 mm, bílý	100	61 / ks ✓
------	--	-----	-----------

Sifon pračkový venkovní APS1 odpad 32 mm, chrom



- Alca - Sifon pračkový venkovní APS1
- materiál: ABS - pochromovaný
 - se suchou klapkou
 - se servisním otvorem pro snadné čištění
 - pro napojení hadice 19 - 23 mm
 - odpad: 32 mm

APS1	Sifon pračkový venkovní APS1 odpad 32 mm, chrom	100	113 / ks ✓
------	---	-----	------------

Plast Brno | obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sifon pračkový pod omítku EPPP450 odpad 50/40mm, s bílou krytkou



- Plast Brno - Sifon pračkový pod omítku
- s plastovou krytkou 150 x 85 cm
 - odpad 50/40 mm
 - čistitelný

EPPP450	Sifon pračkový pod omítku EPPP450 odpad 50/40mm, s bílou krytkou	10	60 / ks ✓
---------	--	----	-----------

Sifon pračkový pod omítku EPPN450 odpad 50/40mm, s nerezovou krytkou



- Plast Brno - Sifon pračkový podomítkový
- varianta s nerezovou krytkou 150 x 85 mm
 - odpad: 50/40 mm
 - čistitelný

EPPN450	Sifon pračkový pod omítku EPPN450 odpad 50/40mm, s nerezovou krytkou	10	77 / ks ✓
---------	--	----	-----------

Sifon pračkový venkovní EPVP000 odpad 32mm, bílý



- Plast Brno - Sifon pračkový venkovní EPVP000
- krycí růžice: 79 mm
 - odpad 32 mm

EPVP000	Sifon pračkový venkovní EPVP000 odpad 32mm, bílý	10	42 / ks ✓
---------	--	----	-----------

Sifon pračkový venkovní EPVN000 odpad 32mm, chrom



- Plast Brno - Sifon pračkový venkovní EPVN000
- s krytkou 79 mm
 - odpad 32 mm

EPVN000	Sifon pračkový venkovní EPVN000 odpad 32mm, chrom	10	83 / ks ✓
---------	---	----	-----------

Přípojka T k pračkovému sifonu G 1" 10-16+18-23MM



novinka

EPT4300	Přípojka T k pračkovému sifonu G 1" 10-16+18-23MM		132 / ks ✓
---------	---	--	------------

Sifony pro odkap kondenzátu

Alca | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5 s držákem hadiček



- Alca - Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5
- s držákem kondenzačních hadiček bez jejich přímého napojení na sifon - viditelné odkapávání
 - kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
 - materiál: PP
 - pro napojení na odpad 32 mm

AKS5	Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5 s držákem hadiček	60	206 / ks ✓
------	---	----	------------

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu AKS1



- Alca - Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu AKS1
- s vodní zápachovou uzávěrou
 - odtok 32 mm
 - teplotní odolnost 95°C

AKS1	32 mm	50	88 / ks ✓
------	-------	----	-----------

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z 32 mm



- Alca - Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z
- kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
 - materiál: PP
 - pro napojení na odpad 32 mm

AKS1Z	Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z 32 mm	50	113 / ks ✓
-------	--	----	------------

Sifon pro odkapávání kondenzátu podomítkový AKS4



- Alca - Sifon pro odkapávání kondenzátu podomítkový AKS4
- vhodné pro kondenzační kotle, pojistné ventily ...
 - s kombinovanou zápachovou uzávěrou
 - se servisním otvorem pro snadné čištění s nerezovou krytkou
 - napojení na odpad 40/50 mm

AKS4	Sifon pro odkapávání kondenzátu podomítkový AKS4	25	655 / ks ✓
------	--	----	------------

Sifon pro odkapávání kondenzátu trubkový AKS2 se suchou klapkou



- Alca - Sifon pro odkapávání kondenzátu trubkový AKS2
- se 2 manžetami pro dopojení průměru 9-29 mm a 32 mm
 - s kombinovanou zápachovou uzávěrou (vodní sifon + kulička)
 - vhodné pro kondenzační kotle, pojistné ventily ...
 - odpad 40 mm

AKS2	Sifon pro odkapávání kondenzátu trubkový AKS2 se suchou klapkou	15	575 / ks ✓
------	---	----	------------

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Chuděj

| obor 544

výrobce: www.chudej.cz | ceny: Triker

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu CH-517-1



Chuděj - Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu

- se sifonem
- s mechanickým uzávěrem (kulička)
- odtok 32mm

CH5171	Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu CH-517-1	145 / ks	✓
--------	---	----------	---

Plast Brno

| obor 544

ceny: Triker

Sifon kondenzační s kuličkou EK2P000 až 3 vstupy, bílý



Sifon kondenzační s kuličkou EK2P000

- pro připojení až tří hadic
- sifon s kuličkou
- připojení DN 32

EK2P000	Sifon kondenzační s kuličkou EK2P000 až 3 vstupy, bílý	15	95 / ks	✓
---------	--	----	---------	---

Redukce, zátky, mezikusy

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Prodloužení závitů k pračkovým sifonům 5625.55 1" x 50mm



Viega - Prodloužení závitů k pračkovým sifonům

- prodloužení o 5 cm
- pro závit 1"

131623	Prodloužení závitů k pračkovým sifonům 5625.55 1" x 50mm	5	189 / ks	✓
--------	--	---	----------	---

Připojení na hadici 7968 jednoduché



Viega - Připojení na hadici 7968 jednoduché

- připojení na hadici jednoduché 45°
- připojení matice 1"

102999	1" x 20-24 mm	10	35 / ks	✓
--------	---------------	----	---------	---

Připojení na hadici 7968.5 dvojitě



Viega - Připojení na hadici 7968.5 dvojitě

- připojení na hadici dvojitě 45°
- připojení matice 1"

109530	1" x 20-24 mm	10	82 / ks	✓
--------	---------------	----	---------	---

Připojení na hadici 7969 90° jednoduché



Viega - Připojení na hadici 7969 90° jednoduché

- připojení na hadici jednoduché 45°
- připojení matice 5/4"

110888	1 1/4" x 20-24 mm		45 / ks	✓
--------	-------------------	--	---------	---

Redukce plastová 7391



Viega - Redukce 7391 vnitřní/vnější

- pro montáž dřezového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit x 5/4" vnitřní závit

103897	6/4" x 5/4"	25	66 / ks	✓
--------	-------------	----	---------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca



Zátka PVC s očkem pro umyvadlové sifony 5/4" 40mm



Alca - Zátka PVC s očkem P012

- pro umyvadlové sifony
- 5/4" 40 mm

P0012-ND	Zátka PVC s očkem pro umyvadlové sifony 5/4" 40mm	50	25 / ks	✓
----------	---	----	---------	---

Zátka PVC s očkem P019 pro dřezové sifony 6/4" 45mm



Alca - Zátka PVC s očkem P019

- pro umyvadlové sifony
- 6/4" 45 mm

P0019-ND	Zátka PVC s očkem P019 pro dřezové sifony 6/4" 45mm	50	26 / ks	✓
----------	---	----	---------	---

Dopojení sifonu P109 prostorově úsporné 6/4"



Alca - Dopojení sifonu P109 pro dřezové sifony

- prostorově úsporné
- s převlečnou maticí 6/4" pro dopojení dřezové výpusti
- materiál: PP
- tepelný atest: 95°C

P109	Dopojení sifonu P109 prostorově úsporné 6/4"	25	48 / ks	✓
------	--	----	---------	---

Přepad umyvadlový A328CR pro umyvadla bez přepadu chrom



Alca - Přepad umyvadlový A328CR

- pro umyvadla bez integrovaného přepadu
- pro umyvadla skleněná, kamenná nebo z umělého kamene
- maximální tloušťka stěny u přepadu: 20 mm
- průtok přepadem: 16,8 l/min
- s chromovým krytem přepadu

A328CR	Přepad umyvadlový A328CR pro umyvadla bez přepadu chrom	50	174 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Připojení na hadici P149Z dvojitě se zpětnou klapkou 1" 8-16/17-23 mm



Alca - Připojení na hadici P149Z

- se zpětnou klapkou
- pro napojení 8-16, 17-23 mm
- se závitěm 1"
- pro připojení odpadu k různým zařízením
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

P149Z	Připojení na hadici P149Z dvojitě se zpětnou klapkou 1" 8-16/17-23 mm	50	227 / ks ✓
-------	---	----	------------

Připojení na hadici P155Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm x 17-23 mm



Alca - Připojení na hadici P155Z

- pro přímé napojení na potrubí 40 mm po odříznutí 32 mm
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá
- pro napojení hadic 17-23 mm

P155Z	Připojení na hadici P155Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm x 17-23 mm	50	227 / ks ✓
-------	---	----	------------

Připojení na hadici P156Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm 8-16/17-23 mm



Alca připojení na hadici P156Z

- se zpětnou klapkou
- pro napojení 8-16, 17-23 mm
- pro přímé napojení do potrubí 40 mm po odříznutí 32 mm
- pro připojení odpadu k různým zařízením
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá

P156Z	Připojení na hadici P156Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm 8-16/17-23 mm	50	227 / ks ✓
-------	--	----	------------

Připojení na hadici P148 dvojitě bez zpětné klapky 1" x 17-23 mm



Alca - Připojení na hadici dvojitě

- se závitem 1"
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá
- pro napojení hadic 17-23 mm

P148	Připojení na hadici P148 dvojitě bez zpětné klapky 1" x 17-23 mm	50	148 / ks ✓
------	--	----	------------

Připojení na hadici P48 jednoduché 1" x 17-23 mm



Alca - Připojení na hadici jednoduché

- se závitem 1"
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- pro napojení hadic 17-23 mm

P0048-ND	Připojení na hadici P48 jednoduché 1" x 17-23 mm	100	26 / ks ✓
----------	--	-----	-----------

Připojení na hadici P0049 jednoduché 1" x 8-16 mm



Alca - Připojení na hadici jednoduché

- se závitem 1"
- vhodné pro napojení spotřebičů - sušičky, kotle, klimatizace, rekuperace ...
- materiál: polypropylen
- pro napojení hadic 8 - 16 mm

P0049-ND	Připojení na hadici P0049 jednoduché 1" x 8-16 mm	100	35 / ks ✓
----------	---	-----	-----------

Redukce S506 5/4" x 6/4" vnější/vnitřní



Alca - Redukce S506

- pro montáž umyvadlového sifonu 5/4" na dřevový odtokový ventil 6/4"
- 5/4" vnější závit / 6/4" vnitřní závit

S0506-ND	Redukce S506 5/4" x 6/4" vnější/vnitřní	1	20 / ks ✓
----------	---	---	-----------

Redukce S507 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní



Alca - Redukce S507

- pro montáž dřevového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit / 5/4" vnitřní závit
- výška: 15 mm

S0507-ND	Redukce S507 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní	1	20 / ks ✓
----------	---	---	-----------

Redukce vysoká S556 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní



Alca - Redukce S556

- pro montáž dřevového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit / 5/4" vnitřní závit
- výška: 30 mm

S0556-ND	Redukce vysoká S556 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní	1	20 / ks ✓
----------	--	---	-----------

Mezikus s přípojkou A30 6/4"



Alca - Mezikus s přípojkou A30

- se závitěm pro připojení k dřevovému sifonu 6/4"
- s přípojkou na pračku nebo myčku

A30	Mezikus s přípojkou A30 6/4"	75	55 / ks ✓
-----	------------------------------	----	-----------

Mezikus se dvěma přípojkami A44M 6/4"



Alca - Mezikus s dvěma přípojkami A44M

- se závitěm pro připojení k dřevovému sifonu 6/4"
- se dvěma přípojkami pro myčky nebo pračky
- pro napojení do těla sifonu o průměru 40 mm

A44M-DN40	Mezikus se dvěma přípojkami A44M 6/4"	25	92 / ks ✓
-----------	---------------------------------------	----	-----------

Mezikus s přípojkou A300 5/4"



Alca - Mezikus s přípojkou A300

- s maticí pro připojení umyvadlové výpusti 5/4"
- se závitěm pro připojení umyvadlového sifonu 5/4"
- výška 115 mm

A300	Mezikus s přípojkou A300 5/4"	60	92 / ks ✓
------	-------------------------------	----	-----------

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Prodloužení pračkového sifonu EPPP000 G1"98mm kón.



Plast Brno - prodloužení závitu k pračkovému sifonu 1"

EPPP000	Prodloužení pračkového sifonu EPPP000 G1"98mm kón.		65 / ks ✓
---------	--	--	-----------

Přivětrávací T-kus DN40 bílý



Plast Brno - Přivětrávací T-kus

- pro dopojení odpadní trubky 40 mm
- bílá barva

AVPT400	Přivětrávací T-kus DN40 bílý		155 / ks ✓
---------	------------------------------	--	------------

Zátka s řetízkiem a panáčkem YE30001 5/4" 39mm



Plast Brno zátky s řetízkiem a panáčkem YE30001

- pro umyvadlové sifony
- 5/4" 39mm

YE30001	Zátka s řetízkiem a panáčkem YE30001 5/4" 39mm	1/10	33 / ks ✓
---------	--	------	-----------

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Zátka s očkem YE34000 6/4" 50,5mm



Plast Brno zátky s očkem YE34000
 • pro dřezové sifony
 • 6/4" 52mm

YE34000	Zátka s očkem YE34000 6/4" 50,5mm	1/10	20 / ks	✓
---------	--------------------------------------	------	---------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Zátka s očkem T-733-33 6/4" 46mm



Slovarm - Zátka s očkem
 • pro dřezové a vanové sifony
 • 6/4" 46 mm

621130	Zátka s očkem T-733-33 6/4" 46mm	20	54 / ks	✓
--------	-------------------------------------	----	---------	---

Flexi dopojení

Flexi dopojení zesílené Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Flexi připojení Alca zesílené



Alca - Flexi připojení A702
 • materiál: PP
 • zesílená konstrukce se širšími stěnami lépe drží tvar
 • vhodné pro dopojení odpadních soustav s vnitřní kanalizací
 • nastavitelná délka: 440 - 860 mm

A720	A702 50/40 x 50/40 mm	50	42 / ks	✓
------	-----------------------	----	---------	---

Flexi připojení Alca zesílené s kovovou matkou



Alca - Flexi dopojení zesílené s kovovou matkou
 • pevnější konstrukce se širšími stěnami
 • dvoukomponentní těsnění proti překroucení
 • nastavitelná délka
 • materiál: PP

A760	5/4" x 40/32mm	100	43 / ks	✓
A780	6/4" x 50/40 mm	75	48 / ks	✓

Flexi připojení Alca zesílené s plastovou matkou



Alca - Flexi dopojení zesílené s plastovou matkou
 • pevnější konstrukce se širšími stěnami
 • dvoukomponentní těsnění proti překroucení
 • nastavitelná délka
 • materiál: PP

A750	5/4" x 40/32 mm	100	39 / ks	✓
A770	6/4" x 50/40 mm	75	42 / ks	✓

Podlahové a kanalizační vpusti

Viega

| obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

Vpust' podlahová KELLERMEISTER 4956 boční odpad 110mm



Viega - Vpust' podlahová KELLERMEISTER 4956 boční odpad 110 mm
 • s otočným nastavcem 150 x 150mm
 • s roštem 145 x 145mm z umělé hmoty
 • s lapačem nečistot
 • třída zatížitelnosti K = 300kg
 • odtok až 96 l/min

106003	Vpust' podlahová KELLERMEISTER 4956 boční odpad 110mm	10	755 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Vpust' podlahová 4935.1 boční odpad 50/40mm



Viega Vpust' podlahová 4935.1 boční
 • s přírubou, čistitelná
 • s otočným, výškově nastavitelným nastavcem
 • s nerezovým roštem 100 x 100mm
 • možnost přítoku 40mm
 • kloubově nastavitelná trubka 50 mm
 • třída zatížitelnosti K = 300kg, odtok až 36 l/mi

557119	Vpust' podlahová 4935.1 boční odpad 50/40mm		658 / ks	z
--------	---	--	----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Vpust' podlahová APV32 se SMART uzávěrou



Alca - Vpust' podlahová APV32 s kombinovanou uzávěrou SMART
 • SMART = kombinace sifonu a suché klapky
 • s výškově stavitelným nastavcem s rámečkem 105 x 105 mm
 • s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
 • stavební výška 79 mm
 • průtok: 37 l/min

APV32	, spodní 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka	20	356 / ks	✓
-------	---	----	----------	---

Vpust' podlahová APV26 boční odpad



Alca - Vpust' podlahová APV26 boční odpad
 • se sifonem
 • s výškově stavitelným nastavcem s rámečkem 105 x 105mm
 • s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
 • stavební výška pouze 66 mm
 • odtok až 31 l/min

APV26	50 mm, výška 66 mm, nerezová mřížka	25	238 / ks	✓
-------	-------------------------------------	----	----------	---

Vpust' podlahová s přírubou APV3344 boční odpad 50/75 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 105 x 105 mm



Alca - Vpust' podlahová boční s nerezovou přírubou a límcem 2. úrovně
 • s kombinovanou zápachovou uzávěrkou (sifon, suchá klapka)
 • s výškově stavitelným nastavcem s rámečkem
 • s nerezovou mřížkou 102 x 102 mm
 • stavební výška 79 mm

APV3344	Vpust' podlahová s přírubou APV3344 boční odpad 50/75 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 105 x 105 mm	1	747 / ks	✓
---------	---	---	----------	---

Vpust' podlahová APV5411 boční odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm



Alca - Vpust' podlahová APV5411 s bočním odpadem
 • se sifonem
 • s výškově stavitelným nastavcem s rámečkem 150 x 150 mm
 • s nerezovou mřížkou
 • stavební výška 79 mm
 • odtok až 46 l/min

APV5411	Vpust' podlahová APV5411 boční odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm	1	362 / ks	✓
---------	---	---	----------	---

alca

new

6

let
záruka

Podlahové žlaby s oboustranným roštem

**Jeden rošt nabízející
dvě možnosti využití**

Oboustranný rošt poskytuje možnost výběru designového provedení až po instalaci – volit můžete mezi plným nerezovým roštem a roštem pro vložení dlažby.



dokonale
čistitelný
sifon



nízká
stavební výška
62 mm



oboustranný
rošt



vše v balení

APZ19 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ19BLACK Simple

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt,
černá-mat (550, 650, 750, 850,
950 mm)



APZ20 Simple


Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro
oboustranný rošt (550, 650, 750, 850, 950 mm)



www.alcadrain.cz

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY


Vpust' podlahová APV6411 spodní odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm



Alca - Vpust' podlahová se spodním odpadem
 • se sifonem - vhodná do vnitřních prostor
 • s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 150 x 150 mm
 • s nerezovou mřížkou 143 x 143 x 5 mm
 • stavební výška 79 mm
 • odtok až 46 l/min

APV6411	Vpust' podlahová APV6411 spodní odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm	1	362 / ks	✓
---------	---	---	----------	---


Vpust' podlahová APV31 se SMART uzávěrou



Alca - Vpust' podlahová APV31 s kombinovanou uzávěrou SMART
 • SMART = kombinace sifonu a suché klapky
 • s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105 mm
 • s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
 • stavební výška 79 mm
 • průtok: 37 l/min

APV31	, boční 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka	20	356 / ks	✓
-------	--	----	----------	---

Vpust' podlahová s límcem APV26C boční odpad



Alca - Vpust' podlahová s límcem APV26C boční
 • se suchou klapkou
 • s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105 mm
 • s nerezovou mřížkou
 • snížená stavební výška pouze 66 mm
 • odtok až 62 l/min
 • materiál: PP


APV26C	50 mm, výška 66 mm	1	576 / ks	✓
--------	--------------------	---	----------	---

Miroslav Chuděj

| obor 544

výrobce: www.chudej.cz | ceny: Triker


Vpust' podlahová DN 50/55 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/55 P
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 • spodní odpad 50 mm
 • stavební výška 55 mm
 • odtok až 45 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

320P	Vpust' podlahová DN 50/55 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka	12	90 / ks	✓
------	---	----	---------	---


Vpust' podlahová DN 50/55 N s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/55 N
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
 • spodní odpad 50 mm
 • stavební výška 55 mm
 • odtok až 40 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

320N	Vpust' podlahová DN 50/55 N s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka		494 / ks	✓
------	---	--	----------	---


Vpust' podlahová DN 50/82 X N s plovákem NEPTUN, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/82 X N
 • s plovákem NEPTUN
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 70°C)
 • s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 • spodní odpad 50 mm
 • stavební výška 55/82 mm
 • odtok až 32 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

320XN	Vpust' podlahová DN 50/82 X N s plovákem NEPTUN, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka		626 / ks	✓
-------	--	--	----------	---


Vpust' podlahová DN 50/84 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/84 P
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 • spodní odpad 50 mm
 • stavební výška 84 mm
 • odtok až 48 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

321P	Vpust' podlahová DN 50/84 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka	12	103 / ks	✓
------	---	----	----------	---


Vpust' podlahová PV



Chuděj - Vpust' podlahová PV 250 75/110 P
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní i venkovní použití
 • materiál: PP
 • s plastovou mřížkou 250 x 250 mm
 • spodní odpad 75/110 mm
 • stavební výška 87/125 mm
 • zatížení: L15-1500 kg
 • průtok 108l/min

221P	250 75/110 P s vodní hladinou, spodní odpad 75/110 mm, plastová mřížka		310 / ks	✓
220P	300 x 300 DN 110		350 / ks	✓


Vpust' podlahová DN 50/95 P s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, plastová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/95 P
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 • boční odpad 50 mm
 • stavební výška 95 mm
 • odtok až 55 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

326P	Vpust' podlahová DN 50/95 P s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, plastová mřížka	10	103 / ks	✓
------	--	----	----------	---


Vpust' podlahová DN 50/95N s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/95 N
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
 • boční odtok 50 mm
 • stavební výška 95 mm
 • odtok až 50 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

326N	Vpust' podlahová DN 50/95N s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka	10	494 / ks	✓
------	---	----	----------	---


Vpust' podlahová DN 50/95 X N s plovákem NEPTUN, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová DN 50/95 X N
 • s plovákem NEPTUN
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 70°C)
 • s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
 • boční odpad 50 mm
 • stavební výška 95 mm
 • odtok až 38 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

326XN	Vpust' podlahová DN 50/95 X N s plovákem NEPTUN, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka		626 / ks	✓
-------	---	--	----------	---

Vpust' podlahová PVB 50 N PR1 s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



Chuděj - Vpust' podlahová PVB 50 N PR1 s přírubou
 • s vodní hladinou
 • pro vnitřní použití
 • materiál: PP (odolnost do 90°C)
 • s nerezovou mřížkou 100 x 100 mm
 • boční odpad 50 mm
 • stavební výška 83 mm
 • odtok až 50 l/min
 • zatížení: K3-300 kg

411L	Vpust' podlahová PVB 50 N PR1 s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka		316 / ks	✓
------	--	--	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Vpust' podlahová DNS 110 P s vodní hladinou, spodní odpad 110 mm, plastová mřížka/černá



- Chuděj - Vpust' podlahová DNS 110 P
- s vodní hladinou
 - pro vnitřní použití
 - materiál: PP (odolnost do 90°C)
 - s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 - spodní odpad 110 mm
 - stavební výška 105 mm
 - odtok až 48 l/min
 - zatížení: K3-300 kg

323P	Vpust' podlahová DNS 110 P s vodní hladinou, spodní odpad 110 mm, plastová mřížka/černá	12	103 / ks	✓
------	---	----	----------	---

Vpust' kanalizační KVB 110 S se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka



- Chuděj - Vpust' kanalizační KVB 110 S
- se suchou klapkou
 - pro venkovní použití
 - materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
 - s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
 - boční odpad 110 mm
 - stavební výška 155 mm
 - odtok až 165 l/min
 - zatížení: K3-300 kg

324S	Vpust' kanalizační KVB 110 S se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka	10	449 / ks	✓
324SN	Vpust' kanalizační KVB 110 S N se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, nerezová mřížka		842 / ks	z

Vpust' kanalizační KVB 110 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka



- Chuděj - Vpust' kanalizační KVB 110 S Li
- se suchou klapkou
 - pro venkovní použití
 - materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
 - s litinovou mřížkou 150 x 150 mm
 - boční odpad 110 mm
 - stavební výška 155 mm
 - odtok až 145 l/min
 - zatížení: K3-300 kg

324SLi	Vpust' kanalizační KVB 110 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka		898 / ks	✓
--------	--	--	----------	---

Vpust' kanalizační KVS 110 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 110 mm, litinová mřížka



- Chuděj - Vpust' kanalizační KVS 110 S Li
- se suchou klapkou
 - pro venkovní použití
 - materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
 - s litinovou mřížkou 150 x 150 mm
 - spodní odpad 110 mm
 - stavební výška 210 mm
 - odtok až 170 l/min
 - zatížení: L15-1500 kg

827SLi	Vpust' kanalizační KVS 110 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 110 mm, litinová mřížka		920 / ks	✓
--------	---	--	----------	---

Vpust' kanalizační KVS 160 S P se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, plastová mřížka



- Chuděj - Vpust' kanalizační KVS 160 S P
- se suchou klapkou
 - pro venkovní použití
 - materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
 - s nerezovou mřížkou 245 x 245 mm
 - spodní odpad 110 mm
 - stavební výška 260 mm
 - odtok až 250 l/min
 - zatížení: L15-1500 kg

328P	Vpust' kanalizační KVS 160 S P se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, plastová mřížka		1376 / ks	z
328	Vpust' kanalizační KVS 160 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, litinová mřížka		2214 / ks	z

Vpust' kanalizační KVB 110/250 S P se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka



- Chuděj - Vpust' kanalizační KVB 110/250 S P
- se suchou klapkou
 - pro venkovní použití
 - materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
 - s plastovou mřížkou 245 x 245 mm
 - boční odpad 110 mm
 - stavební výška 155 mm
 - odtok až 225 l/min
 - zatížení: L15

330S	Vpust' kanalizační KVB 110/250 S P se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka		1586 / ks	z
329S	Vpust' kanalizační KVB 110/250 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka		2528 / ks	z

Plast Brno

| obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Vpust' podlahová SI50C00 boční odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



náhradní díly

- podlahová vpust' boční
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 62mm
- odtok až 50,5 l/min

SI50C00	Vpust' podlahová SI50C00 boční odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka	10	213 / ks	✓
---------	--	----	----------	---

Vpust' podlahová SI5PC00 spodní odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



náhradní díly

- Plast Brno - Vpust' podlahová
- spodní odpad 50 mm
 - s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
 - s nerezovou mřížkou
 - stavební výška 62mm
 - odtok až 50,5 l/min

SI5PC00	Vpust' podlahová SI5PC00 spodní odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka	10	213 / ks	✓
---------	---	----	----------	---

Vpust' podlahová SI5TC00 průběžná odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



náhradní díly

- podlahová vpust' průběžná
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 62mm
- odtok až 50,5 l/min

SI5TC00	Vpust' podlahová SI5TC00 průběžná odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka	1	364 / ks	✓
---------	---	---	----------	---

Klapka suchá SI5TC02 k podlahové vpusti PLAST BRNO



- Klapka suchá k podlahové vpusti Plast Brno
- univerzální suchá klapka pro řadu podlahových vpustí Plast Brno DN50 SI5xC00
 - slouží jako suchá zápachová klapka pro odvod vody v místech, kde by vodní zápachová uzávěra mohla vyschnout nebo zamrznout

SI5TC02	Klapka suchá SI5TC02 k podlahové vpusti PLAST BRNO	1	66 / ks	✓
---------	--	---	---------	---

Vpust' podlahová černá SIPBA01 boční odpad 110 mm, plastová mřížka 150 x 150 mm



- podlahová vpust' boční
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 150 x 150mm
- s plastovou mřížkou
- odtok až 84 l/min

SIPBA01	Vpust' podlahová černá SIPBA01 boční odpad 110 mm, plastová mřížka 150 x 150 mm	1/16	300 / ks	✓
---------	---	------	----------	---

Mondial

| obor 544

ceny: Triker

Vpust' podlahová Mondial spodní 300 x 300 mm, odtok 100/110mm



1005300100	Vpust' podlahová Mondial spodní 300 x 300 mm, odtok 100/110mm		260 / ks	✓
------------	---	--	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Aliaxis

| obor 300

výrobce: www.aliaxis.cz | ceny: Triker

Vpust' podlahová Nicoll spodní



- odtok domovní se spodním odtokem
- s plastovou mřížkou

067438	250 x 250 mm odtok 110mm	4	436.2 / ks	✓
--------	--------------------------	---	------------	---

Sprchové žlaby

Geberit

| obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 90-220mm, odpad DN50



- ROŠT (střední výška) 48
- Geberit CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku
 - se zápachovou uzávěrkou 50 mm
 - pro tloušťku podlahy 90 - 220 mm
 - s předmontovanou izolací s přesahem 10 cm
 - průtok až 48 l/min

...soupravu pro kompletaci nutné objednat zvlášť

154.150.00.1	CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 90-220mm, odpad DN50		7121 / ks	✓
--------------	---	--	-----------	---

CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 65-90mm, odpad 40mm



- ROŠT (střední výška) 24
- Geberit CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku
 - se zápachovou uzávěrkou 30 mm
 - pro tloušťku podlahy 65 - 90 mm
 - s předmontovanou izolací s přesahem 10 cm
 - průtok až 24 l/min

...soupravu pro kompletaci nutné objednat zvlášť

154.152.00.1	CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 65-90mm, odpad 40mm		7121 / ks	Z
--------------	--	--	-----------	---

Cleanline50 sprchový kanálek



- materiál nerez
- k odvodnění sprch v úrovni podlahy
- k osazení do tenké vrstvy malty
- pro sružené izolace
- s integrovaným sklonem
- s možností zkrácení, délka 300 až 900 mm
- šířka 30 mm
- vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10-35 mm

154.446.KS.1	L30-90cm kartáčovaná nerezová ocel		14170 / ks	Z
154.446.QC.1	L30-90cm, černý chrom kartáčovaný		18219 / ks	Z
154.447.KS.1	L30-130cm, kartáčovaný nerezová ocel		20242 / ks	Z
154.447.QC.1	L30-130cm černý chrom kartáčovaný		24292 / ks	Z

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Rošt Line perforovaný pro APZ1 a APZ4



- Alca - Rošt Line perforovaný
- materiál: nerez ve vysokém lesku nebo kartáčovaném matu
- pro podlahové žlaby: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12

LINE-300L	300 mm nerezový/lesklý	1	715 / ks	✓
-----------	------------------------	---	----------	---

Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4



- Alca - Rošt Pure perforovaný
- materiál: nerez ve vysokém lesku nebo kartáčovaném matu
- pro podlahové žlaby: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12

PURE-550L	550mm nerezový/lesklý	1	1141 / ks	Z
PURE-550M	550 nerezový/matný	1	1141 / ks	Z
PURE-650L	650mm nerezový/lesklý	1	1205 / ks	✓
PURE-650M	650mm nerezový/matný	1	1205 / ks	Z
PURE-750L	750mm nerezový/lesklý	1	1270 / ks	✓
PURE-850L	850mm nerezový/lesklý	1	1334 / ks	✓
PURE-850M	850mm nerezový/matný	1	1334 / ks	✓
PURE-950L	950mm nerezový/lesklý	1	1398 / ks	✓
PURE-1050L	1050mm nerezový/lesklý	1	1462 / ks	✓
PURE-1050M	1050mm nerezový/matný	1	1462 / ks	Z
PURE-1150L	1150mm nerezový/lesklý	1	1525 / ks	Z
PURE-1150M	1150mm nerezový/matný	1	1525 / ks	Z
PURE-1450L	1450mm nerezový/lesklý	1	1751 / ks	Z
PURE-750M	750mm nerezový/matný	1	1270 / ks	✓
PURE-950M	950mm nerezový/matný	1	1398 / ks	✓

Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt



- ROŠT (střední výška) 60
- Alca - Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt (rošt je nutné objednat zvlášť)
 - tělo žlabu: nerez
 - sifon: PP
 - stavitelná stavební výška 100 - 158 mm, min. tloušťka betonu 85 mm
 - snadno čistitelný, sifon s odtokem až 60 l/min
 - boční odtok

APZ1-300	300 mm, boční odtok 50 mm	1	3478 / ks	✓
APZ1-550	550 mm, boční odtok 50 mm	1	4492 / ks	Z
APZ1-650	650 mm, boční odtok 50 mm	1	4754 / ks	✓
APZ1-750	750 mm, boční odtok 50 mm	1	5075 / ks	✓
APZ1-850	850 mm, boční odtok 50 mm	1	5319 / ks	✓
APZ1-950	950 mm, boční odtok 50 mm	1	5638 / ks	✓
APZ1-1050	1050 mm, boční odtok 50 mm	1	5958 / ks	✓
APZ1-1150	1150 mm, boční odtok 50 mm	1	6343 / ks	Z
APZ1-1450	1450 mm, boční odtok 50 mm	1	7294 / ks	Z

Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt



- ROŠT (střední výška) 32
- Alca - Žlab podlahový APZ101 Low s okrajem pro rošt (rošt je nutné objednat zvlášť)
 - tělo žlabu: nerez
 - sifon: PP
 - stavitelná stavební výška 70-96 mm, min. tloušťka betonu 55 mm
 - snadno čistitelný sifon s odtokem až 32 l/min
 - boční odtok

APZ101-300	300 mm, boční odtok 40 mm	1	3478 / ks	Z
APZ101-550	550 mm, boční odtok 40 mm	1	4492 / ks	Z
APZ101-650	650 mm, boční odtok 40 mm	1	4754 / ks	Z
APZ101-750	750mm, boční odtok 40 mm	1	5075 / ks	✓
APZ101-850	850 mm, boční odtok 40 mm	1	5319 / ks	✓
APZ101-950	950 mm, boční odtok 40 mm	1	5638 / ks	Z
APZ101-1050	1050 mm, boční odtok 40 mm	1	5958 / ks	Z
APZ101-1150	1150 mm, boční odtok 40 mm	1	6343 / ks	Z
APZ101-1450	1450 mm, boční odtok 40 mm	1	7294 / ks	Z

Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt



- ROŠT (střední výška) 32
- Alca - Žlab podlahový APZ104 Flexible Low pro perforovaný rošt (rošt je nutné objednat zvlášť)
 - tělo žlabu: nerez
 - s nastavitelným límcem ke stěně
 - stavitelná stavební výška 70-96 mm, min. tloušťka betonu 55 mm
 - s odtokem až 32 l/min

APZ104-550	550 mm, boční odtok 40 mm	1	4690 / ks	Z
APZ104-1050	1050 mm, boční odtok 40 mm	1	6193 / ks	Z
APZ104-1150	1150 mm, boční odtok 40 mm	1	6584 / ks	Z
APZ104-650	650 mm, boční odtok 40 mm	1	4957 / ks	Z
APZ104-750	750 mm, boční odtok 40 mm	1	5281 / ks	Z
APZ104-850	850 mm, boční odtok 40 mm	1	5547 / ks	✓
APZ104-950	950 mm, boční odtok 40 mm	1	5871 / ks	Z

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt



- Alca - Žlab sprchový APZ4 s okrajem pro rošt, s límcem ke stěně (rošt je nutné objednat zvlášť)
- tělo žlabu: nerez
 - sifon: PP
 - stavební výška 100-158 mm, min. tloušťka betonu 85 mm
 - čistitelný sifon s odtokem až 60 l/min
 - boční opad 50 mm

APZ4-550	550 mm, boční odtok 50 mm	1	4690 / ks	Z
APZ4-650	650 mm, boční odtok 50 mm	1	4957 / ks	Z
APZ4-750	750 mm, boční odtok 50 mm	1	5281 / ks	✓
APZ4-850	850 mm, boční odtok 50 mm	1	5547 / ks	✓
APZ4-950	950 mm, boční odtok 50 mm	1	5871 / ks	Z
APZ4-1050	1050 mm, boční odtok 50 mm	1	6193 / ks	Z
APZ4-1150	1150 mm, boční odtok 50 mm	1	6584 / ks	Z

Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem



- Alca - Žlab podlahový APZ9 Simple plastový s roštem
- tělo žlabu: PP
 - celková stavební výška: 75 - 110 mm
 - jednoduchá čistitelnost
 - kombinovaná zápachová uzávěrka sifon+suchá klapka
 - průtok až 28 l/min
 - odtok 40

APZ9-550M	550 mm		2453 / ks	✓
APZ9-650M	650 mm		2607 / ks	✓
APZ9-750M	750 mm		2761 / ks	✓
APZ9-850M	850 mm		2882 / ks	✓
APZ9-950M	950 mm		3058 / ks	✓

Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem



- Alca - Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem
- tělo žlabu: PP
 - rošt: nerez
 - celková stavební výška: 75 - 110 mm
 - jednoduchá čistitelnost
 - kombinovaná zápachová uzávěrka sifon+suchá klapka
 - průtok až 28 l/min
 - odtok 40

APZ10-650M	650 mm	1	2607 / ks	Z
APZ10-750M	750 mm	1	2761 / ks	✓
APZ10-850M	850 mm	1	2882 / ks	✓
APZ10-950M	950 mm	1	3058 / ks	Z

Chuděj | obor 544

výrobce: www.chudej.cz | ceny: Triker

Žlab podlahový ke stěně Medium



- Žlab podlahový ke stěně Medium s nerezovým roštem
- výškově stavitelný
 - spodní část: polypropylen / rošt: nerez 1,5 mm

CH650M2	650 mm lesk		2400 / ks	Z
CH750M2	750 mm lesk		2537 / ks	✓
CH850M2	850 mm lesk		2674 / ks	✓

Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem



- Chuděj - Žlab sprchový Medium
- spodní část: polypropylen / rošt: nerez 1,5 mm
 - stavební výška: 65 mm
 - kombinované řešení: sifon + uzavírací klapky
 - výškově stavitelný
 - včetně samolepící hydroizolační fólie
 - průtok až 43 l/min
 - odpad: 40 mm

CH350M	350 mm, lesk		1812 / ks	Z
CH450M	450 mm, lesk		1861 / ks	Z
CH650M	650 mm, lesk		2302 / ks	Z
CH750M	750 mm, lesk		2439 / ks	Z
CH850M	850 mm, lesk		2547 / ks	Z

Plast Brno | obor 544

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Venkovní žlaby

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Žlab venkovní AVZ103-R201 100mm s pozinkovaným rámem s litinovým roštem D400



- Alca - Žlab venkovní AVZ103-R201
- materiál těla: PP
 - rošt: litinový
 - systém zámků pro snadné napojování
 - snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
 - dopojení na odpad 110 mm

AVZ103-R201	Žlab venkovní AVZ103-R201 100mm s pozinkovaným rámem s litinovým roštem D400	30	2517 / ks	✓
-------------	--	----	-----------	---

Žlab venkovní AVZ103-R104 100mm s pozinkovaným rámem s pozinkovaným roštem C250



- Alca - Žlab venkovní AVZ103-R104
- materiál těla: PP
 - rošt: pozinkovaný mřížkový
 - systém zámků pro snadné napojování
 - snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
 - dopojení na odpad 110 mm
 - třída zatížení C250 - 25000 kg

AVZ103-R104	Žlab venkovní AVZ103-R104 100mm s pozinkovaným rámem s pozinkovaným roštem C250	1	2649 / ks	Z
-------------	---	---	-----------	---

Žlab venkovní AVZ102-R102 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem C profilu A15



- Alca - Žlab venkovní AVZ 102-R102
- materiál těla: PP
 - rošt pozinkovaný s "C" profilem
 - systém zámků - snadné napojování
 - snadná čistitelnost - lze vyjmout uvolněním plastových zámků
 - možné doplnit o zápachovou uzávěrku
 - třída A15- 1500 Kg

AVZ102-R102	Žlab venkovní AVZ102-R102 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem C profilu A15	60	688 / ks	✓
-------------	---	----	----------	---

Žlab venkovní AVZ102-R103 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem B125



- Alca - Žlab venkovní AVZ102-R103
- materiál těla: PP
 - rošt: pozinkovaný mřížkový
 - systém zámků pro snadné napojování
 - snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
 - dopojení na odpad 110 mm
 - třída zatížení B125 - 12500 kg

AVZ102-R103	Žlab venkovní AVZ102-R103 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem B125	1	1855 / ks	Z
-------------	--	---	-----------	---

Adaptér napojení bočního přítoku AVZ-P003 DN50



- Alca - AVZ-X003 Adaptér napojení bočního přítoku DN50
- slouží k přívodu vody do venkovního žlabu
 - lze přichytit k tělu žlabu pomocí dvou vrutů
 - materiál: PP

AVZ-P003	Adaptér napojení bočního přítoku AVZ-P003 DN50	50	121 / ks	✓
----------	--	----	----------	---

Čelo excentrické AVZ-P010 pro napojení odpadu 110mm



- Alca - Čelo excentrické pro boční napojení odpadu 110 mm
- pro jednoduché napojení venkovních žlabů Alca na vodorovný odtok 110 mm
 - díky excentrickému tvaru umožňuje použití dlažby až do výšky 67 mm
 - materiál: PP

AVZ-P010	Čelo excentrické AVZ-P010 pro napojení odpadu 110mm	30	204 / ks	✓
----------	---	----	----------	---

pb



plastbrno

PROUDÍME S KVALITOU A TRADICÍ
ČESKÝ VÝROBCE
VODOINSTALAČNÍCH SYSTÉMŮ



WC DOPLŇKY | HT PP TRUBKY | SIFONY
ODTOKOVÉ ŽLABY | PODLAHOVÉ VPUSTI
HT PŘÍSLUŠENSTVÍ | HT PP TVAROVKY

www.plastbrno.cz



SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Čelo pro zaslepení žlabu AVZ-P004 s přítokem DN75



Alca - AVZ-X004 Čelo pro zaslepení žlabu s přítokem DN75
 • pro zaslepení konců venkovních žlabů
 • materiál: PP

AVZ-P004	Čelo pro zaslepení žlabu AVZ-P004 s přítokem DN75	50	69 / ks	✓
----------	---	----	---------	---

Čelo pro zaslepení konce žlabu AVZ-P009



Alca - AVZ-X009 Čelo pro zaslepení konce žlabu
 • pro použití k venkovním žlabům Alca

AVZ-P009	Čelo pro zaslepení konce žlabu AVZ-P009	100	53 / ks	✓
----------	---	-----	---------	---

Hrdlo pro napojení na odpad DN110



Alca - AVZ-P001 Hrdlo pro napojení na odpad průměr 110 mm
 • slouží k vertikálnímu napojení žlabu na odpad
 • lze přichytit k tělu žlabu pomocí dvou vrutů
 • materiál: PP

AVZ-P001	Hrdlo pro napojení na odpad DN110	50	150 / ks	✓
----------	-----------------------------------	----	----------	---

Zápachová uzávěra pro venkovní žlab AVZ-P007



Alca - Zápachová uzávěra pro venkovní žlab AVZ-P007
 • pro použití k venkovním žlabům Alca
 • pro spodní napojení odpadu
 • pro použití spolu s hrdlem pro napojení AVZ-P001
 • materiál: PP
 • zachytává nečistoty, plně čistitelný

AVZ-P007	Zápachová uzávěra pro venkovní žlab AVZ-P007	1	564 / ks	✓
----------	--	---	----------	---

Žlab venkovní AVZ112 60 mm s plastovým límcem + rošt



Žlab venkovní 60 mm s plastovým límcem + rošt
 • rošt pozinkovaný s "C" profilem
 • systém zámků - snadné napojování
 • snadná čistitelnost - lze vyjmout uvolněním plastových zámků

AVZ112-R102	Žlab venkovní AVZ112 60 mm s plastovým límcem + rošt pozinkovaný C profil		440 / ks	✓
-------------	---	--	----------	---

AVZ112-R501	Žlab venkovní 60 mm s plastovým límcem + rošt plastový		357 / ks	z
-------------	--	--	----------	---

Připojovací kus venkovního žlabu sníženého



Připojovací kus venkovního žlabu
 • Pro snížené venkovní žlabu
 • Pro modulární napojení snížených venkovních žlabů

AVZ-P015	Připojovací kus venkovního žlabu sníženého		270 / ks	✓
----------	--	--	----------	---

Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené



Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené
 • Pro snížené venkovní žlabu
 • Pro napojení odpadu ?110 mm

AVZ-P016	Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené		145 / ks	✓
----------	--	--	----------	---

Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem dn40



Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem dn40
 Pro napojení přítoku ?40 mm
 Pro snížené venkovní žlabu
 Pro zaslepení konce snížených venkovních žlabů

AVZ-P018	Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem dn40		67 / ks	✓
----------	--	--	---------	---

Čelo pro zaslepení snížené



Čelo pro zaslepení snížené
 • Pouze pro zaslepení konce snížených venkovních žlabů

AVZ-P017	Čelo pro zaslepení snížené		45 / ks	✓
----------	----------------------------	--	---------	---

Lapače střešních splavenin, geigry

Miroslav Chuděj

| obor 300

výrobce: www.chudej.cz | ceny: Triker

Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, černý



náhradní díly

Chuděj - Lapač střešních splavenin KV UNIVERZÁLNÍ - spodní
 • se suchou klapkou
 • materiál: PP a PS s UV stabilizací
 • s košem pro zachytávání nečistot
 • s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
 • průtok: 390/530 l / min

325A	110 mm	5	408 / ks	✓
325B	125 mm	5	408 / ks	✓

Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, šedý



Chuděj - Lapač střešních splavenin KV UNIVERZÁLNÍ - spodní / šedý
 • se suchou klapkou
 • materiál: PP a PS s UV stabilizací
 • s košem pro zachytávání nečistot
 • s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
 • průtok: 390/530 l / min

325As	110 mm		428 / ks	✓
325Bs	125 mm		428 / ks	✓

Lapač střešních splavenin D160 spodní



Lapač střešních splavenin D160 spodní
 Vyrobeno z PP a PS s UV stabilizací
 odolnost do 90 st. Celsia
 zatížení K3-300Kg
 průtok 996 litrů za minutu

925	celoplastový		2497 / ks	z
925Li	plast/litina		4699 / ks	z

Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, černý



náhradní díly

Chuděj - Lapač střešních splavenin KV UNIVERZÁLNÍ - boční
 • se suchou klapkou
 • materiál: PP a PS s UV stabilizací
 • s košem pro zachytávání nečistot
 • s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
 • průtok: 375 l/min

325D	110 mm		456 / ks	✓
------	--------	--	----------	---

SIFONY, VPUSTI, LAPAČE, PODLAHOVÉ ŽLABY

Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, šedý



Chuděj - Lapač střešních splavenin KV UNIVERZÁLNÍ - boční / šedý

- se suchou klapkou
- materiál: PP a PS s UV stabilizací
- s košem pro zachytávání nečistot
- s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
- průtok: 375 l/min

325Ds	110 mm	554 / ks	✓
-------	--------	----------	---

Lapač střešních splavenin AGV4H spodní černý hranatý



náhradní díly

Lapač střešních splavenin AGV4H spodní

- materiál: polypropylen s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- s univerzální vložkou pro kruhové i čtvercové svody
- průtok až 390 l / min
- rozměry: 305 x 155mm

AGV4H	125/110 mm pro hranaté svody	1	488 / ks	✓
-------	------------------------------	---	----------	---

Lapač povrchových vod spodní



Délka 305 mm
Šířka 155 mm
Výška 235 mm
Protizápachová klapka
Průtok (l/min) 530
Zatížení (kg) 1500
Průměr odpadní přípojky 100 mm
Materiál litina, polypropylen, polystyren
Průměr připojení odpadu 110 - 125
Typ připojení odpadu vertikální

325ALi/100	110mm svod 100 litina	2893 / ks	z
325BLi/100	125mm svod 100 litina	2893 / ks	z
325CLi/100	110/125mm svod 100lit	2908 / ks	z
325ALi/125	110mm svod 125 litina	2893 / ks	z
325BLi/125	125mm svod 125 litina	2893 / ks	z
325CLi/125	110/125mm svod 125lit	2908 / ks	z

Lapač povrchových vod boční



Délka 305 mm
Šířka 155 mm
Výška 171 mm
Protizápachová klapka Ano
Průtok (l/min) 375 Zatížení (kg) 1500 Třída zatížení L15
Průměr odpadní přípojky 125 mm
Materiál litina, polypropylen, polystyren
Průměr připojení odpadu 110

325DLi/100	110mm svod 100 litina	2923 / ks	z
325DLi/125	110mm svod 125 litina	2923 / ks	z

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Lapač střešních splavenin AGV1 spodní černý



náhradní díly

Alca - Lapač střešních splavenin AGV1 spodní

- materiál: PP s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- průtok až 390 l / min
- se zámkem víka

AGV1	110 mm	1	488 / ks	✓
------	--------	---	----------	---

Lapač střešních splavenin AGV2 spodní černý



náhradní díly

Alca - Lapač střešních splavenin AGV2 spodní

- materiál: PP s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- průtok až 390 l / min
- se zámkem víka

AGV2	Lapač střešních splavenin spodní AGV2 černý 125 mm	1	488 / ks	✓
------	--	---	----------	---

Lapač střešních splavenin AGV3 boční černý



náhradní díly

Alca - Lapač střešních splavenin AGV3 boční

- materiál: polypropylen s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s mřížkou pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80-125mm
- průtok až 390 l / min
- rozměry: 305 x 155mm

AGV3	110 mm	1	560 / ks	✓
------	--------	---	----------	---

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Flexi hadice

Flexi hadice

| obor 551

ceny: Triker

Flexi hadice antivibrační s kolenem 1"x1"

600mm	476 / ks	Z
700mm	525 / ks	Z
800mm	590 / ks	Z
1000mm	658 / ks	Z

Flexi hadice nerezová 3/8" x 3/8" MM



- Flexi hadice nerezová.
- s maticemi 3/8" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR299C	200 mm	39.7 / ks	✓
CR192C	300 mm	43.6 / ks	✓
CR193C	400 mm	46.3 / ks	✓
CR194C	500 mm	51 / ks	✓
CR257C	600 mm	54.7 / ks	✓
CR258C	800 mm	63 / ks	✓
CR259C	1000 mm	72.6 / ks	✓
CR273C	1200 mm	82.3 / ks	✓
CR269C	1500 mm	98.8 / ks	✓
CR295C	2000 mm	118.1 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/8" x 3/8" MZ



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 3/8" na jedné straně a závitem 3/8" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR361C	200 mm	39.5 / ks	✓
CR362C	300 mm	43.2 / ks	✓
CR363C	400 mm	46.5 / ks	✓
CR364C	500 mm	51.3 / ks	✓
CR365C	600 mm	55.2 / ks	✓
CR366C	800 mm	63 / ks	✓
CR367C	1000 mm	72.6 / ks	✓
CR545C	1200 mm	83.1 / ks	✓
CR368C	1500 mm	98.8 / ks	✓
CR587C	2000 mm	159.4 / ks	Z

Flexi hadice nerezová 1/2" x 1/2" MM



- Flexi hadice nerezová.
- s maticemi 1/2" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR296C	200 mm	39.7 / ks	✓
CR141C	300 mm	43.6 / ks	✓
CR142C	400 mm	46.5 / ks	✓
CR143C	500 mm	51.3 / ks	✓
CR144C	600 mm	55.2 / ks	✓
CR145C	800 mm	63 / ks	✓
CR146C	1000 mm	72.6 / ks	✓

CR272C	1200 mm	82.3 / ks	✓
CR227C	1500 mm	98.8 / ks	✓
CR271C	2000 mm	118.1 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 1/2" x 1/2" MZ



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 1/2" na jedné straně a závitem 1/2" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR297C	200 mm	42.1 / ks	✓
CR147C	300 mm	44 / ks	✓
CR148C	400 mm	48.9 / ks	✓
CR149C	500 mm	52 / ks	✓
CR150C	600 mm	56.6 / ks	✓
CR151C	800 mm	63.6 / ks	✓
CR152C	1000 mm	74.4 / ks	✓
CR266C	1200 mm	82.3 / ks	✓
CR235C	1500 mm	98.8 / ks	✓
CR342C	2000 mm	118.1 / ks	Z

Flexi hadice nerezová 1/2" x 3/8" MM



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 1/2" na jedné straně a maticí 3/8" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR298C	200 mm	39.7 / ks	✓
CR135C	300 mm	43.2 / ks	✓
CR136C	400 mm	46 / ks	✓
CR137C	500 mm	50.9 / ks	✓
CR138C	600 mm	55.2 / ks	✓
CR139C	800 mm	63 / ks	✓
CR140C	1000 mm	72.6 / ks	✓
CR280C	1200 mm	82.3 / ks	✓
CR223C	1500 mm	98.8 / ks	✓
CR270C	2000 mm	118.1 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/4" x 3/4" MM



- Flexi hadice nerezová.
- s maticemi 3/4" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

CR481F	200 mm	93.5 / ks	✓
CR482F	300 mm	97.6 / ks	✓
CR483F	400 mm	109.8 / ks	✓
CR484F	500 mm	124.6 / ks	✓
CR485F	600 mm	133.9 / ks	✓
CR486F	800 mm	148 / ks	✓
CR487F	1000 mm	167.9 / ks	✓

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Flexi hadice nerezová 3/4" x 3/4" MZ



- Flexi hadice nerezová.
- s matičí 3/4" na jedné straně a závitem 3/4" na druhé straně
 - vnitřní hadice EPDM
 - opletení z nerezové oceli

CR491F	200 mm	95 / ks	✓
CR492F	300 mm	97.6 / ks	✓
CR493F	400 mm	117.4 / ks	✓
CR494F	500 mm	133.1 / ks	✓
CR495F	600 mm	134 / ks	✓
CR496F	800 mm	147.8 / ks	✓
CR497F	1000 mm	168.3 / ks	z

Flexi hadice nerezová 3/8" x M10



- Flexi hadice nerezová.
- s matičí 3/8" na jedné straně a závitem M10 na druhé straně
 - vnitřní hadice EPDM
 - opletení z nerezové oceli

CR337C	300 mm	38.8 / ks	✓
CR286C	400 mm	40.7 / ks	✓
CR287C	500 mm	43.9 / ks	✓
CR288C	600 mm	48.4 / ks	✓
CR319C	800 mm	57.2 / ks	✓
CR321C	1000 mm	71.7 / ks	✓

Flexi hadice antivibrační 1" x 1" ŠM



- Flexi hadice antivibrační
- ŠM = šroub/matka

	400 mm	430 / ks	✓
	500 mm	479 / ks	✓
ART.1111"X1"70	Flexi hadice antivibrační 1"x1" MZ 700mm SV	491 / ks	z
	Flexi hadice antivibrační 1"x1" mz 800mm	543 / ks	z

Pračkové hadice

Pračkové hadice

| obor 273

výrobce: www.valmon.cz | ceny: Triker

Spojka pro hadice pračkové přívodní



- Spojka pro hadice pračkové přívodní 3/4".
- slouží pro spojení, prodloužení pračkových hadic

246001	3/4"	10.9 / ks	✓
--------	------	-----------	---

Hadice pračková přívodní s kolenem



- Hadice pračková přívodní s kolenem
- šedá hadice z PVC směsi
 - tlaková kostra PES
 - s plastovými koncovkami
 - vnitřní průměr = 9,5mm
 - vnější průměr = 16mm
 - pracovní teplota do +70°C

1421M	100 cm	73.2 / ks	✓
1421,5M	150 cm	94.3 / ks	✓
1422M	200 cm	107.2 / ks	✓
1422,5M	250 cm	121.4 / ks	✓
1423M	300 cm	135.8 / ks	✓
1423,5M	350 cm	153.8 / ks	✓
1424M	400 cm	164 / ks	✓
1424,5M	450 cm	184.2 / ks	✓
1425M	500 cm	197.2 / ks	✓

Hadice pračková odpadní s kolenem



- Hadice pračková s kolenem z polypropylenu
- pro odpadní vodu z praček, myček
 - pracovní teplota -15°C až +95°C
 - vnitřní průměr přímého kusu = 19 mm
 - vnitřní průměr kolena = 21 mm

2421M	100 cm	42.1 / ks	✓
2421,5M	150 cm	45.7 / ks	✓
2422M	200 cm	53.8 / ks	✓
2422,5M	250 cm	61.3 / ks	✓
2423M	300 cm	69.1 / ks	✓
2423,5M	350 cm	76.9 / ks	✓
2424M	400 cm	81.3 / ks	✓
2425M	500 cm	100 / ks	✓

Hadice pračková odpadní roztahovací přímá



- Hadice pračková
- ohebná, tvarovatelná
 - možnost nastavení délky i tvaru podle potřeby
 - pro odpadní vodu z praček, myček
 - pracovní teplota: max: 95°C
 - vnitřní průměr přímého kusu = 19mm / 21mm

24360/200	60-200 cm	63.1 / ks	✓
24390/300	90-300 cm	67.4 / ks	✓
243120/400	120-400 cm	128.9 / ks	z

Hadice pračková odpadní roztahovací s kolenem



- Hadice pračková s kolenem z polypropylenu
- ohebná, tvarovatelná
 - možnost nastavení délky i tvaru podle potřeby
 - pro odpadní vodu z praček, myček
 - pracovní teplota: max: 95°C
 - vnitřní průměr přímého kusu = 19mm
 - vnitřní průměr kolena = 21mm

24460/200	60-200 cm	66.3 / ks	✓
24490/300	90-300 cm	72.1 / ks	✓
244120/400	120-400 cm	135.8 / ks	z

Rozdvojka pro hadice pračkové přívodní



- Rozdvojka pro pračkové hadice přívodní
- rozměry: 2x vnější závit 3/4" / 1x matice 3/4"

246000	3/4"	45 / ks	✓
--------	------	---------	---

Spojka plastová pro hadice pračkové odpadní



- Spojka plastová pro hadice pračkové odpadní.
- slouží pro spojení/prodloužení pračkových odpadních hadic
 - 2x ?21 mm

246002	Spojka plastová pro hadice pračkové odpadní	11.8 / ks	✓
--------	---	-----------	---

Nerezové vlnocové trubky

Eurotis nerezové vlnocové trubky na vodu | obor 322

ceny: Triker

Eurotis trubka nerezová TFA ohebná



- nerezová vlnocová trubka pro rozvody pitné vody, topení
- pomocí Eurotis nářadí se na konci trubky vytvoří lem (pětl), který fixuje matiči, utěsnění pomocí plochého těsnění
 - pro dopojení se vyžadují orig.tvarovky se širokou dosedací plochou

A01-0001-0649	3/8" x 3m	1	608.3 / ks	✓
A01-0001-0652	1/2" x 4m	1	1037.7 / ks	✓
A01-0001-0654	1/2" x 50m	1	12963.5 / ks	z
A01-0001-0655	3/4" x 4m	1	1266.9 / ks	✓
A01-0001-0657	3/4" x 50m	1	15826.6 / ks	z
A01-0001-0658	1" x 5m	1	2356.5 / ks	✓

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Eurotis matice TFA a těsnění



-speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurotis
-pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou
-výhradně pro rozvody vody a topení

A02-0010-0723	3/8" x G3/8"	10	24 / ks	✓
A02-0010-0724	1/2" x G1/2"	10	35.9 / ks	✓
A02-0010-0725	3/4" x G3/4"	10	48.2 / ks	✓
A02-0010-0726	1" x G1"	10	90.8 / ks	✓

Eurotis matice redukována TFA a těsnění



-speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurotis
-pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou
-výhradně pro rozvody vody a topení

A02-0010-0730	3/8" x G1/2"	10	46.4 / ks	✓
A02-0010-0731	1/2" x G3/4"	10	67.4 / ks	✓
A02-0010-0732	3/4" x G1"	10	104.7 / ks	z

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI



Eurotis vsuvka přechodová UNI
• s vnějším kónickým závitem R
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0781	G1/2" x R1/2" (kónický závit)	10	83.6 / ks	✓
A03-0010-0782	G3/4" x R3/4" (kónický závit)	10	121.2 / ks	✓
A03-0005-0783	G1" x R1" (kónický závit)	5	281.2 / ks	z

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI



Eurotis vsuvka UNI
• pro spojení dvou vlnovcových trubek
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0772	G3/8"	10	64.1 / ks	✓
A03-0010-0773	G1/2"	10	78.2 / ks	✓
A03-0010-0774	G3/4"	10	116.3 / ks	✓
A03-0005-0775	G1"	5	227.7 / ks	z

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI



Eurotis vsuvka přechodová s vnitřním závitem UNI
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0789	G1/2" x Rp1/2" (vnitřní závit)	10	105.8 / ks	✓
A03-0010-0790	G3/4" x Rp3/4" (vnitřní závit)	10	187.6 / ks	✓
A03-0005-0791	G1" x Rp1" (vnitřní závit)	5	281.2 / ks	z

Plynové bezpečnostní hadice

Eurogas, Eurotisflex

| obor 322

ceny: Triker

Eurogas trubka plyn nerezová



-nerezová vlnovcová trubka pro rozvody plynu
-pomocí Eurotis nářadí se na konci trubky vytvoří lem (pertl), který fixuje matici, utěsnění pomocí plochého těsnění
-pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

A01-0001-0691	TFG 1/2" x 5m	1	1662.1 / ks	✓
A01-0001-0694	TFG 1/2" x 50m	1	16621.8 / ks	z
A01-0001-0697	TFG 3/4" x 5m	1	2155.6 / ks	✓
A01-0001-0700	TFG 3/4" x 50m	1	21552.3 / ks	z

Eurogas matice TFG a těsnění



-speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurogas
-pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

A02-0010-1828	1/2" x G1/2"	10	35.8 / ks	✓
A02-0010-1829	3/4" x G3/4"	10	52.7 / ks	✓

Eurogas matice redukována TFG a těsnění



-speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurogas
-pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

A02-0010-1890	1/2" x G3/4"	10	91 / ks	✓
A02-0010-1891	3/4" x G1"	10	137.1 / ks	✓

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI



Eurotis vsuvka přechodová UNI
• s vnějším kónickým závitem R
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0781	G1/2" x R1/2" (kónický závit)	10	83.6 / ks	✓
A03-0010-0782	G3/4" x R3/4" (kónický závit)	10	121.2 / ks	✓
A03-0005-0783	G1" x R1" (kónický závit)	5	281.2 / ks	z

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI



Eurotis vsuvka UNI
• pro spojení dvou vlnovcových trubek
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0772	G3/8"	10	64.1 / ks	✓
A03-0010-0773	G1/2"	10	78.2 / ks	✓
A03-0010-0774	G3/4"	10	116.3 / ks	✓
A03-0005-0775	G1"	5	227.7 / ks	z

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI



Eurotis vsuvka přechodová s vnitřním závitem UNI
• materiál: poniklovaná mosaz
• s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
• vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

A03-0010-0789	G1/2" x Rp1/2" (vnitřní závit)	10	105.8 / ks	✓
A03-0010-0790	G3/4" x Rp3/4" (vnitřní závit)	10	187.6 / ks	✓
A03-0005-0791	G1" x Rp1" (vnitřní závit)	5	281.2 / ks	z

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová



Eurotis - Eurotisflex Swing hadice bezpečnostní plynová
 • s otočnou koncovkou proti zkroutení hadice při montáži či manipulaci se spotřebičem
 • pro dopojení plynových spotřebičů
 • odolnost proti vysoké teplotě dle EN 1775:1998 (650°C/30 min.)

A01-0001-05310	1/2" x 500 mm		577 / ks	✓
A01-0001-05311	1/2" x 750 mm		634.7 / ks	✓
A01-0001-05312	1/2" x 1000 mm		700.8 / ks	✓
A01-0001-05313	1/2" x 1250 mm		768.3 / ks	✓
A01-0001-05314	1/2" x 1500 mm		866.1 / ks	✓
A01-0001-05315	1/2" x 2000 mm		940.4 / ks	✓

Dopojovací tvarovky na WC

Dopojovací tvarovky na WC

| obor 756

Flexi odpad k WC 110 pružný



Plast Brno - Flexi odpad k WC pružný
 • se spirálou
 • vstupní rozměry: 80 - 100mm
 • výstupní rozměry: 90 - 120mm

IL25000	250-400 mm	15	156 / ks	✓
IL32000	320-540 mm	1/15	182 / ks	✓

Flexi odpad k WC 110 A97S flexibilní



Alca - Flexi odpad k WC A97S
 • vhodné pro napojení stojících WC klozetů s vodorovným nebo Vario odpadem
 • materiál PP
 • vstupní rozměry: 80 - 110 mm
 • výstupní rozměry: 100 - 120 mm
 • nastavitelná délka 200 - 520 mm

*** do vyprodání zásob

A97SN	200-520 mm	20	119 / ks	✓
-------	------------	----	----------	---

Flexi odpad k WC 110 A970 flexibilní HT



Alca - Flexi odpad k WC A970
 • vstupní rozměry: 80 - 110mm
 • výstupní rozměry: 100 - 120 mm nebo HT 110 mm
 • nastavitelná délka (natahovací) 280-550 mm
 • vhodné pro rekonstrukce
 • materiál: polypropylen

A970	280-550 mm	20	181 / ks	✓
------	------------	----	----------	---

Flexi odpad k WC modulům 90 M9006 flexibilní



Alca - Flexi odpad k WC modulům 90 M9006
 • kompatibilní s předstěnovými systémy Alca
 • pro snadné dopojení i v těžko dostupných místech
 • vstupní rozměr: 90 mm
 • výstupní rozměry: 98 - 120mm
 • nastavitelná délka (natahovací) 230-450 mm

M9006	230-450 mm	25	288 / ks	✓
-------	------------	----	----------	---

Flexi koleno pro závěsné WC 90°



Plast Brno - Flexi koleno pro závěsné WC 90°
 • pro snadné dopojení odpadu u podomítkového splachovače 90 mm
 • 205 - 370 mm
 • pro dopojení do odpadního potrubí 90 - 110 mm

KK99370	205 - 370 mm, černé	8	182 / ks	✓
---------	---------------------	---	----------	---

Dopojení k WC - koleno 22°



Plast Brno - Dopojení WC - koleno 22° 110mm
 • včetně těsnění
 • výška: 149 mm
 • bílá barva

KK22000	110 mm, bílé	10	68 / ks	✓
---------	--------------	----	---------	---

Dopojení k WC - koleno 45°



Plast Brno - Dopojení WC - koleno 45° 110mm
 • včetně těsnění
 • výška: 138 mm
 • bílá barva

KK45000	110 mm bílé	10	66 / ks	✓
---------	-------------	----	---------	---

Dopojení k WC - koleno 90°



Plast Brno - Dopojení k WC - koleno 90° 110mm
 • včetně těsnění
 • výška: 229 mm
 • bílá barva

KK90000	110 mm, bílé	24	62 / ks	✓
---------	--------------	----	---------	---

Dopojení k WC - koleno 90° s připojením



Plast Brno - Dopojení WC - koleno 90° 110mm s připojením 50 mm v ose
 • včetně těsnění
 • výška: 229 mm

KK95000	110/50 mm, bílé	1	133 / ks	✓
---------	-----------------	---	----------	---

Dopojení WC - přímý kus



Plast Brno - Dopojení WC - přímý kus 110 mm
 • včetně těsnění

KP15000	110/150 mm, bílé	30	64 / ks	✓
KP25000	110/250 mm, bílé	18	68 / ks	✓
KP40000	110/400 mm, bílé	6	90 / ks	✓

Dopojení WC - excentrické 110/155mm vyosení 15mm, bílé



Plast Brno - Dopojení WC - excentrický kus 110/155mm
 • včetně těsnění
 • vyosení 15 mm

KE15000	Dopojení WC - excentrické 110/155mm vyosení 15mm, bílé	6	86 / ks	✓
---------	--	---	---------	---

Rozeta pro dopojení WC - nízká 110/41 mm, bílá



Plast Brno - Rozeta pro dopojení WC - nízká 110 mm
 • pro kolena, excentrické nebo přímé kusy
 • vnější rozměr: 170 mm / výška: 41 mm

KR00000	Rozeta pro dopojení WC - nízká 110/41 mm, bílá	10	24 / ks	✓
---------	--	----	---------	---

Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110/100 mm, bílá



Plast Brno - Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110 mm
 • pro kolena, excentrické nebo přímé kusy
 • vnější rozměr: 170 mm / výška: 100 mm

KR10000	Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110/100 mm, bílá	20/1	51 / ks	✓
---------	--	------	---------	---

Manžeta WC přímá MSC0000



Plast Brno - Manžeta WC přímá
 • pro přímé dopojení odpadů

MCS00000	Manžeta WC přímá MSC0000	10	29 / ks	✓
----------	--------------------------	----	---------	---

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Manžeta WC přímá T-3560/II-P



Manžeta WC přímá
• pro přímé dopojení odpadů

620960	Manžeta WC přímá T-3560/II-P	51 / ks	✓
--------	------------------------------	---------	---

Manžeta WC přímá A991



Alca - Manžeta WC přímá A991
• pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
• materiál: polypropylen
• výška 125 mm

A991	Manžeta WC přímá A991	35	67 / ks	✓
------	-----------------------	----	---------	---

Manžeta WC s excentrem 15mm T-3560/II-EX



Manžeta WC excentrická
• pro excentrické dopojení odpadů
• vyosení 15mm

620868	Manžeta WC s excentrem 15mm T-3560/II-EX	22	60 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Manžeta WC s excentrem 20 mm



Plast Brno - Manžeta WC excentrická
• pro excentrické dopojení odpadů
• vyosení 20 mm

MES0000	Manžeta WC s excentrem 20 mm	10	30 / ks	✓
---------	------------------------------	----	---------	---

Manžeta WC s excentrem 20 mm A991-20



Alca - Manžeta WC excentrická A991-20
• pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
• materiál: polypropylen
• výška 100 - 125 mm
• vyosení 20 mm

A991-20	Manžeta WC s excentrem 20 mm A991-20	35	67 / ks	✓
---------	--------------------------------------	----	---------	---

Manžeta WC s excentrem 40 mm A991-40



Alca - Manžeta WC excentrická A991-40
• pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
• materiál: polypropylen
• výška 125 mm
• vyosení 40 mm

A991-40	Manžeta WC s excentrem 40 mm A991-40	35	67 / ks	✓
---------	--------------------------------------	----	---------	---

Manžeta WC pevná s excentrem 60 mm MEP6000



Plast Brno - Manžeta WC excentrická
• pro excentrické dopojení odpadů
• vyosení 60 mm

MEP6000	Manžeta WC pevná s excentrem 60 mm MEP6000	6	83 / ks	✓
---------	--	---	---------	---

Manžeta klozetová (adaptor)



Manžeta klozetová (adaptor)
• pro dopojení splachovací trubky průměru 35 mm do stojícího WC klozetu
• vnitřní

H4/117	Manžeta klozetová (adaptor)	13.9 / ks	✓
--------	-----------------------------	-----------	---

Manžeta klozetová d60



Manžeta klozetová d60
• pro dopojení splachovací trubky průměru 35 mm na starší typy WC klozetů
• vnější

H4/116	Manžeta klozetová d60	18.3 / ks	✓
--------	-----------------------	-----------	---

Geberit dopojovací tvarovky na WC | obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Připojovací souprava pro stojící WC s odpadním kolénem d90



Geberit připojovací souprava pro stojící WC s odpadním kolénem "P"
• pro připojení stojícího WC k odpadu v podlaze
• odpadní koleno "P" 90 mm
• přechodka PE-HD 90/110 mm
• manžeta EPDM
• upevňovací materiál

131.081.11.1	Připojovací souprava pro stojící WC s odpadním kolénem d90	1534 / ks	✓
--------------	--	-----------	---

Příslušenství k pisoárům

Příslušenství Jika | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Ventil pisoárový



Ventil pisoárový vnitřní
• pro kombinaci s pisoárem Jika Domino s otvorem

H8910990000001	vnitřní 1/2"	1	654 / ks	✓
----------------	--------------	---	----------	---

Příslušenství Viega | obor 548

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker


Trubička pro přítok pisoáru 8019.21



Viega - Trubička pro přítok pisoáru
• délka 90 mm
• závit 1/2"
• pro připojení pisoárů se zadním přívodem vody
• nezbytnou součástí je manžeta 8019.22

308551	1/2"	177 / ks	✓
--------	------	----------	---

Manžeta pro přítok pisoáru 8019.22



Viega - Manžeta pro přítok pisoáru
• pro kombinaci s trubičkou pro přítok pisoáru 8019.21
• pro dopojení pisoárů se zadním přívodem

308568	zadní	58 / ks	✓
--------	-------	---------	---

Příslušenství ostatní | obor 756

ceny: Triker

Manžeta pisoárová



E4/74B	vrchní	20.5 / ks	✓
--------	--------	-----------	---

FLEXI HADIČKY, PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Příslušenství Schell

| obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Trubička připojovací s obrubou



Měděná trubička připojovací s obrubou
• materiál: Cu/chrom
• obruba 14mm

497000699	10 x 300 mm		201 / ks	✓
497020699	10 x 500 mm		336 / ks	✓

Příslušenství k umyvadlům

Příslušenství Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Krytka přepadu umyvadla



Alca - Krytka přepadu umyvadla (rozetka)
• plastová krytka pro vložení do kulatého přepadu umyvadla

A21	A21 35mm	200	33 / ks	✓
A22	A22 33mm	200	33 / ks	✓

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

GEBERIT

Nádrže pro závěsné WC

Geberit

| obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Podomítkové nádrže pro předezdění/zazdění | obor 676

Kombifix Eco pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



náhradní díly

Geberit Kombifix Eco montážní prvek pro závěsné WC se splachovací nádrží Sigma

- pro zazdění
- přední ovládání
- nastavitelné množství vody pro splachování
- s odpadním kolénem 110 mm
- rozměry: 108 x 42 x 12 cm

***pro ovládací tlačítka Sigma

110.302.00.5	Kombifix Eco pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání	24	7707 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



náhradní díly

Kombifix s nádrží Sigma pro zazdění nebo předezdění.

- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 108 x 42 x 12cm

• pro ovládací tlačítka Sigma

110.300.00.5	Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání	24	7872 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm s přípojkou pro odsávání zápachu



Geberit Kombifix s nádrží Sigma pro zazdění nebo předezdění

- s přípojkou na odsávání zápachu
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 110mm
- rozměry: 108 x 42 x 12cm

• pro ovládací tlačítka Sigma

110.367.00.5	Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm s přípojkou pro odsávání zápachu	24	9499 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Kombifix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



Geberit Kombifix s nádrží Omega pro zazdění nebo předezdění

- výška 82cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 82 x 42 x 12 cm

• pro ovládací tlačítka Omega

110.000.00.1	Kombifix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání	24	9531 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Kombifix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



Geberit Kombifix s nádrží Omega pro zazdění nebo předezdění

- výška 98cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 98 x 42 x 12 cm

• pro ovládací tlačítka Omega

110.010.00.1	Kombifix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání	24	9531 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Podomítkové nádrže do lehkých přiček | obor 676

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



náhradní díly

Geberit Duofix pro závěsné WC s nádrží Sigma do lehkých přiček (samonosný prvek).

- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110 mm
- rozměry: 112 x 50 x 12cm

• pro ovládací tlačítka Sigma

111.300.00.5	Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání	12	9580 / ks ✓
--------------	--	----	-------------

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, s přípojkou pro odsávání zápachu



Geberit Duofix pro závěsné WC s nádrží Sigma do lehkých přiček (samonosný prvek)

- pro připojení externího odsávání zápachu
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- rozměry: 112 x 50 x 12 cm

• pro ovládací tlačítka Sigma

111.367.00.5	Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, s přípojkou pro odsávání zápachu	12	10456 / ks ✓
--------------	---	----	--------------

Duofix Special pro závěsné WC 115 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



náhradní díly

Duofix Special pro závěsné WC s nádrží Sigma do lehkých přiček, pro montáž mezi dvě stěny (bytová jádra ...)

- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 115 x 50 x 12cm

111.355.00.5	Duofix Special pro závěsné WC 115 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání	12	10389 / ks ✓
--------------	--	----	--------------

Duofix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



náhradní díly

Geberit Duofix s nádrží Omega do lehkých přiček (samonosný prvek)

- výška 82cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolénem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 82 x 50 x 12 cm

• pro ovládací tlačítka Omega

111.003.00.1	Duofix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání	12	11358 / ks ✓
--------------	--	----	--------------

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Duofix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



náhradní díly

Geberit Duofix s nádrží Omega do lehkých příček (samonosný prvek)

- výška 98cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 98 x 50 x 12 cm

• pro ovládací tlačítka Omega

111.030.00.1	Duofix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání	11	11309 / ks	z
--------------	--	----	------------	---

Ovládací tlačítka pro nádrže Sigma | obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

Ovládací tlačítka pro nádrže Sigma | obor 676

Souprava s otvorem pro vzhazování tablet k nádržím Geberit Sigma 12 cm



Souprava s otvorem pro vzhazování tablet k nádržím Geberit Sigma 12 cm

115.610.00.1	Souprava s otvorem pro vzhazování tablet k nádržím Geberit Sigma 12 cm		1299 / ks	✓
--------------	--	--	-----------	---

Sigma01 ovládací tlačítko



Geberit - Sigma01 ovládací tlačítko

- pro 2 množství splachování
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

115.770.11.5	bílé	10/180	1758 / ks	✓
115.770.JQ.5	matný chrom lakovaný		3306 / ks	✓

Sigma01 ovládací tlačítko lesklý chrom



Geberit - Sigma01 ovládací tlačítko

- pro 2 množství splachování
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

115.770.21.5	Sigma01 ovládací tlačítko lesklý chrom	10	2600 / ks	✓
115.770.KA.5	Sigma01 ovládací tlačítko lesklý/matný chrom KA	10	2600 / ks	✓
115.770.DT.5	Sigma01 ovládací tlačítko mosazná (barva)DT.5		7898 / ks	✓
115.770.DW.5	Sigma01 ovládací tlačítko černá RAL 9005 DW.5		2127 / ks	✓
115.770.LA.5	Sigma01 ovládací tlačítko bílé/žluté/zelené		3396 / ks	z
115.770.LB.5	Sigma01 ovládací tlačítko bílé/modré/červené		3396 / ks	z

Sigma10 ovládací tlačítko



Geberit - Sigma10 ovládací tlačítko

- pro splachování START/STOP
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

115.758.KJ.5	bílá/lesklý chrom/bílá	1/10	2501 / ks	✓
115.758.KH.5	lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	1/10	3601 / ks	z
115.758.KM.5	černá/lesklý chrom/černá	1/10	3087 / ks	z
115.758.JT.5	nerezové, bílá/lesklý chrom/bílá		6815 / ks	z
115.758.JQ.5	matný chrom/lesklý chrom/matný chrom		4383 / ks	z
115.758.KK.5	bílá/zlatá/bílá		3087 / ks	z
115.758.SN.5	nerezová ocel kartáčovaná/leštěná/kartáčovaná	1/10	5433 / ks	z

Sigma20 ovládací tlačítko



Geberit - Sigma20 ovládací tlačítko (2016)

- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro dávkovač pro WC blok

115.882.KJ.1	bílá/lesklý chrom/bílá	10	2501 / ks	✓
115.882.01.1	Sigma20 NEW ovládací tlačítko bílá matná/bílá/bílá matná		5094 / ks	z
115.882.11.1	Sigma20 NEW ovládací tlačítko bílá/bílá matná/bílá		3127 / ks	z
115.882.16.1	Sigma20 new ovládací tlačítko lakovaná matná černá/černá		5094 / ks	z
115.882.KH.1	lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	10	3601 / ks	✓
115.882.KM.1	černá/lesklý chrom/černá		3087 / ks	✓
115.882.DW.1	Sigma20 NEW ovládací tlačítko černá/ černá matná/černá		3714 / ks	✓
115.882.SN.1	nerezová ocel kartáčovaná/leštěná/kartáčovaná		5433 / ks	✓
115.882.KK.1	bílá/zlatá/bílá		3087 / ks	z

Sigma21 ovládací tlačítko



Sigma21 ovládací tlačítko

- pro 2 množství splachování
- materiál: zinek
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

115.884.SI.1	bílé sklo/lesklý chrom		9004 / ks	z
115.650.SI.1	bílé sklo/červené zlato		16924 / ks	z
115.650.SJ.1	černé sklo/červené zlato		16924 / ks	z
115.650.JV.1	Beton/červené zlato		19043 / ks	z
115.650.JM.1	Břidlice Mustang/červené zlato		19043 / ks	z
115.650.JX.1	Americký ořech/červené zlato		26264 / ks	z
115.651.SI.1	bílé sklo/černý chrom		16924 / ks	z
115.651.SJ.1	černé sklo/černý chrom		16924 / ks	z
115.651.JV.1	Beton/černý chrom		19043 / ks	z
115.651.JM.1	Břidlice Mustang/černý chrom		19043 / ks	z
115.651.JX.1	Americký ořech/černý chrom		26264 / ks	z
115.652.SI.1	bílé sklo/mosaz		16924 / ks	z
115.652.SJ.1	černé sklo/mosaz		16924 / ks	z
115.652.JX.1	Americký ořech/mosaz		26264 / ks	z
115.652.JV.1	Beton/mosaz		19043 / ks	z
115.652.JM.1	Břidlice Mustang/mosaz		19043 / ks	z
115.884.00.1	zakázkové		7204 / ks	z
115.884.JM.1	černá břidlice/lesklý chrom		11121 / ks	z
115.884.SJ.1	černé sklo/lesklý chrom		9004 / ks	z
115.884.JX.1	Americký ořech/lesklý chrom		18343 / ks	z
115.884.JV.1	Beton/lesklý chrom		11121 / ks	z

Sigma30 ovládací tlačítko



Geberit - Sigma30 ovládací tlačítko

- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro soupravou pro vzhazování tablet

*** do vyprodání zásob

115.883.KJ.1	bílá/lesklý chrom/bílá	10	3099 / ks	✓
115.883.01.1	bílá mat/bílá		5745 / ks	z
115.883.11.1	bílá/bílá mat		3724 / ks	z
115.883.16.1	matná černá/černá/matná černá		5745 / ks	z
115.883.KH.1	lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	10	4191 / ks	✓
115.883.JQ.1	,2-m,matný lak/lesklý chrom/matný lak		5336 / ks	z
115.883.KM.1	černá/lesklý chrom/černá		3737 / ks	✓
115.883.14.1	mat.černá/lesk.chr/mat.če		5119 / ks	z
115.883.JT.1	bílá matná, lesk chrom		5119 / ks	z
115.883.DW.1	, matná černá		4364 / ks	z
115.883.KK.1	bílá/zlatá/bílá		3737 / ks	z

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Sigma50 NEW ovládací tlačítko



- Geberit Sigma50 NEW ovládací tlačítko
- nový design tlačítka
 - pro 2 množství splachování
 - pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
 - pro ovládání zepředu
 - rozměry 246 x 164 mm
 - s vrstvou easy-to-clean

115.788.11.2	Alpská bílá	7204 / ks	Z
115.670.11.2	bílá / červené zlato	15126 / ks	Z
115.670.JM.2	Břidlice Mustang / červené zlato	19043 / ks	Z
115.670.JV.2	Beton / červené zlato	19043 / ks	Z
115.670.JX.2	Americký ořech / červené zlato	26264 / ks	Z
115.670.DW.2	černá / červené zlato	15126 / ks	Z
115.671.11.2	bílá / černý chrom	15126 / ks	Z
115.671.JM.2	Břidlice Mustang / černý chrom	19043 / ks	Z
115.671.JV.2	Beton / černý chrom	19043 / ks	Z
115.671.JX.2	Americký ořech / černý chrom	26264 / ks	Z
115.671.DW.2	černá / černý chrom	15126 / ks	Z
115.672.11.2	bílá / mosaz	15126 / ks	Z
115.672.JM.2	Břidlice Mustang / mosaz	19043 / ks	Z
115.672.JV.2	Beton / mosaz	19043 / ks	Z
115.672.JX.2	Americký ořech / mosaz	26264 / ks	Z
115.672.DW.2	černá / mosaz	15126 / ks	Z
115.788.00.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko zakázkové (bez krytu)	7204 / ks	Z
115.788.JM.2	Břidlice Mustang	11121 / ks	Z
115.788.21.2	Pochromovaná lesklá	11121 / ks	Z
115.788.JV.2	Beton	11121 / ks	Z
115.788.JX.2	Americký ořech	18343 / ks	Z
115.788.GH.2	Chrom kartáčovaný	11121 / ks	Z
115.788.DW.2	Černá RAL 9005	7204 / ks	Z
115.788.SD.2	Kouřové sklo zrcadlové	9004 / ks	Z

Sigma60 ovládací tlačítko zalicované



- Geberit - Sigma60 ovládací tlačítko zalicované (2016)
- pro 2 množství splachování
 - pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
 - pro obklad 24 - 50 mm
 - pro ovládání zepředu
 - rozměry 214 x 132 mm

115.640.SI.1	bílé sklo	14156 / ks	Z
115.640.SJ.1	černé sklo	14156 / ks	Z
115.640.GH.1	kartáčovaný chrom	14156 / ks	Z

Sigma70 ovládací tlačítko



- Elegantní bezrámový design, konvexní povrch a štíhlá struktura se spojují a vytvářejí plovoucí iluzi této inovativní splachovací ovládací desky. Jeho čistý, geometrický design.

115.622.JK.1	2-mn.,láva/sklo JK	11913 / ks	Z
115.622.JT.1	, bílá matná	13817 / ks	Z
116.622.FW.1	, kartáčovaná nerez	13817 / ks	Z
116.622.JL.1	, písková šedá/sklo	11913 / ks	Z
115.622.QD.1	, černý chr./kartáč	17429 / ks	Z
115.622.QF.1	, mosaz.barva/kartáč	17429 / ks	Z
116.622.QB.1	, červené zlato/kartáč	17429 / ks	Z
116.622.SJ.1	, černá/sklo SJ	11913 / ks	Z

Ovládací tlačítka pro nádrže Omega | obor 676

Omega30 ovládací tlačítko



- Geberit - Omega30 ovládací tlačítko
- pro 2 množství splachování
 - materiál: plast
 - pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
 - pro horní nebo přední ovládání
 - rozměry: 212 x 142 mm

115.080.KJ.1	bílá/lesklý chrom/bílá	3829 / ks	✓
115.080.KH.1	lesklý chrom/matný/lesklý	5199 / ks	✓
115.080.KM.1	černá/lesklý chrom/černá	4251 / ks	Z
115.080.JQ.1	matný chrom/lesklý chrom	6126 / ks	Z
115.080.KK.1	bílá/pozlacená/bílá	4251 / ks	Z

Omega20 ovládací tlačítko



- Geberit - Omega20 ovládací tlačítko
- pro 2 množství splachování
 - materiál: plast
 - pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
 - pro horní nebo přední ovládání
 - rozměry: 212 x 142 mm

115.085.KJ.1	bílá/lesklý chrom/bílá	3829 / ks	✓
115.085.KH.1	lesklý chrom/matný/lesklý	5199 / ks	✓
115.085.KM.1	černá/lesklý chrom/černá	4251 / ks	Z
115.085.KK.1	bílá/pozlacená/bílá	4251 / ks	Z

Omega60 ovládací tlačítko



- Geberit - Omega60 ovládací tlačítko zalicované
- pro 2 množství splachování
 - materiál: zinkový odlitek / sklo
 - pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
 - pro horní nebo přední ovládání
 - rozměry: 184 x 114 mm

115.081.SI.1	bílé sklo	15248 / ks	Z
115.081.GH.1	kartáčovaný chrom	15248 / ks	Z
115.081.SJ.1	černé sklo	15248 / ks	Z

Příslušenství Geberit

| obor 676

Geberit PE koleno připojovací 90° pro závěsné WC



- Geberit PE koleno připojovací 90° pro závěsné WC
- použití: pro podomítkové moduly Geberit
 - s těsněním EPDM
 - materiál: PE-HD

366.925.16.1	90/90 mm	511 / ks	Z
367.925.16.1	110/90 mm	603 / ks	✓

Kombifix podpěry - závěsné WC a bidety



- Pozinkované podpěry pro stabilní montáž prvků Kombifix.
- Pro tloušťku podlahy od 0 - 12 cm.
- Nevhodný pro zabudování do lehkých příček.

457.888.26.1	Kombifix podpěry - závěsné WC a bidety	5	593 / ks	✓
--------------	--	---	----------	---

Duofix souprava pro ukotvení do stěny



- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny
- k upevnění prvků Geberit Duofix před masivní stěny
 - hloubkově stavitelný: 13,5 - 20 cm

111.815.00.1	Duofix souprava pro ukotvení do stěny	1/8/80	686 / ks	✓
--------------	---------------------------------------	--------	----------	---

PE hrdlo přímé pro závěsné WC



- Pro připojení zařízovacích předmětů s vodorovným vývodem.
- Pro montážní prvky Kombifix a Duofix pro závěsné WC.

366.887.16.1	90mm 31 cm	607 / ks	✓
367.887.16.1	110mm 34,5 cm	696 / ks	✓

Geberit PE přechodka 90/110mm



- Geberit PE přechodka
- násuvná
 - pro přechod z 90mm na 110mm
 - použití: pro podomítkové moduly Geberit

367.928.16.1	Geberit PE přechodka 90/110mm	280 / ks	✓
--------------	-------------------------------	----------	---

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Filtr s aktivním uhlím pro tlačítko Sigma40



Filtr s aktivním uhlím
• filtr určený pro tlačítka sigma40 s filtrací

242.555.00.1	Filtr s aktivním uhlím pro tlačítko Sigma40	985 / ks	✓
--------------	---	----------	---

Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm



Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm
• ovládání zepředu
• tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvací bez nářadí
• pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

115.063.21.1	, lesklá chrom	2336 / ks	Z
115.063.BZ.1	, RAL 7016 Antracit	2085 / ks	Z

Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm



Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm
• ovládání zepředu
• tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvací bez nářadí
• pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

115.062.21.1	, lesklá chrom	2336 / ks	✓
115.062.BZ.1	, RAL 7016 Antracit	2085 / ks	✓

Tyčinka Geberit DuoFresh



Tyčinka Geberit DuoFresh
• Krabice s 8 tyčinkami Geberit DuoFresh

244.181.00.1	Tyčinka Geberit DuoFresh	182 / ks	✓
--------------	--------------------------	----------	---

Jika

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Podomítkové nádrže pro předezdění/zazdění | obor 663

Jika Basic WC System modul pro závěsné WC pro předezdění



Jika BASIC modul pro závěsné WC
• pro předezdění nebo zazdění
• snadná instalace a údržba
• nosnost modulu 400kg
• rozměry: 450 x 778 x 120 mm
• pro ovládací tlačítka PL3 Single nebo Dual Flush

H8956510000001	Jika Basic WC System modul pro závěsné WC pro předezdění	24	3464 / ks	✓
----------------	--	----	-----------	---

Podomítkové nádrže do lehkých příček | obor 663

Jika WC System modul pro závěsné WC do lehkých příček



Jika PRO modul pro závěsné WC
• se samonosným ocelovým rámem, který se kotví na zem a do zadní zdi nebo do rámové konstrukce sádkartonových příček
• pro ovládání zepředu
• rozměry: 1120x500x140mm
• pro ovládací tlačítka PL3 Single nebo Dual Flush

H8956520000001	Jika WC System modul pro závěsné WC do lehkých příček	17	4299 / ks	✓
----------------	---	----	-----------	---

Příslušenství

H8936500000001	Jika Panel Set pro upevnění rámu do bočních stěn bytového jádra	1	1275 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Ovládací tlačítka

| obor 663

Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush



Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush
• pro 2 splachovací množství
• plastové
• 250 x 160 x 10mm

• vhodné pro WC moduly Jika BASIC a Jika PRO

H8936620000001	bílé	12	822 / ks	✓
H8936630040001	lesklý chrom	1	1417 / ks	Z
H8936640070001	matný chrom	1	1417 / ks	✓

Laufen

| obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Podomítkové nádrže pro předezdění/zazdění | obor 651

Laufen podomítkový modul TW1 pro závěsné WC pro zazdění



Laufen podomítkový modul TW1 pro zazdění
• pro instalaci zazdění nebo předezdění
• splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
• ventil se silikonovým těsněním
• nádrž s izolací proti rosení
*** do vyprodání zásob

H8946630000001	Laufen podomítkový modul TW1 pro závěsné WC pro zazdění	4239 / ks	✓
----------------	---	-----------	---

Podomítkové nádrže do lehkých příček | obor 651

Laufen podomítkový modul CW1 pro závěsné WC do lehkých příček



Laufen podomítkový modul CW1 pro závěsné WC
• do lehkých příček pro instalaci před stěnu
• splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
• ventil se silikonovým těsněním
• výškově stavitelný rám
• nádrž s izolací proti rosení
*** do vyprodání zásob

H8946600000001	Laufen podomítkový modul CW1 pro závěsné WC do lehkých příček	5382 / ks	✓
----------------	---	-----------	---

Laufen podomítkový modul CW2 pro závěsné WC do lehkých příček




Laufen podomítkový modul CW2 pro závěsné WC
• do lehkých příček pro instalaci před stěnu
• splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
• ventil se silikonovým těsněním
• výškově stavitelný rám
*** do vyprodání zásob

H8946610000001	Laufen podomítkový modul CW2 pro závěsné WC do lehkých příček	6446 / ks	✓
----------------	---	-----------	---

Ovládací tlačítka

| obor 651

Tlačítko ovládací Laufen AW1 Dual Flush



Laufen Tlačítko ovládací AW1
• pro 2 množství splachování - Dual Flush
• pro podomítkové nádrže Laufen
• rozměry: 250 x 160 x 10 mm
*** do vyprodání zásob

H8956610000001	bílé	1057 / ks	✓
H8956610040001	lesklý chrom	1769 / ks	✓
H8956610070001	matný chrom	1769 / ks	✓

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN

PACK WC MIO RIMLESS + SEDÁTKO

AKCE



RIMLESS
WC BEZ
OPLACHOVÉHO
KRUHU

- dokonalá hygiena
- snadná údržba

PACK ZA VÝHODNOU CENU

WC MIO PACK
WC SE SKRYTÝM UCHYCENÍM



**SE SLOWCLOSE
SEDÁTKEM**

H8667140000001

Pack se skládá:
WC Rimless H8207140000001
(vč. instalační sady Easyfit)
+ sedátko s poklopem slowclose

SE SEDÁTKEM

H8667150000001

Pack se skládá:
WC Rimless H8207140000001
(vč. instalační sady Easyfit)
+ sedátko

WC MIO PACK
WC S VIDITELNÝM UCHYCENÍM



**SE SLOWCLOSE
SEDÁTKEM**


H8667160000001

Pack se skládá:
WC Rimless H8207160000001
+ sedátko s poklopem slowclose

SE SEDÁTKEM

H8667170000001

Pack se skládá:
WC Rimless H8207160000001
+ sedátko



VÍCE INFORMACÍ O NABÍDCE NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Podomítkové nádrže pro předeždění/zazdění | obor 500

Alcamodul AM100/1000 pro závěsné WC pro zazdění



Alca - Alcamodul AM 100/1000 pro závěsné WC (inovovaný model)

- pro zazdění nebo předeždění
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky
- celková výška: 1062 mm
- hloubka: 12,5 m

AM100/1000	Alcamodul AM100/1000 pro závěsné WC pro zazdění	20	5008 / ks	✓
------------	---	----	-----------	---

Renovmodul AM115/1000 pro závěsné WC pro renovace



Alca - Renovmodul AM 115/1000 pro závěsné WC (inovovaný model)

- vhodný pro rekonstrukce koupelen
- možnost kotvení na nerovném povrchu
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky

AM115/1000	Renovmodul AM115/1000 pro závěsné WC pro renovace	20	5008 / ks	✓
------------	---	----	-----------	---

Podomítkové nádrže do lehkých příček | obor 500

Jádromodul AM102/1120 pro závěsné WC do bytových jader



Alca - Jádromodul AM 102/1120 pro závěsné WC (inovovaný model)

- ke kotvení mezi 2 stěny
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky
- celková výška: 1120 mm
- hloubka: 12,5 m

AM102/1120	Jádromodul AM102/1120 pro závěsné WC do bytových jader	20	6992 / ks	✓
------------	--	----	-----------	---

Sádromodul AM101/1120 pro závěsné WC do sádrokartonu



Alca - Sádromodul AM 101/1120 pro závěsné WC (inovovaný model)

- modul k vestavění do sádrokartonových konstrukcí
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky

AM101/1120	Sádromodul AM101/1120 pro závěsné WC do sádrokartonu	20	6780 / ks	✓
------------	--	----	-----------	---

Ovládací tlačítka | obor 500

Tlačítko ovládací Alca FUN



Alca - Tlačítko ovládací FUN

- pro 2 množství spláchnutí
- mechanismus plně integrován do stěny
- tlačítko minimálně vystupuje nad obklad
- Anti-fingerprint - ochrana proti otiskům prstů
- kompatibilní pro všechny předstěnové systémy Alca

FUN	ALUNOX mat	1	4186 / ks	z
FUN-ANTIC	ANTIC bronz/antic		6126 / ks	z
FUN-BRASS	BRASS mosazné		6126 / ks	z
FUN-INOX	INOX nerez/polomat		5024 / ks	z

Tlačítko ovládací Alca M27x



Alca - Tlačítko ovládací M27x

- pro 2 množství splachování
- pro přední ovládání
- kompatibilní se všemi předstěnovými systémy Alca
- rozměr 247 x 165 x 17,5mm
- materiál: plast

M270	M270 bílé	10	1244 / ks	✓
M271	M271 lesklý chrom	1	1622 / ks	z
M272	M272 matný chrom	1	1668 / ks	z
M275	M275 zlaté		3985 / ks	z
M278	M278 černé/mat	1	2101 / ks	z

Tlačítko ovládací Alca M37x



Alca - Tlačítko ovládací M37x

- pro 2 množství splachování
- pro přední ovládání
- kompatibilní se všemi předstěnovými systémy Alca
- rozměr: 247 x 165 x 16 mm
- materiál: plast

M370	M370 bílé	1	1468 / ks	z
M371	M371 lesklý chrom	1	2016 / ks	z
M372	M372 matný chrom	1	2046 / ks	z
M375	M375 zlaté		4369 / ks	z
M378	M378 černé	1	1998 / ks	z

Tlačítko ovládací Alca M17xx



Alca - Tlačítko ovládací pro podomítkové nádrže

- pro 2 množství splachování
- kompatibilní pro všechny předstěnové instalační systémy a nádrže pro zazdění Alca
- materiál: plast
- pro přední ovládání
- rozměr: 247 x 165 x 19 mm

M1710	M1710 bílé	50	1468 / ks	✓
M1718	M1718 černé		1998 / ks	z
M1721	M1721 chrom/lesklé	1	2016 / ks	z
M1722	M1722 matný chrom	1	2046 / ks	z
M1725	M1725 zlaté		4369 / ks	z
M1728-5	M1728-5 černé/zlaté		2662 / ks	z
M1730	M1730 bílé		1468 / ks	z
M1732	M1732 chrom/mat		2046 / ks	z
M1738	M1738 černé		1998 / ks	z
M1741	M1741 chrom/lesk		2016 / ks	z
M1745	M1745 zlaté		4369 / ks	z

Viega | obor 672

výrobce: Viega | ceny: Viega

Podomítkové nádrže pro předeždění/zazdění | obor 672

Viega Prevista Pure modul 8512, pro závěsné WC 1077 mm



Viega Prevista Pure modul 8512, pro závěsné WC 1077 mm

- kompatibilní se všemi WC ovládacími deskami Prevista
- vodní přípojka R1/2 ze zadu a shora
- přípojovací oblouk WC DN90

771928	Viega Prevista Pure modul 8512, pro závěsné WC 1077 mm		5359 / ks	✓
--------	--	--	-----------	---

Podomítkové nádrže do lehkých příček | obor 672

Viega Prevista Dry modul 8524, pro WC 1120 mm



Viega Prevista Dry modul 8524, pro WC 1120 mm

- kompatibilní se všemi WC ovládacími deskami Prevista
- vodní přípojka R1/2 ze zadu
- excentrický přechodový kus DN90/100 z PP

771973	Viega Prevista Dry modul 8524, pro WC 1120 mm		7642 / ks	✓
--------	---	--	-----------	---

Slovarm | obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Nadomítkové nádrže pro wc | obor 544

Modul předstěnový Slovarm



SLOVARM Modul předstěnový

- pneumatické ovládání
- duální splachování
- připojení vody ze zadu
- snadný přístup z hora

672304	PS-108BPZ pro závěsné WC nad omítku		10596 / ks	✓
--------	-------------------------------------	--	------------	---

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

672305 PS-109BPS pro volně stojící WC nad omítku 12437 / ks **z**

Instalační systémy pro bidety

Geberit - instalační systémy pro bidety | obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Duofix pro závěsný bidet 112cm



Duofix pro závěsný bidet.
• pro montáž do lehkých příček
• rozměry: 82/112 x 50 x 4cm

111.510.00.1 Duofix pro závěsný bidet 112cm 10 9764 / ks **✓**
111.515.00.1 Duofix pro závěsný bidet 82cm 8511 / ks **z**

Kombifix pro závěsný bidet



Kombifix pro závěsný bidet.
• pro předezení nebo zazdění
• montážní hloubka 12 - 16cm

457.509.00.1 Kombifix pro závěsný bidet 3630 / ks **✓**
457.530.00.1 30 4981 / ks **✓**

Alca - instalační systémy pro bidety | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Montážní rám Alca pro závěsný bidet A105/450 do lehkých příček



Alca - Montážní rám pro bidet A105/450
• stavební výška 450 mm
• ocelová konstrukce nastříkaná práškovou barvou
• samonosný rám
• nosnost 400 kg
• výškově stavitelné fixační nohy - pro podlahy 0 - 200 mm

A105/450 Montážní rám Alca pro závěsný bidet A105/450 do lehkých příček 1 3980 / ks **✓**

Instalační systémy pro sprchy

Geberit - instalační systémy pro sprchy | obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d50



Geberit Duofix pro sprchu s odtokem ve stěně
• pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
• do lehkých příček
• pro armatury pod omítku nebo nad omítku

• soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

111.580.00.1 Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d50 14597 / ks **z**

Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d40



Geberit Duofix pro sprchu s odtokem ve stěně
• pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
• do lehkých příček
• pro armatury pod omítku nebo nad omítku

• soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

111.581.00.1 Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d40 15117 / ks **z**

Duofix pro sprchu 50 cm, d50



Geberit Duofix pro sprchu s odtokem ve stěně
• pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
• do lehkých příček

• soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

111.591.00.1 Duofix pro sprchu 50 cm, d50 11678 / ks **✓**

Duofix pro sprchu 50 cm, d40



Geberit Duofix pro sprchu s odtokem ve stěně
• pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
• do lehkých příček

• soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

111.593.00.1 Duofix pro sprchu 50 cm, d40 12199 / ks **z**

Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu plast



Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu
• vyjimatelné pro čištění
• včetně sítka na vlasy
• rozměry: 320 x 50 mm

154.335.11.1 bílá 2606 / ks **z**
154.335.21.1 leský chrom 3336 / ks **z**

Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel



Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu
• vyjimatelné pro čištění
• včetně sítka na vlasy
• rozměry: 320 x 50 mm

154.336.FW.1 Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel 4172 / ks **z**

Splachovací nádrže pro stojící WC

Geberit AP | obor 545

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená bílá



náhradní díly

Splachovací nádržka nízkopoložená.
• splachování Start/Stop (nastavitelné 6-9l)
• s izolací proti rosení
• napouštěcí ventil 3/8" Impuls Basic 330
• přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
• rozměry: 410 x 387 x 135

136.610.11.1 Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená bílá 52 1324 / ks **✓**

Nádrž splachovací AP112 univerzální bílá



náhradní díly

Geberit - Nádrž splachovací AP112 univerzální (pro nízkopoloženou nebo vysokopoloženou montáž)
• splachování start/stop
• s izolací proti rosení
• napouštěcí ventil 3/8"
• přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
• rozměry: 420 x 345 x 140 mm

136.231.11.1 Nádrž splachovací AP112 univerzální bílá 52 1655 / ks **✓**

Nádrž splachovací AP116 nízkopoložená bílá



náhradní díly

Splachovací nádržka nízkopoložená
• 2 množství splachování
• s izolací proti rosení
• napouštěcí ventil 3/8"
• přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
• rozměry: 340 x 430 x 135mm

136.430.11.1 Nádrž splachovací AP116 nízkopoložená bílá 64 1842 / ks **✓**

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Nádrž splachovací AP117 nízkopoložená/pro kombinační mísy



náhradní díly

Splachovací nádržka nízkopoložená nebo jako nádrž ke kombinačním mísám (se sadou 238.190.00.1 - nutné objednat zvlášť)

- splachování Dual (nastavitelné 6-9l / 3-4l)
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8"
- rozměry 400 x 440 x 140mm

136.530.11.1	Nádrž splachovací AP117 nízkopoložená/pro kombinační mísy	52	2121 / ks	✓
--------------	---	----	-----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Nádrž splachovací A93 Alca UNI DUAL univerzální



náhradní díly

Alca - Nádrž splachovací univerzální

- nízko/vysokopoložená montáž
- splachování Dual (3/6l s možností nastavení)
- izolace proti rosení
- napouštěcí ventil 1/2"
- včetně kolena a manžety pro nízkopoloženou montáž
- rozměry: 446 x 136 x 400 mm

A93-1/2"	Nádrž splachovací A93 Alca UNI DUAL univerzální	58	934 / ks	✓
----------	---	----	----------	---

JIKA

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Jika Basic Tank System modul pro stojící WC pro předezdní



• pro samostatně stojící klozety

H895650000001	Jika Basic Tank System modul pro stojící WC pro předezdní	1	2538 / ks	z
---------------	---	---	-----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: [Slovarm](http://www.slovarm.cz) | ceny: Triker

Nádrž splachovací T-2450 pro kombinační mísy, bílá



náhradní díly

Slovarm - Nádrž splachovací T-2450

- pro kombinační mísy
- přívod vody zprava nebo zleva
- dvojčinné splachování
- rozteč šroubů u nádržky je 140 mm
- Rozměry: 476 x 320 mm.

620610	Nádrž splachovací T-2450 pro kombinační mísy, bílá	1	1155 / ks	✓
--------	--	---	-----------	---

Nádrž splachovací T-2454 vysokopoložená, bílá



náhradní díly

Slovarm - Nádrž splachovací T-2454

- pro vysokopoloženou montáž
- přívod vody zprava nebo zleva
- dvojčinné splachování

417011	Nádrž splachovací T-2454 vysokopoložená, bílá	40	1011 / ks	✓
--------	---	----	-----------	---

Príslušenství

| obor 288

ceny: Triker

Splachovací trubka



Splachovací trubka

- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm
- délka: 151cm

P152	35mm, bílá	60	82.7 / ks	✓
------	------------	----	-----------	---

Splachovací koleno



Splachovací koleno 90°

- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm
- délka kolena 150 mm

P153	35mm, bílé	60	36 / ks	✓
------	------------	----	---------	---

Splachovací esko



Splachovací esko - velký odskok

- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm
- vyosení o 100 mm

P151	35mm, bílé (velký odskok)	60	36 / ks	✓
------	---------------------------	----	---------	---

Napouštěcí ventily pro splachovací nádrže

Geberit AP

| obor 545

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční s kovovým závitem



Geberit - Ventil napouštěcí typ 333

- s bočním přívodem vody, mosazný závit
- pro keramické splachovací nádrčky, pro nádrčky na omítku
- stavitelná výška hladiny
- hluk při napouštění pouze 15 dB (3 bar) / 21 dB (5 bar)
- přívod: 3/8"

136.701.00.3	3/8"	90	358 / ks	✓
--------------	------	----	----------	---

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční s plastovým závitem



Geberit - Ventil napouštěcí typ 333

- s bočním přívodem vody, plastový závit
- pro keramické splachovací nádrčky, pro nádrčky na omítku
- stavitelná výška hladiny
- hluk při napouštění pouze 15 dB (3 bar) / 21 dB (5 bar)
- přívod: 3/8" (redukce 1/2")

136.702.00.3	3/8" (redukce 1/2")	90	358 / ks	✓
--------------	---------------------	----	----------	---

Geberit

| obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Aliaxis

| obor 550

výrobce: www.aliaxis.com | ceny: Triker

Ventil napouštěcí Nicoll Multiflow



Ventil napouštěcí boční s mosazným závitem.

- pro plastové, keramické a podomítkové nádrčky
- tiché napouštění - pouze 13 dB
- průtok: 0,17 l/sec při 4 barech
- odolný proti zanášení - částice do 2mm jsou vyplaveny
- výškové stavitelný

25001000000	mosazný závit boční 3/8"		306.2 / ks	✓
-------------	--------------------------	--	------------	---

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Ventil napouštěcí Nicoll



- Ventil napouštěcí boční s plastovým závitem.
- pro plastové, keramické a podomítkové nádržky
 - tiché napouštění - pouze 13 dB
 - průtok: 0,17 l/sec při 4 barech
 - odolný proti zanášení - částice do 2mm jsou vyplaveny
 - výškové nastavitelný

25006000003	plastový závit boční 3/8"	100/400	188.5 / ks	✓
25007000003	plastový závit boční 1/2"	100/400	188.5 / ks	✓

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Ventil napouštěcí Alca A150 1/2" boční



- Ventil napouštěcí Alca A150 1/2" boční
- Plastový závit délka 38 mm
 - Zabudované sítko pro zachycení nečistot
 - Plynulé uzavření bez rázů
 - Nastavitelná výška vodní hladiny
 - Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
 - Materiál: POM

A150-1/2"	Ventil napouštěcí Alca A150 1/2" boční		172 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

Ventil napouštěcí Alca A150 3/8" boční



- Ventil napouštěcí Alca A150 3/8" boční
- Plastový závit délka 38 mm
 - Zabudované sítko pro zachycení nečistot
 - Plynulé uzavření bez rázů
 - Nastavitelná výška vodní hladiny
 - Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
 - Materiál: ABS

A150-3/8"	Ventil napouštěcí Alca A150 3/8" boční		172 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

Ventil napouštěcí Alca A150UNI 1/2" a 3/8"



- Ventil napouštěcí Alca A150UNI
- Plastový závit délka 38 mm
 - Zabudované sítko pro zachycení nečistot
 - Plynulé uzavření bez rázů
 - Nastavitelná výška vodní hladiny
 - Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
 - Materiál: ABS

A150UNI	Ventil napouštěcí Alca A150UNI 1/2" a 3/8"		186 / ks	✓
---------	--	--	----------	---

Ventil napouštěcí Alca A160P-3/8"



- Ventil napouštěcí Alca A160p-3/8"
- Univerzální ventil pro plastové splachovací nádržky a pro předstěnové inst. systémy
 - Pro výměnu nebo náhradu
 - Pro instalaci na straně nádržky

A160P-3/8"	Ventil napouštěcí Alca A160P-3/8"		282 / ks	✓
------------	-----------------------------------	--	----------	---

Ventil napouštěcí Alca A160



- Ventil napouštěcí Alca A160
- Univerzální ventil pro keramické splachovací nádržky
 - Pro výměnu nebo náhradu
 - Pro instalaci na straně nádržky
 - mosazný závit

A160-1/2"	1/2"		282 / ks	z
A160-3/8"	3/8"		282 / ks	✓

Ventil napouštěcí A17 spodní



- náhradní díly**
- Ventil napouštěcí spodní s plastovým závitem (délka 39 mm) Alca A17
- se zabudovaným sítkem
 - malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
 - plynulé uzavření bez rázů
 - velký rozsah výškového nastavení 265 - 345 mm

A17-1/2"	pro keramické nádrže, plastový závit 1/2"	50	172 / ks	✓
A17-3/8"	pro keramické nádrže, plastový závit 3/8"	100	172 / ks	✓

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Ventil napouštěcí T-2442 spodní



náhradní díly

- Slovarm - Ventil napouštěcí T-2442
- pro spodní přívod vody
 - připojení: 1/2"
 - výška ventilu: 30 cm

620589	1/2"	25	192 / ks	✓
--------	------	----	----------	---

Ventil napouštěcí T-2443 boční



náhradní díly

- Slovarm - Ventil napouštěcí T-2443
- pro napouštění vody do splachovacích WC nádrží
 - boční přívod 1/2"
 - pracovní tlak: 0,05 - 1,0 MPa
 - hlučnost: > 60 DBa

620590	1/2"	30	187 / ks	✓
--------	------	----	----------	---

Jika

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Ventil napouštěcí Jika/Roca 3/8" boční



- Napouštěcí ventil Roca, boční
- připojení 3/8"

A822508800	Ventil napouštěcí Jika/Roca 3/8" boční	1	350 / ks	✓
------------	--	---	----------	---

Ventil napouštěcí Jika/Roca spodní



- JIKA Ventil napouštěcí Roca
- s plastovým závitem
 - spodní přívod vody 1/2"
 - vhodný do keramických nádrží
 - rychlé a tiché napouštění vody
 - s možností nastavení výšky hladiny

H8913540000001	1/2"	1	418 / ks	✓
----------------	------	---	----------	---

Ostatní

| obor 551

ceny: Triker

Plovákový ventil mosazný boční



- Plovákový ventil mosazný
- pro boční přívod vody
 - včetně plováku
 - přívod: 1/2"

ART.598	1/2"		176 / ks	✓
---------	------	--	----------	---

Plovákový ventil mosazný spodní



- Plovákový ventil mosazný
- pro spodní přívod vody
 - včetně plováku
 - přívod: 1/2"

ART.599	1/2"		253 / ks	✓
---------	------	--	----------	---

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Plovákový ventil průmyslový



Plovákový ventil průmyslový
 • pro boční přívod vody
 • včetně plováku
 • přívod: 3/4", 1", 5/4" nebo 6/4"

ART.598	3/4"		262 / ks	✓
ART.598	1"		306 / ks	✓
ART.598	5/4"		926 / ks	Z
ART.598	6/4"		1085 / ks	Z

Vypouštěcí ventily pro splachovací nádrže

Geberit

| obor 676

Ventil vypouštěcí Geberit typ 212 UP320 s pouzdrem



Ventil vypouštěcí Geberit typ 212 UP320 s pouzdrem
 • celý komplet je náhradou za vypouštění 241.858.00.1
 • komplet je včetně upevňovacího pouzdra - pro nádržku Sigma UP320

244.820.00.1	Ventil vypouštěcí Geberit typ 212 UP320 s pouzdrem		992 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

Geberit AP

| obor 545

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Ventil vypouštěcí Geberit typ 240 DUAL



náhradní díly
 Geberit - Ventil vypouštěcí typ 240
 • pro keramické nádrže
 • pro 2 množství splachování
 • velké splachovací množství: 6 - 9 l
 • malé splachovací množství: 3 - 4,5 l
 • výškově stavitelný
 • pro otvor dna nádrže 6 - 7 cm
 • pro otvor víka 3,8 - 4,5 cm

136.901.21.2	Ventil vypouštěcí Geberit typ 240 DUAL		968 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Ventil vypouštěcí A03 pro vysoko položenou nádrž



Alca - Ventil vypouštěcí A03 pro vysoko položenou nádrž
 • konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádrže
 • nastavitelné množství vypouštěné vody
 • materiál: ABS

A03	Ventil vypouštěcí A03 pro vysoko položenou nádrž	25	236 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

Ventil vypouštěcí A03A pro vysokopoložené nádrže



Alca - Ventil vypouštěcí A03A pro vysoko položenou nádržku
 • pro výměnu nebo náhradu
 • konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádrže
 • možnost nastavení množství vypouštěné vody
 • materiál: ABS

A03A	Ventil vypouštěcí A03A pro vysokopoložené nádrže	35	236 / ks	✓
------	--	----	----------	---

Ventil vypouštěcí A07 pro nízkopoloženou nádrž



Alca - Ventil vypouštěcí A07
 • pro nízkopoložené nádrže A93
 • duální splachování
 • velké spláchnutí 6 - 8 litrů / malé spláchnutí 2,5 - 3,5 l
 • materiál: ABS

A07	Ventil vypouštěcí A07 pro nízkopoloženou nádrž	25	385 / ks	✓
-----	--	----	----------	---

Ventil vypouštěcí A08 pro keramické nádrže splachování DUAL 3/6l



náhradní díly

Alca - Ventil vypouštěcí A08 s DUAL splachováním pro keramické nádrže
 • velký rozsah výškového nastavení (315-450 mm)
 • clona pro nastavení množství vypouštěné vody
 • možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
 • odolnost proti vodnímu kameni

A08A	Ventil vypouštěcí A08 pro keramické nádrže splachování DUAL 3/6l	256	491 / ks	✓
------	--	-----	----------	---

Ventil vypouštěcí A2000 pro keramické nádrže splachování start/stop



náhradní díly

Ventil vypouštěcí se splachováním START/STOP pro keramické nádrže Alca A2000
 • velký rozsah výškového nastavení (310-405 mm)
 • možnost nastavení množství vypouštěné vody
 • možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
 • tlačítko START/STOP: chrom

A2000-CHROM	Ventil vypouštěcí A2000 pro keramické nádrže splachování start/stop	25	400 / ks	✓
-------------	---	----	----------	---

Slovarm

| obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Ventil vypouštěcí T-2450/I



Slovarm - Ventil vypouštěcí T-2450/I
 • pro vysokopoložené splachovací nádrže Slovarm
 • dvojpohodové splachování

620612	Ventil vypouštěcí T-2450/I	20	269 / ks	✓
--------	----------------------------	----	----------	---

Ventil vypouštěcí TE-4543B/I plast



Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4543B/I
 • plastové ovládání tlačné
 • start/stop
 • pro keramické splachovací nádrže
 • šrouby pro upevnění nádrže jsou součástí

621163	Ventil vypouštěcí TE-4543B/I plast	10	353 / ks	✓
--------	------------------------------------	----	----------	---

Ventil vypouštěcí TE-4543P/I chrom



Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4543P/I
 • chromové ovládání tlačné
 • start/stop
 • pro keramické splachovací nádrže

621164	Ventil vypouštěcí TE-4543P/I chrom	10	388 / ks	✓
--------	------------------------------------	----	----------	---

Ventil vypouštěcí TE-4549B/I bílá



Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4549B/I
 • pro keramické splachovací nádrže
 • ovládání pomocí táhla
 • ovládání bílé

621165	Ventil vypouštěcí TE-4549B/I bílá	12	265 / ks	✓
--------	-----------------------------------	----	----------	---

Ventil vypouštěcí TE-4549P/I chrom



Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4549P/I
 • pro keramické splachovací nádrže
 • ovládání pomocí táhla
 • ovládání chrom
 • upevňovací šrouby nejsou součástí

621166	Ventil vypouštěcí TE-4549P/I chrom	12	302 / ks	✓
--------	------------------------------------	----	----------	---

SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom



- Slovarm - Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom
- duální ovládání
 - chromové tlačítko

671690	Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom	10	337 / ks	Z
--------	------------------------------------	----	----------	---

Tlakové splachovače

Schell

| obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

Pisoárové tlakové splachovače | obor 375

Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic



- Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic
- s kovovým tlačítkem
 - materiál: mosaz/chrom
 - splachovací proud: max. 0,3 l/sec
 - hydraulický tlak: 0,8 - 5,0 barů
 - se splachovací trubkou 15 x 300mm
 - varianta s kapnou nebo bez kapny

024830699	1/2" bez kapny		2660 / ks	✓
024780699	1/2" s kapnou		2660 / ks	✓

Schell EDITION Deska ovládací pro pisoárový splachovač



- Schell Edition splachovač pisoárů podomítkový
- ovládací deska chrom s nastavitelným splachováním 1 - 6l

- podomítkovou sadu je nutné objednat zvlášť
- hydraulický tlak 0,8 - 5 barů
- připojení DN 15 1/2"

028000699	, chrom		1533 / ks	✓
028001599	, bílá		1462 / ks	Z
028012899	, nerez		2240 / ks	Z
<i>Příslušenství</i>				
011930099	Schell Compact II podomítkový modul pisoárový 1/2"		1533 / ks	✓

WC tlakové splachovače | obor 375

Schell tlakový splachovač WC Schellomat s páčkou



- Schell tlakový splachovač WC Schellomat s páčkou
- materiál: mosaz/chrom
 - pro WC s plochým i hlubokým splachováním
 - hydraulický tlak: od 1,2 barů
 - množství vody v jednom spláchnutí: 6l
 - pro splachovací trubku 28 x 26mm
 - 3/4"

022380699	3/4" chrom		1785 / ks	✓
-----------	------------	--	-----------	---

Schell tlakový splachovač WC Schellomat Basic 3/4" chrom



- Schell tlakový splachovač WC Schellomat Basic
- s tlačítkem
 - materiál: mosaz/chrom
 - pro WC s plochým i hlubokým splachováním
 - hydraulický tlak: 1,2 - 5,0 barů
 - splachovací množství nastavitelné 4,5 - 9,0 l
 - pro splachovací trubku 28x26mm
 - 3/4"

022470699	Schell tlakový splachovač WC Schellomat Basic 3/4" chrom		2660 / ks	✓
-----------	--	--	-----------	---

Příslušenství

| obor 375

Trubka k WC splachovači Schell chrom



- Trubka k WC splachovači Schell
- materiál: mosaz/chrom
 - 28 x 26mm, 600 x 200mm

031000699	Trubka k WC splachovači Schell chrom		665 / ks	✓
-----------	--------------------------------------	--	----------	---

Držák trubky k WC splachovači Schell



- Držák trubky k WC splachovači Schell
- materiál: ABS/chrom
 - k bezpečnému připevnění splachovací trubky na stěnu

032030699	Držák trubky k WC splachovači Schell		470 / ks	✓
-----------	--------------------------------------	--	----------	---

Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell



- Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell
- ? 55 mm

771010099	Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell		116 / ks	✓
-----------	---	--	----------	---

Raf

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Tlačný ventil pisoárový VC0004



- Raf - Tlačný ventil pisoárový VC0004
- nástěnný
 - včetně připojovací trubičky a krytky

VC0004	Tlačný ventil pisoárový VC0004		1019 / ks	✓
--------	--------------------------------	--	-----------	---

Alca

| obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

Ventil pisoárový ATS001



- Alca - Ventil pisoárový ATS001 tlačný
- pro pisoáry s vrchním otvorem
 - součástí ventilu je kompletní sada pro napojení na pisoár
 - připojovací závit: 1/2"
 - trubička: 16 x 150 mm

ATS001	1/2"	20	1107 / ks	✓
--------	------	----	-----------	---

SEDÁTKA

Slovarm

| obor 161

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Sedátko T-3542B bílé



Slovarm - Sedátko T-3542B
 • materiál: ABS
 • rozměr: 382x445mm
 • rozteč: 140-160mm

620614 Sedátko T-3542B bílé 6 384 / ks ✓

Sedátko T-3551N



Slovarm - Sedátko T-3551
 • materiál: PP
 • rozměr: 395-430 mm
 • rozteč: 140-160 mm

620596 -BB bahama 15 260 / ks ✓

Sedátko T-3550N



Slovarm - Sedátko T-3550N
 • materiál: PP
 • rozměr: 410 x 475 mm
 • rozteč: 140 - 160 mm

620601 -BB bahama 15 271 / ks ✓

Alca

| obor 500

výrobce: <https://www.alcadrain.cz/> | ceny: Alca

Sedátko Alca A60 antibakteriální bílé



náhradní díly

Alca - WC Sedátko A60 univerzální
 • materiál: PP s antibakteriálními vlastnostmi
 • masivní konstrukce
 • rozměr: 380 x 435 mm
 • rozteč: 140-172 mm
 • kompatibilita: Mio, Deep, Lyra, Dino, Zeta, Roman, Style, Nova Top, Nova, Eurovit ...

A60 Sedátko Alca A60 antibakteriální bílé 208 337 / ks ✓

Sedátko Alca A66 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé



Alca - Sedátko A66 duroplastové.
 • se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
 • rozměr: 364 x 460 mm
 • rozteč: 146+-20mm
 • s kovovými panty
 • odnímatelné
 • kompatibilita: Mio, Deep, Dino, Zeta, Tigo, Laufen Pro, Form ...

A66 Sedátko Alca A66 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé 5 1007 / ks ✓

Sedátko Alca A67 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé



Alca - Sedátko A67 duroplastové
 • se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
 • rozměr: 359 x 460 mm
 • rozteč: 120 - 210 mm
 • snadno odnímatelné
 • s kovovými panty
 • kompatibilita: Mio, Deep, Zeta, Tigo, Lyra plus, Laufen Pro, Form ...

A67 Sedátko Alca A67 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé 5 1028 / ks ✓

Sedátko Alca A67SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem, bílé



Alca - Sedátko A67SLIM
 • materiál: duroplast
 • se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
 • kovové panty stavitelné
 • CLICK systém pro jednoduché odejmutí sedátka z mísy
 • vhodné pro WC Ravak Chrome
 • rozměry: 358 x 453 mm
 • rozteč: 66 - 166 mm

A67SLIM Sedátko Alca A67SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem, bílé 5 1193 / ks ✓

Sedátko Alca A601 duroplastové



náhradní díly

Alca - Sedátko A601 duroplastové
 • rozměr: 370 x 445 mm
 • rozteč: 160 mm
 • kompatibilita: Zeta Plus, Roman, Tigo, Deep, Rekord ...
 • kovové panty
 • snadno odnímatelné

***možnost dodatečně změnit na sedátko se zpomalovacím mechanismem

A601 bílé 5 543 / ks ✓

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem



Alca - Sedátko A604 duroplastové
 • se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
 • rozměr: 370 x 445 mm
 • rozteč: 105 - 201 mm
 • celokovové panty s možností jednoduché demontáže sedátka

A604 bílé 5 676 / ks ✓
 A604BAHAMA bahama 1 691 / ks Z

MKW

| obor 161

výrobce: www.mkw.sk | ceny: Triker

Sedátko Uniset Plus duroplastové



Sedátko Uniset Plus duroplastové
 • rozměr: 370 x 435 - 443 mm
 • rozteč: 152 mm

S592V010 bílé, plastové klouby 591 / ks ✓
 bílé, kovové klouby 665 / ks Z

SEDÁTKA

Sedátko Prima duroplastové antibakteriální se zpomalovacím mechanismem, bílé



Sedátko Primo antibakteriální duroplastové

- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- kovové panty
- rozměr: 371 x 415 - 445mm
- rozteč: 153 - 159mm
- kompatibilita: Cubito, Mio, Deep, Lyra, Zeta, Dino, Roman, Nova, Primo, Ecco ...

S555V012/S555V010	Sedátko Prima duroplastové antibakteriální se zpomalovacím mechanismem, bílé	1	671 / ks	✓
-------------------	--	---	----------	---

Plast Brno

| obor 161

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

Sedátko Topolino duroplastové bílé



Sedátko Topolino duroplastové

- antibakteriální, univerzální
- rozměr: 375 x 440mm
- rozteč: 160+-15mm
- kompatibilita: Mio, Deep, Lyra, Dino, Zeta, Roman, Nova Top, Nova, Ecco ...

OST0000	Sedátko Topolino duroplastové bílé	1/7	456 / ks	✓
---------	------------------------------------	-----	----------	---

JIKA

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Sedátko Dino/Wega duroplast



náhradní díly

Sedátko Dino/Wega duroplastové.

- antibakteriální
- rozměr: 370 x 430 - 440mm
- rozteč: 150mm

S082V010	bílé plastové panty	1	1039 / ks	✓
5356226	bílé, kovové panty	1	1116 / ks	✓

Sedátko Lyra plus duroplast



náhradní díly

JIKA Lyra plus WC sedátko duroplastové

- varianta pro kombinační klozety - rozměr: 365 x 405 mm
- varianta pro závěsné klozety - rozměr: 365 x 425 mm
- nerezové úchyty nebo plastové úchyty se systémem Softclose
- antibakteriální
- rozteč: 155 mm

H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	792 / ks	✓
H8933813000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933843000631	, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	826 / ks	✓
H8933853000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	1591 / ks	✓

Sedátko Lyra plus termoplast



náhradní díly

JIKA Lyra plus WC sedátko termoplastové

- varianta pro kombinační klozety - rozměr: 365 x 400 mm
- varianta pro závěsné klozety - rozměr: 365 x 425 mm
- rozteč: 155 mm
- s plastovými panty

H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	589 / ks	✓
H8933870000001	, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	589 / ks	✓

Sedátko Zeta duroplastové



Sedátko Zeta/Universal duroplastové

- varianta s plastovými panty nebo se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE

H8932740000001	plastové panty bílé	1	707 / ks	z
H8932760000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové panty bílé	1	1285 / ks	z

Sedátko Zeta termoplastové



Sedátko Zeta/Universal termoplastové

- rozměr: 371 x 415 - 445mm
- rozteč: 153 - 159mm
- plastové nebo kovové panty

S470T010	Sedátko Zeta termoplastové bílé, plastové panty	450	426 / ks	✓
5352266	bílé, kovové panty	180	443 / ks	✓

Sedátko Deep oválné duroplast



JIKA Deep WC sedátko oválné

- antibakteriální
- rozměr: 376 - 436 mm
- rozteč: 155 mm

H8932813000001	bílé, s plastovými úchyty	1	1163 / ks	✓
H8932813000631	bílé, s kovovými úchyty	1	1178 / ks	✓

JIKA

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé



JIKA Deep WC sedátko

- provedení SLIM - tenký design sedátka
- standardní nebo SOFTCLOSE se zpomalovacím mechanismem
- ANTIBAK - materiál je obohacený o složku s trvalým antibakteriálním a protiplišňovým účinkem
- snadno odnímatelné
- kovové úchyty

H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1229 / ks	✓
H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1761 / ks	✓

Sedátko Mio-N SLIM duroplastové



JIKA Sedátko Mio-N duroplastové

- vhodné na klozety Mio-N
- pro instalaci shora
- provedení SLIM - tenký design sedátka
- odnímatelné - možnost odejmutí sedátka z WC mísy
- standardní nebo se zpomalovacím mechanismem Softclose
- nerezové úchyty

H8917100000631	Sedátko Mio-N SLIM duroplastové bílé	1	1522 / ks	✓
x_H8917110000631	se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1957 / ks	z

Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé



JIKA Cubito Pure sedátko

- provedení SLIM
- materiál: duroplast
- s nerezovými úchyty
- odnímatelné (sedátko lze jednoduše sejmout/nasadit)

H8934213000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé	1	1552 / ks	✓
----------------	-------------------------------------	---	-----------	---

Laufen

| obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)



Sedátko Laufen Pro Universal
 • vhodné pro klozety H820661, H820956, H825952, H822952, H820671, H820672, H821671, H820966
 • odnímatelné
 • s antibakteriální úpravou

H8939553000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)	1849 / ks	✓
----------------	---	-----------	---

Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem



Sedátko Laufen Pro Universal
 • se zpomalovacím mechanismem
 • pro klozety H820950, H821956, H821957, H821958, H821959, H822951, H824955, H824956, H824957, H824958, H824959, H825955, H825956, H825957, H820951, H820952, H820953, H820955
 • odnímatelné

H8939580000001	Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem	2444 / ks	✓
----------------	--	-----------	---

Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem (pro kapotovaná wc)



Sedátko Laufen Pro Universal
 • pro klozety H820661, H820956, H825952, H822952, H820671, H820672, H821671, H823676, H820966
 • se zpomalovacím mechanismem
 • odnímatelné shora

H8939590000001	Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem (pro kapotovaná wc)	2444 / ks	✓
----------------	--	-----------	---

Sedátko Laufen Pro Special



Sedátko Laufen Pro Special
 • vhodné pro klozety H820661, H820965, H820966, H820956, H825952, H822952
 • bez zpomalovacího mechanismu
 • odnímatelné shora

H8969503000001	(pro kapotovaná wc) bílé	2589 / ks	✓
----------------	--------------------------	-----------	---

Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem



Sedátko Laufen Pro Universal
 • vhodné pro klozety H820965, H820966, H820956, H825952, H822952, H820661
 • se zpomalovacím mechanismem - automatickým sklápěním
 • odnímatelné

H8969513000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem	4071 / ks	✓
----------------	--	-----------	---

Sedátko Laufen Pro SLIM odnímatelné



Sedátko Laufen Pro Slim
 • pro klozety H820956, H820964, H820965, H820966, H822952, H822959, H825952
 • bez zpomalovacího mechanismu
 • odnímatelné

H8989650000001	, bílé	1451 / ks	✓
----------------	--------	-----------	---

Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem



Sedátko Laufen Pro Slim
 • pro závěsné klozety Laufen Pro
 • se zpomalovacím mechanismem
 • odnímatelné
 • pro klozety H820956, H820964, H820965, H820966, H822952, H822959, H825952

H8989660000001	, bílé	2492 / ks	✓
----------------	--------	-----------	---

Ravak

| obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Sedátko do sprchy OVO P II



Sedátko do sprchy OVO P II
 • Sprchové sedátko v čiré barvě široké 41 cm
 • rozměr 41 x 35 cm
 • nosnost 150 kg
 • doporučená výška od podlahy 45 cm

B8F0000048	Clear	4785.12 / ks	Z
B8F0000049	Opal	4785.12 / ks	Z

Sedátko do sprchy OVO B II



Sedátko do sprchy OVO B II
 • barevné provedení konstrukce: nerez / černá
 • barevné provedení sedáku: Clear - čirá, Opal - průsvitné bílá
 • rozměry: 36 x 36 cm
 • nosnost: 150 kg

B8F0000051	Clear	4371.9 / ks	✓
B8F0000052	Opal	4371.9 / ks	Z

Geberit AquaClean

| obor 674

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

AquaClean 4000 WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé



Geberit AquaClean 4000 WC sedátko se sprchovacími funkcemi
 • se sprchovací tryskou
 • se zabudovaným ohřivačem vody
 • automatické předčištění a dočištění trysky čerstvou vodou
 • se zpomalovacím mechanismem sklápění

146.130.11.2	AquaClean 4000 WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé	26645 / ks	✓
--------------	--	------------	---

AquaClean Tuma Classic WC sedátko se sprchovacími funkcemi



AquaClean Tuma Classic WC sedátko se sprchovacími funkcemi
 • s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
 • s technologií WhirlSpray
 • sedátko se zpomalovacím mechanismem
 • ovládání přes mobilní aplikaci
 • odvápnovací systém
 • pro použití s nádržemi Sigma

146.072.11.1	, bílé	45060 / ks	Z
--------------	--------	------------	---

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi



Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi
 • s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
 • s dálkovým ovládáním
 • s technologií WhirlSpray
 • dámská sprcha
 • osoušení
 • ohřev sedátka
 • sedátko se zpomalovacím mechanismem
 • pro použi

146.272.11.1	, bílé	87066 / ks	Z
146.272.SI.1	, bílé/bílé sklo	88944 / ks	Z
146.272.SJ.1	, bílé/černé sklo	88944 / ks	Z
146.272.FW.1	, bílé/kartáčovaná nerez	89883 / ks	Z

VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU

Větrací mřížky

Dospel

| obor 760

výrobce: Dospel | ceny: Triker

Mřížka ventilační se sítkou VLA 100, nerez



Kovová ventilační mřížka kruhového tvaru s vrchlíkem, vyrobená z chrom-niklové oceli, která nepodléhá korozi. Mřížka je vybavena sítkou proti hmyzu a nerezovými úchyty. Stačí nasadit do připraveného otvoru a rozpěrné nerezové úchyty mřížku zajistí.

VLA100	Mřížka ventilační se sítkou VLA 100, nerez	1	210 / ks	✓
VLA120	Mřížka ventilační se sítkou VLA 120, nerez	1	222 / ks	✓
VLA150	Mřížka ventilační se sítkou VLA 150, nerez	1	310 / ks	z
VLA160	Mřížka ventilační se sítkou VLA 160, nerez	1	331 / ks	z

Haco

| obor 544

výrobce: www.haco.cz | ceny: Triker

Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá



Haco - Větrací mřížka s rámečkem a síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky
 • barva: bílá

211	150 x 150 mm	60	125 / ks	✓
207	150 x 200 mm	50	144 / ks	✓
203	200 x 200 mm	30	176 / ks	✓
217	300 x 300 mm	15	229 / ks	✓

Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou hnědá



Haco - Větrací mřížka s rámečkem a síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky
 • barva: hnědá

212	150 x 150 mm	60	125 / ks	z
-----	--------------	----	----------	---

Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou



Haco - Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • materiál: nerez s kartáčovaným povrchem
 • obsah balení: větrací mřížka, rámeček z plastu, nerezové vruty, hmoždinky, nerezová síťovina

701	150 x 150 mm		313 / ks	✓
707	200 x 200 mm	30	419 / ks	✓
708	250 x 250 mm	20	508 / ks	z

Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná bílá



Haco - Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná
 • použití v exteriéru i interiéru
 • otevírání/zavírání pomocí páčky nebo šňůrky
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky, provázek
 • barva: bílá

213	150 x 150 mm	50	167 / ks	✓
209	150 x 200 mm	50	188 / ks	✓
205	200 x 200 mm	30	204 / ks	✓

Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá



Haco - Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky
 • barva: bílá

307	100 x 100 mm	200	54 / ks	✓
313	150 x 150 mm	150	94 / ks	✓
317	175 x 250 mm	70	114 / ks	z
305	200 x 200 mm	90	109 / ks	✓
315	200 x 300 mm	60	129 / ks	✓
303	250 x 250 mm	50	128 / ks	✓
301	300 x 300 mm	40	155 / ks	✓

Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá



Haco - Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky
 • barva: hnědá

308	100 x 100 mm		54 / ks	✓
314	150 x 150 mm	150	94 / ks	✓
318	175 x 250 mm		114 / ks	z
306	200 x 200 mm	50	109 / ks	✓

Větrací mřížka VMD bílá

Haco - Větrací mřížka VMD
 • použití v exteriéru i interiéru
 • mřížky pro vložení do dveřního otvoru a sešroubování
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka - 2 ks

235	150 x 60 mm (balení 2 ks)	200	26 / ks	z
-----	---------------------------	-----	---------	---

Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny bílá

Haco - Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny
 • použití: v exteriéru/interiéru
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka - 4 ks
 • barva: bílá

413	50 mm (4ks)	200	38 / ks	✓
-----	-------------	-----	---------	---

VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU

Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny hnědá



Haco - Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny
 • použití: v exteriéru/interiéru
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka - 4 ks
 • barva: hnědá

414	50 mm (4ks)	200	38 / ks	✓
-----	-------------	-----	---------	---

Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá



Haco - Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • barva: bílá

411	Větrací mřížka kruhová se síťovinou bílá 75 mm	200	42 / ks	✓
409	100 mm	100	51 / ks	✓
407	110 mm	100	51 / ks	✓
405	125 mm	100	56 / ks	✓
403	140 mm	70	60 / ks	✓
401	150 mm	60	72 / ks	✓

Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá



Haco - Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: ASA UV stabil
 • barva: hnědá

412	Větrací mřížka kruhová se síťovinou hnědá 75 mm	200	42 / ks	✓
410	100 mm	100	51 / ks	✓
408	110 mm	100	51 / ks	✓
406	125 mm	100	56 / ks	✓
404	140 mm	70	60 / ks	z
402	150 mm	60	72 / ks	✓

Větrací mřížka NVM nerezová kruhová se síťovinou



Haco - Nerezová větrací mřížka NVM kruhová se síťovinou
 • použití v exteriéru i interiéru
 • na zadní straně síťovina proti muščině
 • materiál: nerez s kartáčovaným povrchem

703	75 mm	80	253 / ks	✓
704	100 mm		301 / ks	✓
702	110 mm	50	301 / ks	✓
705	Větrací mřížka VMN nerezová kruhová se síťovinou 125 mm		352 / ks	✓
706	Větrací mřížka VMN nerezová kruhová se síťovinou 150 mm		396 / ks	✓

Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná bílá



Haco - Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná
 • použití v exteriéru i interiéru
 • otevírání a uzavírání pomocí páčky nebo šňůry
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, provázek
 • barva: bílá

421	Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná bílá 110 mm	90	83 / ks	✓
423	125 mm		93 / ks	z

Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná bílá



Haco - Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná
 • použití v exteriéru i interiéru
 • se síťovinou proti muščině
 • instalace pomocí upínacích čelistí s pryžovými čepičkami - fixace roztažením ve stavebním otvoru
 • materiál: ASA UV stabil

311	150 x 150 mm (75-125 mm)	100	120 / ks	✓
309	175 x 175 mm (125-160 mm)	80	137 / ks	✓

Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou-krytka stavitelná bílá



Haco - Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou - krytka stavitelná
 • použití v exteriéru i interiéru
 • instalace pomocí upínacích čelistí s pryžovými čepičkami - fixace roztažením ve stavebním otvoru
 • materiál: ASA UV stabil

417	75-125mm	150	77 / ks	✓
415	125-160mm	100	114 / ks	✓

Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou-krytka stavitelná hnědá



Haco - Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou - krytka stavitelná
 • použití v exteriéru i interiéru
 • instalace pomocí upínacích čelistí s pryžovými čepičkami - fixace roztažením ve stavebním otvoru
 • materiál: ASA UV stabil

418	75-125mm	150	77 / ks	✓
416	125-160mm	100	114 / ks	z

Větrací mřížka VMG gravitační bílá



Haco - Větrací mřížka VMG gravitační
 • použití v exteriéru i interiéru
 • lamely pro aktivní odvětrání a zamezení proudění studeného vzduchu zpět
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky, molitanový těsnící proužek

215	150 x 150 mm / 100mm	50	104 / ks	✓
237	200 x 200 mm / 150mm	60	131 / ks	z
233	175 x 175 mm / 125mm	70	116 / ks	✓

Větrací mřížka VMG gravitační hnědá



Haco - Větrací mřížka VMG gravitační
 • použití v exteriéru i interiéru
 • lamely pro aktivní odvětrání a zamezení proudění studeného vzduchu zpět
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky, molitanový těsnící proužek

216	150 x 150 mm / 100mm	50	104 / ks	✓
234-konec	175 x 175 mm / 125mm	70	95,4 / ks	✓

Větrací mřížka VMD dveřní bílá



Haco - Větrací mřížka VMD dveřní
 • použití v exteriéru i interiéru
 • mřížky pro vložení do dveřního otvoru a sešroubování
 • materiál: ASA UV stabil
 • obsah balení: větrací mřížka - 2 ks

201	500 x 90 mm (balení 2 ks)	30	173 / ks	✓
231	400 x 130 mm (balení 2 ks)	25	173 / ks	✓

Taliřový ventil TV s regulací



Haco - Taliřový ventil s regulací
 • použití v exteriéru i interiéru
 • otáčením lze regulovat přívod vzduchu
 • lze úplně uzavřít
 • materiál: ASA UV stabil

420	100 mm, bílý	50	148 / ks	✓
419	125 mm, bílý		163 / ks	z

Ventilační systém

Ventilační systém Haco plastový - trubkový | obor 544

výrobce: www.haco.cz | ceny: Triker

Sběrač s odvodem kondenzátu



Sběrač kondenzátu Haco SBK 100
 • použití do míst, kde se tvoří kondenzát - hlavně místa s velkým rozdílem teplot
 • vzniklý kondenzát se zachytí uvnitř sběrače a následně dojde k postupnému odpaření
 • vhodný pro ventilační trubky 104 mm

660	SBK 100	24	126 / ks	✓
671	SBK 125	15	170 / ks	✓

VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU

Ventilační systém plastový - trubkový | obor 760

ceny: Triker

Ventilační kanál D/O trubkový 104/500 mm



Ventilační kanál trubkový
 • materiál: PVC v bílé barvě
 • délky: 500, 1000 a 1500 mm
 • bez hrdel

D/O104/0,5M	Ventilační kanál D/O trubkový 104/500 mm	116 / ks	✓
D/O104/1M	Ventilační kanál D/O trubkový 104/1000mm	209 / ks	✓

Ventilační montážní rámeček D/UKO nástěnný pro kanál trubkový



Ventilační rámeček nástěnný
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro estetické průchody přes zeď nebo zakončení ventilačního kanálu

D/UKO104	104 mm	38 / ks	✓
----------	--------	---------	---

Ventilační montážní rámeček se zpětnou klapkou D/UOP nástěnný



Ventilační rám s klapkou a redukcí
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro estetické průchody přes stěnu včetně zpětné klapky

D/UOP100/104	100/104 mm	73 / ks	✓
--------------	------------	---------	---

Ventilační T-kus D/TO trubkový



Ventilační T-kus trubkový
 • materiál: ABS v bílé barvě

D/TO100	100 mm	110 / ks	✓
KO125-26	125 mm	185 / ks	z
KO150-26	150 mm	252 / ks	z

Ventilační koleno D/KO trubkové 90°



Ventilační koleno trubkové D/KO 90°
 • materiál: ABS v bílé barvě

D/KO100/90	100 mm	107 / ks	✓
D/KO100/67	100 mm	96 / ks	✓
KO125-23	125 mm	138 / ks	z
KO150-23	150 mm	188 / ks	z

Ventilační spojka D/LO trubková



Ventilační spojka trubková
 • materiál: ABS v bílé barvě
 Spojka 100 » pro spojení 2 trubkových kanálů 104mm

D/LO100	100 mm	42 / ks	✓
---------	--------	---------	---

Ventilační úchyt D/UMO pro trubkový kanál



Ventilační úchyt pro trubkový kanál D/UMO
 • materiál: ABS v bílé barvě

D/UMO104	104 mm (balení 2 ks)	57 / ks	✓
----------	----------------------	---------	---

Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP trubková



Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP
 • materiál: ABS
 • pro spojení dvou kruhových ventilačních kanálů
 • je vybavena zpětnou klapkou k zamezení zpětného tahu z ventilačního kanálu

KKP100	100 mm	115 / ks	✓
KKP150	150 mm	152 / ks	✓

Ventilační redukce RKO excentrická



Ventilační redukce excentrická RKO
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro spojení a redukování ventilačního vedení

*** Momentálně nedostupné, možná náhrada ?
<https://triker.cz/p-760502025001/Ventilacni-redukce-d-k-r-trubkova-100-125-mm/>

RKO100/150(REW)	100/110/120/125/150	81 / ks	✓
-----------------	---------------------	---------	---

Ventilační systém plastový - ploché kanály | obor 760

ceny: Triker

Ventilační kanál D/P plochý



Ventilační kanál plochý
 • materiál: PVC v bílé barvě
 • plochý profil
 • délky: 500, 1000 a 1500mm

D/P110x55/0,5M	110 x 55/500 mm	106 / ks	✓
D/P220x55/0,5M	220 x 55/500 mm	329 / ks	z
D/P110x55/1M	110 x 55/1000 mm	196 / ks	✓
D/P220x55/1M	220 x 55/1000 mm	515 / ks	z
D/P110x55/1,5M	110 x 55/1500 mm	295 / ks	z
D/P220x55/1,5M	220 x 55/1500 mm	657 / ks	z

Ventilační montážní rámeček D/UKP nástěnný pro plochý kanál



Ventilační rámeček nástěnný
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro estetické průchody přes zeď nebo zakončení kanálu

D/UKP110x55	110 x 55 mm, bílý	41 / ks	✓
-------------	-------------------	---------	---

Ventilační montážní rámeček D/UZP nástěnný se zpětnou klapkou a redukcí 104/110 x 55 mm



Ventilační rám s klapkou a redukcí
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro zakončení a přechod trubkového kanálu 104mm na plochý kanál 110 x 55mm

D/UZP104/110x55	Ventilační montážní rámeček D/UZP nástěnný se zpětnou klapkou a redukcí 104/110 x 55 mm	67 / ks	✓
-----------------	---	---------	---

Ventilační koleno horizontální D/KPO ploché



Ventilační koleno horizontální ploché
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály

D/KPO110x55	110 x 55 mm	77 / ks	✓
D/KPO220x55	220 x 55 mm	311 / ks	z

Ventilační T-kus D/TP plochý



Ventilační T-kus
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály rozměru 110 x 55mm

D/TP110x55	110 x 55 mm	84 / ks	✓
------------	-------------	---------	---

VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU

Ventilační koleno vertikální D/KPI ploché



Ventilační koleno vertikální ploché
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály

D/KPI110x55	110 x 55 mm	77 / ks	✓
D/KPI220x55	220 x 55 mm	311 / ks	z

Ventilační koleno horizontální D/PW 3 - 42° ploché



Ventilační ohyb nastavitelný plochý
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály rozměru 110 x 55mm

D/PW110x55	Ventilační koleno horizontální D/PW 3 - 42° ploché 110 x 55 mm	107 / ks	✓
------------	--	----------	---

Ventilační spojka D/LP plochá



Ventilační spojka plochá
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály o rozměru 110 x 55mm

D/LP110x55	110 x 55 mm	40 / ks	✓
D/LP220x55	220 x 55 mm	218 / ks	z

Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/LPP plochá



Ventilační spojka plochá plus zpětná klapka
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro ploché kanály

D/LPP110x55	110 x 55 mm	61 / ks	✓
-------------	-------------	---------	---

Ventilační redukce D/ZK trubková/plochá



Ventilační redukce trubková plochá
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro kruhové kanály na plochý kanál rozměru 110 x 55mm

D/ZK100/110x55	100/110 x 55 mm	68 / ks	✓
----------------	-----------------	---------	---

Ventilační úchyt D/UMP pro plochý kanál



Ventilační úchyt pro plochý kanál
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro plochý kanál rozměru 110 x 55mm
 • balení 2ks

D/UMP110x55	110 x 55 mm (balení 2 ks)	44 / ks	✓
D/UMP220x55	220 x 55 mm (balení 2 ks)	110 / ks	z

Větrací mřížka KZP pro plochý kanál



Ventilační mřížka KPZ pro plochý kanál
 • materiál: ABS v bílé barvě
 • pro estetické zakončení plochého ventilačního kanálu

D/KZP110x55	110 x 55 mm, bílá	46 / ks	✓
D/KZP220x55	220 x 55 mm, bílá	79 / ks	z

Ventilační potrubí hliníkové

| obor 760

ceny: Triker

Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá



Ohebná hliníková trubka jednovrstvá
 • materiál: hliník
 • použití pro jakékoliv ventilační nebo klimatizační zařízení, pro odtahy pachů a kouře z místností
 • mechanická odolnost
 • provozní teplota -30°C až +250°C

ALUTRUBKA80/1	80 x 1000 mm	58 / ks	✓
ALUTRUBKA80/3	80 x 3000 mm	152 / ks	✓
ALUTRUBKA100/1	100 x 1000 mm	65 / ks	✓
ALUTRUBKA100/3	100 x 3000 mm	172 / ks	✓
ALUTRUBKA100/6	100 x 6000 mm	336 / ks	z
ALUTRUBKA110/1	110 x 1000 mm	72 / ks	✓
ALUTRUBKA110/3	110 x 3000 mm	193 / ks	✓
ALUTRUBKA120/1	120 x 1000 mm	79 / ks	✓
ALUTRUBKA120/3	120 x 3000 mm	210 / ks	✓
ALUTRUBKA125/1	125 x 1000 mm	74 / ks	✓
ALUTRUBKA125/3	125 x 3000 mm	207 / ks	✓
ALUTRUBKA125/6	125 x 6000 mm	413 / ks	z
ALUTRUBKA150/1	150 x 1000 mm	91 / ks	✓
ALUTRUBKA150/3	150 x 3000 mm	268 / ks	✓
ALUTRUBKA150/6	150 x 6000 mm	536 / ks	z
ALUTRUBKA200/1	200 x 1000 mm	123 / ks	z
ALUTRUBKA200/3	200 x 3000 mm	360 / ks	z

Ventilátory

Ventilátory

| obor 760

Ventilátory do stěny nebo do stropu | obor 760

Ventilátor potrubní Klimatom 100



Domovní potrubní axiální ventilátor.
 • vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu
 • motor s kuličkovými ložisky
 • materiál ABS
 • krytí výrobku IPX4

ENTER100	základní provedení se svorkovnicí	397 / ks	✓
----------	-----------------------------------	----------	---

Ventilátor Klimatom 100



Domovní nástěnný axiální ventilátor.
 • vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu nebo do stropu
 • motor s kluznými ložisky
 • materiál ABS
 • krytí výrobku IPX4

ARES100	základní provedení se svorkovnicí	336 / ks	✓
ARES100/T	s nastavitelným časovým spínačem a doběhem	499 / ks	✓

Ventilátor Klimatom 100/S



Domovní nástěnný axiální ventilátor.
 • vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu nebo do stropu
 • motor s kuličkovými ložisky
 • materiál ABS
 • krytí výrobku IPX4

SOLO100/S	základní provedení se svorkovnicí	423 / ks	✓
-----------	-----------------------------------	----------	---

Ventilátor Klimatom 100/AT s automatickou žaluzií a časovým spínačem



Ventilátor Primo Base 100/AT
 • vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu
 • motor s kuličkovými ložisky
 • materiál ABS
 • krytí výrobku IPX4

PRIMOBASE100/AT	Ventilátor Klimatom 100/AT s automatickou žaluzií a časovým spínačem	859 / ks	✓
-----------------	--	----------	---

VENTILAČNÍ SYSTÉMY, VÝROBKY Z PLASTU

Dvířka

Haco

| obor 544

výrobce: www.haco.cz | ceny: Triker

Dvířka vanová Haco plastová



Dvířka vanová Haco
 • použití jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet
 • excentricky umístěný pant - volitelný směr otevírání pravá/levá
 • materiál: ASA UV stabil

104	15 x 15 cm bílá	30	81 / ks	✓
110	15 x 20 cm bílá	30	97 / ks	✓
132	15 x 30 cm bílá	35	122 / ks	✓
103	20 x 20 cm bílá	40	118 / ks	✓
108	20 x 25 cm bílá	30	137 / ks	✓
102	20 x 30 cm bílá	25	146 / ks	✓
101	30 x 30 cm bílá	20	160 / ks	✓
109	30 x 40 cm bílá	15	206 / ks	✓

Dvířka vanová Haco nerezová



Nerezová vanová dvířka Haco
 • použití jako otevírací kryt různých stavebních prostupů a šachet - použití pouze do stěny
 • rámeček vybaven děrovanými montážními páskami
 • materiál: nerez s kartáčovaným povrchem

127	15 x 15 cm	30	363 / ks	✓
126	20 x 20 cm		486 / ks	✓
124	20 x 30 cm		704 / ks	z
123	30 x 30 cm		949 / ks	✓

Dvířka revizní Haco plastová



Revizní dvířka Haco
 • použití jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet
 • možno objednat také ve variantě se zámkem
 • s rámečkem
 • materiál: ASA UV stabil

111	40 x 40 cm bílá	9	540 / ks	✓
113	40 x 40 cm bílá, včetně zámku		722 / ks	✓
115	40 x 60 cm bílá	9	759 / ks	✓
117	40 x 60 cm bílá, včetně zámku	9	932 / ks	z
121	50 x 50 cm bílá	7	876 / ks	✓
122	50 x 50 cm bílá, včetně zámku		987 / ks	z
119	60 x 60 cm bílá	7	1193 / ks	✓
120	60 x 60 cm bílá, včetně zámku	7	1355 / ks	z

Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01



Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01
 • výškové stavitelné magnety s antikorozní úpravou
 • vhodné pod obklady

131	Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01		181 / ks	✓
-----	------------------------------------	--	----------	---

Výlevky, umyvadla z plastu

Plastové výlevky, umyvadla Aliaxis | obor 550

ceny: Triker

Výlevka plastová bez roštu



Výlevka plastová se zadní stěnou proti ostříku
 • rozměr: 49,5 x 34,5 cm
 • materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám ...)
 • včetně výpusti 6/4" s přepadem
 • bez roštu

60001010099	49,5 x 34,5 cm, bílá	48	954.6 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
60002000099	Rošt sklápěcí k výlevce plastové	40	209.2 / ks	✓

Mycí vanička plastová



Mycí vanička plastová.
 • rozměr: 61 x 45,5 cm
 • materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...)
 • vhodná pro technické místnosti či prádelny
 • včetně výpusti 6/4" s přepadem
 • bez roštu

60003010099	61 x 45,5 cm, bílá	12	2590.5 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
60004000099	Rošt pokládací pro mycí vaničku plastovou	10	282.6 / ks	✓

Výlevka Multiset plastová



Výlevka Multiset plastová.
 • rozměr: 55 x 45 cm
 • materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...)
 • součástí je závěsná lišta, držák na mýdlo, 2 háčky, odtokový ventil, sítko
 • odkládací soupravu objednat zvlášť

60005010099	55 x 45 cm, bílá	24	1759.2 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
60006000099	Souprava odkládací pro výlevku Multiset	20	635.9 / ks	✓

Maxi umyvadlo plastové



Umyvadlo Maxi plastové.
 • objem 33 litrů
 • materiál: PP (odolný proti nárazu, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědům)
 • hedvábně matný povrch
 • včetně výpusti 6/4" s přepadem

60007010099	70 x 50 cm, bílé	12	3060.2 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
60011000099	Odkládací rošt pro MAXI umyvadlo plastové, antracit		361.1 / ks	✓

Compact umyvadlo plastové se zadní stěnou



Compact plastové umyvadlo se zadní stěnou
 • vyrobeno sendvičovou technikou z kvalitního polypropylenu
 • součástí dodávky je přepad a instalační sada
 • umyvadlo lze osadit stojánkovou baterií nebo dávkovačem mýdla
 • do interiéru i exteriéru

60009010099	55 x 45 cm bílé	26	1596.7 / ks	✓
-------------	-----------------	----	-------------	---

OHŘÍVAČE VODY

Ohřivače vody

Recyklační poplatky

| obor 999



Od 1. 1. 2019 je zákonem stanoven poplatek za likvidaci elektroodpadu.

99999888001	Poplatek za elektroodpad I	5l - 20l + průtokové ohřivače	12,9 Kč
99999888002	Poplatek za elektroodpad II	20l - 100l	86,- Kč
99999888003	Poplatek za elektroodpad III	100l - 200l	160,- Kč

Pouze informativní tabulka. Uvedené ceny jsou bez DPH a budou vždy automaticky účtovány.

Dražice

Elektrické tlakové ohřivače vody

| obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

OKHE ONE/E ohřivač vody elektrický svislý



- Dražice - OKHE ONE/E
- hloubka jen 32 cm
 - rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob
 - keramické topné těleso prodlužuje životnost ohřivače
 - izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty
 - krytí IP44

1811108101	OKHE ONE/E 30, 28 litrů, 1,1 kW	4	10165 / ks	✓
1805108101	OKHE ONE/E 50, 41 litrů, 2 kW	4	10702 / ks	✓
1801108101	OKHE ONE/E 80, 65 litrů, 2 kW	4	11240 / ks	✓
1808108101	OKHE ONE/E 100, 80 litrů, 2 kW	4	11983 / ks	✓
1803108101	OKHE ONE/E 120, 98 litrů, 2 kW	4	12562 / ks	✓

TO 20.1 ohřivač vody elektrický



- NOVÝ DESIGN
- V objemu 20 l
 - Tlaková smaltovaná nádoba
 - Topné těleso o příkonu 2,2 kW
 - Zásobník je dostatečně výkonný i pro sprchu nebo více umyvadel
 - V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst

1202105101	TO 20.1 ohřivač vody elektrický	1/16	6033 / ks	✓
------------	---------------------------------	------	-----------	---

TO ohřivač vody elektrický tlakový



- s ocelovou smaltovanou nádobou
- pro montáž pod odběrné místo
- tlakový/beztlakový
- rozměry: TO 15: 500 x 350 x 310 mm

105313208	horní TO 15 UP 15l, 2kW	1/16	4959 / ks	✓
105313209	spodní TO 15 IN 15l, 2kW	1/16	4959 / ks	✓

TO ohřivač vody elektrický tlakový



- TO ohřivač vody elektrický tlakový
- pro jedno nebo více odběrných míst
 - umístění pod (model IN) nebo nad (model UP) odběrné místo
 - lze nově zapojit tlakově i beztlakově
 - smaltovaná nádoba
 - topné těleso o příkonu 1,5 kW

182310802	spodní TO 5.1 IN, 5l, 1,5 kW	1/24	4298 / ks	✓
182310801	horní TO 5.1 UP, 5l, 1,5 kW	1/24	4298 / ks	✓
182410802	spodní TO 10.1 IN, 10l, 1,5 kW	1/16	4628 / ks	✓
182410801	horní TO 10.1 UP, 10l, 1,5 kW	1/16	4628 / ks	✓

OKHE ohřivač vody elektrický svislý



- DZ Dražice - OKHE elektrický ohřivač vody tlakový
- pro svislou montáž
 - se suchým topným tělesem
 - izolace až 80 mm
 - termostat s intuitivním ovládáním
 - univerzální závěs
 - pojistný ventil je součástí dodávky

140110801	OKHE 80, 80l, 2,2kW	4	10083 / ks	✓
140810801	OKHE 100, 100l, 2,2kW	4	10744 / ks	✓
140310801	OKHE 125, 125l, 2,2kW	4	11157 / ks	✓
140610801	OKHE 160, 152l, 2,2kW	4	11901 / ks	✓

OKHE SMART ohřivač vody elektrický svislý



- DZ Dražice - OKHE SMART zásobníkový ohřivač tlakový
- pro svislou montáž
 - elektronický termostat
 - s možností připojení na HDO
 - suché topné těleso Ceramic Solution
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace Thermo Gen až 80 mm

x_140111601	OKHE 80 SMART, 80l, 2,2kW	4	11694 / ks	Z
140811601	OKHE 100 SMART, 100l, 2,2kW	4	13058 / ks	✓
140311601	OKHE 125 SMART, 125l, 2,2kW	4	13554 / ks	Z
140611601	OKHE 160 SMART, 160l, 2,2kW	4	14132 / ks	Z

OKCE ohřivač vody elektrický svislý 50



- DZ Dražice - OKCE elektrický ohřivač vody tlakový
- pro svislou montáž
 - se suchým topným tělesem
 - izolace 42 mm
 - termostat s intuitivním ovládáním
 - 50 - 160 = 1 závěs, 180 - 200 = 2 závěsy
 - pojistný ventil je součástí dodávky

1105108101	OKCE ohřivač vody elektrický svislý OKCE 50, 50l, 2,2kW	4	8182 / ks	✓
1107108101	OKCE ohřivač vody elektrický svislý OKCE 200, 200l, 2,2kW	2	13636 / ks	✓
1101108101	, 80l, 2,2kW	4	9008 / ks	✓
1108108101	OKCE ohřivač vody elektrický svislý OKCE 100, 100l, 2,2kW	4	9835 / ks	✓
1103108101	OKCE ohřivač vody elektrický svislý OKCE 125, 125l, 2,2kW	4	10537 / ks	✓
1106108101	OKCE ohřivač vody elektrický svislý OKCE 160, 152l, 2,2kW	4	11405 / ks	✓

OHŘÍVAČE VODY

OKCE S ohřivač vody elektrický stacionární



- OKCE S ohřivač vody elektrický stacionární
- stacionární
 - hrdlo pro připojení cirkulace
 - izolace: 42 mm
 - vypouštěcí ventil
 - elektrické topné těleso 2,2 kW

1108111101	OKCE 100S 100l 2,2 kW	4	14182 / ks	✓
1103111101	OKCE 125S 125l 2,2 kW	4	14818 / ks	✓

OKCE S 0,6 MPa ohřivač vody elektrický stacionární



- DZ Dražice - OKCE S ohřivač vody elektrický
- stacionární - pro postavení na zem
 - s hrdlem pro připojení cirkulace
 - s přírubou pro topné jednotky TPK 210-12 (nutné objednat zvlášť)
 - ohřivače 200 a 250 s hrdlem pro topnou jednotku TJ 6/4"

1106115101	OKCE 160S 160l	2	14455 / ks	✓
1107115101	OKCE 200S 200l	2	16273 / ks	✓
1109115101	OKCE 250S 250l	2	18545 / ks	✓

OKCEV ohřivač vody elektrický vodorovný



- DZ Dražice - OKCEV ohřivač vody tlakový
- pro vodorovnou montáž, pravé provedení
 - suché topné těleso CeramicSolution
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace: 42 mm
 - termostat s intuitivním ovládáním

1108308211	OKCEV 100, 100 l, 2,2kW	4	11157 / ks	✓
1107308211	OKCEV 200, 200l, 2,2kW	2	14298 / ks	✓
1103308211	OKCEV 125, 125 l, 2,2kW	4	11694 / ks	✓
1106308211	OKCEV 160, 152 l, 2,2kW	4	12686 / ks	✓

Kombinované tlakové ohřivače vody | obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

OKC ohřivač vody kombinovaný svislý



- DZ Dražice - OKC ohřivač vody tlakový kombinovaný
- pro svislou montáž
 - možnost napojení na externí zdroj
 - suché topné těleso CeramicSolution
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace: 42 mm
 - termostat s intuitivním ovládáním

1101208101	OKC 80, 80l, 2,2kW	4	11893 / ks	✓
1103208101	OKC 125, 125l, 2,2kW	4	13306 / ks	✓
1106208101	OKC 160, 152l, 2,2kW	4	14587 / ks	✓
1107208101	OKC 200, 195l, 2,2kW	2	16405 / ks	✓

OKCV L ohřivač vody kombinovaný vodorovný



- DZ Dražice - OKCV ohřivač vody tlakový kombinovaný levý
- pro vodorovnou montáž
 - možnost napojení na externí zdroj
 - suché topné těleso CeramicSolution
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace: 42 mm
 - termostat s intuitivním ovládáním

1103408212	OKCV 125/L, 125l, 2,2kW	4	14050 / ks	✓
1106408212	OKCV 160/L, 160l, 2,2kW	4	15000 / ks	✓
1107408212	OKCV 200/L, 200l, 2,2kW	2	16240 / ks	✓

OKCV P ohřivač vody kombinovaný vodorovný



- DZ Dražice - OKCV ohřivač vody tlakový kombinovaný pravý
- pro vodorovnou montáž
 - možnost napojení na externí zdroj
 - suché topné těleso CeramicSolution
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace 42mm
 - termostat s intuitivním ovládáním

1103408211	OKCV 125/P, 125l, 2,2kW	4	14050 / ks	✓
1106408211	OKCV 160/P, 160l, 2,2kW	4	15000 / ks	✓
1107408211	OKCV 200/P, 200l, 2,2kW	2	16240 / ks	✓

Nepřímotopné tlakové ohřivače vody | obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý



- DZ Dražice - OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný
- pro postavení na zem
 - pro externí zdroj teplé vody - plynový kotel aj.
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
 - izolace: 42 mm

1108708101	OKC 100 NTR, 100l	4	15826 / ks	✓
1103708101	OKC 125 NTR, 125l	4	17479 / ks	✓
1106708101	OKC 160 NTR, 152l	4	19174 / ks	Z
1107708101	OKC 200 NTR, 208l	2	21818 / ks	Z

OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý



- DZ Dražice - OKC NTR/HV zásobníkový ohřivač tlakový nepřímotopný
- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
 - vývody orientované nahoru
 - vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel

1108706101	OKC 100 NTR/HV, 100l	4	15868 / ks	✓
1103706101	OKC 125 NTR/HV, 125l	4	17603 / ks	✓

OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný



- OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný
- pro externí zdroj teplé vody - tepelné čerpadlo
 - Možnost instalovat topnou jednotku TJ 6/4"
 - Možnost instalovat topnou jednotku TPK do OKC 300-500
 - revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby

1109914101	OKC 250 NTR/HP, 234l	2	26136 / ks	✓
121091401	OKC 300 NTR/HP, 286l	1	29463 / ks	✓
121391401	500 NTR/HP	1	54174 / ks	Z

OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR/HV, 160l



- Zásobníkový ohřivač tlakový nepřímotopný
- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
 - všechny vývody jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení s plynovým kotlem

1106706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR/HV, 160l	2	19091 / ks	Z
------------	--	---	------------	---

OKH NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný stacionární



- Dražice OKH NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný
- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
 - všechny vývody jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem
 - připojení 3/4"

140870601	OKH 100 NTR/HV, 100l, horní vývody	4	16033 / ks	Z
140370601	OKH 125 NTR/HV, 120l, horní vývody	4	17686 / ks	Z

OKC NTR/BP ohřivač vody nepřímotopný stacionární



- DZ Dražice - OKC NTR/BP ohřivač vody nepřímotopný
- BP - boční příruba slouží jako revizní otvor
 - stacionární provedení pro postavení na zem
 - pro různé externí zdroje tepla - plynový kotel i kondenzační plynové kotle
 - vnitřní antikorozivní vrstva

1106701101	OKC 160 NTR/BP, 160l boční příruba	2	19628 / ks	✓
1107701101	OKC 200 NTR/BP, 208l boční příruba	2	22727 / ks	✓
121070101	OKC 300 NTR/BP, 300l boční příruba	1	30000 / ks	✓
x_121470101	OKC 400 NTR/BP, 373l boční příruba	1	38909 / ks	Z
121370101	OKC 500 NTR/BP, 447l boční příruba	1	43636 / ks	Z

OKC NTRR/SOL ohřivač vody nepřímotopný stacionární



DZ Dražice - OKC NTRR/SOL ohřivač vody nepřímotopný

- pro postavení na zem
- zásobník pro napojení do solárního systému
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
- izolace: 42 mm (300 l - 48 mm)
- dva spirálové výměníky

1107913101	OKC 200 NTRR/SOL, 200l solární systém	2	21860 / ks	✓
1109913101	OKC 250 NTRR/SOL, 250l solární systém	2	23967 / ks	z
121091301	OKC 300 NTRR/SOL, 300l solární systém	1	26529 / ks	✓

Příslušenství Dražice

| obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

TPK topná příruba s keramickým tělesem



DZ Dražice - TPK topná příruba s keramickým tělesem

- pro montáž do přírubového otvoru ohřivačů OKCE 160-500 S, OKCE 160-500 NTR (NTRR)/BP dle rozměru příruby na ohřivači
- s keramickými topnými tělesy
- s termostatem a regulací 5-74°C

2110055	168-8/2,2 kW	1	3140 / ks	✓
2110053	210-12/2,2 kW	1	4380 / ks	✓

Elektrické beztlakové ohřivače vody

| obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

BTO zásobníkový ohřivač beztlakový



DZ Dražice - BTO 5 beztlakový elektrický ohřivač

- pro montáž nad odběrné místo
- s plastovou nádobou
- použití s beztlakovou vodovodní baterií
- rozměry: BTO 5: 390 x 256 x 213 mm / BTO 10: 500 x 350 x 265 mm

105313200	BTO 5 UP, 5l, horní	1/60	3132 / ks	✓
105313204	BTO 10 UP, 10l, horní	1/24	3760 / ks	✓

BTO zásobníkový ohřivač beztlakový



DZ Dražice - BTO 5 beztlakový elektrický ohřivač

- pro montáž pod odběrné místo
- s plastovou nádobou
- použití s beztlakovou vodovodní baterií
- rozměry: BTO 5: 390 x 256 x 213 mm / BTO 10: 500 x 350 x 265 mm

105313201	BTO 5 IN, 5l, spodní	1/60	3132 / ks	✓
105313205	BTO 10 IN, 10l, spodní	1/24	3760 / ks	✓

Akumulační nádrž

| obor 483

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Dražice

NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací



NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací

- nádrž s nesnímatelnou izolací
- vhodné jako vyrovnávací nádrž k tep. čerpadlům
- možnost instalace topné jednotky TJ 6/4"
- izolace 42 mm

110580391	NAD 50 V1	4	7128 / ks	✓
1108803102	NAD 100 V1	2	9124 / ks	✓

NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 250 V1



DZ Dražice - Akumulační nádrž NAD 250 V1

- ocelová nádrž o objemu 250 litrů
- pro stacionární svislou montáž
- pro kombinaci s tepelnými čerpadly, případně jinými zdroji tepla
- včetně izolace

1109803191	NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 250 V1	2	13401 / ks	✓
------------	---	---	------------	---

NADO V6 akumulční nádrž s vnitřním nerez zásobníkem s izolací



Dražice NADO V6 akumulční nádrž s vnitřním nerez zásobníkem s izolací

- s vnořeným nerezovým výměníkem
- a ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení dalšího zdroje tepla (solar, tepelné čerpadlo ..)
- s možností elektrického ohřevu

1210803298	NADO 300/20 V6	1	58926 / ks	z
------------	----------------	---	------------	---

Stiebel Eltron

Ohřivače s tepelným čerpadlem

| obor 486

SHP-F 220 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV



SHP-F 220 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV

Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla

238630	SHP-F 220 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV	1	71190 / ks	z
--------	--	---	------------	---

SHP-F 300 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV



SHP-F 300 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV

Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)

238631	SHP-F 300 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV	1	74190 / ks	z
--------	--	---	------------	---

SHP-F 300 X PREMIUM tep.čer.s vým.pro přípravu TV



SHP-F 300 X PREMIUM tep.čer.s vým.pro přípravu TV

Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)

238632	SHP-F 300 X PREMIUM tep.čer.s vým.pro přípravu TV	1	77990 / ks	z
--------	---	---	------------	---

SHP-A 220 Plus tepelné čerpadlo pro přípravu TV



SHP-A 220 Plus tepelné čerpadlo pro přípravu TV
Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla

238633	SHP-A 220 Plus tepelné čerpadlo pro přípravu TV		64190 / ks	z
--------	---	--	------------	---

SHP-A 300 X PLUS tep.čer.s vým.pro přípravu TV



SHP-A 300 X PLUS tep.čer.s vým.pro přípravu TV
Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)

238635	SHP-A 300 X PLUS tep.čer.s vým.pro přípravu TV	1	72990 / ks	z
--------	--	---	------------	---

STIEBEL ELTRON

Promyšlené do detailu. Ohřívače vody STIEBEL ELTRON.

Elektrické ohřívače vody

Německá preciznost a kvalita

Oboustranné smaltování CoPro pro
dlouhou životnost

Nízké provozní náklady díky extra silné
a kvalitní tepelné izolaci

Univerzální řešení pro ohřev vody
v každé situaci



Elektrické tlakové ohřivače vody | obor 486

výrobce: www.stiebel-eltron.cz | ceny: Stiebel Eltron

ESH Plus Trend ohřivač 10



- ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10
- tlakové připojení
 - zásobník na 10 litrů
 - montáž pod umyvadlem
 - plynulé nastavení teploty 35 až 82°C
 - příkon 2 kW
 - Indikátor provozního stavu / kontrolka

201397	ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10 U-P, spodní, 10 l	1	5590 / ks	✓
201398	ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10 O-P, vrchní, 10 l	1	5870 / ks	z

PSH Trend ohřivač vody elektrický svislý tlakový



- PSH Trend ohřivač vody elektrický svislý
- Příklad PSH Trend je tlakový a mimořádně energeticky úsporný elektrický zásobník teplé vody
 - plynulé nastavení teploty 35 °C až 75 °C
 - vnitřní nádoba je opatřena zvláštním smaltem CoPro
 - Šířka 405 mm

232080	PSH Trend 30		8349 / ks	✓
232081	PSH Trend 50		8752 / ks	z
232082	PSH Trend 80		9396 / ks	z
232083	PSH Trend 100		10178 / ks	z
232084	PSH Trend 120		10695 / ks	z
232085	PSH Trend 150		11604 / ks	✓
232086	PSH Trend 200		14088 / ks	z

PSH WE ohřivač vody kombinovaný svislý tlakový



- PSH WE ohřivač vody kombinovaný svislý
- vysoká úspora energie díky minimální tepelné ztrátě
 - vysoký komfort díky plynulému nastavení teploty v rozmezí 5 - 80 °C
 - univerzální držák na stěnu pro rychlou a snadnou montáž

236232	PSH 120 WE-L, 120l		12590 / ks	✓
236233	PSH 120 WE-R, 120l		12590 / ks	✓
236234	PSH 150 WE-L, 150l		13590 / ks	✓
236235	PSH 150 WE-R, 150l		13590 / ks	✓

Elektrické beztlakové ohřivače vody | obor 486

výrobce: www.stiebel-eltron.cz | ceny: Stiebel-Eltron

ESH Trend ohřivač beztlakový



- ESH Trend ohřivač beztlakový
- zásobník na 5 litrů
 - montáž pod odběrné místo
 - plynulé nastavení teploty 35 až 85°C
 - použití pouze s nízkotlakou baterií
 - připojovací kabel 60 cm
 - příkon 2 kW

201386	5 U-N, spodní, 5 l, 2 kW	1	2710 / ks	✓
201388	5 O-N, horní, 5 l, 2 kW	1	3070 / ks	✓

ESH Trend ohřivač beztlakový 10



- ESH Trend ohřivač beztlakový
- zásobník na 10 litrů
 - montáž nad umyvadlem nebo pod ním
 - plynulé nastavení teploty 35 až 85°C
 - použití pouze s nízkotlakou baterií
 - připojovací kabel 60 cm
 - příkon 2 kW

201391	U-N, spodní, 10 l, 2 kW	1	3795 / ks	z
201393	O-N, horní, 10 l, 2 kW	1	4356 / ks	z

SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM

Sanela

Automatické splachovače pisoárů infračervené | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLP 02K splachovač pisoáru automatický infračervený



náhradní díly

Sanela SLP 02 automatický splachovač pisoáru

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- nastavitelná doba splachování
- funkce vypnutí senzoru

01022	SLP02K splachovač pisoáru automatický infračervený SLP 02K s montážní krabicí	5000 / ks	✓
01023	SLP 02KZ s integrovaným zdrojem	5780 / ks	Z

SLP 02N splachovač pisoáru automatický infračervený



Sanela - SLP02N automatický splachovač pisoáru

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- nastavitelná doba splachování
- nerezový kryt 170 x 170 x 10 mm
- napájecí napětí: 24V DC

42022	SLP 02N	5000 / ks	Z
42023	SLP02 NZ s integrovaným zdrojem	5780 / ks	Z

SLP 17 Domino pisoár se senzorovým splachovačem



Sanela SLP 17 pisoár Domino s automatickým splachovačem

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem
- nastavitelná doba splachování pomocí dálkového ovládání SLD 03
- dodáváno bez sifonu

01170	SLP 17	1/24	10580 / ks	Z
11176	SLP 17B bateriové napájení		12080 / ks	Z

Automatické splachovače pisoárů radarové | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLP 19 Golem pisoár s radarovým splachovačem



Sanela SLP 19RS Golem pisoár s radarovým splachovačem

- reaguje pouze na použití pisoáru
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- úsporné splachování jedním litrem vody

11195	SLP 19RS	12/60	12500 / ks	✓
01195	SLP 19RZ s integrovaným zdrojem	12/60	14120 / ks	✓
11197	SLP 19RB bateriové napájení		14450 / ks	Z

SLP 37 Vila pisoár s radarovým splachovačem



Sanela SLP 37 pisoár Vila s poklopem s radarovým splachovačem

- reaguje pouze na použití pisoáru
- nastavitelná doba splachování pomocí dálkového ovládání SLD 04
- úsporné splachování jedním litrem vody

01374	SLP 37R	22980 / ks	Z
01375	SLP 37RZ s integrovaným zdrojem	23500 / ks	Z

WC splachovače s Piezo tlačítkem | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLW 01P Piezo splachovač WC na tlakovou vodu, 24V DC



Sanela SLW 01P automatický splachovač WC s piezo tlačítkem

- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka
- nastavitelná doba splachování pomocí dálkového ovládání SLD 04
- určeno pro tlakovou vodu (nelze použít pro WC s nádržkou)

14015	SLW 01P Piezo splachovač WC na tlakovou vodu, 24V DC	8230 / ks	Z
-------	--	-----------	---

Automatické ovládání sprch | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLS 01P Piezo ovládání sprchy na jednu vodu, 24V DC



SLS01P - Automatické ovládání sprchy piezo tlačítkem pro jednu vodu

- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- voda je spuštěna po dobu, která je nastavitelná 10s - 5 minut
- dalším stlačením dojde k vypnutí
- přívod 3/4"

12012	SLS 01P Piezo ovládání sprchy na jednu vodu, 24V DC	6010 / ks	Z
12013a	SLS 01PB Piezo ovládání sprchy pro jednu vodu, 6V (bateriové napájení)	7380 / ks	Z

SLS 02P Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií, 24V DC



Sanela SLS 02P Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií

- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- vypnutí po uplynutí nastavené doby sprchování nebo po opětovném stisknutí tlačítka
- nastavení parametrů pomocí SLD 04

12022	SLS 02P Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií, 24V DC	8910 / ks	Z
-------	--	-----------	---

SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM

Automatické baterie nástěnné | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLU 25 automatická nástěnná termostatická baterie



Sanela SLU 25 automatická nástěnná termostatická baterie

- použití ve zdravotnictví
- použitelné jako náhrada klasické baterie (rozteč 150/100 mm)
- nastavení teploty vody termostatickým ventilem

03250	SLU 25 rozteč 150mm, 24V DC	14740 / ks	Z
13257	SLU 25K rozteč 100mm, 24V DC	14740 / ks	Z

Automatické baterie stojánkové | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLU 02N automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu



-baterie pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje ručně rohovými ventily

- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3m od snímače
- úsporný perlátor, průtok 6l/min

23028	SLU 02N	7370 / ks	Z
23029	SLU 02NB pro bateriové napájení	9030 / ks	Z

SLU 15 automatická umyvadlová baterie směšovací



Sanela SLU 15 automatická umyvadlová baterie směšovací

- nastavení teploty pomocí směšovací kartuše
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
- napájení 24V DC nebo bateriové 6V

03150	SLU 15 pro napájení ze zdroje	7530 / ks	Z
03155	SLU 15B pro bateriové napájení	8070 / ks	Z

SLU 63 automatická umyvadlová baterie SLU 63, 24V bateriové napájení



SLU 63 automatická umyvadlová baterie

- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- možnost nastavení parametrů pomocí SLD 03
- pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
- hygienický proplach

03630	SLU 63 automatická umyvadlová baterie SLU 63, 24V bateriové napájení	12130 / ks	Z
-------	--	------------	---

Napájecí zdroje | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLZ 01Z napájecí zdroj pro max. 9 pisoárů



Sanela SLZ 01Z napájecí zdroj pro napájení výrobků sanitární techniky Sanela (mimo výrobků s bateriovým napájením)

- pro maximálně 9 pisoárů / 4 baterie, sprchy
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 150 x 110 x 70mm

05011	SLZ 01Z napájecí zdroj pro max. 9 pisoárů	1740 / ks	Z
-------	---	-----------	---

SLZ 04Z napájecí zdroj na lištu pro max. 9 pisoárů



Sanela SLZ 04Z napájecí zdroj na lištu pro napájení výrobků sanitární techniky Sanela (mimo výrobků s bateriovým napájením)

- pro maximálně 9 pisoárů / 9 baterií, sprchy
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 71 x 91 x 56 mm

05041	SLZ 04Z napájecí zdroj na lištu pro max. 9 pisoárů	1550 / ks	Z
05042	SLZ 04Y napájecí zdroj na lištu pro max. 5 pisoárů	1120 / ks	Z

SLZ 06 napájecí zdroj pro 1 pisoár/baterii



Sanela SLZ 06 napájecí zdroj pro napájení výrobků sanitární techniky Sanela (mimo výrobků s bateriovým napájením)

- pro maximálně 1 pisoár / 1 baterii, sprchu
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 90 x 65 x 45mm

05060	SLZ 06 napájecí zdroj pro 1 pisoár/baterii	1470 / ks	Z
-------	--	-----------	---

SLZ 01Y napájecí zdroj pro max. 5 pisoárů



Sanela SLZ 01Y napájecí zdroj pro napájení výrobků sanitární techniky Sanela (mimo výrobků s bateriovým napájením)

- pro maximálně 5 pisoárů / 2 baterie, sprchy
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 110 x 110 x 60mm

05012	SLZ 01Y napájecí zdroj pro max. 5 pisoárů	1300 / ks	✓
-------	---	-----------	---

Příslušenství | obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLD 04 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - radarové



Dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů. Umožňuje nastavení bez nutnosti demontáže.

07040	SLD 04 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - radarové	640 / ks	✓
-------	---	----------	---

SLD 03 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - infračervené



Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů a pro možnost vypnutí snímače. Umožňuje nastavování bez nutnosti demontáže senzoru.

07030	SLD 03 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - infračervené	640 / ks	✓
-------	---	----------	---

Sanela nerezový program

Nerezová umyvadla | obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLUN 02 Umyvadlo nerezové 59,5 x 44,5 cm, matné



SLUN 02 Umyvadlo nerezové 59,5 x 44,5 cm, matné

- nerezové umyvadlo 595x445mm se zadní stěnou
- s otvorem pro baterii
- součástí dodávky jsou 2 konzole, zadní stěna, přepadová sada, sifon

• matný povrch

93020	SLUN 02 Umyvadlo nerezové 59,5 x 44,5 cm, matné	9990 / ks	Z
-------	---	-----------	---

SLUN 26 Nerezové umyvadlo 56 x 42 cm s otvorem pro baterii SLUN 26, matné



Sanela SLUN 26 závěsné umyvadlo se zaoblenými hranami a rohy

- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- s přepadem
- materiál: CrNi 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný

• konzoly, přepadová sada, sifon a úchytová sada jsou součástí dodávky

93260	SLUN 26 Nerezové umyvadlo 56 x 42 cm s otvorem pro baterii SLUN 26, matné	4880 / ks	Z
73262	SLUN 26 Nerezové umyvadlo 56 x 42 cm bez otvoru pro baterii SLUN 26A, matné	7390 / ks	Z

SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM

Nerezové pitné fontánky

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLUN 14 Fontánka pitná nerezová s tlačnou armaturou, lesklá



- Sanela SLUN 14 pitná fontánka nerezová
- s tlačnou armaturou
- regulace průtoku vody na tlačném ventilu
- rozměr: 320 x 360 mm (šířka x hloubka)
- povrch: lesklý

93140	SLUN 14 Fontánka pitná nerezová s tlačnou armaturou, lesklá	8130 / ks	Z
-------	---	-----------	---

Nerezové výlevky

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLVN 05 výlevka nerezová nástěnná 43,5 x 32 cm s mřížkou, matná



- Sanela SLVN 05 výlevka nerezová
- se zadní stěnou a mřížkou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- matný povrch
- zadní stěna, mřížka, sifon, úchyťová sada jsou součástí dodávky

98050	SLVN 05 výlevka nerezová nástěnná 43,5 x 32 cm s mřížkou, matná	4160 / ks	Z
-------	---	-----------	---

Nerezové žlaby

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLUN 10 žlab nerezový neoplaštěný, hranatý 125 cm, matný



- Sanela SLUN 10 nerezový závěsný žlab bez opláštění
- bez otvorů pro baterie
- otvor pro sifon standardně na pravé straně
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný

- *** bez sifonu
- *** na zakázku možné dodat v individuálním rozměru

93100	SLUN 10 žlab nerezový neoplaštěný, hranatý 125 cm, matný	11570 / ks	Z
-------	--	------------	---

Nerezové dřezy

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLUN 15 Dřez velkokapacitní nerezový 70 x 70 cm, matný



- Sanela SLUN 15 nerezový velkokapacitní dřez na nohou
- bez otvoru pro baterii
- možnost nastavení do roviny pomocí regulačních šroubů
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný

- sifon je součástí dodávky

93150	SLUN 15 Dřez velkokapacitní nerezový 70 x 70 cm, matný	17390 / ks	Z
-------	--	------------	---

SLUN 16 Dvoudřez velkokapacitní nerezový 120 x 70 cm, matný



- Sanela SLUN 16 nerezový velkokapacitní dvoudřez
- bez otvoru pro baterii
- možnost nastavení roviny pomocí regulačních šroubů na nohou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný

- sifon je součástí dodávky

93160	SLUN 16 Dvoudřez velkokapacitní nerezový 120 x 70 cm, matný	29670 / ks	Z
-------	---	------------	---

Nerezová zrcadla

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLZN 27 Zrcadlo nerezové 50 x 40 cm



- Sanela SLZN 27 nerezové nerozbitné zrcadlo
- montáž na stěnu šroubem v každém rohu zrcadla
- rozměr 500 x 400 mm

95270	SLZN 27 Zrcadlo nerezové 50 x 40 cm	1550 / ks	Z
-------	-------------------------------------	-----------	---

Oční sprchy

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLSN 20 Nerezová oční sprcha se dvěma hlavice a vaničkou



- Sanela SLSN 20 Nerezová oční sprcha se dvěma hlavice a vaničkou
- pro použití ve zdravotnictví
- pro montáž na stěnu, se spouštěcí pákou - proud svísele vzhůru
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi ..

82200	SLSN 20 Nerezová oční sprcha se dvěma hlavice a vaničkou	15430 / ks	Z
-------	--	------------	---

SLSN 21 Ruční oční sprcha s jednou hlavice, plastový držák na stěnu



- Sanela SLSN 21 Ruční oční sprcha s jednou hlavice
- s plastovým držákem na stěnu
- sprchová hlavice v úhlu 20°
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při postižení očí

92210	SLSN 21 Ruční oční sprcha s jednou hlavice, plastový držák na stěnu	5130 / ks	Z
-------	---	-----------	---

SANITÁRNÍ ČERPADLA

SFA Sanibroy

| obor 426

výrobce: www.sanibroy.cz | ceny: SFA

SFA akční ceny platní do 31.12.2024

Sanicondens Pro N čerpadlo pro kondenzát z kotlů



Sanicondens Pro N čerpadlo pro kondenzát z kotlů

- kompaktní design
- tichý provoz
- snadná montáž
- kompletní sada včetně zpětného ventilu a přípravy pro připojení externího alarmu
- dopravní výška až 4,5 m
- dopravní vzdálenost až 50 m

SK6	Sanicondens Pro N čerpadlo pro kondenzát z kotlů	2539 / ks	✓
-----	--	-----------	---

Sanitární kalová čerpadla - WC a koupelna | obor 426

SANIBROY Silence sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanibroy Silence sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC
 - vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
 - malé rozměry, jednoduchá montáž, tichý provoz
 - příkon 400W
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

SX	pro WC	10899 / ks	✓
----	--------	------------	---

SANIACCESS 1 sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Saniaccess 1 sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC
 - vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
 - jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
 - příkon 400W / 220-240V
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

SA1	pro WC	13600 / ks	z
-----	--------	------------	---

SANITOP Silence sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanitop Silence sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC, umyvadlo
 - vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
 - příkon 400W / 220-240 V
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

ST	pro WC a umyvadlo	11659 / ks	✓
----	-------------------	------------	---

SANIACCESS 2 sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Saniaccess 2 sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC, umyvadlo
 - vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
 - jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
 - příkon 400W / 220-240V
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

SA2	pro WC a umyvadlo	14540 / ks	z
-----	-------------------	------------	---

SANIPRO Silence sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanipro Silence sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
 - vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
 - příkon 400W / 220-240V
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

SR	pro WC, umyvadlo, bidet, sprchu	13099 / ks	✓
----	---------------------------------	------------	---

SANIACCESS 3 sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Saniaccess 3 sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
 - vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m)
 - jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
 - příkon 400W / 220-240V
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

SA3	pro WC a koupelnu	16280 / ks	z
-----	-------------------	------------	---

SANIPACK sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanipack sanitární kalové čerpadlo
- použití: závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
 - instalace s předstěnovým systémem nebo do příčky
 - vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 100m)
 - příkon 400W / 220-240V
 - odpad: 22/28/32mm

PA2	pro závěsné WC, pisoár, umyvadlo, sprchu	13599 / ks	z
-----	--	------------	---

SANIBEST Pro sanitární kalové čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanibest Pro sanitární kalové čerpadlo
- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
 - vertikální (až 7m) nebo horizontální (až 110m) čerpání odpadní vody
 - vhodné také pro komerční prostory
 - příkon 1100W
 - odpadní potrubí 22/28/32 mm

B3Pro	pro WC a koupelnu	26490 / ks	z
-------	-------------------	------------	---

SANIWALL Pro UP podomítkový modul



- SFA Sanibroy - SANIWALL Pro UP
- podomítkový modul pro závěsné WC s kalovým čerpadlem
 - verze pro obložení keramickým obkladem
 - vertikální (až 5 m) nebo horizontální (až 100 m) čerpání odpadní vody
 - kompatibilní s běžnými závěsnými WC klozety

WALLPROUPDAC	pro závěsné WC s čerpadlem (verze pod obklad)	33690 / ks	z
--------------	---	------------	---

Sanitární čerpadla - koupelna, kuchyň, prádelna | obor 426


SANISHOWER sanitární čerpadlo



- SFA Sanibroy - Sanishower sanitární čerpadlo
- použití: umyvadlo, sprcha, bidet
 - vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 40m) čerpání odpadní vody
 - možnost instalace pod sprchovou vaničku
 - příkon 250W / 220-240V
 - odpadní potrubí 22/32 mm

D2	pro umyvadlo a sprchu (výška vaničky od 12 cm)	10199 / ks	✓
----	--	------------	---

SILENT FLUSH



ULTRA TICHÝ

KARTELL LAUFEN



Závěsný klozet, Silent flush, rimless, LCC
H8213314000001

MODERNA S



Závěsný klozet, Silent flush, rimless, LCC
H8215414000001

SANITÁRNÍ ČERPADLA

SANIVITE Silence sanitární čerpadlo



SFA Sanibroy - Sanivite sanitární čerpadlo
 • použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka
 ...
 • vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 50m)
 • možnost čerpání velkého množství vody
 • příkon 400W / 220-240V
 • odpadní potrubí 32mm

SV	pro koupelnu, kuchyň a prádelnu (bez WC)	11579 / ks	✓
----	--	------------	---

SANIACCESS Pump sanitární čerpadlo



SFA Sanibroy - Saniaccess Pump sanitární čerpadlo
 • použití: umyvadlo, sprcha, vana, pračka...
 • vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 50m)
 • jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
 • příkon 400W / 220-240V
 • odpadní potrubí 32mm

SAPump	pro koupelnu, kuchyň, prádelnu	14780 / ks	z
--------	--------------------------------	------------	---

SANISPEED Silence sanitární čerpadlo



SFA Sanibroy - Sanispeed Silence sanitární čerpadlo
 • použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka
 ...
 • vertikální (až 7m) nebo horizontální (až 70m)
 • příkon 400W / 220-240V
 • vhodný pro menší komerční provozy
 • odpadní potrubí 32mm

SSPEED	pro umyvadlo, sprchu, pračku	19590 / ks	z
--------	------------------------------	------------	---

Sanicom 1 N čerpadlo pro komerční provozy



• použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka...
 • vertikální (až 8m) nebo horizontální (až 80m) čerpání odpadní vody
 • příkon 750W / 220-240V
 • vhodné pro komerční použití
 • odpadní potrubí 3"

COM1	Sanicom 1 N čerpadlo pro komerční provozy	26590 / ks	z
------	---	------------	---

Kompaktní WC (klozet + čerpadlo) | obor 426

SANICOMPACT 43 Wo Eco Silence komplet WC s čerpadlem



SFA Sanibroy - SANICOMPACT 43 Wo Eco Silence kompaktní WC s čerpadlem
 • otáčky motoru 2800 ot.min
 • příkon 800 W
 • maximální čerpací výška 3 m
 • maximální čerpací vzdálenost 30 m
 • tlak 1,7 bar
 • průměr odpadního tlakového potrubí 32 mm

C43EcoWO	SANICOMPACT 43 Wo Eco Silence komplet WC s čerpadlem	22900 / ks	z
----------	--	------------	---

Centrální přečerpávací stanice | obor 426

SANICUBIC 2 Classic NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů



SANICUBIC 2 Classic NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů
 • vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
 • příkon 2 x 1500 W / 220-240V
 • odpadní potrubí 50 mm
 • rozměry 557 x 491 x 408 mm

R4LCIP68NM	SANICUBIC 2 Classic NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů	69990 / ks	z
------------	---	------------	---

SANICUBIC 1 NM-IP67 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů



SANICUBIC 1 NM-IP67 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů
 • vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
 • příkon 1500 W / 220-240V
 • odpadní potrubí 50 mm
 • proudový odběr 6,5 A

CUBIC1NM	SANICUBIC 1 NM-IP67 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů	40739 / ks	z
----------	---	------------	---

SANICUBIC 1 WP NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vody z rodinného domu



SANICUBIC 1 WP NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vody z rodinného domu
 • vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
 • příkon 1500 W / 220-240V
 • odpadní potrubí 50 mm
 • proudový odběr 6,5 A

CUBIC1WPNM	SANICUBIC 1 WP NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vody z rodinného domu	47490 / ks	z
------------	---	------------	---

UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu



UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu
 • integrovaný plovák i čerpadlo
 • integrovaný sifon
 • integrovaný lapač písku

UFB20030	UFB 200/30	17549 / ks	z
UFB20035	UFB 200/35	21700 / ks	z
UFB20040	UFB 200/40	22900 / ks	z

Čerpadla pro kondenzát z klimatizace, chlazení | obor 426

Príslušenství | obor 426

ANTIKALK prostředek pro údržbu čerpadel



SFA Antikalk
 • čistící prostředek pro údržbu sanitárních čerpadel
 • použití na všechny typy (mimo čerpadel pro kondenzát)

ANTIKALK	Antikalk prostředek pro údržbu čerpadel 5 l	950 / ks	z
----------	---	----------	---

VANY

Polysan

Polysan vany

| obor 391

výrobce: www.polysan.cz | ceny: Polysan

CLEO obdélníková vana 160



rozměry: 1600 x 700 x 480 mm
materiál: PMMA akrylát
objem: 225 l
průměr odpadu: 52 mm
odtoková a přeřadová souprava délky 775 mm není součástí dodávky, je třeba objednat zvlášť
nožičky k vaně je třeba dokoupit samostatně

73611	x70x48cm, bílá	7975.21 / ks	Z
93611	x75x48cm, bílá	8553.72 / ks	Z

CLEO obdélníková vana 170



Rozměr 170x70x48 cm
Délka 1700 mm
Šířka 700 mm
Výška 480 mm
Objem 245 l
Materiál Akrylát
Tvar Obdélníkové
Instalace Vestavná (k obezdění)
Průměr odpadu 52 mm
Vlastnosti Výška okraje 40

74611	x70x48cm, bílá	9049.59 / ks	Z
74611.11	x70x48cm, bílá mat	13595.04 / ks	Z
74611.21	x70x48cm, černá mat	13595.04 / ks	Z
74611.30	x70x48cm, šedá	11776.86 / ks	Z
94611	x75x48cm, bílá	9743.8 / ks	Z
94611.11	x75x48cm, bílá mat	14619.83 / ks	Z
94611.21	x75x48cm, černá mat	14619.83 / ks	Z
94611.30	x75x48cm, šedá	12685.95 / ks	Z

CLEO obdélníková vana 180



Výrobce Polysan
Instalace Zapuštění do podlahy, Usazení na podlahu, Podezděním a obložním, S obkladovým panelem,
Instalace do rohu
Materiál Akrylát
Barva Bílá
Rozměry 180x80x48 cm
Délka 180 cm
Šířka 80 cm
Hloubka 48 cm

95611	x80x48cm, bílá	10322.31 / ks	Z
95611.11	x80x48cm, bílá mat	15528.93 / ks	Z
95611.21	x80x48cm, černá mat	15528.93 / ks	Z
95611.30	x80x48cm, šedá	13429.75 / ks	Z
13111	x90x48cm, bílá	14371.9 / ks	Z
13111.11	x90x48cm, bílá mat	21644.63 / ks	Z
13111.21	x90x48cm, černá mat	21644.63 / ks	Z
13111.30	x90x48cm, šedá	18719.01 / ks	Z

CLEO obdélníková vana s konstrukcí



Objem 220.00 l
Barva Bílá
Materiál Akrylát
Tvar Obdélníkové
Instalace Instalace - možnost panelu, Instalace vestavná
Průměr odpadu 52 mm
Vlastnosti Výška okraje 40 mm

27711	150x75x48cm, bílá	12057.85 / ks	Z
73711	160x70x48cm, bílá	12024.79 / ks	Z
93711	160x75x48cm, bílá	12595.04 / ks	Z
74711	x70x48cm, bílá	13099.17 / ks	Z
94711	170x75x48cm, bílá	13793.39 / ks	Z
95711	x80x48cm, bílá	14371.9 / ks	Z
13211	180x90x48cm, bílá	18413.22 / ks	Z

CLEO SLIM obdélníková vana



materiál: 100% PMMA akrylát, tloušťka 4 mm
k vaně je nutno použít přeřadovou soupravu o délce min. 775 mm
podmínkou záruky na produkt je použití doporučeného typu podstavce

27611S	150x75x48cm, bílá	9628.1 / ks	Z
73611S	160x70x48cm, bílá	9545.45 / ks	Z
93611S	160x75x48cm, bílá	10239.67 / ks	Z
74611S	170x70x48cm, bílá	10867.77 / ks	Z
94611S	170x75x48cm, bílá	11694.21 / ks	Z
95611S	180x80x48cm, bílá	12388.43 / ks	Z
13111S	180x90x48cm, bílá	17231.4 / ks	Z

Nohy k vanám Polysan

| obor 391

Kaldewei

Kaldewei standardní ocelové vany

| obor 560

výrobce: www.kaldewei.cz | ceny: Kaldewei

Eurowa vana ocelová



Kaldewei Eurowa vana
• materiál: smaltovaný ocelový plech
• materiál odolný proti poškrábání, narázům, kyselinám, chemikáliím, barevně stálý
• nohy k vaně je nutné objednat zvlášť
• vanu je nutné podezdít po celém obvodu

119500010001	140 x 70 cm 309, bílá	1/18	3755 / ks	Z
119600010001	150 x 70 cm 310, bílá	1/18	3755 / ks	✓
119700010001	160 x 70 cm 311, bílá	1/18	3755 / ks	✓
119800010001	170 x 70 cm 312, bílá	1/18	3755 / ks	✓

Kaldewei standardní ocelové vany 3,5mm | obor 560

výrobce: www.kaldewei.cz | ceny: Kaldewei

Saniform Plus vana ocelová



NOHY
objednat zvlášť

Kaldewei Saniform plus vana obdelníková ze smaltované oceli

- vanová klasika do každé koupelny
- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt pro snadnější čištění
- záruka 30 let

111500010001	140 x 70 x 41 cm 360-1, bílá	1	13190 / ks	z
111500013001	140 x 70 x 41 cm 360-1, bílá + Perl-Effekt	1	15759 / ks	z
111530003001	140 x 70 x 41 cm 360-1, bílá + Perl-Effekt + Antislip	1	18525 / ks	z
111600010001	150 x 70 x 41 cm 361-1, bílá	17	7929 / ks	z
111600013001	150 x 70 x 41 cm 361-1, bílá + Perl-Effekt	1	10498 / ks	z
111630003001	150 x 70 x 41 cm 361-1, bílá + Perl-Effekt + Antislip	1	13264 / ks	z
111700010001	160 x 70 x 41 cm 362-1, bílá	17	7065 / ks	✓
111700013001	160 x 70 x 41 cm 362-1, bílá + Perl-Effekt	1	9633 / ks	✓
111730000001	160 x 70 x 41 cm 362-1, bílá + Antislip		9831 / ks	z
111730003001	160 x 70 x 41 cm 362-1, bílá + Perl-Effekt + Antislip		12400 / ks	z
111734013001	160 x 70 x 41 cm 362-1, bílá + Perl-Effekt + celoplošný Antislip		14870 / ks	z
111800010001	170 x 70 x 41 cm 363-1, bílá	17	7065 / ks	✓
111800013001	170 x 70 x 41 cm 363-1, bílá + Perl-Effekt	1	9633 / ks	✓
111830003001	170 x 70 x 41 cm 363-1, bílá + Perl-Effekt + Antislip		12400 / ks	z
111834013001	170 x 70 x 41 cm 363-1, bílá + Perl-Effekt + celoplošný Antislip		14870 / ks	z
112900010001	170 x 73 x 41 cm 371-1, bílá		10078 / ks	z
112900013001	170 x 73 x 41 cm 371-1, bílá + Perl-Effekt		12647 / ks	z
112930000001	170 x 73 x 41 cm 371-1, bílá + Antislip		12844 / ks	z
112500010001	160 x 75 x 41 cm 372-1, bílá	18	7929 / ks	✓
112500013001	160 x 75 x 41 cm 372-1, bílá + Perl-Effekt	1	10498 / ks	✓
112530000001	160 x 75 x 41 cm 372-1, bílá + Antislip		10696 / ks	z
112530003001	160 x 75 x 41 cm 372-1, bílá + Perl-Effekt + Antislip		13264 / ks	z
112534013001	160 x 75 x 41 cm 372-1, bílá + Perl-Effekt + celoplošný Antislip		15734 / ks	z
112600010001	170 x 75 x 41 cm 373-1, bílá	18	7065 / ks	✓
112600013001	170 x 75 x 41 cm 373-1, bílá + Perl-Effekt	1	9633 / ks	✓
112630000001	170 x 75 x 41 cm 373-1, bílá + Antislip		9831 / ks	z
112800010001	180 x 80 x 41 cm 375-1, bílá	17	10893 / ks	z
112800013001	180 x 80 x 41 cm 375-1, bílá + Perl-Effekt		13462 / ks	z
112830000001	180 x 80 x 41 cm 375-1, bílá + Antislip		13660 / ks	z

Cayono vana ocelová



NOHY
objednat zvlášť

Kaldewei Cayono vana ocelová ze smaltované oceli

- s rovným dnem pro pohodlné sprchování
- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt pro snadnější čištění
- nohy 5030-747,748,749,750/5037-751,757

274700010001	150 x 70 x 41 cm 747, bílá	1	12153 / ks	z
274700013001	150 x 70 x 41 cm 747, bílá + Perl Effekt	1	14722 / ks	z
274800010001	160 x 70 x 41 cm 748, bílá	17	12153 / ks	z
274800013001	160 x 70 x 41 cm 748, bílá + Perl-Effekt	1	14722 / ks	z
274900010001	170 x 70 x 41 cm 749, bílá	17	12153 / ks	✓
274900013001	170 x 70 x 41 cm 749, bílá + Perl Effekt	1	14722 / ks	z
275000010001	170 x 75 x 41 cm 750, bílá	1	12153 / ks	z
275000013001	170 x 75 x 41 cm 750, bílá + Perl-Effekt	1	14722 / ks	z
275100010001	180 x 80 x 41 cm 751, bílá	1	13882 / ks	z
275100013001	180 x 80 x 41 cm 751, bílá + Perl Effekt	1	16451 / ks	z

Cayono Duo vana ocelová



NOHY
objednat zvlášť

Cayono Duo vana obdelníková ze smaltované oceli

- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt pro snadnější čištění
- záruka 30 let
- nohy 5037

272400010001	170 x 75 x 40 cm 724, bílá	1	18575 / ks	z
272400013001	170 x 75 x 40 cm 724, bílá + Perl-Effekt	1	21144 / ks	z
272500010001	180 x 80 x 40 cm 725, bílá	1	19612 / ks	z
272500013001	180 x 80 x 40 cm 725, bílá + Perl-Effekt	1	22181 / ks	z

Příslušenství Kaldewei

| obor 561

výrobce: www.kaldewei.cz | ceny: Kaldewei

Kaldewei vanová kotva (sada 2 ks)



Kaldewei vanová kotva

- zvukově izolující spolehlivě připevňuje vanu nebo sprchovou vaničku ke stěně
- 2 ks v balení

687675130000	Kaldewei vanová kotva (sada 2 ks)		692 / ks	✓
--------------	-----------------------------------	--	----------	---

JIKA

JIKA ocelové vany

| obor 661

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Riga mini vana ocelová



NOHY
objednat zvlášť

JIKA Riga mini vana ze smaltované oceli 2,1 mm

- sedací
- materiál odolný proti poškrábání, otěru, barevně stálý

***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

H234000000001	105 x 70 cm, bílá	1	3890 / ks	z
<i>Příslušenství</i>				
H294000000001	Nohy k vanám Jika Riga mini (kovové/nalepovací)	1	685 / ks	z

Riga vana ocelová



NOHY
objednat zvlášť

JIKA Riga vana ze smaltované oceli 2,1 mm

- klasický tvar
- materiál odolný proti poškrábání, otěru, barevně stálý

***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

H234020000001	120 x 70 cm, bílá	24	3300 / ks	✓
H234030000001	130 x 70 cm, bílá	1	3300 / ks	z
H234040000001	140 x 70 cm, bílá	1	3300 / ks	z

VANY

H2340500000001	150 x 70 cm, bílá	24	3525 / ks	✓
H2340600000001	160 x 70 cm, bílá	24	3525 / ks	✓
H2340700000001	170 x 70 cm, bílá	24	3525 / ks	✓

Příslušenství

H2940120000001	Nohy k vanám Jika Alma/Riga/Tanza (nalepovací)	1	823 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

JIKA akrylátové vany | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra plus vana akrylátová



JIKA Lyra plus vana akrylátová obdelníková

- s vnitřním tvarováním a opěrkami pro ruce
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- vanu je možné kombinovat s podhlavníky JIKA
- nohy k vaně jsou součástí dodávky

H2298390000001	150 x 70 cm, bílá včetně nohou	1	6806 / ks	z
H2288390000001	160 x 75 cm, bílá (včetně nohou)	1	6881 / ks	z
H2308390000001	160 x 70 cm, bílá včetně nohou	1	6845 / ks	✓
H2318390000001	170 x 70 cm, bílá včetně nohou	1	6864 / ks	✓
H2328390000001	170 x 75 cm, bílá včetně nohou	1	6928 / ks	z

JIKA akrylátové vany | obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Cubito vana akrylátová



JIKA Cubito Pure vana akrylátová

- vyrobená ze 100% akrylátu PMMA
- moderní hranatý design

***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

H2204200000001	160 x 70 cm bílá	1	7426 / ks	z
H2214200000001	160 x 75 cm bílá	1	7735 / ks	z
H2244200000001	170 x 70 cm bílá	1	8025 / ks	z
H2224200000001	170 x 75 cm bílá	1	8679 / ks	z
H2234200000001	180 x 80 cm bílá	1	9093 / ks	z

Příslušenství

H2948320000001	Nohy k vanám Cubito 160/170 x 70	1	1111 / ks	✓
----------------	----------------------------------	---	-----------	---

Cubito vana akrylátová s odpadem uprostřed



JIKA Cubito Pure vana akrylátová s odpadem uprostřed

- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- moderní hranatý design

***nohy jsou součástí dodávky

H2264200000001	170 x 75cm včetně nohou, bílá	1	11208 / ks	z
H2254200000001	180 x 80 cm včetně nohou, bílá	1	13058 / ks	z

Tigo vana akrylátová



JIKA Tigo vana akrylátová

- pravá nebo levá varianta
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- vana vhodná do malých koupelen

***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

PRAVA

H2202100000001	160 x 80/70 cm pravá bílá	1	8048 / ks	z
H2212100000001	160 x 80/70 cm levá bílá	1	8048 / ks	z

Příslušenství

H2962960000001	Nohy k vaně Jika Tigo pro vestavnou vanu	1	629 / ks	z
----------------	--	---	----------	---

Laufen

Laufen akrylátové vany | obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná, středový odtok



Laufen Pro vana akrylátová

- vestavná verze
- materiál sanitární akrylát 4-5 mm
- objem vany 180 x 80 cm 225 l - 190 x 90 cm 260 l

***nohy je nutné objednat zvlášť

H2329500000001	180 x 80 cm bílá		19891 / ks	✓
H2349500000001	190 x 90 cm bílá		27801 / ks	z

Příslušenství

H2961700000001	Nohy k vanám Laufen š.70-85 cm		1536 / ks	✓
----------------	--------------------------------	--	-----------	---

Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná



Laufen Pro vana akrylátová

- vestavná verze
- materiál sanitární akrylát 4-5mm

***nohy je nutné objednat zvlášť

H2339500000001	160 x 70 cm bílá		12571 / ks	✓
H2309500000001	170 x 70 cm bílá		12807 / ks	✓
H2319500000001	170 x 75 cm bílá		13207 / ks	✓

Příslušenství

H2961700000001	Nohy k vanám Laufen š.70-85 cm		1536 / ks	✓
----------------	--------------------------------	--	-----------	---

Ravak

Ravak akrylátové vany obdelníkové | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Vanda II vana akrylátová



Ravak Vanda II vana akrylátová obdelníková

- vyrobená z litého akrylátu PMMA
- s tvarovanými područkami pro relaxaci ve vaně
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

CO11000000	150 x 70 cm, bílá		5198.35 / ks	z
CP11000000	160 x 70 cm, bílá		6024.79 / ks	z
CP21000000	170 x 70 cm, bílá		6851.24 / ks	z

Chrome vana akrylátová



Ravak Chrome vana akrylátová obdelníková

- vyrobená z litého akrylátu PMMA
- příjemný sklon zádové části, vhodná pro koupání i sprchování
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

C721000000	150 x 70 cm, bílá		7677.69 / ks	z
C731000000	160 x 70 cm, bílá		8090.91 / ks	z
C741000000	170 x 75cm, bílá		8504.13 / ks	z

Příslušenství

CY00030000	Nohy k vanám Ravak 75cm Univerzální		818.18 / ks	z
------------	-------------------------------------	--	-------------	---

Ravak akrylátové vany rohové | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Gentiana vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Ravak Gentiana vana akrylátová rohová
 - vyrobená z litého akrylátu PMMA
 - pro pohodlné koupání ve dvou
 - se sedátkem nad hladinou vody
 - vanu je možné doplnit o podhlavník, madlo nebo vanovou zástěnu
 - nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

CF01000000	140 x 140 cm, bílá	9661.16 / ks	Z
CG01000000	150 x 150 cm, bílá	10487.6 / ks	Z
Průslušenství			
CY65000000	Nohy k vanám Ravak Gentiana, New Day	1190.08 / ks	Z

Ravak akrylátové vany asymetrické | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Rosa I vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Ravak Rosa I vana asymetrická akrylátová
 - vyrobená z litého akrylátu PMMA
 - pro koupání i sprchování, vhodná i do malých koupelen
 - vanu je možné doplnit o podhlavník, madlo, vanovou zástěnu
 - nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

CI01000000	140 x 105cm, levá, bílá	8256.2 / ks	Z
CV01000000	140 x 105cm, pravá, bílá	8256.2 / ks	Z
CK01000000	150 x 105cm, levá, bílá	10404.96 / ks	Z
CJ01000000	150 x 105cm, pravá, bílá	10404.96 / ks	Z
CM01000000	160 x 105cm, levá, bílá	11396.69 / ks	Z
CL01000000	160 x 105cm, pravá, bílá	11396.69 / ks	Z
Průslušenství			
CY55000000	Nohy k vanám Ravak Rosa univerzální	942.15 / ks	Z

Rosa 95 vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Ravak Rosa 95 vana asymetrická akrylátová
 - vyrobená z litého akrylátu PMMA
 - pro koupání i sprchování, vhodná do malých koupelen
 - vanu je možné doplnit o vanovou zástěnu VSK2 nebo EVSK1
 - nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

C551000000	150 x 95cm, levá, bílá	7842.98 / ks	Z
C561000000	150 x 95cm, pravá, bílá	7842.98 / ks	Z
C571000000	160 x 95cm, levá, bílá	8256.2 / ks	Z
C581000000	160 x 95cm, pravá, bílá	8256.2 / ks	Z
Průslušenství			
CY55000000	Nohy k vanám Ravak Rosa univerzální	942.15 / ks	Z

Ravak průslušenství k akrylátovým vanám | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak


Ravak krycí lišta 10



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejně naneseného tmele

XB451100001	1100mm, bílá	90.08 / ks	Z
XB452000001	2000mm, bílá	156.2 / ks	Z

Ravak krycí lišta 11



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejně naneseného tmele

XB461100001	1100mm, bílá	90.08 / ks	Z
XB462000001	2000mm, bílá	156.2 / ks	Z
Průslušenství			
B460000001	Ravak sada pro krycí lištu 11, bílá	81.82 / ks	Z

Roth

Roth akrylátové vany obdelníkové | obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Classic Pro vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Classic Pro vana akrylátová
 - materiál: akrylát (PMMA)
 - obdelníková
 - nohy k vaně nejsou součástí

9040000	150 x 70 cm, bílá	4731 / ks	Z
9050000	160 x 70 cm, bílá	4956 / ks	Z
9060000	170 x 70 cm, bílá	5409 / ks	Z

Vanessa Neo vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Roth Vanessa Neo vana
 - materiál: akrylát (PMMA)
 - obdelníková
 - nohy k vaně nejsou součástí

9550000	140 x 70 cm, bílá	6537 / ks	Z
9560000	150 x 70 cm, bílá	6763 / ks	Z
9570000	160 x 70 cm, bílá	6989 / ks	Z
9580000	170 x 70 cm, bílá	7440 / ks	Z

Kubic Neo vana



- Rozměry 150x70, 160x70, 160x80, 170x75, 180x80 cm. Akrylátová vana v klasickém obdelníkovém tvaru, která se bude dobře hodit do každého typu koupelny
- *** nohy nejsou součástí

9320000	160 x 80 cm, bílá	8342 / ks	Z
9330000	170 x 75 cm, bílá	8457 / ks	Z
9340000	180 x 80 cm, bílá	9698 / ks	Z

Savona Neo vana akrylátová 170 x 80 cm, bílá



- NOHY** objednat zvlášť
- Roth Savona Neo vana
 - materiál: akrylát (PMMA)
 - obdelníková
 - objem 190 litrů
 - *** nohy nejsou součástí

9290000	Savona Neo vana akrylátová 170 x 80 cm, bílá	9698 / ks	Z
---------	--	-----------	---

Malibu Neo vana 180 x 80 cm, bílá



- Obdelníková akrylátová vana. Rozměry 160x75, 170x75, 179,5x79,5 cm. Akrylátová vana v klasickém tvaru, která se bude dobře hodit do prostorné koupelny
- *** nohy nejsou součástí

9180000	Malibu Neo vana 180 x 80 cm, bílá	9812 / ks	Z
---------	-----------------------------------	-----------	---

Amore vana akrylátová



- NOHY** objednat zvlášť
- Roth Amore vana
 - materiál: akrylát (PMMA)
 - obdelníková
 - nohy nejsou součástí

9720000	180 x 120 cm, bílá	20651 / ks	Z
---------	--------------------	------------	---

VANY

Roth akrylátové vany asymetrické | obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Activa vana akrylátová



- Roth Activa vana
- materiál: akrylát (PMMA)
 - asymetrická
 - nohy nejsou součástí

PRAVA

8400000	150 x 90 cm, pravá, bílá	9698 / ks	Z
8410000	150 x 90 cm, levá, bílá	9698 / ks	Z
8420000	160 x 90 cm, pravá, bílá	9924 / ks	Z
8430000	160 x 90 cm, levá, bílá	9924 / ks	Z

Mramorit

Mramorit | obor 534

výrobce: Mramorit | ceny: Triker

Valnea vana z litého mramoru 179,5 x 87,5 cm, bílá, volně stojící



- Valnea vana z litého mramoru
- volně stojící
 - bez přepadu
 - rozměry: 179,5 x 87,5 x 50,5 cm
 - váha: 145 kg
 - provedení: bílá

	Valnea vana z litého mramoru 179,5 x 87,5 cm, bílá, volně stojící	39298 / ks	Z
--	--	------------	---

VANIČKY

Polysan

Polysan sprchové vaničky

| obor 391

JIKA

JIKA keramické sprchové vaničky

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



Asymetrické keramické vaničky

| obor 665

Tigo vanička sprchová keramická



JIKA Tigo vanička sprchová 100 x 80 cm asymetrická
 • materiál: sanitární keramika
 • pravá nebo levá varianta
 • varianta s hladkým dnem nebo s provedením antislip
 • odtok 90 mm
 *** pouze do vyprodání zásob

H8522100000001	100 x 80 cm levá bílá	1	6237 / ks	Z
H8522106000001	100 x 80 cm levá bílá+antislip	1	6689 / ks	✓
H8522110000001	100 x 80 cm pravá bílá	1	6237 / ks	✓
H8522116000001	100 x 80 cm pravá+antislip	1	6689 / ks	Z

JIKA keramické sprchové vaničky

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Čtvercové keramické vaničky

| obor 663

Italia vanička keramická čtvercová



JIKA Italia vanička keramická čtvercová
 • výška vaničky: 10 cm
 • včetně protiskluzové úpravy ANTISLIP
 • odtok 62 mm

A374772000	80 x 80 x 10 cm, bílá	1	3506 / ks	✓
A374771000	90 x 90 x 10 cm, bílá	1	4308 / ks	✓

Čtvrtkruhové keramické vaničky

| obor 663

Italia vanička keramická čtvrtkruhová



JIKA Italia vanička keramická čtvrtkruhová
 • radius: R550
 • výška vaničky 10 cm
 • včetně protiskluzové úpravy ANTISLIP
 • odtok 62 mm

A374775000	80 x 80 x 10 cm, bílá	1	3628 / ks	Z
A374774000	90 x 90 x 10 cm, bílá	1	4252 / ks	✓

Obdelníkové keramické vaničky

| obor 663

Italia vanička keramická obdelníková



JIKA Italia vanička keramická obdelníková
 • výška vaničky: 10 cm
 • včetně protiskluzové úpravy ANTISLIP
 • odtok 62 mm

A374770000	90 x 72 x 10 cm, bílá	1	4737.7 / ks	✓
A37477A000	120 x 80 x 10 cm, bílá	1	5587 / ks	Z
A37477C000	100 x 80 x 10 cm, bílá	1	6130 / ks	Z

JIKA vaničky z litého mramoru

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Obdelníkové vaničky z litého mramoru

| obor 665

Padana vanička z litého mramoru obdelníková



JIKA Padana vanička z litého mramoru
 • obdelníková
 • vhodná pro instalaci na podlahu nebo pro zabudování do podlahy
 • výška: 3 cm
 • průměr odtoku: 90 mm
 *** pouze do vyprodání zásob

H2119340000001	100 x 80 x 3 cm bílá	1	6057 / ks	Z
H2119350000001	120 x 80 x 3 cm bílá	1	7726 / ks	Z

VANIČKY

Čtvrtkruhová vaničky z litého mramoru | obor 665

Padana vanička z litého mramoru čtvrtkruhová



- JIKA Padana vanička z litého mramoru
- čtvrtkruhová - rádius R550
 - vhodná pro instalaci na podlahu nebo pro zabudování do podlahy
 - výška: 3 cm
 - průměr odtoku: 90 mm
 - *** pouze do vyprodání zásob

H2119330000001	R550 90 x 90 x 3 cm bílá	1	5521 / ks	Z
----------------	--------------------------	---	-----------	---

JIKA ocelové sprchové vaničky | obor 661

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Sofia vanička ocelová



- JIKA Sofia vanička ze smaltované oceli 2,1 mm
- materiál odolný proti poškrábání, úderům i otěru, tvarově stálý
 - vybrané rozměry s hladkým dnem nebo antislipem
 - průměr odtoku 52 mm

H2140700000001	70 x 70 x 13,5 cm, bílá/hladké dno	1	1425 / ks	Z
H2140800000001	80 x 80 x 14,5 cm, bílá/hladké dno	1	1650 / ks	✓
H2140900000001	90 x 90 x 14,5 cm, bílá/hladké dno	1	2425 / ks	Z
H2140900000111	90 x 90 x 14,5 cm, bílá/antislip	1	2575 / ks	Z

Roth

Roth sprchové vaničky z litého mramoru | obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Čtvercové vaničky z litého mramoru | obor 554

Aloha-M vanička z litého mramoru



- Aloha M vanička z litého mramoru
- čtvercová
 - včetně 5ks stavitelných nožiček
 - stavitelnost nožiček: 8-10 cm
 - průměr odtoku 90mm

8000155	80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	12	4812 / ks	✓
8000154	90 x 90 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	12	5231 / ks	✓

Macao-M vanička z litého mramoru



- Roth Macao M vanička z litého mramoru
- čtvercová s protiskluzovou úpravou anti-slip
 - včetně 5ks stavitelných nožiček
 - stavitelnost nožiček: 8-10cm
 - průměr odtoku 90mm

8000062	80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)		5282 / ks	Z
8000063	90 x 90 x 3 cm, bílá (vč.nohou)		5748 / ks	Z
8000165	100 x 100 x 3cm, bílá (vč.nohou)		7278 / ks	Z

Příslušenství

8010070	Panel k vaničce Macao-M, Aloha-M 80 cm, bílý		1527 / ks	Z
---------	--	--	-----------	---

Čtvrtkruhové vaničky z litého mramoru | obor 554

Dream-M vanička z litého mramoru



- Dream M vanička z litého mramoru.
- čtvrtkruhová, rádius R550
 - včetně 5ks stavitelných nožiček
 - stavitelnost nožiček: 8-10cm
 - průměr odtoku 90mm

8000151	80 x 80 x 3 cm R550 (vč.nohou)	12	4601 / ks	✓
8000150	90 x 90 x 3 cm R550, bílá (vč.nohou)	12	5023 / ks	✓

Obdelníkové vaničky z litého mramoru | obor 554

Rectan-M vanička z litého mramoru



- Roth Rectan-M vanička z litého mramoru
- obdelníková, včetně protiskluzové úpravy anti-slip
 - včetně 5ks stavitelných nožiček
 - stavitelnost nožiček: 8-10cm
 - průměr odtoku 90mm

8000166	100 x 80 x 3 cm, bílá		6781 / ks	Z
8000167	120 x 80 x 3 cm, bílá		7377 / ks	Z
8000168	120 x 90 x 3 cm, bílá		8042 / ks	Z

Roth akrylátové sprchové vaničky | obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Čtvercové akrylátové vaničky | obor 554

Cola-P vanička akrylátová samonosná



- Cola vanička z koextrudované skořepiny s PU nosičem.
- čtvercová, samonosná
 - průměr odtoku 60mm

8000022	80 x 80 x 17 cm, bílá		4273 / ks	Z
8000023	90 x 90 x 17 cm, bílá		4491 / ks	Z

Čtvrtkruhové akrylátové vaničky | obor 554

Hawaii vanička akrylátová

- Roltechnik Hawaii vanička akrylátová
- čtvrtkruhová, rádius R550, na podezděni
 - průměr odtoku 50mm

8000007	80 x 80 x 15 cm R550, bílá		3614 / ks	Z
8000026	90 x 90 x 16 cm, bílá		4054 / ks	Z

Hawaii-P vanička akrylátová samonosná



- Hawaii-P vanička z koextrudované skořepiny s PU nosičem.
- čtvrtkruhová, rádius R550, samonosná
 - průměr odtoku 60mm

8000024	80 x 80 x 17 cm, bílá		4273 / ks	Z
8000025	90 x 90 x 17 cm, bílá		4491 / ks	✓

Obdelníkové akrylátové vaničky | obor 554

Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová



- Roth Flat Kvadro O vanička akrylátová
- obdelníková
 - průměr odtoku 90mm

8000161	90 x 80 x 5 cm, bílá		4491 / ks	Z
8000121	100 x 80 x 5 cm, bílá		5041 / ks	Z
8000122	100 x 90 x 5 cm, bílá		5261 / ks	Z
8000123	120 x 80 x 5 cm, bílá		5480 / ks	Z
8000124	120 x 90 x 5 cm, bílá		5699 / ks	Z
8000125	140 x 80 x 5 cm, bílá		6908 / ks	Z
8000160	120 x 100 x 5 cm, bílá		6029 / ks	Z

Roth příslušenství ke sprchovým vaničkám | obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Montážní sada ke sprchovým vaničkám Roltechnik



Roltechnik - Montážní sada ke sprchovým vaničkám
 • obsahuje:
 • silikonový tmel PROFI 310ml
 • krycí lišta 2 x 100 cm
 • samolepicí molitanový pásek
 • montážní návod

8010142	Montážní sada ke sprchovým vaničkám Roltechnik	539 / ks	Z
---------	--	----------	---

Ravak

Ravak sprchové vaničky z litého mramoru | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Čtvrkruhové vaničky z litého mramoru | obor 400

Elipso Pro vanička z litého mramoru



Ravak Elipso Pro sprchová vanička čtvrkruhová z litého mramoru
 • s protiskluzovou povrchovou úpravou
 • vaničku je možné zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou podlahu
 • rádius R500
 • průměr odpadu 90mm
 • nožičky a sifon nejsou součástí dodávky

XA234401010	80 x 80 x 3 cm R500 bílá	4454.55 / ks	Z
XA237701010	90 x 90 x 3 cm R500 bílá	4619.83 / ks	Z
XA23AA01010	100 x 100 x 3 cm R500 bílá	6768.6 / ks	Z

Příslušenství

XB2J000000N	Nožičky k vaničkám Ravak Base Galaxy Pro	322.31 / ks	Z
-------------	--	-------------	---

Elipso Pro Chrome vanička z litého mramoru



Ravak Elipso Pro Chrome vanička z litého mramoru
 • extra plochá
 • vaničku lze zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou dlažbu
 • odpadní otvor 90mm
 • hloubka vaničky 15mm

XA244401010	80 x 80 x 3cm R500 bílá	4785.12 / ks	Z
XA247701010	Elipso pro Chrome vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3cm, R500, bílá	5198.35 / ks	Z

Asymetrické vaničky z litého mramoru | obor 400



10° Asymetric Pro vanička z litého mramoru



10° Asymetric Pro vanička z litého mramoru
 • hladký povrch
 • vysoká pevnost a stabilita materiálu
 • odtokový otvor 90 mm

XA25G70101L	120 x 90 cm levá, bílá	8834.71 / ks	Z
XA25G70101P	120 x 90 cm pravá, bílá	8834.71 / ks	Z

Obdelníkové vaničky z litého mramoru | obor 400

Gigant Pro vanička z litého mramoru



Ravak Gigant Pro sprchová vanička obdelníková z litého mramoru
 • s protiskluzovou povrchovou úpravou
 • vaničku je možné zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou podlahu
 • průměr odpadu 90 mm

XA03A401010	100 x 80 x 3 cm bílá	6438.02 / ks	Z
XA03D401010	110 x 80 x 3 cm bílá	7181.82 / ks	Z
XA03G401010	120 x 80 x 3 cm bílá	7595.04 / ks	Z
XA03G701010	120 x 90 x 3 cm bílá	8256.2 / ks	Z

Příslušenství

XB2J000000N	Nožičky k vaničkám Ravak Base Galaxy Pro	322.31 / ks	Z
-------------	--	-------------	---

Ravak akrylátové sprchové vaničky | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Čtvercové akrylátové vaničky na podezdění | obor 400

Angela LA vanička akrylátová



Ravak Angela LA vanička sprchová akrylátová
 • LA = k instalaci na nožičky (Base) nebo zapuštění
 • průměr odpadu 90mm
 • hloubka vaničky 90mm

A014401220	80 x 80 x 9,5cm, bílá	4123.97 / ks	Z
A017701220	90 x 90 x 9,5cm, bílá	5115.7 / ks	Z

Čtvercové akrylátové vaničky samonosné | obor 400

Angela PU vanička akrylátová samonosná



Ravak Angela PU vanička sprchová akrylátová
 • PU = samonosná, lisovaná vcelku s panelem
 • průměr odpadu 90mm
 • hloubka vaničky 90mm

A004401120	80 x 80 x 18,5cm, bílá	4371.9 / ks	Z
A007701120	90 x 90 x 18,5cm, bílá	4619.83 / ks	Z

VANIČKY

Čtvrtkruhové akrylátové vaničky na podezdění | obor 400

Ronda LA vanička akrylátová



- Ravak Ronda LA vanička sprchová akrylátová
- LA = k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění
 - průměr odpadu 90mm
 - hloubka vaničky 90mm
 - rádius: R500

A214001220	80 x 80 x 10 cm R500, bílá	4123.97 / ks	Z
A217001220	90 x 90 x 9,5cm R500, bílá	4702.48 / ks	Z

Čtvrtkruhové akrylátové vaničky samonosné | obor 400

Ronda PU vanička akrylátová samonosná



- Ravak Ronda PU vanička sprchová akrylátová
- PU - samonosná, lisovaná vcelku s panelem
 - průměr odpadu 90mm
 - hloubka vaničky 90mm
 - rádius: R500

A204001120	80 x 80 x 18,5cm R500, bílá	4206.61 / ks	Z
A207001120	90 x 90 x 18,5cm R500, bílá	4619.83 / ks	Z

Ravak příslušenství ke sprchovým vaničkám | obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Montážní sada ke sprchovým vaničkám Ravak univerzální



- Montážní sada ke sprchovým vaničkám Ravak
- univerzální, pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky
 - vhodné pro vaničky instalované do rohu
 - sada obsahuje:
 - silikonový tmel Ravak 310ml bílý
 - samolepicí pásek 2200mm
 - 2x krycí lištu 6/1200mm

A000000004	Montážní sada ke sprchovým vaničkám Ravak univerzální	487.6 / ks	✓
------------	---	------------	---

Ravak krycí lišta 6



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
 - spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně naneseného tmelu

XB441100001	1100mm, bílá	57.02 / ks	✓
XB442000001	2000mm, bílá	90.08 / ks	✓

Příslušenství

B440000001	Ravak sada pro krycí lištu 6, bílá	73.55 / ks	✓
------------	------------------------------------	------------	---

Kaldewei

Kaldewei ocelové sprchové vaničky 3,5mm | obor 560

výrobce: www.kaldewei.cz | ceny: Kaldewei

Sanidusch 140 vanička ocelová



- Kaldewei Sanidusch 140 vanička
- materiál: smaltovaný ocelový plech
 - klasický design
 - možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
 - možné objednat s úpravou Perl-Effekt
 - otvor pro sifon: 52 mm
 - výška: 14 cm

331000010001	80 x 80 x 14 cm 395, bílá	4743 / ks	Z
331000013001	80 x 80 x 14 cm 395, bílá + Perl-Effekt	7188 / ks	Z
331100010001	90 x 90 x 14 cm 396, bílá	4743 / ks	Z
331100013001	90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Perl-Effekt	7188 / ks	Z
331130000001	90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Antislip	8003 / ks	Z
331130003001	90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Perl-Effekt + Antislip	10449 / ks	Z

440700010001	100 x 100 x 14 cm 397, bílá	18278 / ks	Z
448000010001	70 x 75 x 14 cm 540, bílá	10523 / ks	Z
448100010001	70 x 85 x 14 cm 541, bílá	10523 / ks	Z
440600010001	80 x 100 x 14 cm 550, bílá	15858 / ks	Z
440800010001	80 x 90 x 14 cm 551, bílá	10794 / ks	Z
448300010001	80 x 120 x 14 cm 552, bílá	17933 / ks	Z

Sanswiss

Livada sprchové vaničky | obor 399

výrobce: Sanswiss | ceny: Sanswiss

W20AS Livada sprchová vanička



- Livada W20AS sprchová vanička
- Výška: 35 mm
 - Otvor pro sifon: 90 mm
 - Materiál: lity mramor
 - Barva: bílá

W20AS07009004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 900 mm, bílá	5800 / ks	Z
W20AS07010004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1000 mm, bílá	6660 / ks	Z
W20AS07012004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1200 mm, bílá	7290 / ks	Z
W20AS07014004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1400 mm, bílá	8170 / ks	✓
W20AS07016004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1600 mm, bílá	8790 / ks	✓
W20AS08009004	800 X 900 mm, bílá	6540 / ks	✓
W20AS08010004	800 X 1000 mm, bílá	7050 / ks	✓
W20AS08011004	800 X 1100 mm, bílá	7430 / ks	✓
W20AS08012004	800 X 1200 mm, bílá	7920 / ks	Z
W20AS08014004	800 X 1400 mm, bílá	8790 / ks	Z
W20AS08016004	800 X 1600 mm, bílá	9930 / ks	Z
W20AS09010004	900 X 1000 mm, bílá	7430 / ks	✓
W20AS09011004	900 X 1100 mm, bílá	7920 / ks	✓
W20AS09012004	900 X 1200 mm, bílá	8530 / ks	Z
W20AS09014004	900 X 1400 mm, bílá	9550 / ks	✓
W20AS09016004	900 X 1600 mm, bílá	10550 / ks	Z

W20AL Livada sprchová vanička



- W20AL Livada sprchová vanička
- výška nožiček 85 - 105 mm
 - výška vaničky 35 - 37 mm
 - sifon umístěn na delší straně vaničky

W20AL07012004	700 X 1200 mm, bílá	7290 / ks	Z
W20AL07014004	700 X 1400 mm, bílá	8170 / ks	Z
W20AL07016004	700 X 1600 mm, bílá	8790 / ks	Z
W20AL08012004	800 X 1200 mm, bílá	7920 / ks	✓
W20AL08014004	800 X 1400 mm, bílá	8790 / ks	Z
W20AL08016004	800 X 1600 mm, bílá	9930 / ks	Z
W20AL09012004	900 X 1200 mm bílá	8530 / ks	✓
W20AL09014004	900 X 1400 mm bílá	9550 / ks	Z
W20AL09016004	900 X 1600 mm bílá	10550 / ks	Z

W20R Livada sprchová vanička



- Livada W20R sprchová vanička
- Rádius: 550 mm
 - Výška: 35 mm
 - Materiál: lity mramor
 - Barva: bílá

W20R5508004	800 x 800 mm R550 ,bílá	5420 / ks	Z
W20R5509004	900 x 900 mm R550 ,bílá	6410 / ks	Z

TEIKO

Vaničky Teiko

| obor 392

Rhea vanička akrylátová



- Teiko Rhea vanička akrylátová
- vyrobená z akrylátu Lucite (barevně stálý, opravitelný)
 - obdelníková
 - vhodná na podezdění, možné doplnit o plastové nohy
 - s hladkým dnem
 - průměr odtoku 52 mm

V132120N32T01001

120 x 73 x 15 cm hladká, bílá

5678 / ks ✓

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

Roth

Roth sprchové kouty

| obor 553

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Čtvrtkruhové sprchové kouty

| obor 553

LLR2 sprchový kout s posuvnými dveřmi



Roth LLR2 čtvrtkruhový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- odolné horní a spodní pojezdy
- s výklopným systémem dveří pro snadnou údržbu
- výška 1900 mm

555-8000000-00-02	LLR2/800 R550 (780-795mm) profil:brillant, výplň:transparent	10448 / ks	Z
555-9000000-00-02	LLR2/900 R550 (880-895mm) profil:brillant, výplň:transparent	10666 / ks	Z

PXR2N sprchový kout



Roth PXR2N sprchový kout čtvrtkruhový s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
- barva profilu: brillant
- rádius: R550
- ložiskové pojezdy

531-800R55N-00-02	PXR2N/800 R550 (780-805mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	11419 / ks	Z
531-800R55N-00-15	PXR2N/800 R550 (780-805mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	13900 / ks	Z
532-800R55N-00-02	PXR2N/800 (780-805mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	11939 / ks	Z
531-900R55N-00-03	PXR2N/900 R550 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:chinchila	13144 / ks	Z
531-900R55N-00-15	PXR2N/900 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	14976 / ks	Z
531-900R55N-00-02	PXR2N/900 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	11958 / ks	Z
532-900R55N-00-02	PXR2N/900 (880-905mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	12928 / ks	Z
532-900R55N-00-03	PXR2N/900 (880-905mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:chinchila	14008 / ks	Z
531-100R55N-00-02	PXR2N/1000 R550 (980- 1005mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	15517 / ks	Z
531-100R55N-00-15	PXR2N/1000 R550 (980- 1005mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	16056 / ks	Z
532-100R55N-00-02	PXR2N/1000 (980-1005mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	17468 / ks	Z

Čtvercové sprchové kouty

| obor 553

LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi



Roth LLS2 rohový sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- odolné horní a spodní pojezdy
- s výklopným systémem dveří pro snadnou údržbu
- výška 1900mm

554-8000000-00-02	LLS2/800 (775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent	10448 / ks	Z
554-1008000-00-02	LLS2/1000 x 800 (975-990 x 775- 790mm), profil:brillant, výplň:transparent	10557 / ks	Z
554-1208000-00-02	LLS2/1200 x 800 (1175-1190 x 775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent	11203 / ks	Z
554-1209000-00-02	LLS2/1200 x 900 (1175-1190 x 875-890mm), profil:brillant, výplň:transparent	11742 / ks	Z
554-9000000-00-02	LLS2/900 (875-890mm), profil:brillant, výplň:transparent	10666 / ks	Z

Sprchové dveře

| obor 553

LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky



Roth LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky

- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- univerzální levé i pravé otevírání

551-7000000-00-02	LLDO1/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent	6783 / ks	Z
551-1000000-00-02	LLDO1/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:transparent	7322 / ks	Z
551-1000000-00-21	LLDO1/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:intimglass	9370 / ks	Z
551-8000000-00-02	LLDO1/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:transparent	6999 / ks	Z
551-9000000-00-02	LLDO1/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:transparent	7104 / ks	Z

LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky



Roth LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky

- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm

552-7000000-00-02	LLDO2/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent	7968 / ks	Z
552-8000000-00-02	LLDO2/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:transparent	8185 / ks	Z
552-8000000-00-21	LLDO2/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:imtimglass	10233 / ks	Z
552-9000000-00-02	LLDO2/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:transparent	8291 / ks	Z
552-9000000-00-21	LLDO2/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:imtimglass	10341 / ks	Z
552-1000000-00-02	LLDO 2/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:transparent	8724 / ks	Z

CI TWF

velkorozměrová bezrámová sprchová zástěna

- dostupné v moderní barvě Černý elox
- speciální bezpečnostní prvek - ochranná fólie na skle
- standardní výška 2000 mm

Roth

Cena včetně DPH od

7 918 Kč



*Shower
for life*

www.roth-czech.cz



SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

LLD2 sprchové dveře posuvné do niky



VANIČKU objednat zvlášť
Roth LLD sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
• možnost kombinace s boční stěnou LLB
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška 1900mm
• univerzální levé i pravé provedení

556-1000000-00-02	LLD2/1000 (970-1005mm) profil:brillant, výplň:transparent	8185 / ks	Z
556-1000000-00-21	LLD2/1000 (970-1005mm) profil:brillant, výplň:intimglass	10233 / ks	Z
556-1200000-00-02	LLD 2/1200 (1170-1205mm) profil:brillant, výplň:transparent	8291 / ks	Z
556-1200000-00-21	LLD 2/1200 (1170-1205mm) profil:brillant, výplň:intimglass	10341 / ks	Z
556-1400000-00-02	LLD 2/1400 (1370-1405mm) profil:brillant, výplň:transparent	9370 / ks	Z
556-1600000-00-02	LLD 2/1600 (1570-1605mm) profil:brillant, výplň:transparent	10233 / ks	Z

PXDO1N sprchové dveře



VANIČKU objednat zvlášť
Roth PXDO1N sprchové dveře jednokřídlé
• pro instalaci do niky
• výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
• univerzální levé i pravé otevírání
• variabilní vstupní otvor dle montáže otočného úchyty

525-8000000-00-02	PXDO1N/800 (772-822mm), profil:brillant, výplň:transparent	9477 / ks	Z
525-1000000-00-02	PXDO1N/1000 (972-1022mm), profil:brillant, výplň:transparent	10233 / ks	Z
525-1000000-00-15	PXDO1N/1000 (972-1022mm), profil:brillant, výplň:satinato	11958 / ks	Z
525-1100000-00-02	PXDO1N/1100 (1072-1122mm), profil:brillant, výplň:transparent	11742 / ks	Z
525-1100000-00-15	PXDO1N/1100 (1072-1122mm), profil:brillant, výplň:satinato	12928 / ks	Z
525-8000000-00-15	PXDO1N/800 (772-822mm), profil:brillant, výplň:satinato	10557 / ks	Z
525-9000000-00-02	PXDO1N/900 (872-922mm), profil:brillant, výplň:transparent	9801 / ks	Z
525-9000000-00-15	PXDO1N/900 (872-922mm), profil:brillant, výplň:satinato	10772 / ks	Z

PXD2N sprchové dveře



VANIČKU objednat zvlášť
Roth PXD2N sprchové dveře posuvné
• pro instalaci do niky
• výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
• barva profilu: brillant
• univerzální levé i pravé otevírání
• výška 2000mm

526-1200000-00-02	PXD2N/1200 (1180-1230mm), profil:brillant, výplň:transparent	10125 / ks	Z
526-1200000-00-15	PXD2N/1200 (1180-1230mm), profil:brillant, výplň:satinato	13252 / ks	Z
526-1300000-00-02	PXD2N/1300 (1280-1330mm), profil:brillant, výplň:transparent	11203 / ks	Z
526-1300000-00-15	PXD2N/1300 (1280-1330mm), profil:brillant, výplň:satinato	14330 / ks	Z
526-1400000-00-02	PXD2N/1400 (1380-1430mm), profil:brillant, výplň:transparent	12282 / ks	Z
526-1400000-00-15	PXD2N/1400 (1380-1430mm), profil:brillant, výplň:satinato	15410 / ks	Z
526-1500000-00-02	PXD2N/1500 (1480-1530mm), profil:brillant, výplň:transparent	14115 / ks	Z
526-1500000-00-15	PXD2N/1500 (1480-1530mm), profil:brillant, výplň:satinato	16486 / ks	Z
526-1600000-00-02	PXD2N/1600 (1580-1630mm), profil:brillant, výplň:transparent	14654 / ks	Z
526-1600000-00-15	PXD2N/1600 (1580-1630mm), profil:brillant, výplň:satinato	17566 / ks	Z

AMD2 sprchové dveře



VANIČKU objednat zvlášť
RothAMD2 sprchové dveře posuvné
• pro instalaci do niky
• výplň: 8mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška: 2000mm
• nerezové ložiskové pojezdy
• magnetické zavírání
• univerzální levé i pravé provedení

620-1200000-00-02	AMD2/1200 (1100-1200mm) profil:brillant, výplň:transparent	20369 / ks	Z
620-1300000-00-02	AMD2/1300 (1200-1300mm) profil:brillant, výplň:transparent	21555 / ks	Z
620-1400000-00-02	AMD2/1400 (1300-1400mm) profil:brillant, výplň:transparent	22632 / ks	Z

620-1500000-00-02	AMD2/1500 (1400-1500mm) profil:brillant, výplň:transparent	23927 / ks	Z
-------------------	---	------------	---

Boční stěny

| obor 553

LLB boční stěna pro kombinaci



VANIČKU objednat zvlášť
Roth LLB boční stěna pro kombinaci se sprchovými dveřmi
• výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
• výška 1900 mm

553-7000000-00-02	LLB 700 (679-705mm) profil:brillant, výplň:transparent	3737 / ks	Z
553-1000000-00-02	LLB 1000 (979-1005mm) profil:brillant, výplň:transparent	4625 / ks	Z
553-7500000-00-02	LLB 750 (729-765mm) profil:brillant, výplň:transparent	3870 / ks	Z
553-8000000-00-02	LLB 800 (779-805mm) profil:brillant, výplň:transparent	4087 / ks	Z
553-9000000-00-02	LLB 900 (879-905mm) profil:brillant, výplň:transparent	4303 / ks	Z
553-9000000-00-21	LLB boční stěna brillant pro kombinaci LLB 900 (879-905mm) profil:brillant, výplň:intimglass	6675 / ks	Z

Roth Sanipro

Čtvrtkruhové sprchové kouty

| obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz/ | ceny: Roth

Čtvrtkruhové sprchové kouty

| obor 554

Austin sprchový kout



VANIČKU objednat zvlášť
Roth Sanipro - Austin sprchový kout čtvrtkruhový s jednokřídlými otevíracími dveřmi
• výplň: 6mm bezpečnostní sklo Transparent + potisk
• profil: stříbrný
• výška: 1950mm
• univerzální LEVÉ i PRAVÉ otevírání

N0128	80 x 80 cm (780-800 mm) R550 profil:stříbro, výplň:transparent	9003 / ks	Z
N0018	90 x 90 cm (880-900 mm) R550 profil:stříbro, výplň:transparent+potisk	9647 / ks	Z

Sprchové dveře

| obor 554

LD3 sprchové dveře



VANIČKU objednat zvlášť
Roth Sanipro - LD3 sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou LSB
• výplň: 3mm bezpečnostní sklo / 3mm polystyrol
• profil: bílý

215-8000000-04-04	LD 3/800 (760-820mm) profil:bílý, výplň:damp	5272 / ks	Z
215-8000000-04-11	LD 3/800 (780-820mm) profil:bílý, výplň:grape	6243 / ks	Z
215-9000000-04-04	LD 3/900 (880-940mm) profil:bílý, výplň:damp	5595 / ks	Z
215-9000000-04-11	LD 3/900 (880-940mm) profil:bílý, výplň:grape	6568 / ks	Z
215-9500000-04-04	LD 3/950 (940-1000mm) profil:bílý, výplň:damp	5704 / ks	Z
215-9500000-04-11	LD 3/950 (940-1000mm) profil:bílý, výplň:grape	6783 / ks	Z

Ravak

Ceny platné od 1.5.2024

Ravak sprchové kouty

| obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

Čtvrtkruhové sprchové kouty | obor 400

SKCP4-80/195 sprchový kout



SKCP4-80/195 sprchový kout;
• rozměry: 80 cm
• barevné provedení: rám - Satin
• výplň z plastu: 2,8 mm, Pearl
• výška výrobku: 195 cm

3114OU0211	satin/pearl	8008.26 / ks	Z
3114OU02Z1	satin/transparent	9743.8 / ks	Z
3114OU02ZG	satin/grape	9991.74 / ks	Z
3114O10211	bílá/pearl	7347.11 / ks	Z
3114O102Z1	bílá/transparent	9413.22 / ks	Z
3114O102ZG	bílá/grape	9743.8 / ks	Z
3114O30211	černá/pearl	8008.26 / ks	Z
3114O302Z1	černá/transparent	10157.02 / ks	Z
3114O302ZG	černá/grape	10404.96 / ks	Z

SKCP4-90/195 sprchový kout



SKCP4-90/195 sprchový kout
• rozměry: 90 cm
• barevné provedení: rám - Satin
• výplň z bezpečnostního skla: 3 mm
• výška výrobku: 195 cm

3117OU02Z1	satin/transparent	10735.54 / ks	Z
3117OU0211	satin/pearl	9578.51 / ks	Z
3117OU02ZG	satin/grape	11231.4 / ks	Z
3117O10211	bílý/pearl	7760.33 / ks	Z
3117O102Z1	bílá/transparent	9909.09 / ks	Z
3117O102ZG	bílá/grape	10157.02 / ks	Z
3117O30211	černá/pearl	8421.49 / ks	Z
3117O302Z1	černá/transparent	10570.25 / ks	Z
3117O302ZG	černá/grape	10818.18 / ks	Z

Čtvercové sprchové kouty | obor 400

SRV2- 75/195 S sprchový kout



SRV2- 75/195 S sprchový kout
• rozměry: 75, 80, 90, 100 cm
• barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
• výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
• výplň z plastu: Pearl
• výška výrobku: 195 cm

14V30U0211	satin/pearl	4041.32 / ks	Z
14V30U02Z1	satin/transparent	4537.19 / ks	Z
14V30U02ZG	satin/grape	4950.41 / ks	Z
14V3010211	bílá/pearl	3380.17 / ks	Z
14V30102Z1	bílá/transparent	3793.39 / ks	Z
14V30102ZG	bílá/grape	4206.61 / ks	Z
14V3030211	černá/pearl	3793.39 / ks	Z
14V30302Z1	černá/transparent	4123.97 / ks	Z
14V30302ZG	černá/grape	4537.19 / ks	Z

SRV2- 80/195 S sprchový kout



SRV2- 80/195 S sprchový kout
• rozměry: 75, 80, 90, 100 cm
• barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
• výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
• výplň z plastu: Pearl
• výška výrobku: 195 cm

14V40U02Z1	satin/pearl	4702.48 / ks	Z
14V40U02ZG	satin/grape	4950.41 / ks	Z
14V4010211	bílá/pearl	3462.81 / ks	Z
14V40102Z1	bílá/transparent	4123.97 / ks	Z
14V40102ZG	bílá/grape	4289.26 / ks	Z
14V4030211	černá/pearl	3793.39 / ks	Z
14V40302Z1	černá/transparent	4454.55 / ks	Z
14V40302ZG	černá/grape	4702.48 / ks	Z

SRV2- 90/195 S sprchový kout



SRV2- 90/195 S sprchový kout
• rozměry: 75, 80, 90, 100 cm
• barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
• výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
• výplň z plastu: Pearl
• výška výrobku: 195 cm

14V70U0211	satin/pearl	4371.9 / ks	Z
14V70U02Z1	satin/transparent	4950.41 / ks	Z
14V70U02ZG	satin/grape	5446.28 / ks	Z
14V7010211	bílá/pearl	3628.1 / ks	Z
14V70102Z1	bílá/transparent	4289.26 / ks	Z
14V70102ZG	bílá/grape	4619.83 / ks	Z
14V7030211	černá/pearl	4041.32 / ks	Z
14V70302Z1	černá/transparent	4702.48 / ks	Z
14V70302ZG	černá/grape	5033.06 / ks	Z

SRV2-100/195 S sprchový kout



SRV2- 100/195 S sprchový kout
• rozměry: 75, 80, 90, 100 cm
• barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
• výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
• výplň z plastu: Pearl
• výška výrobku: 195 cm

14VA0U0211	satin/pearl	4537.19 / ks	Z
14VA0U02Z1	satin/transparent	5198.35 / ks	Z
14VA0U02ZG	satin/grape	5694.21 / ks	Z
14VA010211	bílá/pearl	4289.26 / ks	Z
14VA0102Z1	bílá/transparent	4950.41 / ks	Z
14VA0102ZG	bílá/grape	5115.7 / ks	Z
14VA030211	černá/pearl	4702.48 / ks	Z
14VA0302Z1	černá/transparent	5280.99 / ks	Z
14VA0302ZG	černá/grape	5446.28 / ks	Z

Asymetrické sprchové kouty | obor 400

10AP4 sprchový kout asymetrický



Ravak 10AP4 sprchový kout asymetrický
• rozměry: 120 x 90 cm
• výška 190 cm
• výplň z bezpečnostního skla: 6 mm; Transparent
• otočitelný výrobek (L/R)
• madla chrom

0ZVG70U00Z1	10AP4-120/90 profil:satin, výplň:transparent	20652.89 / ks	Z
0ZVG70C00Z1	10AP4-120/90 profil:lesk alu, výplň:transparent	20239.67 / ks	Z
0ZVG70100Z1	10AP4-120/90 profil:bílý, výplň:transparent	20239.67 / ks	Z

Sprchové dveře | obor 400

ASDP3- 80/198 sprchové dveře

00V40UR211	satin/pearl	6107.44 / ks	Z
00V40UR2Z1	satin/transparent	7016.53 / ks	Z
00V40UR2ZG	satin/grape	7181.82 / ks	Z
00V401R211	bílá/pearl	5611.57 / ks	Z
00V401R2Z1	bílá/transparent	6933.88 / ks	Z
00V401R2ZG	bílá/grape	7016.53 / ks	Z
00V403R211	ASDP3- 80/198 sprchové dveře černá/pearl	6024.79 / ks	Z
00V403R2Z1	černá/transparent	7264.46 / ks	Z
00V403R2ZG	černá/grape	7429.75 / ks	Z

ASDP3- 90/198 sprchové dveře

00V701R211	bílá/pearl	5776.86 / ks	Z
00V70UR2ZG	satin/grape	7347.11 / ks	Z
00V703R211	černá/pearl	6107.44 / ks	Z
00V703R2Z1	ASDP3- 90/198 sprchové dveře černá/transparent	7429.75 / ks	Z
00V703R2ZG	černá/grape	7512.4 / ks	Z

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

ASDP3-100/198 sprchové dveře



- ASDP3-100/198 sprchové dveře
- rozměry: 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
- výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
- výplň z plastu: Pearl

00VA0UR211	satin/pearl		6520.66 / ks	Z
00VA0UR2Z1	satin/transparent		7429.75 / ks	Z
00VA0UR2ZG	satin/grape		7842.98 / ks	Z
00VA01R211	bílá/pearl		6024.79 / ks	Z
00VA01R2Z1	bílá/transparent		7264.46 / ks	Z
00VA01R2ZG	bílá/grape		7429.75 / ks	Z
00VA03R211	černá/pearl		6355.37 / ks	Z
00VA03R2Z1	černá/transparent		7595.04 / ks	Z
00VA03R2ZG	černá/grape		7760.33 / ks	Z

ASDP3-110/198 sprchové dveře



- ASDP3-110/198 sprchové dveře
- rozměry: 110 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

00VD0UR211	satin/pearl		6685.95 / ks	Z
00VD0UR2Z1	satin/transparent		7677.69 / ks	Z
00VD0UR2ZG	satin/grape		8090.91 / ks	Z
00VD01R211	bílá/pearl		6107.44 / ks	Z
00VD01R2Z1	bílá/transparent		7429.75 / ks	Z
00VD01R2ZG	bílá/grape		7512.4 / ks	Z
00VD03R211	černá/pearl		6520.66 / ks	Z
00VD03R2Z1	černá/transparent		7760.33 / ks	Z
00VD03R2ZG	černá/grape		7925.62 / ks	Z

ASDP3-120/198 sprchové dveře



- ASDP3-120/198 sprchové dveře
- rozměr: 120 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - bílá
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

00VG01R211	bílá/pearl		6272.73 / ks	Z
00VG0UR211	satin/pearl		6438.02 / ks	Z
00VG01R2ZG	bílá/grape	1	7595.04 / ks	Z
00VG03R2Z1	černá/transparent		7760.33 / ks	Z
00VG03R2ZG	černá/grape		8008.26 / ks	Z

ASDP3-130/198 sprchové dveře



- ASDP3-130/198 sprchové dveře
- rozměry: 130 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - Satin
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

00VJ0UR211	satin/pearl		7264.46 / ks	Z
00VJ0UR2Z1	satin/transparent		8173.55 / ks	Z
00VJ0UR2ZG	satin/grape		8752.07 / ks	Z
00VJ01R211	bílá/pearl		6438.02 / ks	Z
00VJ01R2Z1	bílá/transparent		7595.04 / ks	Z
00VJ01R2ZG	bílá/grape		7760.33 / ks	Z
00VJ03R211	černá/pearl		6768.6 / ks	Z
00VJ03R2Z1	černá/transparent		8008.26 / ks	Z
00VJ03R2ZG	černá/grape		8090.91 / ks	Z

JIKA

JIKA sprchové kouty

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Čtvrtkruhové sprchové kouty

| obor 663

Lyra plus sprchový kout



VANICKU
obdobně zvolit

- JIKA Lyra plus sprchový kout čtvrtkruhový s dvoudílnými posuvnými dveřmi.
- výplň: 5/4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1900 mm
- ložiskové pojedy
- bílá oboustranná madla
- výklonné dveře pro snadné čištění

H2533810006651	80 x 80 cm R540 (780-800 mm) profil:bílý výplň:Stripy/PERLA	1	9589 / ks	Z
H2533810006681	80 x 80 cm R540 (780-800 mm) profil:bílý výplň:transparent/PERLA	1	9029 / ks	Z
H2533820006651	90 x 90 cm R540 (880-900 mm) profil:bílý výplň:Stripy/PERLA	1	10648 / ks	Z
H2533820006681	90 x 90 cm R540 (880-900 mm) profil:bílý výplň:transparent/PERLA	1	10039 / ks	Z

Sprchové dveře

| obor 663

Lyra plus sprchové dveře pivotové



VANICKU
obdobně zvolit

- JIKA Lyra plus sprchové dveře pivotové jednodílné
- výplň 5 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1900 mm
- pravé/levé provedení

H2543810006651	80 cm (760-800 mm) profil:bílý, výplň:stripy/PERLA	1	6981 / ks	Z
H2543810006681	80 cm (760-800 mm) profil:bílý, výplň:transparent/PERLA	1	6463 / ks	Z
H2543820006651	90 cm (860-900 mm) profil:bílý, výplň:stripy/PERLA	1	7512 / ks	Z
H2543820006681	90 cm (860-900 mm) profil:bílý, výplň:transparent/PERLA	1	6887 / ks	Z

Lyra plus sprchové dveře kyvné



VANICKU
obdobně zvolit

- JIKA Lyra plus sprchové dveře kyvné (otevírání dovnitř i ven)
- výplň 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1900 mm
- pravé/levé provedení

H2563810006651	80 cm (760-800 mm) profil:bílý, výplň:stripy/PERLA	1	7877 / ks	Z
H2563810006681	80 cm (760-800 mm) profil:bílý, výplň:transparent/PERLA	1	7359 / ks	Z
H2563820006651	90 cm (860-900 mm) profil:bílý, výplň:stripy/PERLA	1	8203 / ks	Z

JIKA sprchové kouty

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Čtvrtkruhové sprchové kouty

| obor 665

Cubito pure sprchový kout 4dílný



VANICKU
obdobně zvolit

- JIKA Cubito Pure sprchový kout čtvrtkruhový s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1950 mm
- ložiskové pojedy, výklonný systém pro snadnou údržbu
- madla: chrom

H2532410026661	80 x 80 cm R540 (780-795 mm) profil:stříbro,výplň:arctic	1	15044 / ks	Z
H2532410026681	80 x 80 cm R540 (780-795 mm) profil:stříbro, výplň:transparent	1	14337 / ks	Z
H2532420026661	90 x 90 cm R540 (880-895 mm) profil:stříbro, výplň:Arctic	1	15968 / ks	Z
H2532420026681	90 x 90 cm R540 (880-895 mm) profil:stříbro, výplň:transparent	1	15218 / ks	Z

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

Tigo sprchový kout asymetrický 100 x 80 cm



VANIČKU
objednat zvlášť

JIKA Tigo sprchový kout asymetrický 100 x 80 cm s posuvnými dveřmi

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1950 mm
- posuvné dveře s odklápěním
- pro kombinaci s levou nebo pravou sprchovou vaničkou Tigo

H2512110026661	profil:stříbro, výplň:arctic	1	16252 / ks	Z
H2512110026681	profil:stříbro, výplň:transparent	1	15490 / ks	Z

Čtvercové sprchové kouty

| obor 665

Cubito pure sprchový kout



VANIČKU
objednat zvlášť

JIKA Cubito Pure sprchový kout čtvercový s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1950 mm
- ložiskové pojezdy, výklopný systém pro snadnou údržbu
- madla: chrom

H2512410026661	80 x 80 cm (780-795 mm) profil:stříbro, výplň:arctic	1	16143 / ks	Z
H2512410026681	80 x 80 cm (780-795 mm) profil:stříbro, výplň:transparent	1	14152 / ks	Z
H2512420026661	90 x 90 cm (880-895 mm) profil:stříbro, výplň:arctic	1	17618 / ks	Z
H2512420026681	90 x 90 cm (880-895 mm) profil:stříbro, výplň:transparent	1	15035 / ks	Z

JIKA vanové zástěny

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: JIKA

Cubito vanová zástěna 75 x 140 cm



JIKA Cubito Pure vanová zástěna jednodílná sklápěcí

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- pravé nebo levé provedení

H2564250026681	pravá profil:stříbrný výplň:transparent	1	7861 / ks	Z
----------------	--	---	-----------	---

Cubito vanová zástěna 115 x 140 cm



JIKA Cubito Pure vanová zástěna dvoudílná sklápěcí

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- pravé nebo levé provedení

H2564260026681	levá profil:stříbrný výplň:transparent	1	11366 / ks	Z
----------------	---	---	------------	---

Jika příslušenství ke sprchovým koutům

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: JIKA

Jika stěrka na čištění skleněných výplní, chrom



Stěrka na sklo JIKA

- vhodná k údržbě skleněných sprchových koutů

H2947100040001	Jika stěrka na čištění skleněných výplní, chrom	1	534 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na kout, chrom



Stěrka na sklo JIKA

- vhodná k údržbě sprchových koutů
- s držákem pro zavěšení na sprchový kout

H2947110040001	Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na kout, chrom	1	828 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na zeď, chrom



Stěrka na sklo JIKA

- vhodná k údržbě skleněných sprchových koutů
- s držákem pro upevnění na zeď

H2947120040001	Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na zeď, chrom	1	844 / ks	Z
----------------	--	---	----------	---

SanSwiss

Divera

| obor 399

výrobce: Sanswiss

D22DE2B rohový vstup 800/2000



- Šířka: 800x800 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B0805007	aluchrom/čiré	16200 / ks	Z
D22DE2B0805087	aluchrom/screen	27330 / ks	Z
D22DE2B0805088	aluchrom/b.linky	27330 / ks	Z

D22DE2B rohový vstup 900/2000



- Šířka: 900x900 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B0905007	aluchrom/čiré	16600 / ks	Z
D22DE2B0905087	aluchrom/screen	27740 / ks	Z
D22DE2B0905088	aluchrom/b.linky	27740 / ks	Z

D22DE2B rohový vstup 1000/2000



- Šířka: 1000x1000 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B1005007	aluchrom/čiré	17230 / ks	Z
D22DE2B1005087	aluchrom/screen	28970 / ks	Z
D22DE2B1005088	aluchrom/b.linky	28970 / ks	Z

D22DE2B rohový vstup 1100/2000



- Šířka: 1100x1100 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B1105007	aluchrom/čiré	18260 / ks	Z
D22DE2B1105087	aluchrom/screen	30330 / ks	Z
D22DE2B1105088	aluchrom/b.linky	30330 / ks	Z

D22DE2B rohový vstup 1200/2000



- Šířka: 1200x1200 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B1205007	aluchrom/čiré	19520 / ks	Z
D22DE2B1205087	aluchrom/screen	31750 / ks	Z
D22DE2B1205088	aluchrom/b.linky	31750 / ks	Z

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1000



- Šířka: 900x1000 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22DE2B90105007	aluchrom/čs	16920 / ks	Z
D22DE2B90105087	aluchrom/scr	28350 / ks	Z
D22DE2B90105088	aluchrom/b.l.	28350 / ks	Z

D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1200



- Šířka 900x1200 mm
- Výška 2000 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

D22DE2B90125007	aluchrom/čs	18060 / ks	Z
D22DE2B90125087	aluchrom/scr	29740 / ks	Z
D22DE2B90125088	aluchrom/b.l.	29740 / ks	Z

D22ERB sprchový kout 800/2000 r55



- Šířka 800x800 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

D22ERB550805007	aluchrom/čiré	17030 / ks	Z
D22ERB550805087	aluchrom/scr	27780 / ks	Z

D22ERB sprchový kout 900/2000 r55



- Šířka 900x900 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

D22ERB550905007	aluchrom/čiré	17430 / ks	Z
D22ERB550905087	aluchrom/scr	28180 / ks	Z

D22ERB sprchový kout 1000/2000 r55 čtvrtkruh



- Šířka 1000x1000 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

D22ERB551005007	aluchrom/čiré	18060 / ks	Z
D22ERB551005087	aluchrom/scr	29420 / ks	Z

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1200 r55 čtvrtkruh



- Šířka: 1000x1200 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22ERB551025007	aluchrom/čs	19200 / ks	Z
D22ERB551025087	aluchrom/scr	30800 / ks	Z

D22ERB sprchový kout 1100/2000 r55 čtvrtkruh



- Šířka: 1100x1100 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)

D22ERB551105007	aluchrom/čiré	19090 / ks	Z
D22ERB551105087	aluchrom/scr	30780 / ks	Z

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1100 r55 čtvrtkruh



- Šířka: 1000x1100 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22ERB551115007	aluchrom/čs	18570 / ks	Z
-----------------	-------------	------------	---

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1100/1200 r55 čtvrtkruh



- Šířka 1100x1200 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

D22ERB551125007	aluchrom/čs	19200 / ks	Z
D22ERB551115087	D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1100 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr	30100 / ks	Z
D22ERB551125087	aluchrom/scr	30800 / ks	Z

D22ERB sprchový kout 1200/2000 r55



- Šířka: 1200x1200 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

D22ERB551205007	čtvrtkruh aluchrom/čiré	20340 / ks	Z
D22ERB551205087	čtvrtkruh aluchrom/scr	32190 / ks	Z

TOP-LINE

| obor 399

výrobce: www.sanswiss.cz | ceny: SanSwiss

Řada TOP-line bude po vyprodání zásob doskladněna řadou Divera

TOPS2 sprchové dveře jednodílné, posuvné



- SANSWISS TOPS2 sprchové dveře jednodílné, posuvné
- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška: 1900 mm
- možnost levé/pravé instalace
- madla v provedení chrom

TOPS212000407	1200 (1175-1225 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	13040 / ks	Z
TOPS212005007	1200 (1175-1225 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	13040 / ks	✓
TOPS214000407	1400 (1375-1425 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	13790 / ks	Z
TOPS214005007	1400 (1375-1425 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	13790 / ks	Z
TOPS216000407	1600 (1575-1625 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	14560 / ks	Z
TOPS216005007	1600 (1575-1625 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	14560 / ks	Z

TOPR sprchový kout asymetrický



- TOPR sprchový kout asymetrický
- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška 1900 mm
- magnetické těsnění
- možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- madla v provedení chrom
- levé a pravé provedení

***pro vaničky EP 100 x 80 cm

TOPR55SM25007-P	1000 x 800 pravy, profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	27890 / ks	✓
TOPR55SM25007-L	800 x 1000 levý, profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	27890 / ks	✓

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

TOPR sprchový kout s posuvnými dveřmi



VANÍČKU
obednat zvlášť

SANSWISS TOPR sprchový kout s dvoudílnými posuvnými dveřmi

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- rádius R500 nebo R550
- výška 1900 mm
- magnetické těsnění
- možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- madla v provedení chrom

TOPR550800407	800 R550 (785-810 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	18270 / ks	z
TOPR550800507	800 R550 (785-810 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	18270 / ks	z
TOPR550900407	900 R550 (885-910 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	19160 / ks	z
TOPR550900507	900 R550 (885-910 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	19160 / ks	✓

TOPP sprchové dveře jednokřídlé



VANÍČKU
obednat zvlášť

SANSWISS TOPP sprchové dveře jednokřídlé

- výplň: 5 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška 1900 mm
- možnost otevírání dveří ven i dovnitř
- pro instalaci do niky nebo s boční stěnou TOPF
- volitelná levá/pravá instalace
- madla: chrom

TOPP07000407	700 (675-725 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	9820 / ks	z
TOPP07005007	700 (675-725 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	9820 / ks	z
TOPP07500407	750 (725-775 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10050 / ks	z
TOPP07505007	750 (725-775 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10050 / ks	z
TOPP08000407	800 (775-825 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10280 / ks	z
TOPP08005007	800 (775-825 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10280 / ks	z
TOPP09000407	900 (875-925 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10740 / ks	z
TOPP09005007	900 (875-925 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10740 / ks	z
TOPP10000407	1000 (975-1025 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	11310 / ks	z
TOPP10005007	1000 (975-1025 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	11310 / ks	z

TOPP2 sprchové dveře dvoukřídlé



VANÍČKU
obednat zvlášť

SANSWISS TOPP2 sprchové dveře dvoukřídlé

- výplň: 5 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška 1900 mm
- otevírání dveří dovnitř i ven
- instalace do niky nebo s boční stěnou TOPF
- magnetické těsnění
- madla: chrom

TOPP207000407	700 (675-725 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10550 / ks	z
TOPP207005007	700 (675-725 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10550 / ks	z
TOPP207500407	750 (725-775 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10740 / ks	z
TOPP207500507	750 (725-775 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10740 / ks	z
TOPP208000407	800 (775-825 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10950 / ks	z
TOPP208005007	800 (775-825 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10950 / ks	z
TOPP209000407	900 (875-925 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	11330 / ks	z
TOPP209005007	900 (875-925 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	11330 / ks	✓
TOPP210000407	1000 (975-1025 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	11760 / ks	z
TOPP210005007	1000 (975-1025 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	11760 / ks	z

TOPS3 sprchové dveře třídlíne, posuvné



VANÍČKU
obednat zvlášť

SANSWISS TOPS3 sprchové dveře třídlíne, posuvné

- výplň: 3 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška 1900 mm
- otevírání na obě strany
- instalace do niky nebo s boční stěnou TOPF
- možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- madla: chrom

TOPS307000407	700 (675-725 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	9900 / ks	z
TOPS307005007	700 (675-725 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	9900 / ks	z
TOPS307500407	750 (725-775 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10100 / ks	z

TOPS307505007	750 (725-775 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10100 / ks	z
TOPS308000407	800 (775-825 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10290 / ks	z
TOPS308005007	800 (775-825 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10290 / ks	z
TOPS309000407	900 (875-925 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10590 / ks	z
TOPS309005007	900 (875-925 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10590 / ks	z
TOPS310000407	1000 (975-1025 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	10970 / ks	z
TOPS310005007	1000 (975-1025 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	10970 / ks	✓
TOPS312000407	1200 (1175-1225 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	11890 / ks	z
TOPS312005007	1200 (1175-1225 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	11890 / ks	✓

TOPF boční stěna pro kombinaci s dveřmi



VANÍČKU
obednat zvlášť

SANSWISS TOPF boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška: 1900 mm
- pro kombinaci se sprchovými dveřmi TOPP, TED, TOP31, TOPP2, TOPK, TOPS3, TOPS2, TBFS2, TOPS4 a TBFS4
- levá/pravá montáž

TOPF07000407	700 (685-710 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	6590 / ks	z
TOPF07005007	700 (685-710 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	6590 / ks	z
TOPF07500407	750 (735-760 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	6680 / ks	z
TOPF07505007	750 (735-760 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	6680 / ks	z
TOPF08000407	800 (785-810 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	6900 / ks	z
TOPF08005007	800 (785-810 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	6900 / ks	✓
TOPF09000407	900 (885-910 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	7220 / ks	z
TOPF09005007	900 (885-910 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	7220 / ks	✓
TOPF10000407	1000 (985-1010 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	7670 / ks	z
TOPF10005007	1000 (985-1010 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	7670 / ks	✓
TOPF12000407	1200 (1185-1210 mm) profil:bílý, výplň:čiré sklo	8100 / ks	z
TOPF12005007	1200 (1185-1210 mm) profil:aluchrom, výplň:čiré sklo	8100 / ks	z

SanSwiss příslušenství

obor 399

výrobce: www.sanswiss.cz | ceny: SanSwiss

Ronal stěrka na čištění skleněných výplní



Stěrka SanSwiss na čištění skel

13017.10	Ronal stěrka na čištění skleněných výplní	10	89 / ks	✓
----------	---	----	---------	---

Rav-Slezák

Příslušenství

obor 565

Colorado stěrka na sklo s držákem

novinka



Tento výrobek je vyroben z mosazi s povrchovou úpravou chrom pro instalaci není potřeba vrtání

COA1401	Colorado stěrka na sklo s držákem	1	420 / ks	z
---------	-----------------------------------	---	----------	---

JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN

PADANA SPRCHOVÁ VANIČKA



NOVINKA

VÝHODY SPRCHOVÝCH VANIČEK Z LITÉHO MRAMORU

- povrch vaniček zaručuje vysoce hygienické prostředí
- litý mramor se dobře čistí a snadno udržuje
- vaničky jsou vysoce odolné, budou tak v koupelně sloužit dlouhodobě
- díky odolnosti proti UV záření si vaničky Padana zachovávají trvale svou bělost
- výška vaniček je pouhých 2,7 nebo 3,5 cm, proto v prostoru budí subtilní a ladný dojem
- vaničky jsou dostupné ve dvou variantách: bílá lesk a bílá matná se strukturou břidlice

SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

PADANA OBDELNÍKOVÁ

bílá matná se strukturou břidlice



kod	rozměr vaničky
H214930	1000 × 800 × 350 mm
H214931	1200 × 800 × 450 mm
H214932	1400 × 800 × 450 mm
H214933	1600 × 800 × 550 mm
H214934	1000 × 900 × 350 mm
H214935	1200 × 900 × 450 mm
H214936	1400 × 900 × 450 mm
H214937	1600 × 900 × 550 mm

SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

PADANA ČTVERCOVÁ

bílá matná se strukturou břidlice



kod	rozměr vaničky
H213934	800 × 800 mm
H213935	900 × 900 mm
H213936	1000 × 1000 mm

SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU

PADANA ČTVRTKRUHOVÁ

bílá matná se strukturou břidlice



kod	rozměr vaničky
H213930	800 × 800, radius 550 mm
H213931	900 × 900, radius 550 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ



VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ

CHEMIE ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÁ



Chemie pro topné/chladicí systémy | obor 389

Ultima q100 basic



novinka

dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8–10 radiátorů)
vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
určen pro domácí i průmyslové aplikace
předpokládaná doba pro doplnění 2–3 roky, dle výsledků kontroly

Q100B/01	katodicko-anodický inhibitor	586 / ks	✓
Q100B2/01	duo katodicko-anodický inhibitor	1031 / ks	✓
Q100B4/01	quattro katodicko-anod.inhibitor	1897 / ks	✗

Ultima q400 čistící přípravek na kaly a usazeniny



novinka

odstraňuje kal ze systému topení a chlazení
pomáhá obnovit cirkulaci systému
směs je neutrální
nepoškozuje sklo, plasty
je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin
prodlužuje účinnost a životnost systémů

Q400/01	Ultima q400 čistící přípravek na kaly a usazeniny	861 / ks	✓
---------	---	----------	---

Ultima q700s ochranný a biocidní přípravek



novinka

- působí proti širokému spektru bakterií, řas a dalších mikroorganismů
- vynikající biocidní účinek, zvláště proti sulfát redukujícím bakteriím
- snadné použití
- kompatibilní s glykolovými kapalinami
- ponechává se v systému, nevypouští se

Q700S/01	Ultima q700s ochranný a biocidní přípravek	1031 / ks	✓
----------	--	-----------	---

Ultima q803r čistící přípravek na korozní nečistot



novinka

odstraňuje rez, vodní kámen a kal ze systému topení a chlazení,
pomáhá obnovit cirkulaci systému,
směs je neutrální,
nepoškozuje sklo, plasty,
je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin

Q803R/01	Ultima q803r čistící přípravek na korozní nečistot	744 / ks	✓
----------	--	----------	---

Čističe vodovodních baterií | obor 269

ceny: Triker

Čistič classic Splendo (Pulirapid)



Odstraňovač vodního kamene IO SPLENDO NA REZ A VODNÍ KÁMEN
• odstraňuje vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi
• vhodný pro vodovodní baterie, nerezové dřevy, keramická umyvadla, vany, bidety ...
• po použití nutné opláchnout
• 750 ml

0110IO	Čistič classic Splendo (Pulirapid)	12	72 / ks	✓
--------	------------------------------------	----	---------	---

Ravak čističe | obor 400

výrobce: Ravak

ceny platné od 1.5.2024

Ravak Cleaner 500ml



Ravak Cleaner Chrome
• čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů
• vhodný pro vodovodní baterie, koupelnové doplňky, chromované povrchy sprchových koutů ...
• obsah: 500 ml

X01101	Ravak Cleaner 500ml	1	132.23 / ks	✓
--------	---------------------	---	-------------	---

Ravak profesionální odolné mazivo 30ml



Ravak profesionální odolné mazivo
• bezbarvé, voděodolné
• pro mazání pantů a pojezdů sprchových koutů a dveří
• vhodné pro kartuše a pohyblivé části vodovodních baterií

X01104	Ravak profesionální odolné mazivo 30ml	1	157.02 / ks	✓
--------	--	---	-------------	---

RAVAK TURBO CLEANER 1000G



Ravak Turbo Cleaner
• účinný čistič odpadů
• přípravek slouží pro rozpouštění těch nejhrubších nečistot usazených v sifonech van, vaniček a umyvadel
• nesmí být použit k čištění výrobků a zejména jejich kovových částí

X01105	RAVAK TURBO CLEANER 1000G	1	165.29 / ks	✓
--------	---------------------------	---	-------------	---

Ravak Cleaner Chrome 500ml



Ravak Cleaner Chrome
• čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů
• vhodný pro vodovodní baterie, koupelnové doplňky, chromované povrchy sprchových koutů ...
• obsah: 500 ml

X01106	Ravak Cleaner Chrome 500ml	1	140.5 / ks	✓
--------	----------------------------	---	------------	---

Ravak Anticalc Conditioner 300ml



Ravak AntiCalc Conditioner
• přípravek k obnově a udržení funkčnosti povrchu skla
• určen pro sprchové kouty, vanové zástěny s ochrannou vrstvou Ravak AntiCalc
• pro použití jednou za dva až šest měsíců s ohledem na četnost použití a tvrdost vody

B3200000N	Ravak Anticalc Conditioner 300ml	1	254.55 / ks	✓
-----------	----------------------------------	---	-------------	---

CHEMIE ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÁ

Čističe

| obor 269

ceny: Triker

Ronal Protect Cleaner univerzální 500 ml



- SanSwiss Protect cleaner univerzální 500ml
- universální
 - pro sprchové zástěny na sklo, profily i panty
 - ochrana pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE
 - svěží vůně

17223.2	Ronal Protect Cleaner univerzální 500 ml	410 / ks	✓
---------	--	----------	---

Ronal Glass Cleaner na sklo 500 ml



- SanSwiss Glass cleaner na sklo 500ml
- pro sprchové zástěny - na sklo
 - pro trvale zářivý lesk

17224.2	Ronal Glass Cleaner na sklo 500 ml	490 / ks	✓
---------	------------------------------------	----------	---

Ronal Power Cleaner extra silný 500 ml



- SanSwiss Power cleaner extra silný 500ml
- extra silný
 - pro sprchové zástěny na sklo, profily i panty
 - k odstranění usazené špíny a vodního kamene
 - vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE

17225.2	Ronal Power Cleaner extra silný 500 ml	620 / ks	✓
---------	--	----------	---

Čističe odpadů

| obor 269

ceny: Triker

Čistič odpadů SturaForte Hydroxid sodný 1000ml



- Čistič odpadů STURAFORTE Hydroxid sodný 1000 ml
- hydroxid sodný 30% snadno uvolní ucpaný odpad na WC i ve dřezech
 - na bázi silné koncentrace hydroxidu sodného
 - použití je jednoduché a snadné, šetrně vyčistí potrubí umyvadel a odpady WC

0910IO	Čistič odpadů SturaForte Hydroxid sodný 1000ml	12	88 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Čistič WC Acido Muriatico 1000ml



- Čistič WC Acido Muriatico
- vysoce účinný čisticí prostředek na WC
 - obsahuje silnou kyselinu, která rozpouští veškerou špínu a odolné usazeniny
 - s uzávěrem odolným proti otevření dětmi

1200IO	Čistič WC Acido Muriatico 1000ml	12	75 / ks	✓
--------	----------------------------------	----	---------	---

Sanitární maziva

| obor 269

ceny: Triker

Tablety do WC splachovačů

| obor 269

Tableta do WC splachovačů Forza Acqua blu (2ks v balení)



- Čisticí prostředek na WC, který zároveň Vaši toaletu provoní - to je FORZABLU ACQUA BLU. Tablety do nádržky WC jsou čisticím prostředkem, který zvládá Vaši toaletu dlouhodobě příjemně provonět.

087	Tableta do WC splachovačů Forza Acqua blu (2ks v balení)	24	55 / ks	✓
-----	--	----	---------	---

Tableta do WC splachovačů DROP



Čisticí a vonná tableta do WC nádržek, obsahuje detergenty, eliminuje tvorbu a šíření pachů, barví vodu modře.

A24-DI	Tableta do WC splachovačů DROP	24	63.8 / ks	✓
--------	--------------------------------	----	-----------	---

Tablety do pisoárů

| obor 269

ceny: Triker

Tableta do pisoárů Clean Air Fresh Air



- Tableta do pisoárů Clean Air Fresh Air
- systém 2v1 - pro očistu a vůni
 - obsahuje detergenty a chelující přísady, které napomáhají rychlému vniknutí nečistot do odpadu
 - velmi odolné
 - čisticí a deodoranční účinek na až 1200 spláchnutí

A20-TOSS/FA	Tableta do pisoárů Clean Air Fresh Air	12	36.5 / ks	✓
-------------	--	----	-----------	---

SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM

JIKA

JIKA Cubitto

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Cubito sprcha ruční II čtvercová



JIKA Cubito Pure sprcha ruční II

- 1 druh proudu
- CLEAN TOUCH - funkce pro snadné čištění trysek
- provedení: chrom

H3614200040411 - 1 funkce, chrom 1 422 / ks ✓

Cubito-N hadice sprchová zesílená 170 cm, satín



JIKA Cubito Pure hadice sprchová zesílená

- délka 170 cm
- systém ANTI TWIST proti překroucení, který je ukrytý v kónusu sprchové hadice
- provedení PVC satín
- 1/2"

H3621X00002731 Cubito-N hadice sprchová zesílená 170 cm, satín 1 641 / ks z

Cubito-N přípojka sprchové hadice s držákem chrom, 1/2"



JIKA Cubito Pure přípojka sprchové hadice s držákem

- provedení chrom
- pro kombinaci s podomítkovou sprchovou baterií - pro vývod vody pro sprchu
- 1/2" připojení hadice

H3631X00041521 Cubito-N přípojka sprchové hadice s držákem chrom, 1/2" 1 967 / ks z

Cubito-N sprcha hlavová čtvercová 300 x 300 mm, nerez




JIKA Cubito Pure sprcha hlavová

- materiál: nerez
- rozměr: 300 x 300 mm
- průtok 12 l/min
- připojení: 1/2"

*** sprchové rameno je nutné objednat zvlášť

H3671X10041301 Cubito-N sprcha hlavová čtvercová 300 x 300 mm, nerez 1 4326 / ks z

Cubito sprcha hlavová čtvercová 202 x 202 mm, chrom



JIKA Cubito Pure sprcha hlavová

- rozměr: 20,2 x 20,2 cm
- CLEAN TOUCH - funkce pro snadné čištění trysek

***rameno k hlavové sprše je nutné objednat zvlášť

H3674200040001 Cubito sprcha hlavová čtvercová 202 x 202 mm, chrom 1 1531 / ks z

Cubito sprcha hlavová čtvercová 250 x 250, mm chrom



JIKA Cubito Pure sprcha hlavová

- rozměr: 25 x 25 cm
- CLEAN TOUCH - systém pro snadné čištění trysek
- provedení: chrom

***rameno k hlavové sprše je nutné objednat zvlášť

H3674200040421 Cubito sprcha hlavová čtvercová 250 x 250, mm chrom 1 1982 / ks ✓

JIKA Mio

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Mio sprcha hlavová 200mm



JIKA Mio sprcha hlavová

- průměr: 200 mm
- průtok: 9 l/min
- provedení: chrom/šedivý plast
- clean touch = systém pro snadné čištění trysek
- připojovací závit: 1/2"

***sprchové rameno nutné objednat zvlášť

H3677100040411 s 1 funkcí chrom/šedivý plast 1 951 / ks ✓

Mio sprcha hlavová 200mm



JIKA Mio sprcha hlavová 200 mm

- průtok pouze 9 l/min
- provedení: chrom/chrom
- clean touch = systém pro snadné čištění trysek

***sprchové rameno nutné objednat zvlášť

H3677100040421 s 1 funkcí chrom/chrom 1 1356 / ks ✓

JIKA Rio

| obor 661

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



Rio sprcha ruční 80 mm 1 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha ruční

- 1 polohová
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

H3611R00040011 Rio sprcha ruční 80 mm 1 polohová, chrom 12 286 / ks ✓

SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM

Rio sprcha ruční 100 mm 1 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha ruční 100 mm

- 1 polohová
- 100 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

H3611R20041511	Rio sprcha ruční 100 mm 1 polohová, chrom	1	365 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Rio sprcha ruční 80 mm 3 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha ruční

- 3 polohová
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

H3611R20043311	Rio sprcha ruční 80 mm 3 polohová, chrom	1	303 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Rio sprcha ruční 100 mm 3 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha ruční

- 3 polohová
- 100 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

H3611R20043511	Rio sprcha ruční 100 mm 3 polohová, chrom	1	469 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Rio vanová sada 80/1 (sprcha + hadice + držák)



JIKA Rio vanová sada 80/1 s držákem

- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 80 mm - 1 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio držák sprchy polohovatelný
- provedení: chrom

H3651R00041001	Rio vanová sada 80/1 (sprcha + hadice + držák)	8	503 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Rio sprchová sada 80/1 (sprcha + hadice + tyč)



JIKA Rio sprchová sada 80/1 s tyčí

- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 80 mm - 1 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio tyč sprchová 60 cm s posuvným držákem
- provedení: chrom

H3651R00043711	Rio sprchová sada 80/1 (sprcha + hadice + tyč)	8	1005 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Rio vanová sada 100/3 (sprcha + hadice + držák)



JIKA Rio vanová sada 100/3 s držákem

- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 100 mm - 3 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio držák sprchy polohovatelný
- provedení: chrom

H3651R00043611	Rio vanová sada 100/3 (sprcha + hadice + držák)	1	929 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Rio sprchová sada 100/3 (sprcha + hadice + tyč)



JIKA Rio sprchová sada 100/3 s tyčí

- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 100 mm - 3 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Jika tyč sprchová 70 cm
- provedení: chrom

H3651R00043731	Rio sprchová sada 100/3 (sprcha + hadice + tyč)	1	1344 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Rio sprcha hlavová 80 mm 1 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha hlavová

- 1 funkce
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene
- pro kombinaci se sprchovým ramenem

H3671R10042101	Rio sprcha hlavová 80 mm 1 polohová, chrom	1	333 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Rio sprcha hlavová 100 mm 1 polohová, chrom



JIKA Rio sprcha hlavová

- průměr: 100 mm
- 1 polohová nebo 3 polohová
- přípojovací závit: 1/2"

***sprchové rameno je nutné objednat zvlášť

H3671R10042141	Rio sprcha hlavová 100 mm 1 polohová, chrom	1	365 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

H3671R10042151	Rio sprcha hlavová 100 mm 3 polohová, chrom	1	469 / ks	Z
----------------	---	---	----------	---

Rio držák sprchy polohovatelný chrom



JIKA Rio držák sprchy polohovatelný

- pro kombinaci se sprchovou hadicí s kónusovou matkou
- provedení: chrom

H3691R00045001	Rio držák sprchy polohovatelný chrom	1	191 / ks	✓
----------------	--------------------------------------	---	----------	---

Rio bidetovací sada



JIKA Rio bidetovací sada

- ruční bidetovací sprška se STOP ventilem
- sprchová hadice 120 cm (kovová)
- pevný držák sprchy
- přípojovací závit: 1/2"
- provedení: chrom

H3651R00041121	Rio bidetovací sada	1	590 / ks	✓
----------------	---------------------	---	----------	---

Laufen

Laufen - sprchový program

| obor 579

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

MyTwin 120 ruční sprcha 3jet



Laufen MyTwin 120 3jet sprcha ruční

- 3 druhy proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 120 x 87 mm

HF939029100000	chrom	1518 / ks	✓
----------------	-------	-----------	---

MyTwin 100 ruční sprcha 1jet chrom



Laufen MyTwin 100 1jet sprcha ruční

- 1 druh proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 100 x 73 mm

HF939028100000	MyTwin 100 ruční sprcha 1jet chrom	1011 / ks	✓
----------------	------------------------------------	-----------	---

MyCity 120 ruční sprcha 3jet



Laufen MyCity 120 3jet sprcha ruční

- 3 druhy proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 120 mm

HF939031100000	chrom	1518 / ks	✓
----------------	-------	-----------	---

MyCity 100 ruční sprcha 1jet



Laufen MyCity 100 1jet sprcha ruční

- 1 druh proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 100 mm

HF939030100000	chrom	1011 / ks	✓
----------------	-------	-----------	---

SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM

Simiflex hadice sprchová



Laufen simiflex hadice sprchová
 • délka 125/150 cm
 • materiál PVC
 • provedení chrom
 • systém proti překroucení hadice

WI50474000000	125cm, chrom	718 / ks	✓
WI50475000000	150 cm, chrom	757 / ks	✓

Hansa

HANSABASICJET

| obor 555

výrobce: www.hansa.cz | ceny: Hansa

HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 1-polohová chrom



HANSABASICJET sprcha ruční
 • 1 polohová
 • průměr 95 mm
 • průtok 14 l/min
 • hadicová přípojka 1/2"

44610300	HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 1-polohová chrom	961 / ks	z
----------	---	----------	---

HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 3-polohová chrom



HANSABASICJET sprcha ruční
 • 3 polohová (classic, active, soft)
 • průměr 95 mm
 • průtok 14 l/min
 • hadicová přípojka: 1/2"

44630300	HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 3-polohová chrom	1366 / ks	z
----------	---	-----------	---

HANSABASICJET vanová sada 1-polohová chrom



HANSABASICJET vanová sada
 • 1 polohová sprcha o průměru 95 mm
 • sprchová hadice 150 cm
 • nástěnný držák sprchy
 • provedení: chrom

44680113	HANSABASICJET vanová sada 1-polohová chrom	1314 / ks	✓
----------	--	-----------	---

HANSABASICJET vanová sada 3-polohová chrom



HANSABASICJET vanová sada
 • 3 polohová sprcha o průměru 95 mm (classic, active, soft)
 • sprchová hadice 150 mm
 • nástěnný držák sprchy
 • provedení: chrom

44680133	HANSABASICJET vanová sada 3-polohová chrom	1619 / ks	✓
----------	--	-----------	---

HANSABASICJET sprchová sada 72 cm, 3-polohová s mýdelníkem chrom



HANSABASICJET sprchová sada
 • ruční sprcha 3-polohová 95 mm (classic, active, soft)
 • nástěnná tyč o průměru 18 mm - 72 cm s posuvným jezdcem
 • tyč s posuvnými držáky na zeď (vhodné pro renovace)
 • sprchová hadice 175 cm

44780133	HANSABASICJET sprchová sada 72 cm, 3-polohová s mýdelníkem chrom	2731 / ks	✓
----------	--	-----------	---

HANSABASICJET sprchová sada 720 mm, 3-polohová chrom



HANSABASICJET sprchová sada
 • ruční sprcha 3-polohová 95 mm (classic, active, soft)
 • nástěnná tyč o průměru 18 mm - 720 mm s posuvným jezdcem
 • tyč s posuvnými držáky na zeď (vhodné pro renovace)
 • sprchová hadice 175 cm

44780233	HANSABASICJET sprchová sada 720 mm, 3-polohová chrom	2521 / ks	z
----------	--	-----------	---

HANSAACTIVEJET

| obor 555

výrobce: www.hansa.cz

HANSAACTIVEJET DIGITAL ruční sprcha, CHROM



HANSAACTIVEJET DIGITAL ruční sprcha, CHROM
 • Snadné používání
 • Úspornost – bez baterií
 • Připojení ruční sprchy ke sprchové hadici do minuty – bez nářadí
 • Možnost ukládat data až ze 150 sprchování

84310180	HANSAACTIVEJET DIGITAL ruční sprcha, CHROM	6693 / ks	z
----------	--	-----------	---

RAV Slezák

Cosmo

| obor 565

Sprcha ruční PS0001



plastová
 povrchová úprava chrom
 3 polohy
 sprchová rúžice má funkci EasyClean – jednoduché čištění drobných trysek sprchy (vznikající vodní kámen lze pouhým jemným dotykem z povrchu trysek jednoduše setřít)

PS0001	Sprcha ruční PS0001	1	170 / ks	z
--------	---------------------	---	----------	---

Ruční hlavová sprcha PS0010



plastová průměr 7 cm
 povrchová úprava chrom
 1-polohová
 sprchovou rúžici můžete umístit na držák sprchy jak ze zdi, tak ze stropu
 sprchová rúžice má funkci EasyClean – jednoduché čištění drobných trysek sprchy

PS0010	Ruční hlavová sprcha PS0010	1	140 / ks	z
--------	-----------------------------	---	----------	---

Sprchová rúžice PS0024



Sprchová rúžice PS0024 Ruční sprcha s šetřením vody antivápenná.
 plastová
 115 mm
 povrchová úprava chrom
 5-polohová
 Sprchová rúžice má regulaci spotřeby vody a to na:
 11l/min.
 6l/min.
 1l/min.

PS0024	Sprchová rúžice PS0024		290 / ks	✓
--------	------------------------	--	----------	---

Sprchová rúžice PS0054 s mikrotryskami



Sprchová rúžice PS0054 s mikrotryskami
 plastová
 80 mm
 1-polohová

PS0054	Sprchová rúžice PS0054 s mikrotryskami		160 / ks	✓
--------	--	--	----------	---

Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá



Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá
 Ideální pro bidetové sprchy.
 1/2" x 1/2"

PH1510	Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá	1	150 / ks	✓
--------	---------------------------------------	---	----------	---

SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM

Příslušenství

| obor 565

Držák sprchy s vývodem pro hadici chrom



Kovový držák sprchy s vývodem pro hadici
pevný
Tyto držáky jsou ideální v kombinaci s podomítkovými bateriemi, když nechcete instalovat mezikus na hadici, jelikož hadici napojíte přímo na držák.

MD0615	Držák sprchy s vývodem pro hadici chrom	480 / ks	✓
--------	---	----------	---

Držák sprchy kovový MD0904



Kovový držák sprchy
pevný
povrch CHROM
Vhodné pro všechny sprchové, vanové a podomítkové baterie a pro sprchové hlavice a hadice SLEZAK-RAV.

MD0904	Držák sprchy kovový MD0904	1	150 / ks	✓
--------	----------------------------	---	----------	---

Raf

Raf

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Sprchový komplet Raf SK500 Euro 60 cm, chrom



Sprchový komplet Euro
- sprchová tyč 60cm (kov, průměr 18mm)
- sprchová kovová hadice 150cm
- IRIS sprcha ruční jednopohová

SK500	Sprchový komplet Raf SK500 Euro 60 cm, chrom	630 / ks	✓
-------	--	----------	---

Sprchový komplet Raf SK501 Marine 60 cm, chrom



Sprchový komplet Marine
- sprchová tyč 60cm (kov, průměr 25mm)
- sprchová kovová hadice 150cm
- ruční sprcha třípolohová
- držák na mýdlo oválný

SK501	Sprchový komplet Raf SK501 Marine 60 cm, chrom	641 / ks	✓
-------	--	----------	---

IRIS sprcha ruční 1-pohová



Iris sprcha ruční
• jednopohová
• materiál ABS
• povrchová úprava: chrom

SR718	IRIS sprcha ruční 1-pohová	147 / ks	✓
-------	----------------------------	----------	---

Držák sprchy SP201 pevný



Držák sprchy pevný
- průměr 35mm

SP201	Držák sprchy SP201 pevný	50 / ks	✓
-------	--------------------------	---------	---

Raf hadice sprchová plastová



Raf hadice sprchová
• délka 120/150/200 cm
• materiál PVC s kovovou spirálou

SH351	120 cm	123 / ks	✓
SH352	150 cm	138 / ks	✓
SH353	200 cm	188 / ks	✓

Raf hadice sprchová kovová



Raf hadice sprchová
• délka 150 cm
• materiál kov
• závit 1/2"

SH358	150 cm	150 / ks	✓
-------	--------	----------	---

RIO II LUX sprcha ruční 1-pohová



Sprcha ruční Raf Rio II Lux
• jednopohová
• provedení chrom/keramika

SR719	RIO II LUX sprcha ruční 1-pohová	457 / ks	z
-------	----------------------------------	----------	---

Držák sprchy SP203 pohyblivý



Raf - Držák sprchy pohyblivý
• pro uchycení běžných sprchových hadic s ruční sprchou
• provedení: chrom

SP203	Držák sprchy SP203 pohyblivý	188 / ks	✓
-------	------------------------------	----------	---

Držák sprchy SP202 kloubový, plast/chrom



Raf - Držák sprchy kloubový
• pro uchycení běžné sprchové hadice s kónusem
• provedení: chrom

SP202	Držák sprchy SP202 kloubový, plast/chrom	80 / ks	✓
SP205	Držák sprchy SP205 kloubový, kov	194 / ks	✓

Mezikus ke sprchové baterii plast/chrom 1/2"



Raf - Mezikus ke sprchové baterii
• slouží k dopojení sprchové hadice k podomítkové vodovodní baterii
• rozměr: 1/2"
• provedení: plast/chrom

SP301	Mezikus ke sprchové baterii plast/chrom 1/2"	342 / ks	✓
-------	--	----------	---

Tyč sprchová SP402 60 cm



Tyč sprchová 60cm
- průměr 25mm

SP402	Tyč sprchová SP402 60 cm	374 / ks	z
-------	--------------------------	----------	---

Ravak

Ravak sprchový program

| obor 585

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Ravak hadice sprchová 150 cm nerezová



Ravak hadice sprchová
• délka 150 cm
• materiál kov
• konusová matice 1/2"

X07P006	911.00 chrom	1	198.35 / ks	✓
---------	--------------	---	-------------	---

Ravak ventil nástěnný BM 040.00 s bidetovou sprškou



- Ravak ventil nástěnný s bidetovou sprškou
- ventil pro zapínání a vypínání vody
 - držák sprchy
 - bidetovou spršku s tlačítkem
 - pro přívod studené nebo tepelně předupravené vody

x_X070077	Ravak ventil nástěnný BM 040.00 s bidetovou sprškou	1314.05 / ks	Z
-----------	---	--------------	---

Roth

Roth

| obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth

Florida sprchová souprava s hlavovou sprchou



- Roltechnik Sanipro - Florida sprchová souprava s hlavovou sprchou
- ruční sprcha
 - hlavová sprcha
 - tyč s posuvným držákem
 - rozměr: 1000x250mm

4000321	Florida sprchová souprava s hlavovou sprchou	5	2352 / ks	Z
---------	--	---	-----------	---

Selma sprchová souprava s hlavovou sprchou



- Roltechnik Sanipro - Selma sprchová souprava s hlavovou sprchou
- ruční sprcha
 - hlavová sprcha
 - tyč s posuvným držákem
 - součástí je propojovací hadička na sprchové baterie se spodním vývodem

4000323	Selma sprchová souprava s hlavovou sprchou	5	2144 / ks	Z
---------	--	---	-----------	---

Slovarm

Slovarm

| obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Sprcha ruční rs 7030 jednopohová chrom



Sprcha ruční rs 7030 jednopohová chrom

489409	Sprcha ruční rs 7030 jednopohová chrom	82 / ks	✓
--------	--	---------	---

Hadice sprchová 3515 SHK



- Slovarm - Hadice sprchová 3515 SHK
- délka 150 a 200 cm
 - materiál kov
 - *** do vyprodání zásob

489440	150 cm, kovová	411 / ks	✓
489441	200 cm, kovová	267 / ks	✓

Slovarm sprchový set Economy



- Slovarm - Sprchový set Economy
- ruční sprcha
 - sprchová hadice 150cm - kovová
 - pevný držák sprchy

489361	Slovarm sprchový set Economy	206 / ks	✓
--------	------------------------------	----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

JIKA

JIKA Cubito N

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



Cubito-N umyvadlová baterie



- Jika Cubito-N umyvadlová baterie
- úsporný perlátor s průtokem 5 litrů s možností nastavení směru proudu
- keramická kartuše 35 mm
- varianta bez výpusti nebo s výpustí click-clack
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku: 105 mm
- provedení: chrom

H3111X10041101	bez výpusti, chrom	1	2426 / ks	✓
H3111X10041141	s výpustí klik-klak	1	3065 / ks	z

Cubito-N vanová baterie chrom, bez příslušenství



- Jika Cubito-N vanová baterie chrom
- s keramickou kartuší 35 mm
- rozteč 150 mm
- bez příslušenství
- s přepínačem vana/sprcha
- průtok vody 22 l/min

H3211X70044001	Cubito-N vanová baterie chrom, bez příslušenství	1	3454 / ks	z
----------------	--	---	-----------	---

Cubito-N sprchová baterie bez příslušenství chrom



- Jika Cubito-N sprchová baterie
- s keramickou kartuší 35 mm
- rozteč 150 mm
- bez příslušenství

H3311X70044001	Cubito-N sprchová baterie bez příslušenství chrom	1	2808 / ks	z
----------------	---	---	-----------	---

Cubito-N bidetová baterie chrom, s výpustí



- Jika Cubito-N Cubito bidetová baterie chrom
- s keramickou kartuší 35 mm
- s výpustí (mechanické ovládání zátky)
- s 3/8" flexi hadicemi

H3411X10041111	Cubito-N bidetová baterie chrom, s výpustí	1	3065 / ks	z
----------------	--	---	-----------	---

Cubito-N dřezová baterie chrom



- Jika Cubito-N dřezová baterie chrom
- otočný výtok
- průtok 5,7 l/min
- s keramickou kartuší 35 mm
- s 3/8" flexi hadicemi

H3511X10042601	Cubito-N dřezová baterie chrom	1	2809 / ks	z
----------------	--------------------------------	---	-----------	---

Cubito-N police pro sprch.nástěnnou baterii, šedý plast



- Jika Cubito-N polička pro sprchovou nástěnnou baterii
- pro rozteč: 150 mm
- materiál: šedý plast

A5B4961TP0	Cubito-N police pro sprch.nástěnnou baterii, šedý plast	1	597 / ks	z
------------	---	---	----------	---

Jika Cube

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Cube umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou



- Cube umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou
- bez výpusti
- povrchová úprava chrom
- průtok 5 l/min

H3111W10045101	bez výpusti, chrom	1	1858 / ks	z
----------------	--------------------	---	-----------	---

Cube umyvadlová stojánková baterie zvýšená



- Cube umyvadlová stojánková baterie zvýšená
- pro umyvadlové mísy
- bez výpusti
- průtok 5 l/min
- provedení chrom
- výška baterie 288 mm
- délka výtoku 112 mm

H3111W80041201	bez výpusti, chrom	1	2078 / ks	✓
----------------	--------------------	---	-----------	---

Cube umyvadlová stojánková baterie



- Cube umyvadlová stojánková baterie
- bez výpusti
- výška 179 mm
- délka výtoku 112 mm
- keramická kartuše o průměru 35 mm
- skrytý perlátor s úsporným průtokem 5 l/min

H3111W10041101	bez výpusti, chrom	1	1748 / ks	✓
----------------	--------------------	---	-----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Cube vanová nástěnná baterie bez sprchové sady



- Cube vanová nástěnná baterie bez sprchové sady
- nástěnná baterie
- bez sprchové sady
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

H3211W70044001 , chrom 1 2201 / ks z

Cube vanová podomítková baterie s přepínačem



- Cube vanová podomítková baterie s přepínačem
- provedení chrom

H3211W60040001 , chrom 1 2078 / ks z

Cube sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady



- Cube sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm

H3311W70044001 , chrom 1 1858 / ks z

Cube sprchová podomítková baterie



- Cube sprchová podomítková baterie
- provedení chrom

H3311W60040001 , chrom 1 1639 / ks ✓

Cube bidetová baterie bez výpustí



- Cube bidetová baterie
- bez výpustí
- provedení chrom

H3411W10041101 , chrom 1 1858 / ks z

Cube dřezová stojánková baterie s horním výtokem



- Cube dřezová stojánková baterie s horním výtokem
- provedení chrom
- výška baterie 312 mm
- délka výtoku 169 mm

H3511W10042601 , chrom 1 1850 / ks ✓

JIKA Mio-N | obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Mio-N umyvadlová baterie



- JIKA Mio-N umyvadlová baterie
- s keramickou kartuší 40 mm
- úsporný perlátor s průtokem 5,7 litrů
- varianta bez výpustí nebo s automatickou výpustí (mechanické ovládání uzavírací zátky)
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku: 85 mm

H3111V10041111 s výpustí chrom 1 3008 / ks z

H3111V10041101 bez výpustí chrom 1 2766 / ks z

Mio-N umyvadlová baterie zvýšená



- JIKA Mio-N umyvadlová baterie zvýšená
- vhodná pro umyvadlové mísy
- s keramickou kartuší 40 mm
- s úsporným perlátorem s průtokem 5,7 litrů
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku: 214 mm

H3111V80041201 bez výpustí chrom 1 4834 / ks z

Mio-N bidetová baterie



- JIKA Mio-N bidetová baterie páková, stojánková
- s keramickou kartuší 40 mm
- varianta bez výpustí nebo s výpustí (mechanické ovládání zátky)
- s 3/8" flexi hadicemi

H3411V10041111 s výpustí chrom 1 3006 / ks z

Mio-N vanová baterie s příslušenstvím chrom



- JIKA Mio-N vanová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 40 mm
- rozteč 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím
- s přepínačem vana/sprcha

H3211V70044001 bez příslušenství chrom 1 4096 / ks z

Mio-N sprchová baterie



- JIKA Mio-N sprchové baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 40 mm
- rozteč 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím

H3311V70044001 bez příslušenství chrom 1 3611 / ks z

Mio-N sprchová baterie páková s hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom



- JIKA Mio-N sprchová baterie páková s hlavovou sprchou a příslušenstvím
- Mio-N sprchová páková baterie (rozteč 150 mm)
- hlavová sprcha 200 mm
- ruční sprcha 4 funkční 130 mm
- hadice 170 cm
- teleskopická nastavitelná tyč (rozmezí 40 cm)

H3311V70045711 Mio-N sprchová baterie páková s hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom 1 10856 / ks z

Jika Mio Style | obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Mio Style umyvadlová stojánková baterie



- Mio Style umyvadlová stojánková baterie
- bez výpustí
- průtok 5 l/min
- provedení chrom
- výška 168 mm
- délka výtoku 114 mm

H3112F10041101 bez výpustí, chrom 1 1748 / ks z

Mio Style umyvadlová stojánková baterie zvýšená



- Mio Style umyvadlová stojánková baterie zvýšená
- bez výpustí
- provedení chrom
- průtok 5 l/min
- pro umyvadlové mísy

H3112F80041201 bez výpustí, chrom 1 2298 / ks z

Mio Style vanová nástěnná baterie bez sprchové sady



- Mio Style vanová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
- délka výtoku 157 mm
- přepínač sprcha/vana
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- G 1/2" připojení

H3212F70044001 , chrom 1 2298 / ks z

Mio Style vanová podomítková baterie s přepínačem



- Mio Style vanová podomítková baterie s přepínačem
- přepínač
- provedení chrom

H3212F60040001 , chrom 1 2078 / ks z

JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN

UMYVADLOVÉ MÍSY CUBITO PURE

NOVINKA



Umyvadlové mísy Pure a Cubito Pure sází na nadčasové tvary. Kulatá, obdelníková 50 cm, nově čtvercová a obdelníková 60 cm mísa tvoří originální prvek v každé koupelně. Umyvadlové mísy Pure a Cubito Pure jsou k dostání v barevných variantách bílá lesklá, černá matná a bílá matná.



UMYVADLOVÁ MÍSA
CUBITO PURE KRUHOVÁ

H818420xxx1121 umyvadlová mísa kruhová,
Ø 400x150



UMYVADLOVÁ MÍSA
PURE ČTVERCOVÁ

H818422xxx1121 umyvadlová mísa čtvercová,
380×380×140, bez přepadu



UMYVADLOVÁ MÍSA
CUBITO PURE OBDELNÍKOVÁ

H818423xxx1121 umyvadlová mísa obdelníková,
500×350×150, bez přepadu



UMYVADLOVÁ MÍSA
PURE OBDELNÍKOVÁ 60 cm

H818427xxx1121 umyvadlová mísa obdelníková,
600×380×140, bez přepadu

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ

Číslo výrobku xxx = číslo barvy
(000 bílá, 716 černá matná, 757 bílá matná)



Mio Style sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady



Mio Style sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady

- provedení chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- G 1/2"

H3312F70044001	, chrom	1	2145 / ks	Z
----------------	---------	---	-----------	---

Mio Style sprchová podomítková baterie



Mio Style sprchová podomítková baterie

- provedení chrom

H3312F60040001	, chrom	1	1639 / ks	Z
----------------	---------	---	-----------	---

Mio Style bidetová baterie s výpustí



Mio Style bidetová baterie s výpustí

- provedení chrom
- výška 147 mm
- délka výtoku 110 mm
- zabezpečeno proti zpětnému nasátí znečištěné vody

H3412F10041111	, chrom	1	1858 / ks	Z
----------------	---------	---	-----------	---

Mio Style dřezová stojánková baterie



Mio Style dřezová stojánková baterie

- s horním výtokem
- provedení chrom
- délka výtoku 185 mm
- otočný výtok
- keramické kartuše

H3512F10042601	, chrom	1	2317 / ks	Z
----------------	---------	---	-----------	---

JIKA Mio

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



Mio sprchová baterie termostatická se stavitelnou hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom



JIKA Mio sprchový termostatický sloup

- Mio sprchová termostatická baterie (rozteč 150 mm)
- hlavová sprcha 200 mm
- ruční sprcha 100 mm
- hadice 170 cm
- provedení: chrom

H3337170045711	Mio sprchová baterie termostatická se stavitelnou hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom	1	10863 / ks	Z
----------------	--	---	------------	---

JIKA Deep

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Deep umyvadlová baterie



JIKA Deep umyvadlová baterie

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- s úsorným perlátorem - průtok pouze 5,7 litrů
- výška výtoku 52 mm
- připojení: 3/8" flexi hadice

H3111U10041101	bez výpustí chrom	1	1968 / ks	✓
H3111U10041111	s výpustí chrom	1	2272 / ks	✓

Deep umyvadlová baterie zvýšená



JIKA Deep umyvadlová baterie zvýšená

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- s úsorným perlátorem - průtok pouze 5,7 litrů
- výška výtoku 71 mm
- připojení: 3/8" flexi hadice

H3111U80041201	bez výpustí chrom	1	2219 / ks	✓
H3111U80041241	s výpustí klik/klak chrom	1	2597 / ks	Z

Deep bidetová baterie



JIKA Deep umyvadlová baterie

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- výška výtoku 46 mm
- s automatickou výpustí
- s 3/8" hadicemi

H3411U10041111	s výpustí chrom	1	2547 / ks	Z
----------------	-----------------	---	-----------	---

Deep sprchová baterie



JIKA Deep sprchová baterie nástěnná

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- rozteč: 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím

H3311U70044001	bez příslušenství chrom	1	2097 / ks	✓
H3311U70041311	s příslušenstvím chrom	1	2647 / ks	Z

Deep sprchová baterie termostatická



JIKA Deep sprchová baterie termostatická

- rozteč 150 mm
- Quick reaction - rychlý a přesný termostatický ventil
- Eco stop - tlačítko pro omezení průtoku na 50%
- Safety stop - omezovací tlačítko proti opaření 38°C
- stálost nastavení teploty vody

H3331U70044001	bez příslušenství chrom	1	3975 / ks	Z
H3331U70042711	s příslušenstvím chrom	1	4821 / ks	Z

Deep sprchová podomítková baterie



Deep sprchová podomítková baterie

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- komplet podomítkový prvek + vrchní část
- připojení: 1/2"

H3311U60040001	chrom	1	2471 / ks	Z
----------------	-------	---	-----------	---

Deep vanová baterie



JIKA Deep vanová baterie nástěnná

- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- rozteč: 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím

H3211U70044001	bez příslušenství chrom	1	2364 / ks	✓
H3211U70041311	s příslušenstvím chrom	1	2890 / ks	Z

VODOVODNÍ BATERIE

Deep vanová baterie termostatická



- JIKA Deep vanová baterie termostatická
- rozteč 150 mm
 - Quick reaction - rychlý a přesný termostatický ventil
 - Eco stop - tlačítko pro omezení průtoku na 50%
 - Safety stop - omezovací tlačítko 38°C proti opaření
 - stálost nastavení teploty vody

H3231U70044001	bez příslušenství chrom	1	5182 / ks	Z
H3231U70042711	s příslušenstvím chrom	1	6031 / ks	Z

Deep vanová podomítková baterie



- JIKA Deep vanová podomítková baterie
- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
 - s přepínačem
 - komplet podomítkový prvek + vrchní část
 - připojení: 1/2"
 - provedení: chrom

H3211U60040001	chrom	1	3953 / ks	Z
----------------	-------	---	-----------	---

Deep dřezová baterie s výtokem 210 mm chrom



- JIKA Deep dřezová baterie
- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
 - výška výtoku: 141 mm
 - délka otočného výtokového ramínka: 210 mm
 - připojovací hadice: 3/8"

H3511U10042301	Deep dřezová baterie s výtokem 210 mm chrom	1	2042 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Deep dřezová/umyvadlová baterie s výtokem 143 mm chrom



- JIKA Deep dřezová baterie
- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
 - výška výtoku: 90 mm
 - délka otočného výtokového ramínka: 143 mm
 - připojovací hadice: 3/8"

x_H3511U10042201	Deep dřezová/umyvadlová baterie s výtokem 143 mm chrom	1	2178 / ks	Z
------------------	--	---	-----------	---

JIKA Lyra | obor 663

výrobce: Jika | ceny: www.jika.cz

Lyra umyvadlová baterie



náhradní díly

- JIKA Lyra umyvadlová baterie stojánková
- s keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - varianta bez výpustí nebo s 5/4" výpustí (s ovládání zátky pomocí táhla)
 - výška výtoku: 51 cm
 - s 3/8" flexi hadicemi

H3112710040001	chrom, bez výpustí	1	1213 / ks	✓
H3112710040011	chrom, s výpustí	1	1401 / ks	Z

Lyra umyvadlová baterie nástěnná



náhradní díly

- JIKA Lyra umyvadlová baterie nástěnná
- rozteč: 150 mm
 - s keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - ramínko: 210 mm

H3512770042101	chrom, rozteč 150mm, ramínko 21 cm	1	1401 / ks	✓
----------------	------------------------------------	---	-----------	---

Lyra bidetová baterie



náhradní díly

- JIKA Lyra bidetová baterie stojánková
- s keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - s 5/4" automatickou výpustí
 - s 3/8" flexi hadicemi

H3412710040011	chrom, s výpustí	1	1399 / ks	Z
----------------	------------------	---	-----------	---

Lyra vanová baterie nástěnná



náhradní díly

- JIKA Lyra vanová baterie nástěnná
- rozteč: 150 mm
 - s keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - s přepínačem vana/sprcha

***sprchové příslušenství objednat zvlášť

H3212770040001	chrom, bez příslušenství	1	1570 / ks	✓
----------------	--------------------------	---	-----------	---

Lyra sprchová baterie nástěnná



náhradní díly

- JIKA Lyra sprchová baterie nástěnná
- rozteč: 150 mm
 - s keramickou kartuší 40mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)

***sprchové příslušenství objednat zvlášť

H3312770040001	chrom, bez příslušenství	1	1214 / ks	✓
----------------	--------------------------	---	-----------	---

Lyra sprchová baterie podomítková



náhradní díly

- JIKA Lyra sprchová baterie podomítková
- s keramickou kartuší 40mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)

***sprchové příslušenství objednat zvlášť

H3312760040001	chrom	1	1402 / ks	✓
----------------	-------	---	-----------	---

Lyra dřezová baterie



náhradní díly

- JIKA Lyra dřezová baterie stojánková
- s keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - s 3/8" flexi hadicemi
 - výška výtoku vody: 130 mm
 - délka ramínka: 210 mm

H3512710042001	ramínko 210mm, chrom	1	1305 / ks	✓
----------------	----------------------	---	-----------	---

Lyra dřezová/umyvadlová baterie



náhradní díly

- JIKA Lyra plus dřezová/umyvadlová baterie stojánková
- s keramickou kartuší 40mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody)
 - s 3/8" flexi hadicemi
 - výška výtoku vody 75 mm
 - délka ramínka 143 mm (zkrácená verze)

H3112710040101	ramínko 143mm, chrom	1	1211 / ks	✓
----------------	----------------------	---	-----------	---

Lyra sprchová baterie pro pevnou hlavovou sprchu, chrom



- JIKA Lyra sprchová baterie pro pevnou hlavovou sprchu
- rozteč: 150 mm
 - s teleskopickým výškově stavitelným sloupem (posuv 40 cm)
 - s přepínačem
 - s posuvným držákem sprchy

***hlavovou sprchu, ruční sprchu a hadici je nutné objednat zvlášť!

H3352770040001	Lyra sprchová baterie pro pevnou hlavovou sprchu, chrom	1	3957 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Jika Lyra Smart | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie



- Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie
- provedení chrom
 - s výpustí nebo bez výpustí
 - průtok 5 l/min

H3111Z10041101	bez výpustí, chrom	1	1272 / ks	✓
H3111Z10041111	s výpustí, chrom	1	1386 / ks	✓

Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínkem



Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínkem

- otočné ramínko
- provedení chrom
- délka ramínka 150, 210 a 300 mm
- rozteč 150 mm

H3111Z70042201	150 mm, chrom	1	1296 / ks	Z
H3111Z70042301	210 mm, chrom	1	1296 / ks	Z
H3111Z70042401	300 mm, chrom	1	1332 / ks	Z

Lyra Smart vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



Lyra Smart vanová nástěnná baterie bez sprchové sady

- bez sprchové sady
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

H3211Z70044001	Lyra Smart vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom	1	1504 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom



Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem

- provedení chrom

H3211Z60040001	Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom	1	1505 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Lyra Smart sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



Lyra Smart sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady

- provedení chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm G 1/2"

H3311Z70044001	Lyra Smart sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom	1	1315 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Lyra Smart sprchová podomítková baterie, chrom



Lyra Smart sprchová podomítková baterie

- provedení chrom

H3311Z60040001	Lyra Smart sprchová podomítková baterie, chrom	1	1315 / ks	Z
----------------	--	---	-----------	---

Lyra Smart bidetová baterie s výpustí, chrom



Lyra Smart bidetová baterie s plastovou výpustí

- délka výtoku 94 mm
- s plastovou výpustí
- keramické kartuše 35 mm
- zabezpečeno proti zpětnému nasátí znečištěné vody

H3411Z10041171	Lyra Smart bidetová baterie s výpustí, chrom	1	1419 / ks	Z
----------------	--	---	-----------	---

Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem



Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným výtokem

- provedení chrom
- délka ramínka 143 nebo 210 mm

H3511Z10042201	143 mm, chrom	1	974 / ks	✓
H3511Z10042301	210 mm, chrom	1	974 / ks	✓

JIKA Talas

| obor 663

výrobce: www.jika.cz

Talas umyvadlová baterie



JIKTA Talas umyvadlová baterie

- s keramickou kartuší
- varianta bez výpustí nebo s výpustí (mechanickým ovládním zátky)
- s flexi hadicemi 3/8"
- výška výtoku 54 mm

H3111N10041101	bez výpustí chrom	6	665 / ks	✓
H3111N10041111	s výpustí chrom	6	775 / ks	Z

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 150mm chrom



JIKTA Talas umyvadlová baterie nástěnná

- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 150 mm

H3111N70042201	Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 150mm chrom	6	1109 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 210mm chrom



JIKTA Talas umyvadlová baterie nástěnná

- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 210 mm

H3111N70042301	Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 210mm chrom	6	1109 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 300mm chrom



JIKTA Talas umyvadlová baterie nástěnná

- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 300 mm

H3111N70042401	Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 300mm chrom	6	1218 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Talas vanová baterie bez příslušenství chrom



JIKTA Talas vanová baterie nástěnná

- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství
- provedení: chrom

H3211N70044001	Talas vanová baterie bez příslušenství chrom	6	931 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Talas sprchová baterie bez příslušenství chrom



JIKTA Talas sprchová baterie nástěnná

- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství
- provedení: chrom

H3311N70044001	Talas sprchová baterie bez příslušenství chrom	6	775 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Talas dřezová/umyvadlová baterie s otočným výtokem 143 mm chrom



JIKTA Talas dřezová/umyvadlová baterie

- s otočným ramínkem 143 mm
- s keramickou kartuší
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku 89 mm

H3511N10042201	Talas dřezová/umyvadlová baterie s otočným výtokem 143 mm chrom	6	842 / ks	✓
----------------	---	---	----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Talas dřezová baterie s ramínkem 210 mm chrom



- JIKA Talas dřezová baterie
- s otočným ramínkem 210 mm
 - s keramickou kartuší
 - s 3/8" flexi hadicemi
 - výška výtoku 141 mm

H3511N10042301	Talas dřezová baterie s ramínkem 210 mm chrom	6	842 / ks	✓
----------------	---	---	----------	---

Talas umyvadlová baterie s lékařskou pákou bez výpusti chrom



- JIKA Talas umyvadlová baterie bez výpusti
- s keramickou kartuší
 - s flexi hadicemi 3/8"
 - výška výtoku 54 mm
 - s lékařskou pákou

	Talas umyvadlová baterie s lékařskou pákou bez výpusti chrom	1	948 / ks	z
--	--	---	----------	---

Talas dřezová/umyvadlová baterie s ramínkem 143mm s lékařskou pákou chrom



- JIKA Talas dřezová/umyvadlová baterie
- s otočným ramínkem 143 mm
 - s keramickou kartuší
 - s 3/8" flexi hadicemi
 - výška výtoku 89 mm
 - s lékařskou pákou

	Talas dřezová/umyvadlová baterie s ramínkem 143mm s lékařskou pákou chrom	1	1115 / ks	z
--	---	---	-----------	---

Jika Talas Trendy | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie



- Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie bez výpusti
- provedení chrom
 - průtok 5 l/min
 - varianta bez výpusti, s kovovou výpustí nebo plastovou výpustí

H3112E10041101	bez výpusti, chrom	1	1300 / ks	✓
H3112E10041111	s kovovou výpustí, chrom	1	1450 / ks	z
H3112E10041171	s plastovou výpustí, chrom	1	1390 / ks	z

Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie



- Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem
- s délkou ramínka 150, 210 nebo 300 mm
 - provedení chrom
 - rozteč 150 mm

H3112E70042201	s ramínkem 150 mm, chrom	1	1230 / ks	z
H3112E70042301	s ramínkem 210 mm, chrom	1	1230 / ks	✓
H3112E70042401	s ramínkem 300 mm, chrom	1	1280 / ks	✓

Talas Trendy vanová nástěnná baterie bez sprchové sady



- Talas Trendy vanová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
 - délka výtoku 151 mm
 - přepínač sprcha/vana
 - kartuše 35 mm
 - rozteč 150 mm

H3212E70044001	, chrom	1	1020 / ks	✓
----------------	---------	---	-----------	---

Talas Trendy sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady



- Talas Trendy sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
 - rozteč 150 mm

H3312E70044001	, chrom	1	840 / ks	✓
----------------	---------	---	----------	---

Talas Trendy bidetová baterie s výpustí



- Talas Trendy bidetová baterie s plastovou výpustí
- provedení chrom
 - délka výtoku 94 mm
 - keramické kartuše

H3412E10041171	, chrom	1	1439 / ks	z
----------------	---------	---	-----------	---

Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem



- Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem
- provedení chrom
 - délka ramínka 143 nebo 210 mm

H3512E10042201	150 mm, chrom	1	920 / ks	✓
H3512E10042301	210 mm, chrom	1	920 / ks	✓

Laufen

Laufen Citypro

| obor 579

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen



Citypro umyvadlová baterie 110 mm



- Laufen Citypro umyvadlová páková baterie s výtokem 110 mm
- provedení chrom
 - varianta bez výpusti nebo s automatickou výpustí (pro ovládání odpadu)
 - s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
 - výška výtoku: 83 mm
 - průtok 6,4 l/min

HF500902100000	bez výpusti, chrom	1	3008 / ks	✓
HF500901100000	s výpustí, chrom	1	3755 / ks	✓

Citypro umyvadlová baterie 140 mm



- Laufen Citypro umyvadlová páková baterie s výtokem 140 mm
- provedení chrom
 - varianta bez výpusti nebo s automatickou výpustí (pro ovládání odpadu)
 - s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
 - výška výtoku: 90 mm

HF500904100000	bez výpusti, chrom	1	3116 / ks	✓
HF500903100000	s výpustí, chrom	1	3943 / ks	✓

Citypro vanová baterie bez příslušenství



- Laufen Citypro vanová baterie
- provedení: chrom
 - varianta bez příslušenství nebo s příslušenství (hadice, sprcha)
 - rozteč: 150 mm

HF500962100640	, chrom	1	4720 / ks	✓
----------------	---------	---	-----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Citypro vanová termostatická baterie



Laufen Citypro vanová termostatická nástěnná baterie bez příslušenství

- rozteč 150mm (134 - 155mm)
- bezpečnostní pojistka pro 38°C
- průtok 9-12 l/min, funkce ECO 0-9l/min
- krátká reakční doba

HF500960100600 bez příslušenství, chrom 1 7110 / ks ✓

Citypro sprchová baterie



Laufen Citypro sprchová nástěnná páková baterie

- provedení: chrom
- varianta bez příslušenství nebo s příslušenství (hadice, sprcha)
- s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
- rozteč: 150 mm

H3319570044001 bez příslušenství, chrom 1 3428 / ks ✓

Citypro sprchová termostatická baterie



Laufen Citypro sprchová termostatická baterie

- s bezpečnostní pojistkou pro 38°C
- tlačítko pro 50% úsporu vody
- baterie automaticky vypne v případě selhání přívodu studené vody
- včetně zpětné klapky
- sprchu a příslušenství nutné objednat zvlášť

HF500950100600 bez příslušenství, chrom 1 6851 / ks ✓

Citypro sprchová baterie termostatická včetně hlavové sprchy a příslušenství, chrom



Laufen Citypro baterie termostatická včetně sprchového setu

- bezpečnostní pojistka pro 38°C
- průtok 9-12 l/min, funkce ECO 0-9 l/min
- krátká reakční doba
- hlavová sprcha průměr 206mm
- ruční sprcha Mono AquaJet
- hadice délka 1500mm

HF500957100600 Citypro sprchová baterie termostatická včetně hlavové sprchy a příslušenství, chrom 18015 / ks ✓

Raf

Raf Queen

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf



Queen umyvadlová baterie stojánková



Raf - Queen umyvadlová baterie stojánková

- varianta s výpustí nebo bez výpustí
- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M24x1

QU21 s výpustí 2060 / ks Z
QU26 bez výpustí 1889 / ks Z

Queen vanová baterie bez příslušenství



Raf - Queen vanová baterie

- bez příslušenství
- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M28x1
- s přepínačem

QU54B , rozteč 150 mm 2403 / ks Z

Queen sprchová baterie bez příslušenství



Raf - Queen sprchová baterie

- bez příslušenství
- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší 35mm

QU80B rozteč 150mm 1831 / ks Z

Queen dřezová baterie s plochým ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm



Raf - Queen dřezová baterie s plochým ramínkem

- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší 35mm
- s plochým ramínkem, perlátor M24x1
- délka ramínka 200 mm

QU03B Queen dřezová baterie s plochým ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm 2347 / ks Z

Raf Polar Life

| obor 563

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Polar Life umyvadlová baterie



Raf Polar Life umyvadlová baterie

- s keramickou kartuší
- s perlátorem M24x1
- varianta s 5/4" výpustí nebo bez výpustí
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku: 78 mm

PL-L26 bez výpustí, chrom 1145 / ks Z
PL-L21 s výpustí, chrom 1317 / ks Z

Polar Life vanová baterie bez příslušenství



Raf Polar Life vanová baterie bez příslušenství

- s keramickou kartuší
- s perlátorem M24x1
- s přepínačem vana/sprcha
- bez příslušenství

PL-L54B rozteč 150mm, chrom 1717 / ks Z

Polar Life sprchová baterie bez příslušenství



Raf Polar Life sprchová baterie

- s keramickou kartuší
- rozteč: 150 mm
- bez příslušenství

PL-L80B rozteč 150mm, chrom 1373 / ks Z

Polar Life dřezová baterie nástěnná s plochým ramínkem



Raf Polar Life dřezová baterie nástěnná

- s plochým ramínkem, perlátor M24x1
- s keramickou kartuší
- ramínko s délce 200 a 300 mm
- rozteč 150 mm

PL-L03B rozteč 150mm, ramínko 20 cm 1831 / ks Z
PL-L04B rozteč 150mm, ramínko 30 cm 1946 / ks Z

VODOVODNÍ BATERIE

Polar Life dřezová baterie stojánková



- Raf Polar Life dřezová baterie
- s keramickou kartuší
 - s otočným ramínkem
 - s perlátorem M24x1
 - výška výtoku: 145 mm (PL-L05), 100 cm (PL-L15)

PL-L15	, ramínko 15 cm	1373 / ks	Z
PL-L05	, ramínko 20 cm	1408 / ks	Z

Raf Polar

| obor 563

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Polar umyvadlová baterie



- Raf - Polar umyvadlová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s perlátorem M24x1
 - varianta s 5/4" výpustí nebo bez výpustí
 - s 3/8" flexi hadicemi 35cm
 - výška výtoku 61mm

PL26	chrom, bez výpustí	1076 / ks	Z
PL21	chrom, s výpustí	1339 / ks	Z

Polar vanová baterie kombinovaná s kul.ramínkem



- Raf - Polar vanová baterie kombinovaná.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s kulatým ramínkem 30cm, s perlátorem M22x1
 - s přepínačem na sprchu
 - s jednopohovou ruční sprchou, s hadicí 150cm, s pevným držákem na sprchu

PL29A	rozteč 100 mm, ramínko 30cm	2151 / ks	Z
PL29B	rozteč 150mm, ramínko 30mm	2151 / ks	Z

Polar vanová baterie bez příslušenství



- Raf - Polar vanová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s perlátorem M24x1
 - s přepínačem vana/sprcha
 - bez příslušenství

PL54A	chrom, rozteč 100mm	1602 / ks	Z
PL54B	chrom, rozteč 150mm	1602 / ks	Z

Polar vanová baterie pevným držákem



- Raf - Polar vanová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s perlátorem M24x1
 - s přepínačem vana/sprcha
 - s jednopohovou ruční sprchou, sprchovou hadicí 150cm a pevným držákem sprchy

PL55A	Polar vanová baterie s pevným držákem rozteč 100mm	1831 / ks	Z
PL55B	Polar vanová baterie s pevným držákem rozteč 150mm	1831 / ks	Z

Polar sprchová baterie



- Raf - Polar sprchová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - bez příslušenství

PL80A	chrom, rozteč 100mm	1317 / ks	Z
PL80B	chrom, rozteč 150mm	1317 / ks	Z

Polar sprchová baterie podomítková



- Raf - Polar sprchová baterie podomítková.
- s keramickou kartuší 35mm
 - komplet včetně podomítkového prvku

PL83	chrom	1030 / ks	Z
------	-------	-----------	---

Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s kulatým ramínkem, perlátor M22x1

PL01A	rozteč 100mm, ramínko 20 cm	1488 / ks	Z
PL01B	rozteč 150mm, ramínko 20 cm	1488 / ks	Z
PL02A	rozteč 100mm, ramínko 30 cm	1602 / ks	Z
PL02B	rozteč 150mm, ramínko 30 cm	1602 / ks	Z

Polar dřezová baterie s plochým ramínkem



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - s plochým ramínkem, perlátor M24x1

PL03A	rozteč 100mm, ramínko 20 cm	1602 / ks	Z
PL03B	rozteč 150mm, ramínko 20 cm	1602 / ks	Z
PL04A	rozteč 100mm, ramínko 30 cm	1820 / ks	Z
PL04B	rozteč 150mm, ramínko 30 cm	1820 / ks	Z

Polar dřezová baterie se zvýšeným ramínkem



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
 - se zvýšeným plochým ramínkem, perlátor M24x1

PL06A	rozteč 100mm, ramínko 18 cm	1705 / ks	Z
PL06B	rozteč 150mm, ramínko 18 cm	1705 / ks	Z

Polar dřezová baterie stojánková s ramínkem 20 cm



- Raf - Polar dřezová stojánková baterie
- s keramickou kartuší 35 mm
 - s otočným ramínkem 20 cm
 - s perlátorem M24x1
 - výška výtoku 135 mm

PL05	Polar dřezová baterie stojánková s ramínkem 20 cm	1408 / ks	Z
PL15	Polar dřezová/umyvadlová baterie stojánková s ramínkem 15 cm	1373 / ks	Z

Raf Rio II

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Rio II umyvadlová baterie stojánková



- náhradní díly**
- Raf - Rio II umyvadlová baterie stojánková.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 - perlátor M24x1
 - varianta s 5/4" automatickou výpustí nebo bez výpustí
 - s 3/8" flexi hadicemi 35cm
 - výška výtoku 82mm

RK1105	, bez výpustí	1831 / ks	Z
RK1107	, s výpustí	1946 / ks	Z

Rio II umyvadlová baterie stojánková s kulatým ramínkem, bez výpustí



- náhradní díly**
- Raf - Rio II umyvadlová baterie stojánková.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 - s ramínkem 156mm, perlátor M24x1
 - bez výpustí
 - s 3/8" flexi hadicemi 35cm
 - výška výtoku 207mm

RK1106	Rio II umyvadlová baterie stojánková s kulatým ramínkem, bez výpustí	1775 / ks	Z
--------	--	-----------	---

Rio II vanová baterie LUX se sprchou a integrovaným držákem



náhradní díly

Rio II vanová baterie LUX.
 • s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 • s perlátorem M28x1
 • s přepínačem vana/sprcha
 • s retro ruční sprchou, hadicí 150cm a držákem na sprchu

RK1158A	, rozteč 100 mm	2861 / ks	Z
RK1158B	, rozteč 150 mm	2861 / ks	Z

Rio II sprchová baterie



náhradní díly

Raf - Rio II sprchová baterie.
 • s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 • bez příslušenství

RK1180A	, rozteč 100 mm	1488 / ks	Z
RK1180B	, rozteč 150 mm	1488 / ks	Z

Rio II ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s kulatým ramínkem 20 cm



náhradní díly

Raf - Rio II ventil výtokový na jednu vodu.
 • s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 • s perlátorem M22x1

RK11792	Rio II ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s kulatým ramínkem 20 cm	973 / ks	Z
---------	---	----------	---

Rio II dřezová baterie s ramínkem 20 cm



náhradní díly

Raf - Rio II dřezová baterie.
 • s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
 • s kulatým ramínkem, s perlátorem M22x1

RK1551A	, rozteč 100 mm	1591 / ks	✓
RK1551B	, rozteč 150 mm	1591 / ks	Z

Raf Rio

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Triker



Rio vanová baterie s příslušenstvím



Raf - Rio vanová baterie s příslušenstvím
 • rozteč A100 / B150mm
 • provedení chrom
 • hadice 150cm, držák, ruční sprcha

RI1056A	, rozteč 100 mm	2175 / ks	Z
RI1056B	, rozteč 150 mm	2175 / ks	Z

Rio sprchová baterie bez příslušenství



Raf - Rio sprchová baterie
 • bez příslušenství
 • rozteč A100 / B150 mm
 • provedení chrom

RI1080A	, rozteč 100 mm	1259 / ks	Z
RI1080B	, rozteč 150 mm	1259 / ks	Z

Rio ventil výtokový nástěnný, chrom



Raf - Rio ventil výtokový nástěnný
 • baterie pro jednu vodu
 • provedení chrom

RI10791	Rio ventil výtokový nástěnný, chrom	801 / ks	✓
---------	-------------------------------------	----------	---

Rio umyvadlová baterie nástěnná na jednu vodu



Raf - Rio umyvadlová nástěnná baterie
 • baterie na jednu vodu
 • provedení chrom
 • kulaté ramínko délka 200 mm

RI10792	Rio umyvadlová baterie nástěnná na jednu vodu	859 / ks	✓
---------	---	----------	---

Rio ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s horním ramínkem 20 cm



Raf - Rio ventil výtokový nástěnný
 • baterie pro jednu vodu
 • provedení chrom
 • horní ramínko 200 mm

RI10793	Rio ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s horním ramínkem 20 cm	916 / ks	Z
---------	---	----------	---

Rio umyvadlová baterie stojánková na jednu vodu



Raf - Rio umyvadlová stojánková
 • pro jednu vodu
 • provedení chrom
 • kulaté ramínko délka 140 mm

RI10795	s horním ramínkem	859 / ks	✓
---------	-------------------	----------	---

Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým ramínkem 20 cm



Raf - Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým ramínkem
 • rozteč A100 / B150mm
 • provedení chrom
 • délka ramínka 200 mm

RI1551A	, rozteč 100 mm	1362 / ks	✓
RI1551B	, rozteč 150 mm	1362 / ks	✓

Raf termostatické baterie

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

VODOVODNÍ BATERIE

Raf příslušenství

| obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf

Ramínko kulaté Raf



- Raf - Ramínko kulaté
- pro nástěnné vodovodní baterie
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

RK200	RK200 200mm	287 / ks	✓
RK300	RK300 300 mm	343 / ks	✓
RK350	RK350 350 mm	343 / ks	Z
RK450	RK450 450 mm	436 / ks	Z

Ramínko kulaté horní Raf



- Raf - Ramínko kulaté horní
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

RU200	RU200 200 mm	183 / ks	✓
-------	--------------	----------	---

Ramínko ploché Raf RP200 200 mm



RP200	Ramínko ploché Raf RP200 200 mm	401 / ks	Z
RP300	Ramínko ploché Raf RP300 300 mm	428 / ks	Z

Ramínko ploché zvýšené Raf



- Raf - Ramínko ploché zvýšené ve tvaru S
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

RS180	RS180 180mm	366 / ks	✓
-------	-------------	----------	---

Ramínko kulaté Raf pro kombinovanou baterii R29 300 mm s přepínačem



- Raf - Ramínko kulaté s přepínačem
- vhodné pro kombinované panelákové baterie (umyvadlo/vana)
- s maticí 3/4"
- s přepínačem na sprchu
- včetně perlátoru

R29	Ramínko kulaté Raf pro kombinovanou baterii R29 300 mm s přepínačem	652 / ks	✓
-----	---	----------	---

RAV Slezák

RAV Slezák Sázava

| obor 565

výrobce: RAV Slezák | ceny: Triker

Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie



- Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502E
- ramínko se sprchou v barevném provedení "černá"
- rozteč: 150 mm

SA002.5/13	Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie	1600 / ks	Z
------------	---	-----------	---

Sázava SA dřezová stojánková baterie s ramínkem a sprchou



- Sázava SA 006.0/13S dřezová stojánková baterie
- keramická kartuše 35 mm
- výška baterie 356 mm
- připojení flexi hadicemi 3/8"
- flexi ohebné ramínko
- materiál mosaz

SA006.0/13S	, šedá	1150 / ks	✓
SA006.0/13	, černá	1150 / ks	✓

RAV Slezák Seina SE

| obor 565

Seina SE 843 bidetová podomítková baterie



- materiál: mosaz
- keramická kartuš o průměru 25 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- součástí balení: sprchová kovová hadice MH1001 - délka 100 cm, plastová sprcha PS0037 s tlačítkovým mechanismem
- záruka těsnosti 10 let

SE843	Seina SE 843 bidetová podomítková baterie	1340 / ks	Z
-------	---	-----------	---

Seina SE 946.0 bidetová baterie se sprškou



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- perlátor: antivápenný
- součástí balení: plastová sprcha s tlačítkovým mechanismem včetně držáku - PS0030, kovová hadice MH1503 - délka 150 cm
- výška baterie: 157 mm
- záruka těsnosti: 10 let

SE946.0	Seina SE 946.0 bidetová baterie se sprškou	2990 / ks	Z
---------	--	-----------	---

RAV Slezák Colorado CO

| obor 565

Colorado CO dřezová stojánková baterie 105.0



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- materiál: mosaz
- připojení flexi hadic: 3/8"
- záruka těsnosti: 10 let
- otočné ramínko: 225 mm

CO105.0	Colorado CO dřezová stojánková baterie 105.0	715 / ks	Z
---------	--	----------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- otočné ramínko 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO115.0	115.0	670 / ks	Z
---------	-------	----------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- výška baterie 143 mm
- připojení flexi hadice 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let
- bez výpusti

CO126.0	126.0, bez výpusti	1200 / ks	Z
CO126.0BC	126.0BC, bez výpusti, bílá	1740 / ks	Z
x_CO126.0CMATC	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 126.0CMATC, bez výpusti, černá	1740 / ks	Z

VODOVODNÍ BATERIE

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 128.0, bez výpusti



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- výška baterie 162 mm
- připojení flexi hadic 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO128.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 128.0, bez výpusti	1490 / ks	✓
---------	--	-----------	---

Colorado Co umyvadlová stojánková baterie 129.0, s klik-klak



- Vodovodní baterie umyvadlová stojánková s výpustí click-clack - kov/plast.
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3514 součástí baterie je výpusť click-clack MD0808 - kov/plast perlátor od firmy Neoperl MA0001 výška baterie 16

CO129.0	Colorado Co umyvadlová stojánková baterie 129.0, s klik-klak	1620 / ks	z
---------	--	-----------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 130.0, vysoká



- keramická kartuš o průměru 35 mm
- výška baterie 260 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- záruka těsnosti: 10 let
- materiál: mosaz
- bez výpusti

CO130.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 130.0, vysoká	2190 / ks	z
---------	---	-----------	---

Colorado CO 135 umyvadlová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO135	Colorado CO 135 umyvadlová podomítková baterie	2650 / ks	z
-------	--	-----------	---

Colorado CO 142 bidetová podomítková baterie



- keramickou kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO142	Colorado CO 142 bidetová podomítková baterie	1810 / ks	z
-------	--	-----------	---

Colorado CO 147 bidetová podomítková baterie se sprškou



- Colorado CO 147 bidetová baterie se sprškou
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
 - sprchová kovová hadice MH1001 - délka 100 cm
 - plastová sprcha PS0030 s tlačítkovým mechanismem včetně držáku

x_CO147	Colorado CO 147 bidetová podomítková baterie se sprškou	1950 / ks	z
---------	---	-----------	---

Colorado CO 148.0 vanová stojánková baterie



- Colorado CO 148.0 vanová stojánková baterie
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
 - Výška baterie •146 mm
 - Ovládání Pákové

CO148.0	Colorado CO 148.0 vanová stojánková baterie	1800 / ks	z
---------	---	-----------	---

Colorado CO vanová nástěnná baterie s obyčejným výtokem



- Colorado CO vanová nástěnná baterie 151.0/1
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
 - v baterii je keramický přepínač KA2001
 - perlátor od firmy Neoperl MA0001
 - ramínko SR0312 – délka 13 cm
 - rozteč 100 mm

CO151.0/1	Colorado CO vanová nástěnná baterie 151.0/1	2150 / ks	z
-----------	---	-----------	---

Colorado CO vanová nástěnná baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- ramínko: délka 130 mm
- rozteč připojení: 150 mm
- keramický přepínač vody
- záruka těsnosti: 10 let

CO151.5	151.5 bez příslušenství	1850 / ks	z
CO151.5/1	se sprchovátkem 151.5/1	2150 / ks	✓

Colorado CO kombinovaná nástěnná baterie 152.0/1 s příslušenstvím



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- v baterii je keramický přepínač KA2001 perlátor od firmy Neoperl MA0001 ramínko SR0640 - délka 38 cm součástí balení této baterie je: plastová antivápenná sprcha jednopohová PS0002

CO152.0/1	Colorado CO kombinovaná nástěnná baterie 152.0/1 s příslušenstvím	2250 / ks	z
-----------	---	-----------	---

Colorado CO kombinovaná nástěnná baterie



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- v baterii je keramický přepínač KA2001 perlátor od firmy Neoperl MA0001 ramínko SR0400 - délka 30 cm

CO153.0	, bez příslušenství 100mm 153.0	1900 / ks	z
CO153.0/1	se sprchovátkem příslušenstvím 100mm 153.0/1	2200 / ks	z

Colorado CO vanová nástěnná baterie



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- perlátor v baterii je od firmy Neoperl MA0001 provedení bílá lesklá/chrom "0" - rozteč baterie 100 mm (např. CO154.0BC) materiál: mosaz pákové ovládání

CO154.0	, bez příslušenství 100mm 154.0	1	1600 / ks	z
CO154.0BC	bílá/chrom, bez příslušenství 100mm 154.0BC		2320 / ks	z
CO154.0Z	, bez příslušenství 100mm 154.0Z	1	2720 / ks	z
CO154.5	, bez příslušenství 150mm 154.5		1600 / ks	✓

Colorado CO sprchová nástěnná baterie 181.5



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- materiál mosaz
- rozteč připojení: 150 mm
- záruka těsnosti

CO181.5	Colorado CO sprchová nástěnná baterie 181.5	1290 / ks	z
---------	---	-----------	---

Colorado CO 183L sprchová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO183L	Colorado CO 183L sprchová podomítková baterie	1890 / ks	z
--------	---	-----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Colorado CO dřezová nástěnná baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO201.5/23CMAT	201.5/23CMAT, 150 mm	2350 / ks	Z
----------------	----------------------	-----------	---

Colorado CO umyvadlová nástěnná baterie



tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502

CO201.5/26	201.5/26, chrom	1390 / ks	Z
CO201.5/26CMAT	201.5/26CMAT, černá mat	2350 / ks	Z

Colorado CO dřezová nástěnná baterie 202.5/13CMAT, černá mat



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

CO202.5/13CMAT	Colorado CO dřezová nástěnná baterie 202.5/13CMAT, černá mat	2570 / ks	Z
----------------	--	-----------	---

Colorado CO dřezová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

CO206.0/13CMAT	černá mat 206.0/13CMAT	1610 / ks	Z
CO206.0/13S	šedá 206.0/13S	1150 / ks	Z

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO226.0CMAT	226.0CMAT - výška 143 mm	1790 / ks	Z
CO228.0	228.0CMAT - výška 162 mm	1540 / ks	Z
CO228.0CMAT	228.0CMAT - výška 162 mm	2210 / ks	Z
CO230.0CMAT	230.0CMAT - výška 260 mm	3440 / ks	Z

Colorado CO umyvadlová podomítková baterie 235CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

CO235CMAT	Colorado CO umyvadlová podomítková baterie 235CMAT	4350 / ks	Z
-----------	--	-----------	---

Colorado CO 247/1CMAT bidetová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

x_CO247/1CMAT	Colorado CO 247/1CMAT bidetová podomítková baterie	4250 / ks	Z
---------------	--	-----------	---

Colorado CO vanová nástěnná baterie



tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
perlátor od firmy Neoperl MA0001
součástí balení této baterie je:
plastová antivápenná sprcha jednopoložová PS0002
sprchová plastová hadice PH1500 - délka 150 mm

CO254.5/2	chrom se sprchovátkem 254.5/2	1980 / ks	Z
CO254.5CMAT	černá mat 254.5CMAT	2420 / ks	Z

Colorado CO sprchová nástěnná baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

CO281.5CMAT	bez příslušenství 281.5CMAT	2000 / ks	Z
-------------	-----------------------------	-----------	---

Colorado CO sprchová nástěnná baterie, s hlavovou sprchou



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení: 150 mm
- barevné provedení: matná černá
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

CO282.5/7CMAT	150mm 282.5/7CMAT	4450 / ks	Z
---------------	-------------------	-----------	---

Colorado CO 283LCMAT sprchová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa?
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

CO283LCMAT	Colorado CO 283LCMAT sprchová podomítková baterie	2900 / ks	Z
------------	---	-----------	---

RAV Slezák Victoria VI

| obor 565

Victoria VI 204.0 dřezová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 206 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI204.0	Victoria VI 204.0 dřezová stojánková baterie	1950 / ks	Z
---------	--	-----------	---

Victoria VI 215.0 umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- otočné ramínko 150 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 129 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI215.0	Victoria VI 215.0 umyvadlová stojánková baterie	670 / ks	Z
---------	---	----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Victoria VI umyvadlová stojánková baterie 226.0



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 183 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI226.0	Victoria VI umyvadlová stojánková baterie 226.0		1060 / ks	✓
---------	---	--	-----------	---

Victoria VI 251.5 vanová baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- přepínač keramický
- ramínko: 130 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI251.5	Victoria VI 251.5 vanová baterie		1850 / ks	✓
---------	----------------------------------	--	-----------	---

Victoria VI vanová nástěnná baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI254.5	254.5		1360 / ks	✓
VI254.5/1	254.5/1 se sprchovátkem	1	1660 / ks	z

Victoria VI vanová nástěnná baterie



Victoria VI 254.5/1 vanová nástěnná baterie tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502 perlator od firmy Neoperl MA0001 součástí balení této baterie je: plastová antivápenná sprcha jednopohová PS0002 sprchová plastová hadice

VI254.5/1	254.5/1 se sprchovátkem	1	1660 / ks	z
-----------	-------------------------	---	-----------	---

Victoria VI sprchová nástěnná baterie 281.5



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

VI281.5	Victoria VI sprchová nástěnná baterie 281.5		1070 / ks	z
---------	---	--	-----------	---

RAV Slezák Morava

| obor 565

Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie



Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie

- Výška baterie 157 mm
- baterie je vybavena 1/2" keramickým vrškem
- materiál: stará mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

MK128.0SM	Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie		2190 / ks	z
-----------	--	--	-----------	---

Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou



Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou

- rozteč 150 mm

MK150.5/2SM	Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou		18900 / ks	z
-------------	--	--	------------	---

Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie



Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie

- součástí balení této baterie je:
- kovová sprcha KS0017SM
- sprchová kovová hadice MH1502SM - délka 150 cm

MK159.5SM	Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie		5100 / ks	z
-----------	---	--	-----------	---

Morava Retro MK 181.5/3SM sprchová nástěnná baterie



- baterie je vybavena 1/2" keramickými vršky
- rozteč připojení: 150 mm
- materiál: stará mosaz
- přepínač vody keramický
- záruka těsnosti: 10 let

MK181.5/3SM	Morava Retro MK 181.5/3SM sprchová nástěnná baterie		8600 / ks	z
-------------	---	--	-----------	---

Morava Retro MK193SM nástěnný ventil



- baterie je vybavena 1/2" keramickým vrškem
- materiál: stará mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

MK193SM	Morava Retro MK193SM nástěnný ventil		810 / ks	z
---------	--------------------------------------	--	----------	---

RAV Slezák Yukon YU

| obor 565

Yukon YU umyvadlová stojánková baterie 126.0CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- výška baterie: 133 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

YU126.0CMAT	Yukon YU umyvadlová stojánková baterie 126.0CMAT		1800 / ks	z
-------------	--	--	-----------	---

Yukon YU 147/1CMAT bidetová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

YU147/1CMAT	Yukon YU 147/1CMAT bidetová podomítková baterie		4320 / ks	z
-------------	---	--	-----------	---

Yukon YU vanová baterie

YU154.5	154.5		1500 / ks	z
---------	-------	--	-----------	---

Yukon YU vanová nástěnná baterie 154.5CMAT, bez příslušenství



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- rozteč připojení: pouze 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

YU154.5CMAT	Yukon YU vanová nástěnná baterie 154.5CMAT, bez příslušenství		2200 / ks	z
-------------	---	--	-----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Yukon YU sprchová nástěnná baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: pouze 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

YU180.5.CMAT	180.5CMAT		1990 / ks	Z
--------------	-----------	--	-----------	---

RAV Slezák Zambezi | obor 565

Zambezi ZA 109.0/4IN nerezová dřezová stojánková baterie



tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
v ústí je namontovaný speciální perlátor s vložkou s označením PD0038
Typ připojení flexi hadic:

"0" - připojení flexi hadic 3/8" (ZA109.0/4IN)

ZA109.0/4IN	Zambezi ZA 109.0/4IN nerezová dřezová stojánková baterie	1	1200 / ks	Z
-------------	--	---	-----------	---

RAV Slezák Victoria ECO | obor 565

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie



úsporná dvupolohová kartuš
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
roztěč 100 mm

VIE201.0/23	201.0/23	1	1550 / ks	✓
-------------	----------	---	-----------	---

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.5/23



úsporná dvupolohová kartuš
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
roztěč 150 mm

VIE201.5/23	Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.5/23	1	1550 / ks	Z
-------------	--	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 204.0 dřezová baterie stojánková



úsporná dvupolohová kartuš
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
• keramická kartuše o průměru 35 mm
• připojení flexi hadic: 3/8"
• výška baterie: 206 mm
• materiál: mosaz
• záruka těsnosti: 10 let

VIE204.0	Victoria Eco VIE 204.0 dřezová baterie stojánková	1	2125 / ks	Z
----------	---	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 205.0 dřezová baterie stojánková



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru

VIE205.0	Victoria Eco VIE 205.0 dřezová baterie stojánková	1	1095 / ks	✓
----------	---	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 206.0/2 umyvadlová baterie



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru

VIE206.0/2	Victoria Eco VIE 206.0/2 umyvadlová baterie	1	1235 / ks	✓
------------	---	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 206.0/3 dřezová baterie



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru

VIE206.0/3	Victoria Eco VIE 206.0/3 dřezová baterie	1	1285 / ks	✓
------------	--	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 215.0 umyvadlová baterie



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
• keramická kartuše o průměru 35 mm
• otočné ramínko 150 mm
• připojení flexi hadic: 3/8"
• výška baterie: 129 mm
• materiál: mosaz
• záruka těsnosti: 10 let

VIE215.0	Victoria Eco VIE 215.0 umyvadlová baterie	1	845 / ks	✓
----------	---	---	----------	---

Victoria Eco VIE 226.0 umyvadlová baterie



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
• keramická kartuše o průměru 35 mm
• připojení flexi hadic: 3/8"
• výška baterie: 183 mm
• materiál: mosaz
• záruka těsnosti: 10 let

VIE226.0	Victoria Eco VIE 226.0 umyvadlová baterie	1	1205 / ks	✓
----------	---	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 230.0 umyvadlová baterie, bez výpusti vysoká



úsporná dvupolohová kartuše
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru

VIE230.0	Victoria Eco VIE 230.0 umyvadlová baterie, bez výpusti vysoká	1	1975 / ks	✓
----------	---	---	-----------	---

Victoria Eco VIE vanová baterie



Victoria Eco VIE 254.0 vanová baterie
úsporná dvupolohová kartuš
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
roztěč 100 mm

VIE254.0	254.0, bez příslušenství 100 mm	1	1510 / ks	✓
----------	---------------------------------	---	-----------	---

Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie, bez příslušenství 150mm



Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie
úsporná dvupolohová kartuš
úsporný perlátor
exkluzivně v Trikeru
roztěč 150 mm

VIE254.5	Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie, bez příslušenství 150mm	1	1505 / ks	✓
----------	--	---	-----------	---

Hansa

HANSABASIC

| obor 555

výrobce: www.hansa.cz | ceny: Hansa

Ceny platné od 1.5.2024

HansaBasic sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou



- otočný přepínač, přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- rukojeť regulátoru teploty, rukojeť regulátoru průtoku
- uzavírací vršek s keramickými destičkami, termostatická kartuše pro ovládání teploty

55350110 150mm 12999 / ks **Z**

HansaBasic sprchová souprava s hlavovou sprchou



- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm), Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)

55380130 HansaBasic sprchová souprava s hlavovou sprchou 7278 / ks **Z**

HansaBasic vanová nástěnná baterie



- Pevné výtokové rameno
- Tažný přepínač, automatické vrácení přepínače do původní polohy

55442103 150mm 3700 / ks **✓**

HANSAPOLO

| obor 555

výrobce: www.hansa.cz | ceny: Hansa

Ceny platné od 1.5.2024

HANSAPOLO umyvadlová baterie



- Hansa Polo New umyvadlová baterie
- s výpustí nebo bez výpustí
- průtok vody 6 l/min
- připojení flexi hadice
- výška výtoku 70 mm
- *** do vyprodání zásob

51422293 bez výpustí, chrom 3340 / ks **✓**
51402293 s výpustí, chrom 3743 / ks **✓**

HANSAPOLO XL umyvadlová baterie



- Hansa Polo New XL umyvadlová baterie
- s výpustí nebo bez výpustí
- průtok vody 6 l/min
- připojení flexi hadice
- provedení XL
- výška výtoku 90 mm
- *** do vyprodání zásob

51522293 bez výpustí, chrom 3847 / ks **✓**
51502293 s výpustí, chrom 4249 / ks **✓**

HANSAPOLO Bidette umyvadlová baterie s bidetovací sprškou



- Hansa Polo New Bidette umyvadlová baterie
- průtokové množství 6/9 l/min (výtok/sprcha)
- ruční sprcha s přepínačem
- kovová hadice 1600 mm
- bez výpustí
- připojení flexi hadice
- výška výtoku 70 mm
- *** do vyprodání zásob

51462293 , bez výpustí, chrom 5867 / ks **✓**

HANSAPOLO vanová baterie



- Hansa Polo New vanová baterie
- rozteč 150 mm
- automatické zpětné přepínání
- *** do vyprodání zásob

51442193 , rozteč 150 mm, bez příslušenství, chrom 4654 / ks **✓**

HANSAPOLO sprchová baterie



- Hansa Polo New sprchová baterie
- rozteč 150 mm
- *** do vyprodání zásob

51450163 , rozteč 150 mm, bez příslušenství, chrom 3441 / ks **✓**

HANSAPOLO dřezová baterie



- Hansa Polo New dřezová baterie
- průtok vody 12 l/min
- připojení flexi hadice 3/8"
- otočný výtok
- pracovní deska síla max 45 mm
- výška výtoku 130 mm
- *** do vyprodání zásob

51482293 , chrom 3539 / ks **Z**

HANSAPOLO dřezová baterie s horním ústím



- Hansa Polo New dřezová baterie s boční pákou
- montáž na pracovní desky do 40 mm
- průtok vody 12 l/min
- připojení flexi hadice
- výtok otočný o 120°
- výška výtoku 235 mm
- *** do vyprodání zásob

51562293 , chrom 8347 / ks **✓**

HANSAPOLO dřezová baterie s horním výtokem, chrom



- HANSAPOLO dřezová baterie
- s keramickou kartuší
- s vysokým otočným ramínkem
- průtokové množství: 12 l/min
- připojení pomocí 2 flexi hadic 3/8"
- výška výtoku: 228 mm
- *** do vyprodání zásob

52702293 HANSAPOLO dřezová baterie s horním výtokem, chrom 4094 / ks **Z**

HANSAUNITA

| obor 555

výrobce: www.hansa.cz | ceny: Hansa

Ceny platné od 1.5.2024

VODOVODNÍ BATERIE

Slovarm

Slovarm Lobelia

| obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Lobelia



Lobelia umyvadlová baterie EN.3500



Slovarm - Lobelia umyvadlová baterie stojánková
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • varianta bez výpustí nebo s výpustí (mechanické ovládání zátky)
 • provedení: chrom
 • výška výtoku 75 mm
 *** do vyprodání zásob

483510	bez výpustí, chrom	1013 / ks	✓
483512	s výpustí, chrom	1036 / ks	✓

Lobelia vanová baterie EN.3515 bez příslušenství



Slovarm - Lobelia vanová baterie nástěnná
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • rozteč: 100 nebo 150 mm
 • bez sprchového příslušenství
 • provedení: chrom
 *** do vyprodání zásob

481253	rozteč 100 mm, chrom	1284 / ks	✓
481254	rozteč 150 mm, chrom	1374 / ks	✓

Lobelia sprchová baterie EN.3520 bez příslušenství



Slovarm - Lobelia sprchová baterie nástěnná
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • rozteč: 100 nebo 150 mm
 • bez sprchového příslušenství
 • provedení: chrom
 *** do vyprodání zásob

482221	rozteč 100 mm, chrom	1039 / ks	✓
482222	rozteč 150 mm, chrom	1079 / ks	✓

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510



Slovarm - Lobelia dřezová baterie nástěnná
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s kulatým ramínkem
 • rozteč: 100 nebo 150 mm
 • provedení: chrom
 *** do vyprodání zásob

480287	.A15 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 15 cm	1167 / ks	✓
480277	.A20 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 20 cm	1177 / ks	✓
480278	.A20 rozteč 150 mm, kulaté ramínko 20 cm	1230 / ks	✓
480285	.A15 rozteč 150 mm, kulaté ramínko 15 cm	1165 / ks	✓
480288	.A30 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 30 cm	1237 / ks	z

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511



Slovarm - Lobelia dřezová baterie nástěnná
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s plochým ramínkem
 • rozteč: 100 nebo 150 mm
 • provedení: chrom

480290	.A15 rozteč 100 mm, ploché ramínko 15 cm	1150 / ks	z
480279	.A20 rozteč 100 mm, ploché ramínko 20 cm	1165 / ks	✓
480280	.A20 rozteč 150 mm, ploché ramínko 20 cm	1252 / ks	✓
480284	.A30 rozteč 150 mm, ploché ramínko 30 cm	1337 / ks	z
480291	.A15 rozteč 150 mm, ploché ramínko 15 cm	1236 / ks	z
480292	.A30 rozteč 100 mm, ploché ramínko 30 cm	1248 / ks	z

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511



Slovarm - Lobelia dřezová baterie nástěnná
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • se zvýšeným ramínkem
 • rozteč: 100 nebo 150 mm
 • provedení: chrom
 *** do vyprodání zásob

480281	.B20 rozteč 100 mm, zvýšené ramínko 200 mm	1165 / ks	✓
480282	.B20 rozteč 150 mm, zvýšené ramínko 200 mm	1252 / ks	✓
480283	.B20 rozteč 150 mm, zvýšené ramínko 300 mm	1335 / ks	z
480293	.B20 rozteč 100 mm, zvýšené ramínko 30 mm	1248 / ks	z

Lobelia dřezová/umyvadlová baterie EN.3506.B s ramínkem 138 mm, chrom



Slovarm - Lobelia dřezová baterie stojánková
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s otočným ramínkem 138 mm
 • provedení: chrom
 • výška výtoku 65 mm
 *** do vyprodání zásob

480523	Lobelia dřezová/umyvadlová baterie EN.3506.B s ramínkem 138 mm, chrom	706 / ks	✓
--------	---	----------	---

Lobelia dřezová baterie EN.3506.A s ramínkem 225 mm, chrom



Slovarm - Lobelia dřezová baterie stojánková
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s otočným ramínkem 225 mm
 • provedení: chrom
 • výška výtoku 140 mm
 *** do vyprodání zásob

480522	Lobelia dřezová baterie EN.3506.A s ramínkem 225 mm, chrom	720 / ks	✓
--------	--	----------	---

Lobelia dřezová baterie stojánková EN.3508.A



Slovarm - Lobelia dřezová baterie stojánková
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s horním kulatým ramínkem
 • provedení: chrom
 *** do vyprodání zásob

480524	kulatý horní výtok	855 / ks	z
--------	--------------------	----------	---

Lobelia dřezová baterie stojánková EN.3508.B



Slovarm - Lobelia dřezová baterie stojánková
 • s keramickou kartuší 35 mm
 • s horním tvarovaným ramínkem
 • provedení: chrom
 • výška výtoku 265 mm
 *** do vyprodání zásob

480525	tvarovaný horní výtok	926 / ks	✓
--------	-----------------------	----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B



Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B
 • keramická kartuše
 • moderní vzhled
 • kvalitní provedení
 *** do vyprodání zásob

482272	Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B	1394 / ks	✓
--------	--	-----------	---

Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1



Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1
 • keramická kartuše
 • moderní vzhled
 • kvalitní provedení
 *** do vyprodání zásob

482273	Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1	2082 / ks	✓
--------	---	-----------	---

Slovarm dřezové baterie | obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

ED dřezová baterie stojánková ED.3508.A výklopná



Slovarm ED dřezová baterie stojánková ED.3508.A
 • provedení: chrom
 • sklopná
 • stojánková
 *** do vyprodání zásob

480531	ED dřezová baterie stojánková ED.3508.A výklopná	1911 / ks	✓
--------	--	-----------	---

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE kulaté ramínko, nerez



ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE
 • nerezové provedení
 • kulaté ramínko
 • maximální tloušťka pracovní desky jsou 2 cm
 • součástí dopojovací flexi hadičky 3/8" x M10

486000	ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE kulaté ramínko, nerez	1511 / ks	✓
--------	--	-----------	---

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.FE hranaté ramínko, nerezová



ES dřezová stojánková baterie ES.3508.FE
 • nerezové provedení
 • hranaté ramínko
 • maximální tloušťka pracovní desky jsou 2 cm
 • součástí dopojovací flexi hadičky 3/8" x M10

486001	ES dřezová stojánková baterie ES.3508.FE hranaté ramínko, nerezová	1511 / ks	✓
--------	--	-----------	---

ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G s vytahovací sprchou, nerezová



ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G
 • nerezové provedení
 • vytahovací sprcha
 • moderní vzhled

486002	ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G s vytahovací sprchou, nerezová	2903 / ks	✓
--------	---	-----------	---

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB s vytahovací sprchou, nerez/černá



ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB
 • s vytahovací sprchou
 • v černém provedení

486003	ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB s vytahovací sprchou, nerez/černá	3181 / ks	✓
--------	--	-----------	---

Slovarm příslušenství

| obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

Ramínko kulaté Slovarm



Slovarm - Ramínko kulaté
 • průměr: 18 mm
 • závit: 3/4"
 • včetně perlátoru

489000	3510-15 150 mm, chrom	151 / ks	✓
489001	3510-20 200 mm, chrom	159 / ks	✓
	3510-30 300 mm, chrom	261 / ks	✓

Ramínko ploché Slovarm



Slovarm - Ramínko ploché
 • závit: 3/4"
 • včetně perlátoru
 *** do vyprodání zásob

489020	3511.A-15 150 mm, chrom	305 / ks	✓
489021	3511.A-20 200 mm, chrom	285 / ks	✓
489022	3511.A-25 250 mm, chrom	423 / ks	✓
489023	3511.A-30 300 mm, chrom	255 / ks	✓
489024	3511.A-35 350 mm, chrom	372 / ks	✓

Ramínko ploché zvýšené Slovarm



Slovarm - Ramínko ploché zvýšené
 • závit: 3/4"
 • včetně perlátoru

489040	3511.B-20 200 mm, chrom	208 / ks	✓
489041	3511.B-30 300 mm, chrom	387 / ks	✓

Ramínko tvarované Slovarm 3508.B



Slovarm - Ramínko tvarované
 • včetně perlátoru

489051	Ramínko tvarované Slovarm 3508.B	335 / ks	✓
--------	----------------------------------	----------	---

Roth

Roth

| obor 554

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Roth


Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou, chrom



Roth Sanipro - Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou
 • rozteč 150 mm
 • ruční sprcha
 • hlavová sprcha
 • tyč s posuvným držákem

4000322	Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou, chrom	5	3274 / ks	z
---------	--	---	-----------	---

Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou



Roth Sanipro - Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou
 • rozteč 150mm
 • ruční sprcha
 • hlavová sprcha
 • tyč s posuvným držákem

4000324	Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou	5	2966 / ks	z
---------	---	---	-----------	---

VODOVODNÍ BATERIE

Schell

Schell MODUS EH-T

| obor 375

Schell umyvadlová armatura MODUS EH-T směšovací



Jednopáková baterie
Keramická kartuše s teplotním zámekem 38° C, ochrana
proti opaření při výpadku dodávky studené vody
Regulátor průtoku

021820699 Schell umyvadlová armatura
MODUS EH-T směšovací 3964 / ks z

Schell umyvadlová armatura MODUS EH (omezovač horké vody)



Jednopáková baterie keramická kartuše s
nastavitelným omezením teplé vody a průtoku
Regulátor průtoku
2 flexibilní přípojovací hadice Clean-Fix S, G 3/8 IG x
440 mm, s

021830699 Schell umyvadlová armatura
MODUS EH (omezovač horké
vody) 3218 / ks z

Schell sprchová termostatická baterie MODUS MD-T



On/Off nástěnná sprchová armatura
Ovládací tlačítko otevřít/zavřít
ThermoProtect termostat, odpovídá EN 1111,
odemykatelný/uzamykatelný teplotní zámek při 38 °C,
ochrana proti opaření při výpadku dodávky studené
vody
Pouzdro IsoBody

021850699 Schell sprchová termostatická
baterie MODUS MD-T 4151 / ks z

Schell Puris

| obor 375

výrobce: www.schell.eu | ceny: Triker

Schell PURIS SC umyvadlová baterie samouzavírací směšovací, chrom



Schell Puris SC umyvadlová baterie samouzavírací
• směšovací s regulátorem teploty
• nastavitelná doba toku: 2 - 15 s (přednastaveno 7 s)
• teplota teplé vody max: +70°C
• přípojovací hadičky: G3/8" x 380 mm
• průtok: 5 l/min
• provedení: chrom

021250699 Schell PURIS SC umyvadlová
baterie samouzavírací
směšovací, chrom 5737 / ks z

Schell Petit

| obor 375

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker



Schell PETIT SC umyvadlová baterie samouzavírací na studenou vodu, chrom



Schell Petit SC samouzavírací tlačná umyvadlová
armatura na jednu vodu.
• celokovové provedení odolné proti vandalismu
• s manuálním spouštěním a automatickým uzavíráním
• doba toku cca 7 sec (bez možnosti nastavení)
• připojení 1/2"

021220699 Schell PETIT SC umyvadlová
baterie samouzavírací na
studenou vodu, chrom 2405 / ks ✓

Schell PETIT SC-M umyvadlová baterie samouzavírací směšovací, chrom



Schell Petit SC samouzavírací tlačná umyvadlová
armatura směšovací
• celokovové provedení odolné proti vandalismu
• s manuálním spouštěním a automatickým uzavíráním
• doba toku 2 - 15 s nastavitelná (7 s nastaveno)
• připojení 1/2"

021510699 Schell PETIT SC-M umyvadlová
baterie samouzavírací
směšovací, chrom 4089 / ks ✓

Schell Linus

| obor 375

výrobce: www.schell.eu | ceny: Triker

Linus Trend sprchový panel s termostatickou baterií, hliník/chrom



Linus Trend sprchový panel s termostatickou baterií,
hliník/chrom
• průtok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
• se zpětnou klapkou
• max. teplota vody: 70°C
• rozměry panelu: 1263 x 220 x 70 mm

*** pouze do vyprodání zásob

008312899 Linus Trend sprchový panel s
termostatickou baterií,
hliník/chrom 12999 / ks ✓

Schell Linus Basic D-SC-M podomítková sprchové baterie, nerez



Schell Linus Basic D-SC-M podomítková sprchové
baterie
• rozměry 190 x 190 x 3 mm
• materiál nerez ocel
• samouzavírací sprchová armatura
• pro kombinaci s Masterboxem WBD-SC-M

019022899 Schell Linus Basic D-SC-M
podomítková sprchové baterie,
nerez 4260 / ks ✓

Schell podomítková sada Masterbox WB-SC-M směšovací a uzavírací



Schell podomítková sada Masterbox WB-SC-M
• průtok 10 l/min
• rozměry 149 x 138 x 120 mm
• hloubka zabudování 80 - 104 mm
• připojení G 1/2 IG vnitřní závity
• samouzavírací kartuše SC-M
• rozsah teploty: 5 - 45 °C
• nastavení doby toku 5 - 30 s

018670099 Schell podomítková sada
Masterbox WB-SC-M směšovací
a uzavírací 8176 / ks z



NOVINKA

Umyvadlové a sprchové armatury MODUS s termostatickou kartuší – od firmy SCHELL

Výhody:

- termostatická kartuše ThermoProtect s přednastavenou max. teplotou 38° C, resp. 43° C pro sprchu
- trvalá ochrana proti opaření včetně pojistky při výpadku studené vody
- vhodné řešení pro školy, školky, zdravotnická nebo pečovatelská zařízení
- s úspornými perlátory s průtokem 5 l / min.
- lze doplnit úspornějšími perlátory např. podle požadavků certifikace LEED/BREEM
- trvale chladný povrch sprchové armatury díky tělu IsoBody
- dodáváno včetně přípojovacího příslušenství
- snadno čistitelná těla i povrchy
- nadčasový design s rovnými liniemi
- výborný poměr výkonu a ceny

Česká republika:
Ing. Aleš Rezáč
Jana Palacha 11
669 02 Znojmo
Tel.: 602 754 712
Fax: 515 222 181
E-mail: ales.rezac@schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57462 Olpe, B.R.D.
Tel.: 0049 2761 892 0
Fax: 0049 2761 892 199
E-mail: info@schell.eu
www:schell.eu

VODOVODNÍ BATERIE

Baterie pro beztlakové ohřivače

Raf - baterie pro beztlakové ohřivače | obor 564

výrobce: www.raf.cz | ceny: Raf



N321S umyvadlová baterie stojánková, beztlaková



Beztlaková baterie umyvadlová.
 • s keramickou kartuší 40mm
 • s ramínkem 15cm, perlátor M24x1
 • pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači

N321S	N321S umyvadlová baterie stojánková, beztlaková	1911 / ks	✓
-------	---	-----------	---

N505S dřezová baterie stojánková, beztlaková



Raf - Beztlaková baterie dřezová.
 • s keramickou kartuší 40mm
 • s ramínkem 20,5cm, perlátor M24x1
 • pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
 • výška výtoku 145mm

N505S	N505S dřezová baterie stojánková, beztlaková	20	1797 / ks	✓
-------	--	----	-----------	---

N1550E dřezová baterie nástěnná, beztlaková



Raf - Beztlaková baterie dřezová.
 • s klasickými vršky
 • s kulatým ramínkem, s perlátorem M22x1
 • pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači

N1550E	N1550E dřezová baterie nástěnná, beztlaková	1397 / ks	✓
--------	---	-----------	---

N1550E3 dřezová baterie stojánková, beztlaková



Raf - Beztlaková baterie dřezová stojánková
 • s klasickými vršky
 • s kulatým ramínkem 160mm, s perlátorem M22x1
 • pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
 • výška výtoku 175mm

N1550E3	N1550E3 dřezová baterie stojánková, beztlaková	1591 / ks	z
---------	--	-----------	---

N510S dřezová baterie s vytahovací sprchou, beztlaková



Raf - Beztlaková baterie dřezová s vytahovací sprchou.
 • s keramickou kartuší 40mm
 • s ramínkem 20cm
 • pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
 • výška výtoku 110mm

N510S	N510S dřezová baterie s vytahovací sprchou, beztlaková	2438 / ks	✓
-------	--	-----------	---

Slovarm - baterie pro beztlakové ohřivače | obor 580

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

BE dřezová baterie stojánková BE.1840.A1 pro beztlakové ohřivače



Slovarm - BE dřezová baterie stojánková beztlaková
 • vhodná pro beztlakové ohřivače
 • 3-hadičková (3x flexi hadice s 3/8" matkami)

480274	BE dřezová baterie stojánková BE.1840.A1 pro beztlakové ohřivače	1244 / ks	✓
--------	--	-----------	---

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A pro beztlakové ohřivače



Slovarm - BE dřezová baterie nástěnná beztlaková
 • vhodná pro beztlakové ohřivače

480001	BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A pro beztlakové ohřivače	1454 / ks	✓
--------	---	-----------	---

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A1 pro beztlakové ohřivače s převlečnými maticemi



Slovarm - BE dřezová baterie nástěnná beztlaková
 • vhodná pro beztlakové ohřivače
 • s převlečnými maticemi 3/8"

• vhodná zejména pro průtokové ohřivače Dražice PTO
 - instalace přímo na ohřivač

480010	BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A1 pro beztlakové ohřivače s převlečnými maticemi	1321 / ks	✓
--------	---	-----------	---

BE dřezová baterie stojánková BE.1840.AA páková pro beztlakové ohřivače



Slovarm - BE dřezová baterie stojánková beztlaková
 • vhodná pro beztlakové ohřivače
 ***dočasné nedostupné, možná náhrada ?
<https://triker.cz/p-564790890000/N505s-drezova-baterie-stojankova-beztlakova/>

480273	BE dřezová baterie stojánková BE.1840.AA páková pro beztlakové ohřivače	1156 / ks	✓
--------	---	-----------	---

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.AA páková pro beztlakové ohřivače



Slovarm - BE dřezová baterie nástěnná páková beztlaková
 • vhodná pro beztlakové ohřivače
 • dopojení, vnější závit 3/8"

***možná náhrada ? <https://triker.cz/p-565021001021/Rav-e001-21-nizkotlaka-nastenna-baterie/>

480272	BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.AA páková pro beztlakové ohřivače	1490 / ks	✓
--------	---	-----------	---

SANITÁRNÍ KERAMIKA

JIKA

JIKA Art

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: JIKA



Džber umyvadlová mísa 46 cm bílá



Jika Džber umyvadlová mísa 46 cm
 • Jika Džber je součástí projektu Jika ART jehož cílem je přinášet umění do běžných koupelen
 • včetně odpadního ventilu s bílou keramickou krytkou

H8101410001041	Džber umyvadlová mísa 46 cm bílá	1	8620 / ks	Z
----------------	----------------------------------	---	-----------	---

JIKA Cubito Pure

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: JIKA



Cubito umyvadlo



JIKA Cubito Pure umyvadlo
 • čisté geometrické tvary
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu
 • možné kombinovat s krytem sifonu nebo koupelnovým nábytkem

H8104220001041	55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2523 / ks	✓
H8104221001041	55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	4027 / ks	Z
H8104220001091	55 x 42 cm bez otvoru, bílé	1	2523 / ks	Z
H8104230001041	60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2623 / ks	✓
H8104231001041	60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	4127 / ks	Z
H8104230001091	60 x 45 cm bez otvoru, bílé	1	2623 / ks	Z
H8104240001041	65 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	3130 / ks	✓
H8104241001041	65 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	4634 / ks	Z
H8104240001091	65 x 48,5 cm bez otvoru, bílé	1	3130 / ks	Z
Příslušenství				
H8199510000281	Cubito kryt sifonu, bílý	1	2546 / ks	Z

Cubito umyvadlo 85 x 48,5 cm



JIKA Cubito Pure umyvadlo
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umyvadla
 • umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo koupelnovým nábytkem

H8104260001041	s otvorem pro baterii, bílé	1	6860 / ks	Z
H8104261001041	s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	8364 / ks	Z

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Cubito umyvadlo asymetrické 75 x 45 cm



JIKA Cubito Pure umyvadlo asymetrické 75 cm

- s odkládací plochou vpravo nebo vlevo
- s přepadem
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umyvátka
- umyvadlo lze kombinovat s koupelnovým nábytkem

H8124210001041	levé, s otvorem pro baterii, bílé	1	6250 / ks	Z
H8124211001041	levé, s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	7754 / ks	Z
H8124220001041	pravé, s otvorem pro baterii, bílé	1	6250 / ks	✓
H8124221001041	pravé, s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	7754 / ks	Z

Cubito dvojumyvadlo



JIKA Cubito Pure dvojumyvadlo

- varianta s otvory pro baterii, nebo bez otvoru pro baterie
- možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu
- možné kombinovat s krytý sifonu nebo nábytkem
- součástí balení je vyrovnávací hmota

H8144200001041	130 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	12293 / ks	Z
H8144201001041	130 x 48,5 cm s otvorem, bílé/PERLA	1	13797 / ks	Z

Cubito umyvadlo zápusťné



JIKA Cubito Pure umyvadlo zápusťné

- s přepadem
- pro zapuštění do desky shora
- umyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu

H8174220001041	55 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2944 / ks	✓
H8174221001041	55 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	4448 / ks	Z

Cubito umyvátko



JIKA Cubito Pure umyvátko 45 x 34 cm

- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
- umyvátko Cubito je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umyvátka
- umyvátko lze kombinovat s koupelnovým nábytkem

H8114220001041	45 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2153 / ks	✓
H8114221001041	45 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3657 / ks	Z

Cubito umyvátko asymetrické



JIKA Cubito Pure umyvátko asymetrické 45 x 25 cm

- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii
- s odkládací plochou vpravo nebo vlevo
- umyvátko je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umyvátka

H8114230001051	45 x 25 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé	1	2394 / ks	✓
H8114231001051	45 x 25 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3898 / ks	Z
H8114240001061	45 x 25 cm pravé, s otvorem pro baterii, bílé	1	2394 / ks	✓
H8114241001061	45 x 25 cm pravé, s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3898 / ks	Z

Pure klozet závěsný 54 cm hluboké splachování



JIKA Cubito Pure klozet závěsný

- s hlubokým splachováním
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- délka: 54 cm
- včetně instalační sady Easy fit

***pozor na výšku osy odpadu, která je oproti běžným klozetům o 3 cm výš

H8204230000001	bílý	1	6160 / ks	✓
H8204231000001	bílý/PERLA	1	7664 / ks	Z

Příslušenství

H8934213000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé	1	1552 / ks	✓
H8934223000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2228 / ks	✓

Pure bidet závěsný 54 cm



JIKA Cubito Pure bidet závěsný

- s otvorem pro baterii
- varianta s postranními otvory (pro dopojení baterie) nebo bez postranních otvorů
- včetně instalační sady Easy fit
- bidet lze objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA
- délka 54 cm

H8304210003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	5384 / ks	Z
H8304211003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý/PERLA	1	6888 / ks	Z
H8304210003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	5384 / ks	Z
H8304211003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý/PERLA	1	6888 / ks	Z
H8324231003021	Pure bidet stojící bez postranních otvorů, bílý/PERLA	1	6891 / ks	Z

Pure klozet kombinační boční napouštění



JIKA Cubito Pure mísa kombinační (pro nádrž s bočním napouštěním)

- Vario odpad - univerzální připojení
- pro nádrž s izolací proti rosení
- výška klozetu: 43 cm
- délka klozetu: 67 cm

***kombinační nádrž a sedátko je nutné objednat zvlášť

H8244260000001	Pure mísa kombinační Vario odpad/pro nádrž s bočním napouštěním, bílá	1	6843 / ks	✓
H8284220002801	Pure nádrž kombinační, boční napouštění, bílá	1	3744 / ks	✓

Pure klozet kombinační Vario odpad, boční napouštění, bílý



JIKA Cubito Pure klozet kombinační - komplet mísa+nádrž

- Vario odpad - univerzální připojení
- nádrž se splachováním 3/4,5 l
- nádrž s izolací proti rosení
- výška klozetu: 43 cm
- délka klozetu: 67 cm

***sedátko je nutné objednat zvlášť

TK24426+28422_280	Pure klozet kombinační Vario odpad, boční napouštění, bílý	1	10589 / ks	✓
-------------------	--	---	------------	---

Příslušenství

H8934213000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé	1	1552 / ks	✓
H8934223000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2228 / ks	✓

Pure klozet stojící 43 cm Vario odpad/hluboké splachování, bílý



JIKA Cubito Pure klozet stojící

- výška 43 cm
- Vario odpad/hluboké splachování
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- klozet je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA

***sedátko je nutné objednat zvlášť

x_H8234240000001	Pure klozet stojící 43 cm Vario odpad/hluboké splachování, bílý	1	6311 / ks	Z
H8234241000001	/PERLA	1	7815 / ks	Z

Pure bidet stojící



JIKA Cubito Pure bidet stojící

- bez postranních otvorů bílý
- délka 56 cm
- s otvorem pro baterii
- včetně instalační sady se skrytým upevněním

H8324230003021	bez postranních otvorů bílý	1	5387 / ks	Z
----------------	-----------------------------	---	-----------	---

JIKA Mio

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



MIO-N klozet závěsný rimless s montážními otvory



Rozměry: 53x36x35 cm
Materiál: sanitární keramika
Povrchová úprava: bílá
Splachování: hluboké
Rimless: absence oplachového kruhu
Odpad: vodorovný

H8207160000001	MIO-N klozet závěsný rimless s montážními otvory	1	5613 / ks	Z
----------------	--	---	-----------	---

Mio klozet stojící 40 cm Vario odpad/hluboké splachování



Jika Mio klozet stojící
• výška 40cm
• Vario odpad
• hluboké splachování

• sedátko je nutné objednat zvlášť

***dostupnost pouze do vyprodání zásob

H8257160000001	, bílý	1	3862.95 / ks	✓
----------------	--------	---	--------------	---

Mio-N pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací



novinka
Představujeme Vám Mio-N pack klozet rimless s krytým uchycením + sedátko se zpomalovacím mechanismem. Přemýšlíte nad renovací Vaší koupelny nebo jen hledáte způsob, jak ji povznést na novou úroveň elegance a komfortu?

H8667140000001	Mio-N pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací	12	6814 / ks	✓
----------------	---	----	-----------	---

Mio-N pack klozet rimless viditelným uchycením + sedátko zpomalovací



novinka

H8667160000001	Mio-N pack klozet rimless viditelným uchycením + sedátko zpomalovací	12	6324 / ks	✓
----------------	--	----	-----------	---

Mio-N klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez oplachovacího kruhu



JIKA Mio-N klozet závěsný RIMLESS
• RIMLESS = technologie splachování bez oplachového kruhu
• snadná údržba
• skryté upevnění (instalační sada je součástí)
• pro úsporné splachování 5/3 litry
*** do vyprodání zásob
***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8207140000001	, bílý	18	6237 / ks	✓
H8207141000001	, bílý/PERLA	1	7741 / ks	Z

Príslušenství

H8917100000631	Sedátko Mio-N SLIM duroplastové bílé	1	1522 / ks	✓
x_H8917110000631	se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1957 / ks	Z

Mio-N bidet závěsný 53 cm



JIKA Mio-N bidet závěsný
• s otvorem pro baterii
• varianta xxx302 bez postranních montážních otvorů, xxx304 s postranními montážními otvory
• včetně instalační sady Easyfit
• délka 53 cm

H8317120003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	4809 / ks	Z
H8317120003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	4809 / ks	Z

Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad



• kombinační mísa s vario odpadem (univerzální připojení)
• klozet je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu klozetu
• výška mísy 40cm, délka 68cm

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H8237160000001	Mio mísa kombinační 40 cm VARIO odpad, délka 68 cm, bílá	1	4471 / ks	Z
H8237161000001	Mio mísa kombinační 40 cm VARIO odpad, délka 68 cm, bílá/PERLA	1	5975 / ks	Z
H8277120002411	Mio nádrž, boční napouštění, bílá	1	3809 / ks	✓
H8277121002411	Mio nádrž, boční napouštění, bílá/PERLA	1	5313 / ks	Z
H8277130002421	Mio nádrž, spodní napouštění, bílá	1	3809 / ks	✓
H8277131002421	Mio nádrž, spodní napouštění, bílá/PERLA	1	5313 / ks	Z

Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad



JIKA Mio - klozet kombinační 40 cm - KOMPLET
• Mio mísa kombinační 40 cm, délka 68 cm, VARIO odpad
• Mio nádrž kombinační s bočním nebo spodním napouštěním
• klozet je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA Perla

***sedátko objednat zvlášť

TK23716+27712_241	, boční napouštění, délka 68 cm, bílý	1	8280.3 / ks	✓
TK23716+27712_241P	, boční napouštění, délka 68 cm, bílý/PERLA	1	11286.45 / ks	Z
TK23716+27713_242	, spodní napouštění, délka 68 cm, bílý	1	8280.3 / ks	Z

JIKA Tigo

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Tigo umyvadlo nábytkové 65 x 38,5 cm



JIKA Tigo umyvadlo nábytkové 65 x 38,5 cm
• s přepadem
• možné kombinovat s nerezovými držáky ručníků nebo nábytkem v několika barevných variantách

H8122160001061	s otvorem vpravo bílé	1	2261 / ks	Z
Príslušenství				
H3812110040001	Tigo držák ručníků čelní pro umyvadla 65cm nerez	1	1681 / ks	Z

Tigo umyvadlo nábytkové 80 x 38,5 cm




JIKA Tigo umyvadlo nábytkové 80 x 38,5 cm
• s přepadem
• možné kombinovat s nerezovými držáky ručníků nebo se skříňkami v několika barevných variantách


H8122180001061	s otvorem vpravo bílé	1	4106 / ks	Z
Príslušenství				
H3812120040001	Tigo držák ručníků čelní pro umyvadla 80 cm nerez	1	2002 / ks	Z



INOVACE A NOVINKY 2024



HANSAOPTIMA –
nyní s magnetickou
poličkou MagShelf



HANSAVIVA –
nově s matně
černým povrchem



Broušená ocel i bronz,
matná černá a chrom
– všechny tyto úpravy
povrchu kuchyňských
baterií HANSA nyní
dokonale zvýrazní
design vaší kuchyně snů.

HANSA KUCHYNĚ
nové barvy do
každé kuchyně



HANSABASIC –
kompletní a cenově
dostupná řada



HANSABASIC zaujme nadčasovým,
kvalitním dojmem, podtrženým širokými
a rovnými plochami. Zahrnuje pákové
baterie do koupelen a kuchyní, sprchové,
vanové, podomítkové baterie, ruční sprchy,
termostaty i celé sprchové systémy.
S **HANSABASIC** VYBAVÍTE KOUPELNY
I KUCHYNĚ KONZISTENTNĚ, NAJEDNOU.

www.hansa.cz

Tigo umyvadlo nábytkové 100 x 38,5 cm



JIKA Tigo umyvadlo 100 x 38,5 cm

- s odkládací plochou vlevo
- s otvorem pro baterii vpravo
- s přepeadem
- možné kombinovat s nerezovými držáky ručníků nebo s nábytkem v několika barevných variantách

H8122190001061	s otvorem vpravo bílé	1	5528 / ks	Z
----------------	-----------------------	---	-----------	---

Tigo umývatko 45 x 23,5 cm



JIKA Tigo umývatko 45 x 23,5 cm

- varianta s otvorem vpravo, vlevo nebo bez otvoru
- pro zavěšení na zeď
- díky své hloubce pouze 23,5 cm je vhodné do malých koupelen a WC
- možnost objednat se skříňkou v několika barevných variantách

H8152120001051	s otvorem vlevo bílé	1	1691 / ks	✓
H8152120001061	s otvorem vpravo bílé	1	1691 / ks	✓

Tigo mísa kombinační 40 cm



Tigo klozet kombinační.

- kombinační mísa s VARIO odpadem (univerzální připojení)
- délka klozetu pouze 62cm

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H8242160000001	VARIO odpad pro boční napouštění, délka 62 cm, bílá	1	4237 / ks	✓
H8282120007411	Tigo nádrž kombinační s bočním napouštěním bílá	1	3027 / ks	✓

Tigo klozet kombinační 40 cm Vario odpad, boční napouštění, délka 62 cm, bílý



JIKA Tigo klozet kombinační - KOMPLET mísa + nádrž s bočním napouštěním

- VARIO odpad
- minimální spotřeba vody - klozet je certifikován pro splachování 3/4,5l
- duální splachování
- nádrž izolovaná proti rosení

***sedátko je nutné objednat zvlášť

TK24216+28212_741	Tigo klozet kombinační 40 cm Vario odpad, boční napouštění, délka 62 cm, bílý	1	7266 / ks	Z
-------------------	---	---	-----------	---

Tigo mísa kombinační 40 cm VARIO odpad pro spodní napouštění



Tigo klozet kombinační.

- kombinační mísa s VARIO odpadem (univerzální připojení)
- délka klozetu pouze 62cm

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H8242160002311	, délka 62cm, bíl	1	4237 / ks	✓
H8282130007421	Tigo nádrž kombinační se spodním napouštěním bílá	1	3027 / ks	✓

Tigo klozet kombinační 40 cm Vario odpad, spodní napouštění, délka 62 cm, bílý



JIKA Tigo klozet kombinační - KOMPLET mísa+nádrž se spodním napouštěním

- VARIO odpad
- minimální spotřeba vody-klozet je testovaný pro splachování 3/4,5l
- nádrž bez izolace proti rosení vody!

***sedátko je nutné objednat

TK24216+28213_742	Tigo klozet kombinační 40 cm Vario odpad, spodní napouštění, délka 62 cm, bílý	1	7266 / ks	Z
-------------------	--	---	-----------	---

JIKA Deep

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Deep umyvadlo



JIKA Deep umyvadlo

- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

H8126110001041	50 x 41 cm s otvorem bílé	1	1656 / ks	✓
H8126110001091	50 x 41 cm bez otvoru bílé	1	1656 / ks	Z
H8126120001041	55 x 42 cm s otvorem bílé	1	1779 / ks	✓
H8126120001091	55 x 42 cm bez otvoru bílé	1	1779 / ks	Z
H8126130001041	60 x 45 cm s otvorem bílé	1	1771 / ks	Z
H8126130001091	60 x 45 cm bez otvoru bílé	1	1771 / ks	Z

Příslušenství

H8196100000001	Deep sloup, bílý	1	1678 / ks	Z
H8196110000001	Deep kryt sifonu, bílý	1	1647 / ks	Z

Deep klozet závěsný rimless, viditelné uchycení



Deep klozet závěsný rimless, viditelné uchycení

Délka: 510 mm
Šířka: 360 mm
Výška: 345 mm

H8206160000001	Deep klozet závěsný rimless, viditelné uchycení		4390 / ks	Z
----------------	---	--	-----------	---

Deep umývatko 45 x 37cm



JIKA Deep umývatko 45 x 37 cm

- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
- pro upevnění na zeď

H8156140001041	Deep umývatko 45 x 37 cm s otvorem bílé	1	1656 / ks	Z
H8156140001091	Deep umývatko 45 x 37 cm bez otvoru bílé	1	1656 / ks	Z

Deep umývatko 50 x 23 cm



JIKA Deep umývatko 50 x 23 cm

- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii vpravo nebo vlevo
- malá hloubka umývatka - pouze 23 cm

H8156150001051	s otvorem vlevo, bílé	1	1276 / ks	✓
H8156150001061	s otvorem vpravo, bílé	1	1276 / ks	✓

Deep umyvadlo rohové 55 cm



JIKA Deep umyvadlo rohové

- s otvorem pro baterii
- šířka: 55 cm

H8166140001041	, s otvorem pro baterii, bílé	1	2801 / ks	Z
----------------	-------------------------------	---	-----------	---

Deep umývatko rohové 45 cm



JIKA Deep umývatko

- s otvorem pro baterii
- šířka: 45 cm

H8166120001041	, s otvorem pro baterii, bílé	1	1772 / ks	Z
----------------	-------------------------------	---	-----------	---

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Deep klozet závěsný 51 cm hluboké splachování bílý



JIKA Deep klozet závěsný
 • délka 51 cm
 • hluboké splachování
 • s uzavřeným splachovacím kruhem
 • pro splachování 5 litry

***sedátko je nutné objednat zvlášť
 ***pozor na výšku osy odpadu, která je oproti běžným klozetům o 3 cm výš

H8206100000001	Deep klozet závěsný 51 cm hluboké splachování bílý	1	3377 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Příslušenství

H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1229 / ks	✓
H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1761 / ks	✓

Deep bidet závěsný 51 cm



JIKA Deep bidet závěsný
 • s otvorem pro baterii
 • délka 51 cm
 • varianta s bočními montážními otvory nebo bez otvorů

H8306120003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	3231 / ks	Z
H8306120003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	3231 / ks	Z

Deep klozet kombinační 43 cm, vodorovný odpad



KOMPLET
 (misa+nádrž)

JIKA Deep klozet kombinační
 • vodorovný odpad
 • klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže se splachovacím ventilem 3/4,5 l
 • výška klozetu 43 cm
 • délka klozetu 65 cm

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8266160002801	, boční napouštění, délka 65 cm, bílý	1	5643 / ks	✓
H8266160002811	, spodní napouštění, délka 65 cm, bílý	1	5643 / ks	Z

Příslušenství

H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1229 / ks	✓
H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1761 / ks	✓

Deep klozet kombinační 43 cm, spodní odpad



KOMPLET
 (misa+nádrž)

JIKA Deep klozet kombinační
 • spodní odpad
 • klozet je dodáván smontovaný vč.nádrže se splachovacím ventilem 3/4,5 l
 • napouštěcí ventil 3/8"
 • výška klozetu 43 cm
 • délka klozetu 65 cm, osa odpadu 21cm

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8266170002801	, boční napouštění, délka 65 cm, bílý	1	5643 / ks	✓
H8266170002811	spodní napouštění, délka 65 cm, bílý	1	5643 / ks	Z

Příslušenství

H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1229 / ks	✓
H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1761 / ks	✓

Deep bidet stojící



JIKA Deep bidet stojící
 • s otvorem pro baterii
 • výška: 43 cm
 • instalační sada je součástí dodávky

H8326120003021	bez postranních otvorů bílý	1	3377 / ks	Z
----------------	-----------------------------	---	-----------	---

Jika Lyra plus Viva

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: jika

Lyra plus Viva umývatko 40 x 34 cm s otvorem pro baterii



Lyra plus Viva umývatko 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé
 • s otvorem pro baterii
 • s přepadem

H8153800001041	, bílé	1	1426 / ks	✓
----------------	--------	---	-----------	---

Lyra plus Viva umyvadlo



Lyra plus Viva umyvadlo
 • s otvorem pro baterii
 • nabízené šířky: 50, 55 a 60 cm
 • s přepadem

H8103800001041	50 x 43 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1588 / ks	✓
H8103810001041	55 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1832 / ks	✓
H8103820001041	60 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1901 / ks	✓

JIKA Lyra plus

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra plus umyvadlo



JIKA Lyra plus umyvadlo
 • elegantní umyvadlo v klasickém tvaru
 • nabízené šířky: 50, 55, 60 a 65 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem
 • s přepadem

H8143810001041	50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1264 / ks	✓
H8143810001091	50 x 41 cm bez otvoru, bílé	24	1264 / ks	✓
H8143820001041	55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1316 / ks	✓
H8143820001091	55 x 45 cm bez otvoru, bílé	24	1316 / ks	✓
H8143830001041	60 x 49 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1383 / ks	✓
H8143830001091	60 x 49 cm bez otvoru, bílé	24	1383 / ks	✓
H8143840001041	65 x 52 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1474 / ks	Z
H8143840001091	65 x 52 cm bez otvoru, bílé	1	1474 / ks	Z

Příslušenství

H8199500000201	Lyra plus sloup, bílý	1	1354 / ks	Z
H8193910000001	Lyra plus kryt sifonu, bílý	1	1232 / ks	✓

Lyra Plus klozet kombi Rimless



Rozměry:
 Délka: 63 cm
 Šířka: 36 cm
 Výška mísy: 40 cm

H8257260002413	OV/BN, bílý	1	4653 / ks	✓
H8257270002413	Lyra Plus komplet klozet kombi rimless OS/BN, bílý	1	4653 / ks	✓

Lyra plus umývatko 45 x 37 cm



JIKA Lyra plus umývatko 45 x 37 cm
 • s přepadem
 • varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
 • umývatko není možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

H8153820001041	s otvorem pro baterii, bílé	1	1197 / ks	✓
H8153820001091	bez otvoru, bílé	1	1197 / ks	✓

Lyra plus umývatko 40 x 31 cm



JIKA Lyra plus umývatko 40 x 31 cm
 • s přepadem
 • varianta s otvorem pro baterii vpravo, vlevo nebo bez otvoru

H8153810001051	s otvorem vlevo, bílé	1	1132 / ks	✓
H8153810001061	s otvorem vpravo, bílé	1	1132 / ks	✓
H8153810001091	bez otvoru, bílé	1	1132 / ks	✓

Lyra plus bidet stojící bílý



JIKA Lyra plus bidet stojící
 • výška: 40 cm
 • s otvorem pro baterii
 • s přepadem

H8323800003041	Lyra plus bidet stojící bílý	1	2534 / ks	z
----------------	------------------------------	---	-----------	---

Lyra plus klozet závěsný 53 cm hluboké splachování



JIKA Lyra plus klozet závěsný
 • s hlubokým splachováním
 • délka 53 cm
 • klozet je určen pro montáž na podomítkový modul
 • pro splachování 6 litry

... sedátko je nutné objednat zvlášť

H8233800000001	bílý	24	2218 / ks	✓
Příslušenství				
H8933843000631	, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	826 / ks	✓
H8933853000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933870000001	, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	589 / ks	✓

Lyra plus klozet závěsný 49 cm Compact hluboké splachování



JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný (zkrácený)
 • s hlubokým splachováním
 • délka pouze 49 cm
 • vhodný do malých koupelen
 • klozet je určen pro montáž na podomítkový modul
 • pro splachování 6 litry

... sedátko je nutné objednat zvlášť

H8233820000001	bílý	24	2952 / ks	✓
Příslušenství				
H8933843000631	, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	826 / ks	✓
H8933853000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety + kombinační klozety Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933870000001	, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	589 / ks	✓

Lyra plus bidet závěsný 53cm



JIKA Lyra plus bidet závěsný
 • délka 53 cm
 • s otvorem pro baterii
 • varianta s montážními otvory nebo bez postranních montážních otvorů

H8303810003021	s otvorem pro baterii bez postranních otvorů, bílý	1	3065 / ks	z
H8303810003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	3065 / ks	✓

Lyra plus klozet kombinační 40 cm šikmý odpad



JIKA Lyra plus klozet kombinační
 • šikmý odpad / hluboké splachování
 • varianta s bočním nebo spodním napouštěním 3/8"
 • klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže
 • splachování DUAL 3/6 l
 • výška 40 cm / délka 63 cm

***sedátko objednat zvlášť

H8263840002413	, boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4653 / ks	✓
H8263840002423	, spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4653 / ks	z

Příslušenství

H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	792 / ks	✓
H8933813000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	589 / ks	✓

Lyra plus klozet kombinační 40 cm vodorovný odpad



JIKA Lyra plus klozet kombinační
 • vodorovný odpad / hluboké splachování
 • s bočním 3/8" nebo spodním napouštěním 1/2"
 • klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže
 • splachování DUAL 3/6 l
 • výška 40 cm / délka 63 cm

***sedátko objednat zvlášť

H8263860002413	, boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4653 / ks	✓
H8263860002423	, spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4653 / ks	z

Příslušenství

H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	792 / ks	✓
H8933813000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	589 / ks	✓

Lyra plus klozet kombinační 40 cm spodní odpad



JIKA Lyra plus klozet kombinační
 • spodní odpad (osa 14 cm) / hluboké splachování
 • výška 40 cm / délka 63 cm

H8263870002413	,boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4653 / ks	✓
H8263870002423	,spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4653 / ks	✓

Příslušenství

H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	792 / ks	✓
H8933813000001	se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (kombi klozety, mimo Rimless)	1	1591 / ks	✓
H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	589 / ks	✓

Lyra Plus klozet kombinační Rimless Comfort



Lyra plus klozet kombinační
 • výška 43 cm
 • délka 63 cm
 • vodorovný odpad
 • boční napouštění vody
 • hluboké splachování
 • Rimless systém bez oplachového kruhu
 • splachování 3/4,5 litrů vody

H8273860002801	Lyra plus klozet kombinační Rimless Comfortodpad vodorovný	1	6387 / ks	✓
H8273870002801	odpad spodní	1	6387 / ks	✓

Lyra plus klozet závěsný 53 cm RIMLESS



Lyra plus klozet závěsný 53 cm RIMLESS
 • RIMLESS = technologie splachování bez oplachového kruhu = snadná údržba a čištění
 • hluboké splachování 4,5/3 l
 • délka 53 cm

H8213840000001	, bílý	16	2802 / ks	✓
----------------	--------	----	-----------	---

Lyra plus bidet



JIKA Lyra plus bidet stojící
 • výška: 40 cm
 • s otvorem pro baterii
 • s přepadem

H8323810003041	stojící, bílý	1	2663 / ks	✓
----------------	---------------	---	-----------	---

SANITÁRNÍ KERAMIKA

JIKA Dino

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Dino klozet závěsný 53 cm RIMLESS



JIKA Dino klozet závěsný se systémem RIMLESS údržba a čištění
 • hluboké splachování 6/3 l
 • délka 53 cm

***sedátko je nutné objednat zvlášť, mimo varianty WC PACK

*** momentálně nedostupné, možná náhrada ?
<https://triker.cz/p-194619881001/Ep-klozet>

H8213770000001	bílý	24	2929 / ks	✓
H8603770000001	bílý, WC PACK se sedátkem ZETA Slowclose	1	3978 / ks	✓

JIKA zápusťná umyvadla

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Ibon umyvadlo zápusťné



Umyvadlo zápusťné Ibon pro instalaci do desky .
 • s otvorem pro baterii
 • s přepadem

H8130100001041	52 x 41 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	2396 / ks	✓
H8130110001041	56 x 47,5 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	2522 / ks	✓

JIKA stojící klozety

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra plus klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý



JIKA Lyra plus klozet stojící
 • výška 40 cm
 • vodorovný odpad / hluboké splachování
 • pro splachování 6 litry

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8213860000001	Lyra plus klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý	1	2066 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Lyra plus klozet stojící 40 cm spodní odpad/hluboké splachování, bílý



JIKA Lyra plus klozet stojící
 • výška 40 cm
 • spodní odpad / hluboké splachování
 • pro splachování 6 litry

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8213870000001	Lyra plus klozet stojící 40 cm spodní odpad/hluboké splachování, bílý	1	2303 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Dino klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý



Jika Dino klozet stojící
 • vodorovný odpad
 • ploché splachování
 • výška: 40 cm

***náhrada klozetů Roman

H8220000000001	Dino klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý	1	1865 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Dino klozet stojící 40 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý



Jika Dino klozet stojící
 • spodní odpad (osa odpadu 13,5 cm od zdi)
 • ploché splachování
 • výška: 40 cm

***náhrada klozetů Roman

H8220080000001	Dino klozet stojící 40 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý	24	1903 / ks	✓
----------------	---	----	-----------	---

Zeta klozet stojící 39 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý



Jika Zeta klozet stojící
 • výška 39cm
 • vodorovný odpad
 • hluboké splachování

• sedátko je nutné objednat zvlášť

H8223960000001	Zeta klozet stojící 39 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý	48	1709 / ks	✓
H8223970000001	Zeta klozet stojící 39 cm spodní odpad/hluboké splachování, bílý	48	1822 / ks	✓

Sam klozet stojící 40,5 cm spodní odpad střední/hluboké splachování, bílý



Jika Sam klozet stojící
 • výška 40,5cm
 • spodní odpad
 • hluboké splachování
 • osa odpadu od zdi: 24cm

• sedátko je nutné objednat zvlášť

H8212270000001	Sam klozet stojící 40,5 cm spodní odpad střední/hluboké splachování, bílý	1	2406 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

JIKA pisoáry, dělicí stěny

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Golem Antivandal pisoár



Golem Antivandal pisoár s radarovým senzorem
 • s radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V
 • včetně dopojovacího příslušenství

• napájecí zdroj je nutné objednat zvlášť

H8430700004831	s radarovým senzorem, bílý	20	13785 / ks	z
H8430700004891	Golem pisoár s radarovým splachováním bateriové napájení 6V	1/20	15245 / ks	z
H8430700004901	Golem pisoár s radarovým splachovačem integrovaný zdroj 230V	20	14048 / ks	z

Golem pisoár



Jika Golem pisoár
 • keramický
 • varianta s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody
 • pro kombinaci s odsávacím pisoárovým sifonem

H8430600000001	s vnitřním přívodem, bílý	1	4137 / ks	✓
H8430610000001	s vnějším přívodem, bílý	1	4137 / ks	✓

Korint pisoár



Jika Korint pisoár
 • pro vnější přívod vody
 • včetně sifonu

H8441000004401	včetně sifonu, bílý	1	2345 / ks	✓
----------------	---------------------	---	-----------	---

Livo pisoár



Jika Livo pisoár
 • varianta s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody

H8402000000001	s vnitřním přívodem, bílý	1	3306 / ks	z
H8402010000001	s vnějším přívodem, bílý	1	3306 / ks	z

Split stěna dělicí mezi pisoáry



Jika Split stěna dělicí mezi pisoáry
 • keramická
 • pro oddělení pisoárů umístěných vedle sebe v řadě
 • rozměry: 410 x 660 mm

H8476010000001	bílá	30	2114 / ks	✓
----------------	------	----	-----------	---

JIKA ostatní výrobky

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Mira výlevka keramická závěsná



Jika Mira výlevka keramická závěsná
• s plastovou mřížkou
• délka: 50 cm

H851049000001	s plastovou mřížkou, bílá	1	5688 / ks	✓
---------------	---------------------------	---	-----------	---

Mira výlevka keramická stojící



Jika Mira výlevka keramická stojící
• vodorovný odpad
• včetně plastové mřížky
• délka: 50cm.

H851046000001	s plastovou mřížkou, bílá	12	6081 / ks	✓
---------------	---------------------------	----	-----------	---

Doris dřez keramický



Doris dřez keramický
• dřez k zapuštění nebo podezdění
• prodloužená záruka 10let
• vestavěný přepad
• 590x450x265

H851029000001	59 x 45 cm, bílý	1	4646 / ks	z
---------------	------------------	---	-----------	---

Laufen

Laufen Palace

| obor 641

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Laufen Pro

| obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm



Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm
• varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
• umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
• umývatko lze kombinovat s krytem sifonu

H8119510001041	s otvorem bílé		2614 / ks	✓
H8119514001041	s otvorem bílé+LCC		4614 / ks	z
H8119510001091	bez otvoru bílé		2614 / ks	z

Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm



Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm
• varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
• umyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8189510001041	s otvorem bílé		3285 / ks	✓
H8189514001041	s otvorem bílé+LCC		5285 / ks	✓
H8189510001091	bez otvoru bílé		3285 / ks	z

Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm



Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm
• varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
• s přepadem
• umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

***baterie a sifon je součástí pouze u verze "PACK"

H8189520001041	s otvorem bílé		3343 / ks	✓
H8189524001041	s otvorem bílé+LCC		5343 / ks	✓
H8189520001091	bez otvoru bílé		3343 / ks	z

Laufen Pro A umyvadlo 65 x 48 cm



Laufen Pro A umyvadlo 65 x 48 cm
• varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
• s přepadem
• umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

***baterie a sifon je součástí pouze u verze "PACK"

H8189530001041	s otvorem bílé		3780 / ks	✓
H8189530001091	bez otvoru bílé		3780 / ks	z

Laufen Pro A umyvadlo 85 x 48 cm



Laufen Pro A umyvadlo 85 x 48 cm
• s otvorem pro baterii
• umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8139560001041	s otvorem bílé		10864 / ks	✓
----------------	----------------	--	------------	---

Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm



Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm
• s otvory pro baterie
• dvojumyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8149670001041	s otvorem bílé		20486 / ks	✓
H8149674001041	s otvorem bílé+LCC		22486 / ks	✓

Laufen Pro klozet závěsný 56 cm



Laufen Pro klozet závěsný
• s hlubokým splachováním (6 litrů)
• délka: 56 cm
• klozet je možné dodat s úpravou LCC, která usnadňuje údržbu (nelze pro verzi WC PACK)

... sedátko je nutné objednat zvlášť (ve variantě WC PACK je sedátko součástí)

H8209500000001	bílý		4212 / ks	✓
H8209504000001	bílý/LCC		6212 / ks	z

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm RIMLESS



Laufen Pro klozet závěsný RIMLESS
• RIMLESS = systém bez splachovacího kruhu = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
• hluboké splachování
• délka 53 cm

... sedátko je nutné objednat zvlášť (ve variantě WC PACK je sedátko součástí)

H8209600000001	bez splachovacího kruhu bílý		4212 / ks	✓
H8669510000001	bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose		7605 / ks	✓

Laufen Pro klozet závěsný 56 cm ploché splachování



Laufen Pro klozet závěsný
• s plochým splachováním 6l
• délka: 56cm
• klozet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

... sedátko nutné objednat zvlášť

H8209510000001	bílý		6437 / ks	✓
H8209514000001	bílý/LCC		8437 / ks	z

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný



Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný
• s hlubokým splachováním
• s uzavřeným splachovacím kruhem
• délka 53 cm
• klozet je možné dodat s úpravou LCC, která usnadňuje údržbu (nelze pro verzi WC PACK)
• pouze u varianty WC pack je sedátko součástí

H8209560000001	bílý		6472 / ks	✓
H8209564000001	bílý+LCC		8472 / ks	✓
H8669530000001	bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose		8862 / ks	✓

Příslušenství

H8939530000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)		1849 / ks	✓
H8969503000001	(pro kapotovaná wc) bílé		2589 / ks	✓
H8969513000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem		4071 / ks	✓

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS



Laufen Pro klozet závěsný RIMLESS
 • systém bez oplachového kruhu
 • délka 53 cm
 • klozet je možné dodat s úpravou LCC, která usnadňuje údržbu (nelze pro verzi WC PACK)

...sedátko je nutné objednat zvlášť (ve variantě WC PACK je sedátko součástí)

H8209660000001	bílý	1	7052 / ks	✓
H8209664000001	bílý+LCC	1	9052 / ks	✓
H8669570000001	bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose		9868 / ks	✓
Příslušenství				
H8939553000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)		1849 / ks	✓
H8969503000001	(pro kapotovaná wc) bílé		2589 / ks	✓
H8969513000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem		4071 / ks	✓

Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný



Laufen Pro bidet kapotovaný
 • s otvorem pro bidetovou baterii
 • bidet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8309520003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý		6236 / ks	✓
H8309520003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý		6236 / ks	z
H8309524003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý+LCC		8236 / ks	✓
H8309524003041	s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý+LCC		8236 / ks	z

Laufen Pro klozet kombinační 43 cm kapotovaný, VARIO



Laufen pro klozet kombinační
 • hluboké splachování
 • boční přívod vody
 • odpad VARIO
 • kapotovaná mísa

... u varianty WC Pack je sedátko a nádržka včetně armatur součástí

H8259520000001	Laufen Pro mísa kombinační 43 cm kapotovaná, VARIO, délka 65 cm, pro boční přívod, bílá		7635 / ks	✓
H8259524000001	LAUFEN PRO mísa kombinační VARIO odpad, hluboké splachování, BILÁ + LCC		9635 / ks	z
H8679530009701	Laufen Pro mísa kombinační 43 cm WC PACK odpad VARIO/hluboké splachování, bílá, sedátko SLIM Slowclose		15423 / ks	✓
Příslušenství				
H8299520009721	Laufen Pro nádrž Dual Flush pro kapotovaný klozet, boční přívod vody, bílá		5254 / ks	✓

Laufen Pro klozet kombinační 43 cm kapotovaný, VARIO odpad, boční přívod, bílý



Laufen Pro - Komplet klozet kombinační kapotovaný
 • složení:
 H8259520000001 Laufen Pro mísa kapotovaná
 H8299520008721 Laufen Pro nádrž s bočním přívodem
 • VARIO odpad (univerzální)
 • délka: 65 cm
 • duální splachování 3/4,5 l
 • skryté upevnění

TK25952+29952_872	Laufen Pro klozet kombinační 43 cm kapotovaný, VARIO odpad, boční přívod, bílý		12889 / ks	✓
-------------------	--	--	------------	---

Laufen Pro S

| obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen



Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm



Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
 • umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

H8109620001041	s otvorem bílé	1	3104 / ks	✓
H8109620001091	bez otvoru bílé		3104 / ks	z
Příslušenství				
H8199630000001	Laufen Pro S kryt sifonu bílý		2767 / ks	✓

Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm



Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
 • umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

H8109640001041	s otvorem bílé	1	3681 / ks	✓
H8109644001041	s otvorem bílé+LCC	1	5681 / ks	✓
H8109640001091	bez otvoru bílé		3681 / ks	z

Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm



Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8189580001041	s otvorem bílé		3048 / ks	✓
H8189584001041	s otvorem bílé+LCC		5048 / ks	✓
H8189580001561	s otvorem/bez přepadu bílé		3048 / ks	z
H8189580001091	bez otvoru bílé		3048 / ks	z

Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm



Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
 • umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

H8189590001041	s otvorem bílé		3509 / ks	✓
H8189594001041	s otvorem bílé+LCC		5509 / ks	✓
H8189594001091	bez otvoru bílé+LCC		5509 / ks	z
H8189590001091	bez otvoru bílé		3509 / ks	z

Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm



Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm
 • s otvory pro baterie
 • dvojumyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
 • dvojumyvadlo je možné kombinovat s kryty sifonu, sloupy nebo skříňkou

H8149680001041	s otvorem bílé	1	21721 / ks	✓
H8149684001041	s otvorem bílé+LCC	1	23721 / ks	✓

Laufen Pro S umývatko 36 x 25 cm



Laufen Pro S umývatko 36 x 25 cm
 • s otvorem pro baterii vpravo
 • umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8159600001041	s otvorem bílé	1	2910 / ks	✓
H8159600001091	bez otvoru bílé		2910 / ks	Z

Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm



Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8159610001041	s otvorem bílé	1	2694 / ks	✓
H8159614001041	s otvorem bílé+LCC	1	4694 / ks	Z
H8159614001091	bez otvoru bílé+LCC		4694 / ks	Z
H8159610001091	bez otvoru bílé		2694 / ks	Z

Patřičenství

H8199640000001	Laufen Pro S kryt sifonu pro umývatko bílý	1	2767 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm



Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • varianta s odkládací plochou vpravo nebo vlevo
 • umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8159540001041	pravé s otvorem pro baterii bílé		2595 / ks	✓
H8159544001041	pravé s otvorem pro baterii bílé+LCC		4595 / ks	Z
H8159540001091	pravé bez otvoru pro baterii bílé		2595 / ks	Z
H8159550001041	levé s otvorem pro baterii bílé		2595 / ks	✓

Laufen Pro S klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu



Laufen Pro S klozet závěsný RIMLESS
 • RIMLESS = systém bez splachovacího kruhu = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
 • délka 53 cm
 • klozet je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat)

... sedátko je nutné objednat zvlášť

H8209620000001	bílý		9269 / ks	✓
H8209624000001	bílý+LCC		11269 / ks	✓

Laufen Pro S bidet závěsný 53 cm



Laufen Pro S bidet závěsný
 • bez postranních otvorů
 • délka: 53 cm
 • bidet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

H8309610003021	s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	7229 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Roca

Roca Meridian | obor 644

výrobce: www.roca.cz | ceny: Roca

Meridian klozet závěsný Rimless 56 cm, bílý



Meridian klozet závěsný Rimless 56 cm, bílý
 • šířka: 360 mm
 • hloubka: 560 mm
 • se skrytým uchycením a horizontálním odpadem
 • Rimless = bez splachovacího kruhu

***sedátko je nutné objednat zvlášť

A34624L000	Meridian klozet závěsný Rimless 56 cm, bílý		7756 / ks	✓
------------	---	--	-----------	---

Meridian klozet závěsný 48 cm Compact hluboké splachování



Roca Meridian klozet závěsný Compact
 • s hlubokým splachováním 6l
 • s uzavřeným splachovacím kruhem
 • délka: 48cm

... sedátko nutné objednat zvlášť

A346248000	bílý	1	8075 / ks	✓
------------	------	---	-----------	---

Roca Gap | obor 644

výrobce: www.roca.cz | ceny: Roca

The Gap klozet závěsný 54 cm hluboké splachování



Roca Gap klozet závěsný
 • s hlubokým splachováním
 • s uzavřeným splachovacím kruhem
 • délka: 54cm

... sedátko nutné objednat zvlášť

A346477000	bílý	1	5709 / ks	✓
------------	------	---	-----------	---

The Gap klozet kombinační 40 cm RIMLESS Compact, VARIO odpad



Roca The Gap mísa kombinační compact Rimless
 • provedení bez oplachového kruhu
 • splachování Dual Flush 4/2 L
 • vario (univerzální) odpad
 • délka pouze 60cm

• nádrž je nutné objednat zvlášť
 • sedátko je nutné objednat zvlášť

A34273700H	The Gap mísa kombinační 40 cm RIMLESS Compact, VARIO odpad, délka 60 cm, bílá		4751 / ks	✓
A341730000	The Gap nádrž Compact se spodním levo/pravým přívodem, bílá		5283 / ks	✓

The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO



The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO
 • Vario odpad (univerzální, kapotovaný)
 • splachování Dual Flush

RIMLESS = provedení bez oplachového kruhu

A342737+A34173	The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO		10031 / ks	✓
----------------	---	--	------------	---

Geberit

Selnova Square | obor 634

Selnova Square bidet závěsný, bílý



Selnova Square bidet závěsný, bílý
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 53 x 34,5 x 34 cm

500.271.01.1	Selnova Square bidet závěsný, bílý		4213 / ks	Z
--------------	------------------------------------	--	-----------	---

Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree



Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 53 x 35 x 34 cm

500.275.01.1	Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree		5398 / ks	Z
--------------	---	--	-----------	---

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Selnova Square umyvadlo



Selnova Square umyvadlo 55 x 44 cm bez otvoru pro baterii, bílé
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 55x44x17 cm
 • přepad: ano
 • otvor pro baterii: 1x uprostřed

500.290.01.7	55 x 44 cm, bílé	2910 / ks	Z
500.291.01.7	55 x 44 cm bez otvoru pro baterii, bílé	2910 / ks	Z
500.299.01.1	65 x 48 cm, bílé	3880 / ks	Z
500.300.01.1	60 x 46 cm, bílé	2994 / ks	Z
500.301.01.7	50 x 42 cm bez otvoru pro baterii, bílé	2728 / ks	Z

Selnova Square umyvadlo zápustné



Selnova Square umyvadlo zápustné 55 x 45 cm, bílé
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 55x45x17,3 cm
 • přepad: ano
 • otvor pro baterii: 1x uprostřed
 • instalace: na stěnu, montáž na šrouby

500.306.01.1	55 x 45 cm, bílé	4213 / ks	Z
--------------	------------------	-----------	---

Selnova Square umyvátko 36 x 28 cm, bílé



Selnova Square umyvátko 36 x 28 cm, bílé
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 36x28x14,5 cm
 • přepad: ano

500.316.01.7	Selnova Square umyvátko 36 x 28 cm, bílé	1790 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Selnova Square umyvátko 45 x 35 cm, bílé



Selnova Square umyvátko 45 x 35 cm, bílé
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 45 x 35 x 16 cm
 • přepad: ano
 • otvor pro baterii: 1x uprostřed

500.322.01.1	Selnova Square umyvátko 45 x 35 cm, bílé	1994 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Sedátko Selnova Square bílé



WC prkénko v bílé barvě a délkou sedátka 45 cm.
 Panty z oceli

500.332.01.1	Sedátko Selnova Square bílé	1799 / ks	Z
--------------	-----------------------------	-----------	---

Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree



Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 54 x 35 x 33 cm

501.546.01.1	Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree	7181 / ks	Z
--------------	---	-----------	---

Selnova Square bidet závěsný, bílý



Selnova Square bidet závěsný, bílý
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • rozměr: 54 x 35 x 24 cm

501.547.01.1	Selnova Square bidet závěsný, bílý	6975 / ks	Z
--------------	------------------------------------	-----------	---

Sedátko Selnova Square, bílé



barva bílá
 materiál duroplast
 rozměr 445 x 355 x 45 mm
 upevnění shora
 bez rychloupínacích závěsů
 materiál závěsů nerezová ocel

501.555.01.1	Sedátko Selnova Square, bílé	2394 / ks	Z
--------------	------------------------------	-----------	---

Sedátko Selnova Square se zpomalovacím mechanismem, bílé



rozměr: 44,5x35,5x4,5 cm
 materiál: duroplast
 materiál závěsu: mosaz pochromovaná
 automatika spuštění
 barva: bílá

501.556.01.1	Sedátko Selnova Square se zpomalovacím mechanismem, bílé	3829 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Selnova nádrž boční přívod, bílá



Selnova nádrž boční přívod, bílá
 • boční přívod vody 3/8"
 • 2 množství splachování 6 a 3 l

500.269.01.1	Selnova nádrž boční přívod, bílá	3326 / ks	Z
--------------	----------------------------------	-----------	---

Selnova Comfort nádrž boční přívod bílá



Selnova Comfort nádrž boční přívod bílá
 • materiál: sanitární keramika
 • barva: bílá
 • splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l
 • velké splachovací množství, rozsah nastavení 4 / 6 l

501.578.01.1	Selnova Comfort nádrž boční přívod bílá	3547 / ks	Z
--------------	---	-----------	---

Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé



Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé
 • s přepadem
 • s otvorem pro baterii 2x
 • rozměry 120x48x16,5 cm
 • materiál sanitární keramika
 • barva bílá

500.253.01.1	Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé	9450 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Smyle Square umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem, bílé



Smyle Square umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem, bílé
 • rozměry 75 x 48 x 16,5 cm
 • s přepadem
 • s otvorem pro baterii
 • materiál sanitární keramika

500.256.01.1	Smyle Square umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem, bílé	3092 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Smyle Square klozet závěsný 49 cm bílý, Rimfree



- Smyle Square klozet závěsný 49 cm bílý, Rimfree
- rozměry 35 x 49 x 33 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá
- Rimfree - bez oplachového kruhu
- splachování hluboké
- odpad vodorovný
- skryté uchycení
- včetně instalačního materiálu

500.379.01.1 Smyle Square klozet závěsný 49 cm bílý, Rimfree 8178 / ks Z

Selnova Square mísa kombinační vodorovný odpad, bílá Rimfree



- Selnova Square mísa kombinační vodorovný odpad, bílá Rimfree
- Šířka 35 cm
- vodorovný odpad
- hluboké splachování
- délka 68 cm

500.152.01.1 Selnova Square mísa kombinační vodorovný odpad, bílá Rimfree 5039 / ks Z

Selnova Square klozet stojící Vario bílý, Rimfree



- Selnova Square klozet stojící Vario bílý, Rimfree
- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 53 x 40 x 35,5 cm

500.153.01.1 Selnova Square klozet stojící Vario bílý, Rimfree 5939 / ks Z

Selnova Square nádrž spodní přívod bílá



- Selnova Square nádrž spodní přívod bílá
- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- splachovací množství, nastavení ve výrobě 4 a 2,6 l
- velké splachovací množství, rozsah nastavení 4 / 6 l
- malé splachovací množství, rozsah nastavení 2,6 / 3 l

500.266.01.1 Selnova Square nádrž spodní přívod bílá 3547 / ks Z

Selnova Square nádrž boční přívod bílá



- Selnova Square nádrž boční přívod bílá
- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l
- velké splachovací množství, rozsah nastavení 4 / 6 l
- malé splachovací množství, rozsah nastavení 2,6 / 3 l

500.267.01.1 Selnova Square nádrž boční přívod bílá 3547 / ks Z

Smyle Square | obor 634

Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree



- Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree
- Šířka 35 cm
- Délka 54 cm

500.208.01.1 Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree 7376 / ks Z

Smyle Square bidet závěsný, bílý



- Smyle Square bidet závěsný, bílý
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Snadné upevnění pomocí upevnění ke stěně Geberit typu EFF3 pro bidet
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

500.209.01.1 Smyle Square bidet závěsný, bílý 7016 / ks Z

Smyle Square umyvátko 45 x 36 cm s otvorem, bílé



- Smyle Square umyvátko 45 x 36 cm s otvorem, bílé
- Materiál Sanitární keramika
- Barva bílá
- Otvor pro baterii: Uprostřed
- s asymetrickým přepadem

500.222.01.1 Smyle Square umyvátko 45 x 36 cm s otvorem, bílé 2849 / ks Z

Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm



- Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm
- bílá barva
- s přepadem

500.223.01.1 s 2 otvory, bílé 11456 / ks Z
500.224.01.1 bez otvoru pro baterii, bílé 11456 / ks Z

Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm



- Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm
- s přepadem
- bez otvoru pro baterii nebo s otvorem
- rozměry 120 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá

500.225.01.1 bez otvoru, bílé 9450 / ks Z
500.226.01.1 s otvorem, bílé 9450 / ks Z

Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem, bílé



- Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem, bílé
- s přepadem
- s otvorem pro baterii
- rozměry 60 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika

500.229.01.1 Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem, bílé 3663 / ks Z

Sedátko Smyle Square se zpomalovacím mechanismem, bílé



500.237.01.1 Sedátko Smyle Square se zpomalovacím mechanismem, bílé 3848 / ks Z

Sedátko Smyle Square, bílé



- Slim provedení
- Materiál: duroplast, antibakteriální
- Barva: bílá
- Rozměry: 35,5x45x4,5 cm
- Rozteč pro uchycení: 15,5 cm
- Překrývající WC víko

500.238.01.1 Sedátko Smyle Square, bílé 2888 / ks Z

Sedátko Smyle Square, bílé



- Slim provedení
- Materiál: duroplast, antibakteriální
- Barva: bílá
- Rozměry: 35x45x4,5 cm
- Rozteč pro uchycení: 15,5 cm
- Sendvičový tvar

500.239.01.1 Sedátko Smyle Square, bílé 2630 / ks Z

SANITÁRNÍ KERAMIKA

Smyle Square umyvadlo 75 x 48 cm s otvorem, bílé



- Smyle Square umyvadlo 75 x 48 cm s otvorem, bílé
- s přepadem
 - s otvorem pro baterii,
 - rozměry 75 x 48 x 16,5 cm
 - materiál sanitární keramika
 - barva bílá

500.249.01.1	Smyle Square umyvadlo 75 x 48 cm s otvorem, bílé	5043 / ks	Z
--------------	--	-----------	---

Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm



- Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm
- s přepadem
 - bez otvoru pro baterii, se 2 otvory
 - rozměry 90 x 48 x 16,5 cm
 - materiál sanitární keramika
 - barva bílá

500.250.01.1	bez otvoru, bílé	6757 / ks	Z
500.251.01.1	s otvorem, bílé	6757 / ks	Z
500.252.01.1	s 2 otvory, bílé	6757 / ks	Z

Smyle Square umyvadlo 55 x 44 cm



- Smyle Square umyvadlo 55 x 44 cm s otvorem, bílé
- rozměry 55 x 44 x 16,5 cm
 - materiál sanitární keramika
 - barva bílá
 - s přepadem
 - s otvorem pro baterii

500.259.01.1	s otvorem, bílé	3418 / ks	Z
501.574.00.1	bez otvoru, bílé	3418 / ks	Z

Geberit Aquaclean | obor 674

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

AQUACLEAN ALBA se s keramickým klozetem KERATEC, bílá

novinka



146.350.01.1	AQUACLEAN ALBA se s keramickým klozetem KERATEC, bílá	40400 / ks	Z
--------------	---	------------	---

AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý



- Geberit AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- se zabudovaným ohříváčem vody
 - automatické předčištění a dočištění trysky čerstvou vodou
 - se zpomalovacím mechanismem sklápění

146.135.11.1	AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý	41241 / ks	Z
--------------	--	------------	---

AquaClean Tuma Classic klozet závěsný se sprchovacími funkcemi



- AquaClean Tuma Classic klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
 - s technologií WhirlSpray
 - sedátko se zpomalovacím mechanismem
 - ovládání přes mobilní aplikaci
 - odvápnovací systém
 - závěsný klozet rimfree

146.092.11.1	, bílý	62289 / ks	Z
--------------	--------	------------	---

AquaClean Tuma Comfort klozet závěsný se sprchovacími funkcemi



- AquaClean Tuma comfort bidetovací sedátko/klozet závěsný
- závěsný klozet bez oplachového kruhu
 - dálkové ovládání
 - dámská sprcha
 - osušení
 - ohřev sedátka
 - odsávání zápachu
 - funkce softclosing
 - oscilační sprcha
 - detekce uživatele

146.292.11.1	, bílý	104055 / ks	Z
146.292.SI.1	, bílý/bílé sklo	105933 / ks	Z
146.292.SJ.1	, bílý/černé sklo	105933 / ks	Z
146.292.FW.1	, bílý/kartáčovaná nerez	106872 / ks	Z

AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi



- AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- s nastavitelnou tryskou
 - s dálkovým ovládáním
 - s integrovaným ohříváčem vody
 - dámská sprcha s oscilační sprchou
 - sedátko se zpomalovacím mechanismem odnímatelné
 - orientační LED světlo

146.222.11.1	,alpská bílá	118813 / ks	Z
146.222.21.1	, lesklý chrom	121631 / ks	Z

AquaClean Mera Classic klozet závěsný se sprchovacími funkcemi



- Geberit AquaClean Mera Classic klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
 - s dálkovým ovládáním
 - oscilační sprcha
 - dámská sprcha
 - inteligentní systém osušení
 - sedátko se zpomalovacím mechanismem, odnímatelné

146.202.11.1	, bílý	176265 / ks	Z
146.202.21.1	, bílý/lesklý chrom	181027 / ks	Z

AquaClean Mera Comfort klozet závěsný se sprchovacími funkcemi



- Geberit AquaClean Mera Comfort klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
 - s dálkovým ovládáním
 - oscilační sprcha
 - dámská sprcha
 - s ohřevem sedátka
 - s osvětlením
 - sedátko se zpomalovacím mechanismem

146.212.11.1	, bílý	209611 / ks	Z
146.212.21.1	, bílý/lesklý chrom	214376 / ks	Z

Příslušenství Aquaclean | obor 674

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

AquaClean odvápnovací prostředek 125 ml



- AquaClean odvápnovací prostředek 125 ml
- k odvápnění Aquacleanu Mera a Tuma

147.040.00.1	AquaClean odvápnovací prostředek 125 ml	1253 / ks	✓
147.047.00.1	Aquaclean sada odvápnovacího prostředku 125 ml (4ks)	2384 / ks	✓
147.048.00.1	Aquaclean sada odvápnovacího prostředku 125ml (10ks)	5545 / ks	Z

AquaClean čistící prostředek 500 ml



- Geberit AquaClean čistící prostředek 500ml
- Pro čištění zařízení Geberit AquaClean
 - šetrný k životnímu prostředí

242.546.00.1	AquaClean čistící prostředek 500 ml	382 / ks	✓
--------------	-------------------------------------	----------	---

AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka



AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka
 • Šetrný k životnímu prostředí

242.547.00.1	AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka	487 / ks	✓
--------------	--	----------	---

Ravak

Ravak Chrome

| obor 400

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Ravak

Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm bez splachovacího kruhu



Ravak - Chrome UNI RimOff klozet závěsný bez splachovacího kruhu
 • RimOff = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
 • kapotovaný, se skrytým upevněním
 • délka: 51 cm

... sedátko je nutné objednat zvlášť

X01535	, bílý	24	5776.86 / ks	Z
<i>Příslušenství</i>				
X01550	Chrome UNI sedátko SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé		1892.56 / ks	Z

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Laufen

Laufen Base

| obor 651

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/lesk



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- Laufen Base KOMPLET skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Laufen Pro 60 x 46,5 cm
- plnovýsuvné zásuvky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- organizér v horní zásuvce

TK022321102611 Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/lesk **16638 / ks** ✓

TK022321102601 Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/mat **15555 / ks** ✓

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/lesk



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- Laufen Base KOMPLET skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Laufen Pro 65 x 46,5 cm
- plnovýsuvné zásuvky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- organizér v horní zásuvce

TK022921102611 Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/lesk **17424 / ks** ✓

TK022921102601 Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/mat **16340 / ks** ✓

Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umyvátkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/lesk



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- Laufen Base KOMPLET skříňka s levými dvířky s umyvátkem Laufen Pro 48 x 28 cm
- s dvířky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- umyvátko s otvorem pro baterii vlevo

TK021011102611 Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umyvátkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/lesk **11597 / ks** z

TK021011102601 Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umyvátkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/mat **10793 / ks** z

Geberit

Smyle Square

| obor 634

Smyle Square skříňka pod umyvátko 45 cm



- Závěsné
- S dvířky
- Otevírání pomocí rukojeti
- Dvířka s mechanismem tichého dovírání
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Odolné vůči vlhkosti
- Dodává se smontované

500.350.00.1 bílá, p.P (1D) **6653 / ks** z

500.350.JK.1 láva, p.P (1D) **6653 / ks** z

500.350.JL.1 šedá, p.P (1D) **6653 / ks** z

500.350.JR.1 ořech, p.P (1D) **6653 / ks** z

500.351.00.1 bílá, p.L (1D) **6653 / ks** z

500.351.JK.1 láva, p.L (1D) **6653 / ks** z

500.351.JL.1 Smyle Square skříňka pod uývátko 45 cm šedá, p.L (1D) **6653 / ks** z

500.351.JR.1 ořech, p.L (1D) **6653 / ks** z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm



Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm

- závěsná
- se dvěma zásuvkami
- madlo k otevírání
- zásuvka s tichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované
- rám zásuvky z kovu

500.352.00.1 bílá (2Z) **12264 / ks** z

500.352.JK.1 láva (2Z) **12264 / ks** z

500.352.JL.1 šedá (2Z) **12264 / ks** z

500.352.JR.1 ořech (2Z) **12264 / ks** z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm



Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm

- materiál: vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
- závěsné provedení
- zásuvky s tichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- madlo k otevírání
- rám zásuvky z kovu

***umyvadlo je nutné objednat

500.353.00.1 bílá (2Z) **13653 / ks** z

500.353.JK.1 láva (2Z) **13653 / ks** z

500.353.JL.1 šedá (2Z) **13653 / ks** z

500.353.JR.1 ořech (2Z) **13653 / ks** z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm



Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm

- Závěsná
- se dvěma zásuvkami
- madlo k otevírání
- zásuvka s tichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- dodáváno smontované
- rám zásuvky z kovu

500.354.00.1	bílá (ZZ)		15329 / ks	Z
500.354.JK.1	láva (ZZ)		15329 / ks	Z
500.354.JL.1	šedá (ZZ)		15329 / ks	Z
500.354.JR.1	ořech (ZZ)		15329 / ks	Z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm bílá



Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm bílá

- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáváno smontované

500.355.00.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm bílá		20247 / ks	Z
500.355.JK.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm láva (ZZ)		20247 / ks	Z
500.355.JL.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm šedá (ZZ)		20247 / ks	Z
500.355.JR.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm ořech (ZZ)		20247 / ks	Z

Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm



Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm závěsná s jedněmi dvířky madlo k otevírání

500.356.00.1	bílá (ZZ)		20247 / ks	Z
500.356.JK.1	láva (ZZ)		20247 / ks	Z
500.356.JL.1	šedá (ZZ)		20247 / ks	Z
500.356.JR.1	ořech (ZZ)		20247 / ks	Z

Smyle Square skříňka středně vysoká bílá



Smyle Square skříňka středně vysoká bílá

- Závěsná
- Lze spojit s boční skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Polohovatelné skleněné poličky

500.361.00.1	Smyle Square skříňka středně vysoká bílá		12312 / ks	Z
--------------	--	--	------------	---

JIKA

JIKA Cubito

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm

- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- provedení bílá nebo dub
- s úchytkami zapuštěnými do dvířek
- rozměry skříňky: 540 x 683 x 399 mm

TK0J4224025001	, bílá/lesklý lak	1	14352.45 / ks	Z
TK0J4224025191	, dub	1	12403.65 / ks	Z
TK0J4224024611	, tmavá borovice	1	11844 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm

- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- provedení bílá, tmavá borovice nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 590 x 683 x 399 mm

TK0J4234025001	, bílá/lesklý lak	1	15044.4 / ks	Z
TK0J4234025191	, dub	1	12863.55 / ks	Z
TK0J4234024611	, tmavá borovice	1	12255.6 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48,3 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48 cm

- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- provedení bílá, tmavá borovice nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 640 x 683 x 399 mm

TK0J4244025001	, bílá	1	16265.55 / ks	Z
TK0J4244025191	, dub	1	13983.9 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm

- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- provedení bílá nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 540 x 480 x 399 mm

TK0J4223015001	, bílá	1	10466.4 / ks	Z
TK0J4223015191	, dub	1	9276.75 / ks	Z
TK0J4223014611	, tmavá borovice	1	9276.75 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm

- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- provedení bílá, tmavá borovice nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 590 x 480 x 399 mm

TK0J4233015001	, bílá	1	10918.95 / ks	Z
TK0J4233015191	, dub	1	9715.65 / ks	Z
TK0J4233014611	, tmavá borovice	1	9715.65 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48,5 cm



Komplet JIKA Cubito Pure skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48 cm

- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- provedení bílá, tmavá borovice nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 640 x 480 x 399 mm

TK0J4243015001	, bílá	1	12091.8 / ks	Z
TK0J4243015191	, dub	1	10859.1 / ks	Z
TK0J4243014611	, tmavá borovice	1	10859.1 / ks	Z

Cubito skříňka vysoká 32 x 161,8 x 32,2 cm pravá/levá



JIKA Cubito Pure skříňka vysoká

- provedení: bílá, tmavá borovice nebo dub
- s 1 pevnou policí a 4 skleněnými policemi
- hrany: ABS
- rozměry: 320 x 1618 x 322 mm

H43J4222305001	, bílá/lesk	1	10785 / ks	Z
H43J4222305191	, dub	1	7944 / ks	Z

JIKA Tigo

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Komplet Tigo N skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 38,5 cm



Jika Komplet Tigo skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65

- 1 police
- provedení: bílé
- skříňka: 62 x 70,5 x 36,3 cm
- umyvadlo: 65 x 38,5 cm
- závěsné provedení

TK40J2144015001	, bílá	1	11956 / ks	Z
-----------------	--------	---	------------	---

Komplet Tigo N skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80 x 38,5 cm



Jika Komplet Tigo skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80

- provedení: bílé
- skříňka: 77 x 70,5 x 36,3 cm
- umyvadlo: 80 x 38,5 cm
- závěsné provedení

TK40J2154015001	, bílá	1	14873 / ks	Z
-----------------	--------	---	------------	---

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

JIKA Cube

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika



Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 50 x 33,5 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 50 cm
 • 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 49 x 60,7 x 32,7 cm
 • umyvadlo: 50 x 33,5 cm
 • závěsné provedení

H4536411763001	bílá, úchytky antracit	8	5420 / ks	Z
H4536411763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	5420.1 / ks	Z
TK453641_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	6088.95 / ks	Z
TK453641_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	6088.95 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 55 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 55 cm
 • 1 polička, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 54 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 55 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536111763001	bílá, úchytky antracit	4	6149.85 / ks	Z
H4536111763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	6149.85 / ks	Z
TK453611_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	6818.7 / ks	Z
TK453611_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	6818.7 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 33,5 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 60 cm
 • 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 59 x 60,7 x 32,7 cm
 • umyvadlo: 60 x 34 cm
 • závěsné provedení

H4536311763001	bílá, úchytky antracit	6	6101 / ks	Z
H4536311763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	6101 / ks	Z
TK453631_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	6769.35 / ks	Z
TK453631_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	6769.35 / ks	Z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 zásuvkami s keramickým umyvadlem 55 cm
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 54 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 55 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536121763001	bílá úchytky antracit	4	7534.8 / ks	Z
H4536121763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	7534.8 / ks	Z
TK453612_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	8337 / ks	Z
TK453612_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	8337 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 65 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 65 cm
 • s 1 poličkou, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 64 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 65 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536011763001	bílá, úchytky antracit	4	6794.55 / ks	Z
H4536011763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	6795 / ks	Z
TK453601_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	7463.4 / ks	Z
TK453601_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	7463.4 / ks	Z

Cube/Suite Roca skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 zásuvkami s keramickým umyvadlem 65 cm
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá)
 • skříňka: 64 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 65 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536021763001	bílá, antracit	4	8072 / ks	Z
H4536021763021	tmavý dub, úchytky antracit	4	8072 / ks	Z
TK453602_bílá/chro	bílá, chrom	1	8874.6 / ks	Z
TK453602_dub/chrom	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 43 cm tmavý dub, úchytky chrom	1	8874.6 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 80 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 80 cm
 • 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 79 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 80 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4537521763001	bílá, úchytky antracit	4	7691.25 / ks	Z
H4537521763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	7544.25 / ks	Z
TK453752_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	8360.1 / ks	Z
TK453752_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	8213.1 / ks	Z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 zásuvkami s keramickým umyvadlem 80 cm
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 79 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 80 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4537621763001	bílá, úchytky antracit	4	8817.9 / ks	Z
TK453762_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	9620.1 / ks	Z
TK453762_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	9620.1 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 100 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem 100 cm
 • 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 98 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 100 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536511763001	bílá, úchytky antracit	1	9786 / ks	Z
H4536511763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	9786 / ks	Z
TK453651_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	10455.9 / ks	Z
TK453651_dub/chrom	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 100 x 43 cm tmavý dub, úchytky chrom	1	10455.9 / ks	Z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 100 x 43 cm



KOMPLET JIKA Cube skříňka s 2 zásuvkami s keramickým umyvadlem 100 cm
 • úchytky chrom nebo antracit
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 98 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 100 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536521763001	bílá, úchytky antracit	4	11566.8 / ks	Z
H4536521763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	11567 / ks	Z
TK453652_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	12369 / ks	Z
TK453652_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	12369 / ks	Z

Cube skříňka s 4 dveřmi s dvojumyvadlem 120 x 43 cm



KOMPLET
umyvadlo-skríňka

JIKA Cube skříňka s 4 dveřmi s keramickým dvojumyvadlem 120 cm
 • 1+1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 116 x 60,7 x 42,2 cm
 • dvojumyvadlo: 120 x 43 cm
 • závěsné provede

H4536611763001	bílá, úchytky antracit	1	13930.35 / ks	Z
H4536611763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	13930.35 / ks	Z
TK453661_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	15268.05 / ks	Z
TK453661_dub/chrom	Cube skříňka s 4 dveřmi s dvojumyvadlem 120 x 43 cm tmavý dub, úchytky chrom	1	15268.05 / ks	Z

Cube skříňka s 4 zásuvkami s dvojumyvadlem 120 x 43 cm



KOMPLET
umyvadlo-skríňka

JIKA Cube skříňka s 4 zásuvkami s keramickým dvojumyvadlem 120 cm
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 116 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 120 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536621763001	bílá, úchytky antracit	4	16886 / ks	Z
H4536621763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	16886.1 / ks	Z
TK453662_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	18490.5 / ks	Z
TK453662_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	18490.5 / ks	Z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvátkem 45 x 43 cm



KOMPLET
umyvadlo-skríňka

JIKA Cube skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvátkem 45 cm
 • 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 44 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 45 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536211763001	bílá, úchytky antracit	1	5563 / ks	Z
H4536211763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	5562.9 / ks	Z
TK453621_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	6231.75 / ks	Z
TK453621_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	6231.75 / ks	Z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvátkem 45 x 43 cm



KOMPLET
umyvadlo-skríňka

JIKA Cube skříňka s 2 zásuvkami s keramickým umyvadlem 45 cm
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 44 x 60,7 x 42,2 cm
 • umyvadlo: 45 x 43 cm
 • závěsné provedení

H4536221763001	bílá, úchytky antracit	1	6986 / ks	Z
H4536221763021	tmavý dub, úchytky antracit	1	6985.65 / ks	Z
TK453622_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	7788.9 / ks	Z
TK453622_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	7788.9 / ks	Z

Cube skříňka střední 34,5 x 75 x 25 cm



JIKA Cube skříňka střední s 1 dveřmi
 • úchytky antracit černý nebo chrom
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • skříňka: 34,5 x 75 x 25 cm

H4537111763001	bílá, úchytky antracit	4	3255 / ks	✓
H4537111763021	tmavý dub, úchytky antracit	4	3255 / ks	Z
TK453711_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	3656.1 / ks	Z
TK453711_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	3656.1 / ks	✓

Cube skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm



Jika Cube skříňka vysoká
 • rozměry 32 x 170 x 25,1 cm
 • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
 • závěsné provedení
 • dvířka lze instalovat s panty vpravo nebo vlevo
 • panty s tlumením dovírání
 • 6 polic

H4537211763001	bílá, úchytky antracit	6	5213 / ks	✓
x_H4537211763021	tmavý dub, úchytky antracit	6	5213 / ks	Z
TK453721_bílá/chro	bílá, úchytky chrom	1	5615.4 / ks	✓
TK453721_dub/chrom	tmavý dub, úchytky chrom	1	5615.4 / ks	Z

Jika Lyra plus Viva

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra plus VIVA skříňka pod umyvátko s dvířky 40 x 34 cm



UMYVADLO
objednat zvlášť

Lyra plus VIVA skříňka pod umyvátko s dvířky 40 x 34 cm, bílá
 • pro umyvadlo 40 x 34 cm
 • korpus: bílý
 • čelo: pololesklý lak
 • madlo: nerezová ocel

H40J3802003001	, bílá	1	2269 / ks	Z
----------------	--------	---	-----------	---

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm



UMYVADLO
objednat zvlášť

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm, bílá
 • pro umyvadlo: 50 x 43 cm
 • korpus: bílý
 • čelo: pololesklý lak
 • madlo: nerezová ocel

H40J3824023001	Lyra plus Viva skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm, bílá	1	5042 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm



UMYVADLO
objednat zvlášť

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá
 • provedení: bílé
 • čelo: pololesklý lak
 • pro umyvadlo: 55 x 45 cm
 • závěsné provedení
 • madlo: nerezová ocel

H40J3834023001	, bílá	1	5394 / ks	✓
----------------	--------	---	-----------	---

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm



UMYVADLO
objednat zvlášť

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, bílá
 • 2 zásuvky s mechanismem tichého dovírání
 • 2 chromované úchytky
 • korpus: bílý
 • čelo pololesklý lak
 • madlo: nerezová ocel

H40J3844023001	, bílá	4	5727 / ks	✓
----------------	--------	---	-----------	---

Lyra plus VIVA skříňka s dvířky pod umyvadlo 55 x 45 cm



UMYVADLO
objednat zvlášť

Lyra plus VIVA skříňka s dvířky pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá
 • korpus: bílý
 • čelo: pololesklý lak
 • závěsné provedení
 • úchytky z broušeného niku

H40J3932003001	, bílá	1	3382 / ks	Z
----------------	--------	---	-----------	---

Lyra plus VIVA skříňka vysoká



Lyra plus Viva skříňka vysoká s dvířky levá/pravá 32 x 25,1 cm, bílá
 • korpus: bílý
 • čelo: pololesklý lak
 • závěsné provedení
 • dvířka lze instalovat s panty vpravo nebo vlevo
 • 6 polic
 • madlo : nerezová ocel

H43J3822303001	s dvířky levá/pravá 32 x 170 x 25,1 cm, bílá	1	4564 / ks	Z
----------------	--	---	-----------	---

Lyra plus VIVA střední škříňka s dvířky 34,6 x 25 cm



Lyra plus VIVA střední škříňka s dvířky 34,6 x 25 cm, bílá
 • korpus: bílý
 • dvířka: bílý lesklý lak
 • 2 police
 • madlo: nerezová ocel

H43J3811303001	, bílá	1	3394 / ks	Z
----------------	--------	---	-----------	---

NAJDI 3 ROZDÍLY

NOVINKA
2024



111.300.00.5



111.925.00.5

**NOVÝ PRVEK GEBERIT DUOFIX PRO ZÁVĚSNÉ WC,
MODEL CZ/SK**

1

Obj. číslo
111.925.00.5

2

CZ/SK
popis na krabici

3

Nižší cena oproti
111.300.00.5



JIKA Lyra | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Komplet Lyra skříňka se 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 46 cm, bílá



KOMPLET umyvadlo+skříňka
 JIKA Komplet skříňka se 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 46 cm
 • korpus: bílý
 • dvířka: lesklý bílý lak
 • zapuštěné otevírání dvířek
 • panty s funkcí samodovírání
 • s 1 policí v bílé barvě
 • rozměr skříňky: 540 x 696 x 315 mm

TK_H453121_104	Komplet Lyra skříňka se 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 46 cm, bílá	1	5433 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Lyra pack skříňka se 2 dvířky s umyvadlem 65 x 48 cm, bílá



KOMPLET umyvadlo+skříňka
 JIKA Lyra PACK skříňka závěsná s keramickým umyvadlem 65 x 48 cm
 • závěsná skříňka se 2 dveřmi, úchytky chrom
 • PACK = praktické balení v jedné krabici 1+1
 • umyvadlo je dodávané pouze s otvorem pro baterii
 • lze doplnit dávkovačem mýdla

H4519614323001	Lyra pack skříňka se 2 dvířky s umyvadlem 65 x 48 cm, bílá	8	4853 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Příslušenství

H4944010390001	JIKA nohy Lyra Plus pro závěsné skříňky, chrom (2 ks)	1	285 / ks	✓
----------------	---	---	----------	---

Lyra zrcadlová skříňka 50 x 80 cm



Jika Lyra zrcadlová skříňka
 • rozměr: 80 x 50 x 15,3 cm
 • korpus: bílý

H4532310383041	bílá	1	4058 / ks	z
----------------	------	---	-----------	---

JIKA Petit | obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Petit skříňka s dvířky s umývánkem 40 x 23,5 cm



KOMPLET umyvadlo+skříňka
 JIKA Petit skříňka s keramickým umývánkem 40 x 23,5 cm
 • umývánko bez přepadu s otvorem pro baterii vpravo
 • skříňky máme v několika barevných provedení: bílá, šedá, dekor tmavý dub, dekor třešeň
 • dvířka si můžete namontovat dle potřeby levé/pravé

H4535111753001	bílá	12	3359 / ks	✓
H4535111753011	šedá	1	3797 / ks	z
H4535111753021	tmavý dub	1	3449 / ks	z
H4535111753081	třešeň	1	3363 / ks	z

JIKA Zrcadla a osvětlení | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra/Cube zrcadlo na desce



JIKA Lyra/Cube zrcadlo na desce
 • korpus: bílý
 • rozměry 75 x 40, 50, 60, 70 cm

H4531810383041	40 x 75 cm bílé	1	1361 / ks	z
H4531910383041	50 x 75 cm bílé	1	1518 / ks	z
H4532010383041	60 x 75 cm bílé	1	1686 / ks	z
H4532110383041	70 x 75 cm bílé	1	1849 / ks	z

Lyra/Cube zrcadlo na desce



JIKA Lyra/Cube zrcadlo na desce
 • provedení: bílá
 • rozměry 75 x 100 a 75 x 120 cm

• zrcadla jsou doporučovaná ke koupelnovým skříňkám Jika Cube

H4555560393041	100 x 75 cm bílá	1	2093 / ks	z
H4555570393041	120 x 75 cm bílá	1	2370 / ks	✓

Clear zrcadlo bez osvětlení



Jika Clear zrcadlo bez osvětlení
 • včetně úchytů na zeď, nelze otáčet o 90°
 • fazeta 5mm
 • možnost doplnit o světlo
 • možnost doplnit o vyhřívací fólii proti zamřzování

H4557011731441	45 x 81 cm	1	2297 / ks	z
H4557111731441	55 x 81 cm	1	2406 / ks	z
H4557211731441	60 x 81 cm	1	2469 / ks	z
H4557311731441	70 x 81 cm	1	2627 / ks	z
H4557611731441	100 x 81 cm	1	3627 / ks	z

Gemma 490 LED osvětlení pro zrcadla, 1 x 6W, 840 lm, 494 x 112 x 14 mm



Jika Gemma 490 LED osvětlení pro zrcadla
 • 1x 6W
 • 840 lm
 • rozměr: 494 x 112 x 14 mm
 • IP 44
 • teplota světla 5 700 K
 • osvětlení je vhodné pro kombinaci se zrcadly Jika Clear a dalšími zrcadly lepenými na desku

H47J7301200001	Gemma 490 LED osvětlení pro zrcadla, 1 x 6W, 840 lm, 494 x 112 x 14 mm	1	2316 / ks	z
----------------	--	---	-----------	---

ELLA 300 LED osvětlení pro zrcadla, 1x 6W, 600 lm, 300 x 80 x 80 mm



Jika ELLA 300 LED osvětlení pro zrcadla
 • 1x 6W
 • 600 lm
 • rozměr: 300 x 80 x 80 mm
 • IP 44
 • teplota světla 5 700 K
 • osvětlení je vhodné pro kombinaci se zrcadly Jika Clear a dalšími zrcadly lepenými na desku

H47J7304200001	ELLA 300 LED osvětlení pro zrcadla, 1x 6W, 600 lm, 300 x 80 x 80 mm	1	2423 / ks	z
----------------	---	---	-----------	---

ANTIMIKROBIÁLNÍ VINYLOVÁ MADLA

SANELA 
we make water cool®



BÍLÁ
WHITE



ČERNÁ
BLACK



SVĚTLE ŠEDÁ
LIGHT GREY



TMAVĚ ŠEDÁ
DARK GREY



BĚŽOVÁ
BISCUIT



MODRÁ
BLUE



TMAVĚ ČERVENÁ
DARK RED



ŽLUTÁ
YELLOW

• Antimikrobiální technologie


- technologie na bázi iontů stříbra (aplikace již při výrobě)
- nepřetržitá antimikrobiální ochrana
- rychle redukuje bakterie na povrchu a v prostředí až o 99,9 %
- ochrana po celou dobu životnosti výrobků proti široké škále bakterií a plísní (MRSA, Legionella, E.coli, Salmonella, Pseudomonas a Aspergillus niger) a některým virům (H1N1)
- pomáhá snižovat riziko křížové kontaminace
- ochranu nelze otřít ani smýt
- ionty stříbra působí proti bakteriím, poškozují je různými způsoby a narušují jejich normální fungování, bakterie se nemohou rozmnožovat, a proto umírají.

• Biokompatibilní materiál

- zdravotně nezávadný, vhodný pro zdravotnická zařízení

• Vnější vinylový povrch

- Protiskluzová úprava
- Příjemný na dotek
- Protipožární (ohnivzdorný materiál)
- Ekologický produkt
- Zinkovaná ocel potažená vinylovým povlakem
- Barva standardní bílá, další barvy za příplatek
- Nosnost 150 kg



více druhů modelů na www.sanela.cz

e-mail: sanela@sanela.cz





DĚTSKÁ KOUPELNA

Umyvadla do dětské koupelny

Jika Baby

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Baby umývátko s dětským motivem 45 x 37 cm



JIKA - Baby umývátko 45 x 37 cm s dětským motivem cvrčka

- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru

H8156140001341	s otvorem pro baterii bílé	1	1656 / ks	Z
H8156140001391	bez otvoru bílé	1	1656 / ks	Z

Mramorit

| obor 534

výrobce: Mramorit | ceny: Triker



Rybíčka umyvadlo z litého mramoru



Mramorit - Rybíčka umyvadlo z litého mramoru

- pro upevnění na zeď

60 x 40,5 cm, bílé	4480 / ks	Z
--------------------	-----------	---

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 110 x 45 cm, bílé



Lanta umyvadlo z litého mramoru

- se 2 otvory pro baterie
- pro upevnění na zeď
- rozměr: 110 x 45 cm
- provedení: bílé

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 110 x 45 cm, bílé	15060 / ks	Z
--	------------	---

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 160 x 45 cm, bílé



Lanta umyvadlo z litého mramoru

- se 3 otvory pro baterie
- pro upevnění na zeď
- rozměr: 160 x 45 cm
- provedení: bílé

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 160 x 45 cm, bílé	22188 / ks	Z
--	------------	---

Lanta Step umyvadlo dětské z litého mramoru 208 x 46 cm



Lanta Step umyvadlo z litého mramoru

- s dvojitý mycí výškou
- se 4 otvory pro baterie
- pro instalaci na zeď
- vhodné zejména do škol a školek

PRAVĚ

pravé, bílé/modrá	28088 / ks	Z
levé, bílé/modrá	28088 / ks	Z

WC klozety do dětské koupelny

Jika Baby

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý



JIKA Baby klozet dětský stojící

- výška 35 cm
- vodorovný odpad
- ploché splachování
- instalační sada je součástí dodávky

*** sedátko je nutné objednat zvlášť

H8220360000001	Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý	1	2120 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

Příslušenství

H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	975 / ks	✓
H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	975 / ks	✓
H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	975 / ks	Z

Baby klozet dětský stojící 35 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý



JIKA Baby klozet dětský stojící

- výška 35 cm
- spodní odpad - osa odpadu od zdi 11,5 cm
- ploché splachování
- instalační sada je součástí dodávky

*** sedátko je nutné objednat zvlášť

H8220370000001	Baby klozet dětský stojící 35 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý	1	2120 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Příslušenství

H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	975 / ks	✓
H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	975 / ks	✓
H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	975 / ks	Z

DĚTSKÁ KOUPELNA

Laufen Florakids | obor 641

výrobce: www.laufen.cz | ceny: Laufen

Flora Kids klozet závěsný 52 cm dětský bílý



Laufen Flora Kids klozet závěsný dětský
• snížená výška 35cm
• délka 52cm

... sedátko nutné objednat zvlášť

H8200310000001	Flora Kids klozet závěsný 52 cm dětský bílý	5133 / ks	✓
Příslušenství			
H8910313000001	Sedátko Flora Kids se zpomalovacím mechanismem, bílé	3605 / ks	✓
H8910323000001	Sedátko Flora Kids ergonomické bílé	1601 / ks	✓
H8910300720001	Sedátko Flora Kids s poklopem zeleno/bílé	3142 / ks	z

WC sedátka do dětské koupelny

Jika | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Sedátko Baby duroplast bílé



JIKA Baby WC sedátko duroplastové
• bez poklopu
• vhodné pro dětské klozety JIKA Baby
• rozměr: 357 x 288 mm

H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	975 / ks	✓
----------------	-----------------------------	---	----------	---

Sedátko Baby duroplast zelené



JIKA Baby WC sedátko duroplastové
• bez poklopu
• vhodné pro dětské klozety JIKA Baby
• rozměr: 357 x 288 mm

H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	975 / ks	✓
----------------	-------------------------------	---	----------	---

Sedátko Baby duroplast růžové



JIKA Baby WC sedátko duroplastové
• bez poklopu
• vhodné pro dětské klozety JIKA Baby
• rozměr: 357 x 288 mm

H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	975 / ks	z
----------------	-------------------------------	---	----------	---

Slovarm | obor 544

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

Dětská vložka WC T-3546



Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546.
• materiál: PP
• rozměr: 285 x 350 mm

620586	bílá	7	118 / ks	✓
--------	------	---	----------	---

Dětská vložka WC T-3546-MO modrá



Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546-MO modrá.
• materiál: PP
• rozměr: 285 x 350 mm

621521	Dětská vložka WC T-3546-MO modrá	7	118 / ks	✓
--------	----------------------------------	---	----------	---

Dětská vložka WC T-3546-ZL žlutá



Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546-ZL žlutá.
• materiál: PP
• rozměr: 285 x 350 mm

621522	Dětská vložka WC T-3546-ZL žlutá	7	118 / ks	✓
--------	----------------------------------	---	----------	---

Dětská vložka WC T-3546-ZE zelená



Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546-ZE zelená.
• materiál: PP
• rozměr: 285 x 350 mm

621523	Dětská vložka WC T-3546-ZE zelená	7	118 / ks	✓
--------	-----------------------------------	---	----------	---

Dětská vložka WC T-3546-CE červená



Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546-CE červená.
• materiál: PP
• rozměr: 285 x 350 mm

621524	Dětská vložka WC T-3546-CE červená	7	118 / ks	✓
--------	------------------------------------	---	----------	---

Alca | obor 500

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Alca

Sedátko Alca A603 duroplastové s dětskou vložkou bílé



Alca - Sedátko A603 duroplastové s dětskou vložkou
• univerzální na většinu WC mís
• odnímatelná dětská vložka
• CLICK systém pro snadné odejmutí sedátka z mísy
• kovové panty
• rozteč: 105-201 mm
• rozměr: 370 x 445 mm

A603	Sedátko Alca A603 duroplastové s dětskou vložkou bílé	5	759 / ks	✓
------	---	---	----------	---

Sedátko A606 se zpomalovacím mechanismem bílé



Alca - WC Sedátko A606 s dětskou vložkou
• univerzální na většinu WC mís
• materiál: duroplast
• se zpomalovacím mechanismem
• dětská vložka s možností vyjmutí
• CLICK systém pro snadné čištění
• rozteč: 116-192 mm
• rozměr: 370 x 410-448 mm

A606	Sedátko A606 se zpomalovacím mechanismem bílé	1	807 / ks	z
------	---	---	----------	---

Splachovače do dětské koupelny

Geberit splachovací nádrže s motivem | obor 545

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem



náhradní díly

Splachovací nádržka nízkopoložená s motivem
• splachování Start/Stop (nastavitelné 6-9l)
• s izolací proti rosení
• napouštěcí ventil 3/8" Impuls Basic 330
• přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
• rozměry: 410 x 387 x 135

Rybíčka	Rybíčka		1255 / ks	✓
---------	---------	--	-----------	---

Jika splachovací nádrže s motivem | obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Nádrž splachovací Jika H893711 nízkopoložená bílá s dětským motivem



- JIKA Nádrž splachovací nízkopoložená
- s dětským motivem - vhodná k dětským WC
 - boční přívod vody 3/8"
 - splachování 3/6 l
 - vyrobena ze silnostěnného plastu o tloušťce 4-5mm
 - odolnost proti UV záření
 - rozměry: 380 x 370 x 118mm

H8937110000001	Nádrž splachovací Jika H893711 nízkopoložená bílá s dětským motivem	1	1253 / ks	z
----------------	---	---	-----------	---

Dětské stojící WC komplety | obor 191

ceny: Triker

Stojící WC komplet BABY



- Stojící WC komplet BABY
- JIKA Baby klozet dětský s plochým splachováním - výška: 35cm, vodorovný nebo spodní odpad
 - Geberit Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem rybičky, rozměr: 410 x 387 x 135 mm

***sedátko je nutné objednat zvlášť

BABYOV	vodorovný		2624.7 / ks	✓
BABYOS	spodní		2624.7 / ks	✓

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

RAV Slezák

RAV Slezák Yukon

| obor 565

výrobce: www.slezak-rav.cz/ | ceny: RAV Slezák

Yukon věšáček, černá matná



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0100CMAT Yukon věšáček, černá matná 290 / ks **Z**

Yukon věšáček trojitý, černá matná



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0105CMAT Yukon věšáček trojitý, černá matná 793 / ks **Z**

Yukon věšáček dvojitý



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0106CMAT , černá matná 440 / ks **Z**

Yukon držák kartáčků sklo, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál skleničky: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0201CMAT Yukon držák kartáčků sklo, černá matná 540 / ks **Z**

Yukon mýdlenka skleněná, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál mýdlenky: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0300CMAT Yukon mýdlenka skleněná, černá matná 511 / ks **Z**

Yukon dávkovač mýdla sklo



- Yukon dávkovač mýdla sklo
- objem dávkovače: 2 dl
- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál nádoby dávkovače: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0303CMAT , černá matná 760 / ks **Z**

Yukon držák toaletního papíru bez krytu, černá matná



- rozměry držáku: 166,2 x 35 x 67,8 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0402CMAT Yukon držák toaletního papíru bez krytu, černá matná 490 / ks **Z**

Yukon držák toaletního papíru s krytem, černá matná



- Yukon držák toaletního papíru s krytem, černá matná
- rozměry držáku: 166,2 x 35 x 67,8 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0400CMAT Yukon držák toaletního papíru s krytem, černá matná 610 / ks **Z**

Yukon WC štětka, miska sklo, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál sklenice: mléčné sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

YUA0500CMAT Yukon WC štětka, miska sklo, černá matná 830 / ks **Z**

RAV Slezák Morava

| obor 565

výrobce: www.slezak-rav.cz/ | ceny: RAV Slezák

Morava věšáček stará mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0100SM Morava věšáček stará mosaz 395 / ks z

Morava věšáček dvojitý mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0102SM Morava věšáček dvojitý mosaz 430 / ks z

Morava mýdlenka keramická stará mosaz



- materiál držáku: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- materiál misky mýdlenky: bílá keramika
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0300SM Morava mýdlenka keramická stará mosaz 575 / ks z

Morava dávkovač tekutého mýdla keramický stará mosaz



- materiál držáku: mosaz
- povrchová úprava držáku: stará mosaz
- materiál dávkovače: bílá keramika
- objem dávkovače: 3 dl
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0303SM Morava dávkovač tekutého mýdla keramický stará mosaz 780 / ks z

Morava držák toaletního papíru s krytem mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0400SM Morava držák toaletního papíru s krytem mosaz 760 / ks z

Morava držák toaletního papíru rezervní mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0402SM Morava držák toaletního papíru rezervní mosaz 690 / ks z

Morava WC štětka keramická stará mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- materiál sklenice: bílá keramika
- způsob montáže: vrtáním i lepením

MKA0500SM Morava WC štětka keramická stará mosaz 790 / ks z

JIKA

JIKA Pure

| obor 665

výrobce: www.jika.cz/ | ceny: Jika

Pure háček na ručníky chrom



- JIKA Cubito Pure háček na ručníky
- provedení: chrom
- rozměry: 52 x 25 x 16 mm

H3813B30040001 Pure háček na ručníky chrom 1 242 / ks ✓

Pure držák ručníků 22,5 x 12,5 cm chrom



- JIKA Cubito Pure držák ručníků
- rozměr 22,5 x 12,5 cm
- provedení: chrom

H3813B40040001 Pure držák ručníků 22,5 x 12,5 cm chrom 1 773 / ks z

Pure držák se skleněným pohárkem chrom



- JIKA Cubito Pure držák se skleněným pohárkem
- výška: 11,5 cm
- provedení: chrom

H3823B10040001 Pure držák se skleněným pohárkem chrom 1 605 / ks z

Pure držák se skleněným dávkovačem mýdla 203 ml chrom



- JIKA Cubito Pure držák se skleněným dávkovačem mýdla
- objem: 203 ml
- provedení: chrom

H3833B20041001 Pure držák se skleněným dávkovačem mýdla 203 ml chrom 1 870 / ks z

Pure držák toaletního papíru chrom



- JIKA Cubito Pure držák toaletního papíru
- bez krytu
- provedení: chrom

H3843B20041001 Pure držák toaletního papíru chrom 1 727 / ks z

JIKA Cubito

| obor 665

výrobce: www.jika.cz/ | ceny: Jika

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

JIKA Generic

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Generic WC souprava s kartáčem nástěnná



JIKA Generic WC souprava s kartáčem
• montáž na stěnu
• provedení: chrom

H3843D10040001	Generic WC souprava s kartáčem nástěnná	1	2876 / ks	Z
----------------	---	---	-----------	---

Generic koš odpadkový 5 l, leštěná nerez



JIKA Generic odpadkový koš
• materiál: leštěná nerez
• objem koše: 5 litrů
• samostatně stojící

H3893D30042001	Generic koš odpadkový 5 l, leštěná nerez	1	691 / ks	Z
----------------	--	---	----------	---

JIKA Talas Classic

| obor 661

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Talas Classic police na ručníky 60 x 20 cm



JIKA Talas Classic police na ručníky
• rozměry: 60 x 20 cm
• provedení: chrom

*** pouze do vyprodání zásob

H3813L60040001	Talas Classic police na ručníky 60 x 20 cm	1	1059 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Talas Classic držák se skleněnou mýdlenkou, chrom/matné sklo



JIKA Talas Classic držák se skleněnou mýdlenkou
• provedení: chrom/matné sklo

*** pouze do vyprodání zásob

H3833L10040001	Talas Classic držák se skleněnou mýdlenkou, chrom/matné sklo	1	290 / ks	✓
----------------	--	---	----------	---

Sanela

Sanela SLZD koupelnové doplňky

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLZD 01 Nerezový dvojitý háček, lesklý



SLZD 01 Nerezový dvojitý háček
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměry rozměr 60 x 55 x 52 mm

62010	SLZD 01 Nerezový dvojitý háček, lesklý		350 / ks	Z
62011	SLZD 01N Nerezový dvojitý háček, černý matný		410 / ks	Z

SLZD 02 Nerezový háček, lesklý



SLZD 02 Nerezový háček
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr rozměr 60 x 60 x 52 mm

62020	SLZD 02 Nerezový háček, lesklý		290 / ks	Z
62021	SLZD 02N Nerezový háček, černý matný		350 / ks	Z

SLZD 03 Nerezový háček, lesklý



SLZD 03 Nerezový háček
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr rozměr 60 x 55 x 52 mm

62030	SLZD 03 Nerezový háček, lesklý		510 / ks	Z
62031	SLZD 03N Nerezový háček, černý matný		610 / ks	Z

SLZD 04 Nerezový dvojitý háček, lesklý



SLZD 04 Nerezový dvojitý háček
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr 85 x 55 x 55 mm

62040	SLZD 04 Nerezový dvojitý háček, lesklý		760 / ks	Z
62041	SLZD 04N Nerezový dvojitý háček, černý matný		910 / ks	Z

SLZD 05 Nerezový držák ručníků, lesklý



SLZD 05 Nerezový držák ručníků
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr 190 x 170 x 52 mm

62050	SLZD 05 Nerezový držák ručníků, lesklý		550 / ks	Z
62051	SLZD 05N Nerezový držák ručníků, černý mat		660 / ks	Z

SLZD 06 Nerezový držák ručníků, lesklý



SLZD 06 Nerezový držák ručníků
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr 180 x 170 x 52 mm

62060	SLZD 06 Nerezový držák ručníků, lesklý		780 / ks	Z
62061	SLZD 06N Nerezový držák ručníků, černý mat		940 / ks	Z

SLZD 07 Nerezový držák ručníků, lesklý



SLZD 07 Nerezový držák ručníků
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr 400 x 75 x 55 mm
• součástí úchytová sada

62070	SLZD 07 Nerezový držák ručníků, lesklý		580 / ks	Z
62071	SLZD 07N Nerezový držák ručníků, černý mat		690 / ks	Z

SLZD 08 Nerezový držák ručníků, lesklý



SLZD 08 Nerezový držák ručníků
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměr 500 x 75 x 55 mm
• součástí úchytová sada

62080	SLZD 08 Nerezový držák ručníků, lesklý		620 / ks	Z
62081	SLZD 08N Nerezový držák ručníků, černý mat		740 / ks	Z

SLZD 10 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý



SLZD 10 Nerezový dvojitý držák ručníků
• materiál nerez
• povrch lesklý nebo černý matný
• rozměry 500 x 115 x 55 mm
• součástí úchytová sada

62100	SLZD 10 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý		850 / ks	Z
62101	SLZD 10N Nerezový dvojitý držák ručníků, černý mat		1020 / ks	Z

SLZD 11 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 115 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62110	SLZD 11 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý	940 / ks	Z
62111	SLZD 11N Nerezový dvojitý držák ručníků, černý mat	1130 / ks	Z

SLZD 12 Držák kartáčků nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 110 x 100 x 70 mm
- součástí úchyťová sada

62120	SLZD 12 Držák kartáčků nerez/sklo, lesklý	490 / ks	Z
62121	SLZD 12N Držák kartáčků nerez/sklo, černý matný	580 / ks	Z

SLZD 13 Mýdlenka nerez/sklo, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 140 x 110 x 60 mm
- součástí úchyťová sada

62130	SLZD 13 Mýdlenka nerez/sklo, lesklá	490 / ks	Z
62131	SLZD 13N Mýdlenka nerez/sklo, černá matná	580 / ks	Z

SLZD 14 Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 160 x 110 x 70 mm
- součástí úchyťová sada

62140	SLZD 14 Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, lesklý	990 / ks	Z
62141	SLZD 14N Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, černý matný	1180 / ks	Z

SLZD 15 Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 100 x 100 mm
- součástí úchyťová sada

62150	SLZD 15 Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, lesklý	710 / ks	Z
62151	SLZD 15N Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, černý matný	850 / ks	Z

SLZD 17 Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 220 x 120 x 120 mm
- součástí úchyťová sada

62170	SLZD 17 Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, lesklý	710 / ks	Z
62171	SLZD 17N Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, černý matný	850 / ks	Z

SLZD 18 Nerezová mýdlenka, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 130 x 130 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62180	SLZD 18 Nerezová mýdlenka, lesklá	530 / ks	Z
-------	-----------------------------------	----------	---

62181	SLZD 18N Nerezová mýdlenka, černá matná	630 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLZD 19 Nerezová mýdlenka, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 230 x 130 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62190	SLZD 19 Nerezová mýdlenka, lesklá	620 / ks	Z
62191	SLZD 19N Nerezová mýdlenka, černá matná	740 / ks	Z

SLZD 20 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 150 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62200	SLZD 20 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý	600 / ks	Z
62201	SLZD 20N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	710 / ks	Z

SLZD 21 Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 260 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62210	SLZD 21 Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, lesklý	900 / ks	Z
62211	SLZD 21N Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, černý matný	1070 / ks	Z

SLZD 23 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 120 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62230	SLZD 23 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý	320 / ks	Z
62231	SLZD 23N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	380 / ks	Z

SLZD 24 WC kartáč nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 350 x 155 x 110 mm
- součástí úchyťová sada

62240	SLZD 24 WC kartáč nerez/sklo, lesklý	990 / ks	Z
62241	SLZD 24N WC kartáč nerez/sklo, černý matný	1180 / ks	Z

SLZD 25 Nerezová polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 210 x 70 x 30 mm
- součástí úchyťová sada

62250	SLZD 25 Nerezová polička rohová, lesklá	740 / ks	Z
62251	SLZD 25N Nerezová polička rohová, černá matná	880 / ks	Z

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

SLZD 26 Nerezová polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 210 x 70 mm
- součástí úchyťová sada

62260	SLZD 26 Nerezová polička rohová, lesklá	850 / ks	Z
62261	SLZD 26N Nerezová polička rohová, černý matný	1020 / ks	Z

SLZD 28 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 310 x 210 x 210 mm
- součástí úchyťová sada

62280	SLZD 28 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá	1620 / ks	Z
62281	SLZD 28N Nerezová dvojitá polička rohová, černá matná	1950 / ks	Z

SLZD 29 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 270 x 210 x 210 mm
- součástí úchyťová sada

62290	SLZD 29 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá	1510 / ks	Z
62291	SLZD 29N Nerezová dvojitá polička rohová, černá matná	1810 / ks	Z

SLZD 30 WC kartáč - Stojící



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 420 x 90 x 90 mm

62300	SLZD 30 WC kartáč - Stojící	850 / ks	Z
62301	SLZD 30N Nerezový WC kartáč, černý matný	1020 / ks	Z

SLZD 31 WC kartáč - Závěsný



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 420 x 110 x 90 mm
- součástí úchyťová sada

62310	SLZD 31 WC kartáč - Závěsný	850 / ks	Z
62311	SLZD 31N Nerezový WC kartáč, černý matný	1020 / ks	Z

SLZD 33 Nerezové madlo univerzální, lesklé



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 350 x 70 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

62330	SLZD 33 Nerezové madlo univerzální, lesklé	700 / ks	Z
62331	SLZD 33N Nerezové madlo univerzální, černé matné	830 / ks	Z

SLZD 34 Nerezová polička na ručníky, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 500 x 250 x 100 mm
- součástí úchyťová sada

62340	SLZD 34 Nerezová polička na ručníky, lesklá	1510 / ks	Z
62341	SLZD 34N Nerezová polička na ručníky, černá matná	1760 / ks	Z

SLZD 35 Nerezová polička na ručníky, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 250 x 100 mm
- součástí úchyťová sada

62350	SLZD 35 Nerezová polička na ručníky, lesklá	1600 / ks	Z
62351	SLZD 35N Nerezová polička na ručníky, černá matná	1920 / ks	Z

SLZD 36 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 500 x 250 x 100 mm
- součástí úchyťová sada

62360	SLZD 36 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklý	1600 / ks	Z
62361	SLZD 36N Nerezová polička na ručníky s hrazdou, černý matný	1920 / ks	Z

SLZD 37 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 250 x 100 mm
- součástí úchyťová sada

62370	SLZD 37 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklá	1780 / ks	Z
62371	SLZD 37N Nerezová polička na ručníky s hrazdou, černá matná	2140 / ks	Z

Sanela SLZN koupelnové doplňky | obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLZN 71E Nerezový automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 0,85l, matný



- SLZN 71E Nerezový automatický dávkovač mýdla a dezinfekce
- plastová vnitřní nádobka o objem 0,85 litrů
- provedení matný nerez
- 3 ks alkalických baterií C LR14 1,5 V
- rozměr 108 x 268 x 107 mm
- pro tekutou i gelovou dezinfekci

85717	SLZN 71E Nerezový automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 0,85l, matný	4750 / ks	✓
-------	--	-----------	---

SLZN 59E nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, mýdla



- SLZN 59E nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, mýdla
- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny
- nádržka na dezinfekci 5 l
- povrch matný
- nastavení pomocí dálkového ovladače SLD 03

95590	SLZN 59E nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, mýdla	7800 / ks	✓
-------	--	-----------	---

SLZN 05 Dávkovač mýdla nerezový 1,25l, lesklý



- Sanela SLZN 05 nerezový dávkovač tekutého mýdla
- obsah 1,25 l
- rozměr: 120 x 70 x 210mm
- povrch lesklý

*** Není určeno pro dezinfekce, hrozí poškození konstrukce !!!

95050	SLZN 05 Dávkovač mýdla nerezový 1,25l, lesklý	850 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLZN 06 Dávkovač mýdla nerezový 0,85l, lesklý



- Sanela SLZN 06 nerezový dávkovač tekutého mýdla
- objem: 0,85 l
- rozměry: 110 x 60 x 180 mm
- povrch lesklý

*** Není určeno pro dezinfekce, hrozí poškození konstrukce !!!

95060	SLZN 06 Dávkovač mýdla nerezový 0,85l, lesklý	760 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLZN 07 Dávkoč mědla nerezový 0,5l, lesklý



Sanela SLZN 07 nerezový dávkoč tekutého mědla
 • objem 0,5 l
 • rozměr 95 x 55 x 145mm
 • povrch lesklý

*** Není určeno pro dezinfekce, hrozí poškození konstrukce !!!

95070	SLZN 07 Dávkoč mědla nerezový 0,5l, lesklý	750 / ks	✓
-------	--	----------	---

SLZN 39 Dávkoč tekutého mědla nerezový 1,2l, matný



Sanela SLZN 39 nerezový dávkoč tekutého mědla
 • objem 1,2 l
 • rozměr: 125 x 100 x 210mm
 • povrch matný

*** Není určeno pro dezinfekce, hrozí poškození konstrukce !!!

x_95390	SLZN 39 Dávkoč tekutého mědla nerezový 1,2l, matný	1590 / ks	z
---------	--	-----------	---

SLZN 17 Dávkoč mědla zápustný 0,6l, chrom



Sanela SLZN 17 zápustný dávkoč tekutého mědla
 • hlavice a píst z nerez
 • dlouhá chromovaná výtoková hubice
 • objem 0,6 l
 • montáž do desky maximální tloušťky 90 mm, do otvoru 25 mm
 • povrch lesklý

*** Není určeno pro dezinfekce, hrozí poškození

95170	SLZN 17 Dávkoč mědla zápustný 0,6l, chrom	2630 / ks	✓
-------	---	-----------	---

SLZN 01 Zásobník na toaletní papír nerezový 27 x 10 cm, lesklý



Sanela SLZN 01 nerezový zásobník na toaletní papír
 • maximální rozměr náplně: 290 x 100 mm
 • povrch lesklý

95010	SLZN 01 Zásobník na toaletní papír nerezový 27 x 10 cm, lesklý	2050 / ks	z
-------	--	-----------	---

SLZN 37 Zásobník na toaletní papír nerezový 29 cm, matný



Sanela SLZN 37 nerezový zásobník na toaletní papír
 • uzamykatelný
 • maximální rozměr náplně 290 x 100 mm
 • povrch matný

95370	SLZN 37 Zásobník na toaletní papír nerezový 29 cm, matný	2050 / ks	✓
-------	--	-----------	---

SLZN 20 Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný



Sanela SLZN 20 nerezový zásobník skládaných papírových ručníků
 • rozměr 340 x 110 x 265 mm
 • rozměr náplně 260 x 100 mm
 • povrch matný

95200	SLZN 20 Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný	2200 / ks	z
-------	---	-----------	---

SLZN 20X Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný



Sanela SLZN 20X nerezový zásobník skládaných papírových ručníků
 • rozměr 340 x 110 x 265 mm
 • rozměr náplně 260 x 100 mm
 • povrch matný

95201	SLZN 20X Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný	2200 / ks	z
-------	--	-----------	---

SLZN 03 Zásobník na papírové ručníky nerezový 34 x 11 x 26,5 cm, lesklý



SLZN 03 Nerezový zásobník na skládané papírové ručníky
 • rozměr: 340 x 110 x 265 mm
 • maximální rozměr náplně: 260 x 100 mm
 • povrch lesklý

95030	SLZN 03 Zásobník na papírové ručníky nerezový 34 x 11 x 26,5 cm, lesklý	2200 / ks	z
-------	---	-----------	---

SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný



Sanela SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických sáčků
 • provedení: matné
 • rozměr: 95 x 27 x 136mm

95530	SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný	690 / ks	z
-------	---	----------	---

SLZN 15X Nerezový koš 12l, matný



Sanela SLZN 15 koš nerezový
 • s PVC vložkou
 • objem 12 litrů
 • rozměr: ? 250 x 400 mm
 • povrch matný

75156	SLZN 15X Nerezový koš 12l, matný	910 / ks	z
-------	----------------------------------	----------	---

SLZN 49 Nerezový koš 67 l



Sanela - SLZN49 Nerezový koš na dělený odpad
 • koš pro postavení na zem
 • s popisky dle typu na širší stěně
 • rozměry: 405 x 300 x 395 mm
 • povrch: matný

85490	SLZN 49AA popis POUZE PLASTY, matný	4670 / ks	z
85491	SLZN 49AB popis POUZE PAPIR, matný	4670 / ks	z
85492	SLZN 49AC popis POUZE SKLO, matný	4670 / ks	z
85493	SLZN 49AD popis OSTATNÍ ODPAD, matný	4670 / ks	z

SLZN 23 Nerezový koš 26,5l, lesklý



Sanela SLZN 23 nerezový závěsný odpadkový koš
 • objem 26,5 l
 • rozměr: 360 x 160 x 435mm
 • povrch lesklý

95230	SLZN 23 Nerezový koš 26,5l, lesklý	4490 / ks	z
-------	------------------------------------	-----------	---

SLZN 23X Koš nerezový 26,5l, matný



Sanela SLZN 23X nerezový závěsný odpadkový koš
 • objem 26,5 l
 • rozměr: 360 x 160 x 435mm
 • povrch matný

75236	SLZN 23X Koš nerezový 26,5l, matný	3750 / ks	z
-------	------------------------------------	-----------	---

SLZN 24 Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5l, matný



Sanela SLZN 24 nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem
 • na hygienické potřeby
 • objem 4,5 l
 • rozměr: 200 x 102 x 246 mm
 • povrch matný

95240	SLZN 24 Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5l, matný	1770 / ks	z
-------	--	-----------	---

SLZN 09 Držák na WC papír nerezový, lesklý



Sanela SLZN 09 nerezový držák toaletního papíru
 • rozměr 110 x 130 mm
 • povrch lesklý nebo černý matný

95090	SLZN 09 Držák na WC papír nerezový, lesklý	440 / ks	z
95091	SLZN 09N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	520 / ks	z

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

SLZN 19X WC kartáč s nerezovým držákem, matný



Sanela SLZN 19 WC kartáč
 • montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu
 • s nerezovým záchytným pouzdem
 • rozměr pouzdra 90 x 260mm
 • nylonový kartáč dlouhý 350 mm
 • povrch matný

75196	SLZN 19X WC kartáč s nerezovým držákem, matný	1090 / ks	Z
-------	---	-----------	---

SLZN 67 Nerezový háček, lesklý



Sanela SLZN 67 nerezový háček
 • povrch lesklý

95670	SLZN 67 Nerezový háček, lesklý	330 / ks	Z
-------	--------------------------------	----------	---

SLZN 68 Nerezový háček, lesklý



Sanela SLZN 68 nerezový háček
 • povrch lesklý
 • délka 45 mm
 • průměr 16 mm

95680	SLZN 68 Nerezový háček, lesklý	230 / ks	Z
95681	SLZN 68N Nerezový háček, černý matný	250 / ks	✓

SLZN 57 Háček nerezový dvojitý, lesklý



Sanela SLZN 57 nerezový dvojitý háček
 • pro instalaci pomocí lepidla nebo šroubů
 • povrch lesklý

95570	SLZN 57 Háček nerezový dvojitý, lesklý	230 / ks	✓
-------	--	----------	---

SLZN 57X Háček nerezový dvojitý, matný



Sanela SLZN 57X Háček nerezový dvojitý
 • pro montáž s lepidlem nebo se šrouby
 • povrch matný

75576	SLZN 57X Háček nerezový dvojitý, matný	250 / ks	Z
-------	--	----------	---

SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44T piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

95444	SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	------------------------------------	----------	---

Sanela dávkovače a zásobníky plastové | obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l bílý



Sanela SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový
 • materiál: ABS
 • se sprejovým rozstříkáním, se speciální pumpou
 • objem: 1000ml

72070	SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l bílý	630 / ks	✓
-------	---	----------	---

SLDN 07N Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l černý



Sanela SLDN 07N Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový
 • se speciální pumpou
 • se sprejovým rozstříkáním
 • materiál: ABS
 • barva: černá
 • objem: 1 litr
 • rozměry: 245 x 110 x 115 mm

72071	SLDN 07N Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l černý	650 / ks	✓
-------	---	----------	---

SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 1l



Sanela SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce
 • materiál: ABS
 • objem 1000 ml

72081	SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 1l	1820 / ks	Z
-------	---	-----------	---

SLDN 99A dávkovač na tekutá i gelová mýdla a dezinfekce



SLDN 99A dávkovač na tekutá i gelová mýdla a dezinfekce
 • plastová vnitřní nádobka
 • objem 700 ml
 • uzamykatelný
 • materiál bílý plast ABS
 • rozměry: 206 x 110 x 230 mm

72991	SLDN 99A dávkovač na tekutá i gelová mýdla a dezinfekce	830 / ks	✓
-------	---	----------	---

SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové dezinfekce 1l bílý



Sanela SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové dezinfekce
 • materiál: ABS
 • objem: 1000 ml

72060	SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové dezinfekce 1l bílý	630 / ks	Z
-------	--	----------	---

SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla 1l černý



Sanela SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla
 • materiál: ABS
 • barva: černá
 • objem: 1 litr
 • rozměry: 245 x 110 x 115 mm

72061	SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla 1l černý	650 / ks	✓
-------	--	----------	---

SLDN 01 Zásobník na toaletní papír bílý



Sanela SLDN 01 Zásobník na toaletní papír
 • materiál: ABS
 • průměr 27cm

72010	SLDN 01 Zásobník na toaletní papír bílý	440 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLDN 01N Zásobník na toaletní papír černý



Sanela SLDN 01N Zásobník na toaletní papír
 • materiál: ABS
 • barva: černá
 • maximální průměr toaletního papíru: 270 mm

72011	SLDN 01N Zásobník na toaletní papír černý	490 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLDN 03 Zásobník na skládané papírové ručníky bílý



Sanela SLDN 03 Zásobník na skládané papírové ručníky
 • materiál: ABS
 • rozměr: 260 x 130 x 300 mm
 • maximální rozměr náplně: 230 x 250 mm (maximálně 650 ks ručníků)

72030	SLDN 03 Zásobník na skládané papírové ručníky bílý	580 / ks	✓
-------	--	----------	---

SLDN 03N Zásobník na skládané papírové ručníky černý



Sanela SLDN 03N Zásobník na skládané papírové ručníky
 • materiál: ABS
 • barva: černá
 • rozměry: 260 x 130 x 300 mm
 • maximální rozměr náplně: 230 x 250 mm
 • maximální kapacita: 650 ks

72031	SLDN 03N Zásobník na skládané papírové ručníky černý	740 / ks	Z
-------	--	----------	---

Sanela piktogramy | obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLZN 44AB Piktogram WC ženy 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44AB piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

75444	SLZN 44AB Piktogram WC ženy 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	--	----------	---

SLZN 44AA Piktogram WC muži 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44AA piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

75445	SLZN 44AA Piktogram WC muži 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	--	----------	---

SLZN 44AD Piktogram WC muži i ženy 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44AD piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

75442	SLZN 44AD Piktogram WC muži i ženy 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44T piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

95444	SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	------------------------------------	----------	---

SLZN 44H Piktogram úklidová místnost 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44H piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

85444	SLZN 44H Piktogram úklidová místnost 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	---	----------	---

SLZN 44AC Piktogram WC invalidní 120 x 120 mm



Sanela SLZN 44AC piktogram nerezový
 • rozměr 120 x 120mm
 • povrch matný

75443	SLZN 44AC Piktogram WC invalidní 120 x 120 mm	170 / ks	Z
-------	---	----------	---

Merida

Merida dávkovače mýdla | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Dávkovač pěnového mýdla Merida TOP



Dávkovač pěnového mýdla ve formě pěny
 • z jedné náplně až 2000 dávek pěny
 • jednorázová náplň zabraňuje kontaminaci mýdla
 • vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS
 • uzamykatelný na klíček
 • rozměr: 11,5 x 25 x 11,5cm

• pro jednorázovou náplň M12P

DTN201(DF3TN)	pro jednorázové náplně bílý/modré okénko	341 / ks	✓
---------------	--	----------	---

Dávkovač tekutého mýdla Merida TOP



Pro mýdlo doplňované z kanystru. Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS. Uzamykatelný na klíček.

DTN101(DN1TN)	800ml bílý/modré okénko	852 / ks	✓
---------------	-------------------------	----------	---

Merida zásobníky na toaletní papír | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Zásobník toaletního papíru Mini Merida TOP



Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy. Na toaletní papír o max. průměru role 20 cm. Uzamykatelný na klíček.

BTN201(PT2TN)	bílý/modré okénko	508 / ks	✓
---------------	-------------------	----------	---

Příslušenství

PES204(PT10)	Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks)	344 / ks	✓
--------------	---	----------	---

Zásobník toaletního papíru Maxi Merida TOP



Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy. Na toaletní papír o max. průměru role 26 cm. Uzamykatelný na klíček.

BTN101(PT1TN)	bílý/modré okénko	612 / ks	✓
---------------	-------------------	----------	---

Příslušenství

PES104(PT20)	Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks)	237 / ks	✓
--------------	--	----------	---

Merida zásobníky papírových ručníků | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Zásobník jednotlivých ručníků Mini Merida TOP



Obsah do 250 ks ručníků. Vyrobený z plastu ABS. Uzamykatelný na klíček.

ATN201(PZ2TN)	bílý/modré okénko	633 / ks	✓
---------------	-------------------	----------	---

Zásobník jednotlivých ručníků Maxi Merida TOP



Obsah do 500 ks ručníků. Vyrobený z plastu ABS. Uzamykatelný na klíček.

ATN101(PZ1TN)	bílý/modré okénko	672 / ks	✓
---------------	-------------------	----------	---

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

Merida tekutá mýdla, pěny | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Tekuté mýdlo Merida Dea



Mýdlo s dobrými mycími vlastnostmi. Obsahuje kolagen, odvozené lanoliny a další substance zabraňující vysoušení pokožky.

M2R 5kg, růžové 186 / ks ✓

Mýdlo pěnové Merida Bali plus



Mýdlo pěnové Merida Bali plus
 • mýdlo dávkované ve formě pěny
 z jedné náplně 800ml získáte 2000 dávek pěny
 • jednorázová náplň zabraňuje možné kontaminaci mýdla
 • náplň vhodná výhradně do dávkovačů pěnového mýdla Merida DF3TN a DF3TS

M12P Mýdlo pěnové Merida Bali plus 152 / ks ✓

Merida toaletní papír | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks)



Toaletní papír ECONOMY 19 cm
 • balení 12 ks
 • jednovrstvý, recyklovaný, vymačkávaný
 • délka návínů 180 m

PES204(PT10) Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks) 344 / ks ✓

Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks)



Toaletní papír ECONOMY 23 cm
 • balení 6 ks
 • jednovrstvý, recyklovaný, vymačkávaný
 • délka návínů 230 m

PES104(PT20) Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks) 237 / ks ✓

Merida papírové ručníky | obor 602

výrobce: www.merida.cz | ceny: Triker

Ručníky papírové jednotlivé PZ71 Ekonom



Rozměr ručníků: 25 x 23cm.
 V kartonu je 20 balíčků po 250 ks ručníků.

VEZ071(PZ71) 5000ks, zelené 600 / ks ✓

Vestavné dávkovače

Vestavné dávkovače | obor 550

ceny: Triker

Dávkovač mýdla vestavný 500 ml, kov



Dávkovač mýdla vestavný
 • objem 500 ml
 • materiál: kov/chrom
 • možnost montáže místo umyvadlové baterie

3630400000 Dávkovač mýdla vestavný 500 ml, kov 20 761.5 / ks z

Sítka do pisoárů

Sanela sítko do pisoárů

| obor 372

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLA 11 vonné sítko do pisoáru oranžové (mango)



Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru oranžové
 • vůně: mango

06110 SLA 11 vonné sítko do pisoáru oranžové (mango) 150 / ks z

SLA 11A vonné sítko do pisoáru červené (kiwi-grep)



Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru červené
 • vůně: kiwi-grep

06111 SLA 11A vonné sítko do pisoáru červené (kiwi-grep) 150 / ks z

SLA 11B vonné sítko do pisoáru transparentní (med)



Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru transparentní
 • vůně: med

06112 SLA 11B vonné sítko do pisoáru transparentní (med) 150 / ks z

SLA 11C vonné sítko do pisoáru modré (bavlna)



Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru modré
 • vůně: květ bavlny

06113 SLA 11C vonné sítko do pisoáru modré (bavlna) 150 / ks z

SLA 26 sítko do pisoáru Golem, nerezové



Sanela SLA 26 nerezové sítko do pisoáru Golem

06260 SLA 26 sítko do pisoáru Golem, nerezové 170 / ks ✓

SLA 10 sítko nerezové do pisoáru




Sanela SLA 10 nerezové sítko do pisoárů Nova

06100 SLA 10 sítko nerezové do pisoáru 280 / ks z

Sítka do pisoárů, tablety | obor 602

ceny: Triker

Sítko do pisoáru



Sítko do pisoáru aromatické.
 • zabraňuje ucpávání odpadových cest
 • lze vytvarovat do všech běžných pisoárů

A100-DS/W bílé 100 60 / ks ✓

Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air



Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air

- plastové sítko pro vložení do pisoáru
- s trvalým čistícím a deodoračním účinkem až pro 1800 spláchnutí
- lehce vyjímatelné

A12-SANI/FA	Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air	12	99 / ks	✓
-------------	---	----	---------	---

Osoušeče rukou

Sanela osoušeče rukou

| obor 371

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Sanela

SLO 02E osoušeč rukou automatický, matný



Sanela SLO 02E osoušeč rukou bezdotykový s matným krytem

- reaguje na přiblížení rukou pod výfuk
- otáčecí chromovaný výfuk umožňující sušení obličeje nebo vlasů
- rozměry: 248 x 284 x 202 mm

79024	SLO 02E osoušeč rukou automatický, matný		8400 / ks	Z
-------	--	--	-----------	---

INVALIDNÍ PROGRAM

Invalidní madla

Sanela - invalidní madla

| obor 371

výrobce: Sanela | ceny: Sanela

SLZM 06VIN vinylové sedátko sklopné do sprchy



vinylové závěsné sedátko do sprchy, sklopné
nosnost 150 kg
rozměry 334 x 331 mm

49062	SLZM 06VIN vinylové sedátko sklopné do sprchy	1	6430 / ks	Z
-------	---	---	-----------	---

SLZM vinylové madlo univerzální



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49103	, pevné 383mm	1	630 / ks	Z
49113	, pevné, 535mm	1	720 / ks	Z
49123	, pevné, 688mm	1	850 / ks	Z

SLZM 11X nerezové madlo pevné 537mm, nerez mat



pro tělesně postižené
úchyťová sada
délka 537 mm
povrch lesklý

49111	SLZM 11X nerezové madlo pevné 537mm, nerez mat	1	1030 / ks	Z
-------	--	---	-----------	---

SLZM 13VIN vinylové madlo pevné, 600mm



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49133	SLZM 13VIN vinylové madlo pevné, 600mm	1	2200 / ks	Z
-------	--	---	-----------	---

SLZM vinylové madlo sklopné



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49153	, 600mm	1	2400 / ks	Z
49163	, 800mm	1	2660 / ks	Z

SLZM 17VIN vinylové madlo rohové, 760x760mm



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49173	SLZM 17VIN vinylové madlo rohové, 760x760mm	1	2260 / ks	Z
-------	---	---	-----------	---

SLZM 18VIN vinylové madlo vanové pravé 350x650mm



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49183	SLZM 18VIN vinylové madlo vanové pravé 350x650mm	1	1850 / ks	Z
-------	--	---	-----------	---

SLZM 19VIN vinylové madlo vanové levé 350x660mm



pro tělesně postižené
úchyťová sada
rozměry 350 x 660 mm
povrch bílý - Komaxit

49193	SLZM 19VIN vinylové madlo vanové levé 350x660mm	1	1850 / ks	Z
-------	---	---	-----------	---

SLZM 20VIN vinylové madlo pevné, 900mm



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49203	SLZM 20VIN vinylové madlo pevné, 900mm	1	2560 / ks	Z
-------	--	---	-----------	---

SLZM 21VIN vinylové madlo vanové 135°



pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
použití ve zdravotnictví
antimikrobiální technologie

49213	SLZM 21VIN vinylové madlo vanové 135°	1	880 / ks	Z
-------	---------------------------------------	---	----------	---

Invalidní madla

| obor 559

výrobce: AZP | ceny: Triker

Madlo č.8 rovné



Madlo universální rovné
 • bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • rozměr 30, 40, 50, 60, 70, 80cm

R1000104	30 cm bílé	432 / ks	✓
R1000103	30 cm anticoro	740 / ks	Z
R1000204	40 cm bílé	470 / ks	✓
R1000203	40 cm anticoro	786 / ks	Z
R1000404	50 cm bílé	524 / ks	✓
R1000604	60 cm bílé	578 / ks	✓
R1000804	70 cm bílé	663 / ks	✓
R1001004	80 cm bílé	701 / ks	Z

Madlo č.12c sklopné



Madlo č.12c sklopné krakorcové
 • bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • madlo 550mm - použití k umyvadlům
 • madlo 834mm - použití k WC

R1061204	550mm bílé	1240 / ks	✓
R1061103	813mm anticoro	2310 / ks	Z
R1061203	550mm anticoro	2056 / ks	Z
R1061104	813mm bílé	1371 / ks	✓

Madlo č.12b pevné



Madlo č.12b pevné
 • bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • madlo 550mm - použití k umyvadlům
 • madlo 834mm - použití k WC

R1054604	550mm bílé	940 / ks	✓
R1054603	550mm anticoro	1433 / ks	Z

Madlo č.4 sprchové



Madlo č.4 do sprchových koutů
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • rozměry: 450 x 750mm

R1010123	levé (anticoro)	2002 / ks	✓
R1010113	pravé (anticoro)	2002 / ks	✓

Nástavce na WC

Nástavce na WC

| obor 559

ceny: Triker

Monarch zvýšený nástavec na WC



MKW Monarch nástavec na WC
 • pomocí nástavce lze zvýšit sedací výšku o 10cm
 • nástavec lze snadno upravit na většinu klozetů

S890T010	100mm	1406 / ks	✓
----------	-------	-----------	---

Sedačky do sprchy/vany

Sedačky do sprchy/vany

| obor 559

ceny: Triker

Sedačka do sprchy



Sedačka do sprchy P9 sklopná
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • s plastovým sedákem
 • rozměry sedáku: 340 x 430mm
 • nosnost 120kg

R12281003	P9 nerez/bílá	4228 / ks	✓
-----------	---------------	-----------	---

Sedačka do sprchy s podpěrou



Sedačka do sprchy s podpěrou P9 sklopná
 • anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
 • s plastovým sedákem
 • rozměry sedáku: 340 x 430mm
 • nosnost 120kg

R12241003	P9 nerez/bílá	4174 / ks	✓
-----------	---------------	-----------	---

Sedačka do vany



Sedačka do vany
 • nosnost 120kg

	bílá	1608 / ks	✓
	nerez	3785 / ks	Z

Invalidní umyvadla

Jika

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Mio umyvadlo zdravotní



JIKA Mio umyvadlo zdravotní
 • varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
 • vhodné kombinovat s prostorově úsporným sifonem a baterií s lékařskou pákou

H8137140001041	64 x 55 cm s otvorem, bílé	1	2689 / ks	✓
H8137141001041	64 x 55 cm s otvorem, bílé/PERLA	1	4193 / ks	Z
H8137140001091	64 x 55 cm bez otvoru, bílé	1	2689 / ks	Z

Invalidní klozety

JIKA

| obor 663

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý



JIKA Lyra plus klozet stojící - zvýšený
 • výška: 45 cm
 • vodorovný odpad / ploché splachování
 • pro splachování 3/6 litrů

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H8253860000001	Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý	1	2618 / ks	✓
----------------	--	---	-----------	---

Příslušenství

H8929510000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1081 / ks	✓
----------------	---	---	-----------	---

INVALIDNÍ PROGRAM

Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý



JIKA Lyra plus klozet stojící - zvýšený
 • výška: 45 cm
 • spodní odpad (osa 14,5 cm) / ploché splachování
 • pro splachování 3/6 litrů

***sedátko je nutné objednat zvlášť

H825387000001	Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý	1	2618 / ks	✓
Příslušenství				
H892951000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1081 / ks	✓

JIKA

| obor 665

výrobce: www.jika.cz | ceny: Jika

Deep klozet závěsný 70 cm invalidní, hluboké splachování



JIKA Deep klozet závěsný prodloužený/invalidní
 • s hlubokým splachováním
 • doporučená výška instalace 45 cm
 • délka 70 cm

... sedátko je nutné objednat zvlášť
 ... prodlužovací sadu pro připojení k modulu je nutné objednat zvlášť

H820642000001	bílý	1	6400 / ks	✓
Příslušenství				
H8932823000631	, kovové panty, bílé	1	707 / ks	✓

Deep/Access Roca klozet kombinační zvýšená 48 cm, vodorovný odpad



Zvýšený klozet kombinační Deep.
 • varianta s vodorovným odpadem
 • výška klozetové mísy 48cm, délka 67cm
 • instalační sada je součástí dodávky

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H823616000001	Deep/Access Roca mísa kombinační zvýšená 48 cm, vodorovný odpad, bílá	9	4674 / ks	✓
Příslušenství				
H8276120002411	Deep nádrž boční napouštění bílá	1	3175 / ks	✓
H8276130002421	Deep nádrž spodní napouštění bílá	1	3175 / ks	z
H8932813000631	bílé, s kovovými úchyty	1	1178 / ks	✓
H8932843000001	se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2556 / ks	✓

Deep klozet kombinační 45 cm vodorovný odpad



JIKA Deep klozet kombinační - komplet mísa + nádrž
 • zvýšený - výška: 45 cm
 • vodorovný odpad, hluboké splachování
 • varianta s bočním nebo spodním napouštěním
 • instalační sada je součástí dodávky

***sedátko je nutné objednat zvlášť

TK23618+27612_241	, boční napouštění, bílý	1	7851.8 / ks	✓
TK23618+27613_242	, spodní napouštění, bílý	1	7851.8 / ks	z
Příslušenství				
H8932823000001	Sedátko Deep oválné bez poklopu, plastové panty, bílé	1	639 / ks	✓

Deep klozet kombinační 48 cm, spodní odpad



Zvýšený klozet kombinační Deep.
 • varianta se spodním odpadem (osa odpadu od zdi 20,5cm)
 • výška klozetové mísy 48cm, délka 67cm
 • instalační sada je součástí dodávky

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H823617000001	Deep mísa kombinační 48 cm, spodní odpad, bílá	9	4674 / ks	✓
Příslušenství				
H8276120002411	Deep nádrž boční napouštění bílá	1	3175 / ks	✓
H8276130002421	Deep nádrž spodní napouštění bílá	1	3175 / ks	z
H8932813000631	bílé, s kovovými úchyty	1	1178 / ks	✓
H8932843000001	se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2556 / ks	✓

Deep klozet kombinační 48 cm spodní odpad



JIKA Deep klozet kombinační - komplet mísa + nádrž
 • zvýšený - výška: 48 cm
 • spodní odpad (osa 20,5 cm), hluboké splachování
 • varianta s bočním nebo spodním napouštěním
 • instalační sada je součástí dodávky

***sedátko je nutné objednat zvlášť

TK23617+27612_241	, boční napouštění, bílý	1	7851.8 / ks	✓
TK23617+27613_242	, spodní napouštění, bílý	1	7851.8 / ks	z
Příslušenství				
H8932823000001	Sedátko Deep oválné bez poklopu, plastové panty, bílé	1	639 / ks	✓

Mio klozet kombinační 48 cm VARIO odpad



• kombinační mísa s vario odpadem (univerzální připojení)
 • klozet je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu
 • výška mísy 48cm, délka 71,5cm

• nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

H8247160000001	Mio mísa kombinační 48 cm VARIO odpad, délka 71,5 cm, bílá	1	6561 / ks	✓
H8277120002411	Mio nádrž, boční napouštění, bílá	1	3809 / ks	✓
H8277121002411	Mio nádrž, boční napouštění, bílá/PERLA	1	5313 / ks	z
H8277130002421	Mio nádrž, spodní napouštění, bílá	1	3809 / ks	✓
H8277131002421	Mio nádrž, spodní napouštění, bílá/PERLA	1	5313 / ks	z

Mio klozet kombinační 48cm VARIO odpad



JIKA Mio klozet kombinační 48 cm - KOMPLET
 • Mio mísa kombinační - výška 48 cm / délka 71,5 cm
 • Mio nádrž kombinační s bočním nebo spodním napouštěním
 • klozet je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA Perla

***sedátko objednat zvlášť

TK24716+27712_241	, boční napouštění, délka 71,5cm, bílý	1	10372.95 / ks	✓
TK24716+27712_241P	Mio klozet kombinační 48 cm VARIO odpad, boční napouštění, délka 71,5 cm, bílý/PERLA	1	13378.05 / ks	z
TK24716+27713_242	Mio klozet kombinační 48 cm VARIO odpad, spodní napouštění, délka 71,5 cm, bílý	1	10372.95 / ks	z

Splachovače

Geberit

| obor 676

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Geberit

Oddálené ovládání pod omítku typ 01, pneumatické, vyvýšené



Geberit - Oddálené ovládání pod omítku typ 01
 • pneumatické
 • s vyvýšenými tlačítky
 • pro 2 množství splachování
 • pro splachovací nádržky Geberit Sigma 12 cm, Omega 12 cm, AP123 a AP140
 • včetně hadičky o délce 2 m

116.044.11.1	bílý	2534 / ks	z
--------------	------	-----------	---

Nádrž splachovací AP140 nízkopoložená, bílá



Nádrž vhodná pro instalaci s oddáleným pneumatickým splachováním.

140.300.11.1	Nádrž splachovací AP140 nízkopoložená, bílá	4706 / ks	z
--------------	--	-----------	---

NÁHRADNÍ DÍLY



obor 899



II.Q

CENÍK 2024

ND | ZAHRADNÍ PROGRAM A NÁŘADÍ

ND | Zahradní program

Geka Garden hadicové spojky s bajonetem | obor 899

ceny: Triker

ND Geka Garden těsnění do spojek bajonet



Náhradní díl - těsnění do spojek bajonetu
• pro spojky Geka Garden

80200C	ND Geka Garden těsnění do spojek bajonet	5.4 / ks	✓
--------	--	----------	---

Ostatní náhradní díly | obor 899

ceny: Triker

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit-vnitřní



• Víčko s redukcí z IBC nádrže na standartní trubkový závit 3/4"

88-103	3/4"	54 / ks	✓
88-104	1"	64 / ks	✓

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit



Náhradní díl - Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit
• pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm
• stoupání závitu: 6 mm

P02a	ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit	38 / ks	✓
------	--------------------------------------	---------	---

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm



ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm
• pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm

P03a	ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm	187 / ks	✓
------	---	----------	---

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - kohout



ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit
• pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm

P001a	3/4"	192 / ks	✓
P001b	1"	259 / ks	✓

ND | Nářadí

Nůžky na plastové trubky | obor 899

ceny: Triker

ND Nůžky Profi pružina mechanismu



Náhradní díl - pružina mechanismu.
• pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

PMXXXXXXXX	ND Nůžky Profi pružina mechanismu	70 / ks	✓
------------	-----------------------------------	---------	---

ND Nůžky Profi pružina nože



Náhradní díl - pružina nože.
• pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

PNXXXXXXXX	ND Nůžky Profi pružina nože	52.5 / ks	✓
------------	-----------------------------	-----------	---

ND Nůžky Profi pružina páky



Náhradní díl - pružina páky.
• pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

PPXXXXXXXX	ND Nůžky Profi pružina páky	84 / ks	✓
------------	-----------------------------	---------	---

ND Nůžky Profi nůž



Náhradní díl - nůž.
• pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

NN42XXXXXX	ND Nůžky Profi nůž	693.8 / ks	✓
------------	--------------------	------------	---

ND | INSTALATÉRSKÝ A TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Instalatérský materiál

Ventily Schell

| obor 899

výrobce: www.schell.eu | ceny: Triker

ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků



ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků
• pro Schell Polar II 039970399

258960099	ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků	69 / ks	✓
-----------	--	---------	---

ND Schell ventil rohový Comfort matice 3/8" x 10 s kroužkem



ND Schell ventil rohový Comfort matice
• rozměr DN 10G 3/8"
• pro měděné trubčky
• s o kroužkem a těsněním

265000699	ND Schell ventil rohový Comfort matice 3/8" x 10 s kroužkem	62 / ks	✓
-----------	---	---------	---

Pojistné ventily

| obor 899

ceny: Triker

ND ventil pojistný TE-2848 koleno s okroužkem



Náhradní díl Slovarm - Koleno s "o" kroužkem
• pro pojistné ventily Slovarm TE-2848
• pro napojení odpadní hadičky

417581	ND ventil pojistný TE-2848 koleno s okroužkem	66.5 / ks	✓
--------	---	-----------	---

ND ventil pojistný T-1847 kuželka



Náhradní díl Slovarm - Kuželka k pojistnému ventilu T-1847

428391	ND ventil pojistný T-1847 kuželka	117.4 / ks	✓
--------	-----------------------------------	------------	---

Nd ventil pojistný T3160 hlavice HPV-3100.60



Nd ventil pojistný T3160 hlavice HPV-3100.60
• výměna hlavice bez nutnosti demontáže z potrubního systému
• nastavitelný odtok v rozsahu 360°
• pro maximální tlak v systému: 6 bar
• maximální teplota: 80°C

417690	Nd ventil pojistný T3160 hlavice HPV-3100.60	443 / ks	✓
--------	--	----------	---

Filtry, úpravny vody

| obor 899

ceny: Triker

ND Atlas těsnění O-kroužek DP



RB7514331	ND Atlas těsnění O-kroužek DP	30 / ks	z
-----------	-------------------------------	---------	---

ND Filtr FP3 klíč



A6010010	ND Filtr FP3 klíč	92 / ks	✓
----------	-------------------	---------	---

ND Filtr FP3 těsnění O-kroužek



28999108	ND Filtr FP3 těsnění O-kroužek	60 / ks	✓
----------	--------------------------------	---------	---

ND Atlas těsnění sada O-kroužek DP 2ks + lubrikit



novinka

• součástí sady jsou 2 ks O-kroužků + lubrikit

609020676	ND Atlas těsnění sada O-kroužek DP 2ks + lubrikit	165 / ks	✓
-----------	---	----------	---

Topenářský materiál

Radiátorové příslušenství

| obor 899

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

ND Slovarm klíček na odvzdušnění



Náhradní díl Slovarm - Klíček na odvzdušnění
• pro zátku radiátorovou s odvzdušněním VE-1307B (Slovarm)

400782	ND Slovarm klíček na odvzdušnění	6.7 / ks	✓
--------	----------------------------------	----------	---

ND Klíček na odvzdušnění S11202 kovový



Náhradní díl - klíček na odvzdušnění
• kovový

F11202

ND Klíček na odvzdušnění
S11202 kovový

12 / ks ✓

ND | ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

HT odpadní systém

Osma

| obor 899

výrobce: www.kanalizacezplastu.cz | ceny: Triker

ND HT těsnící kroužek



Náhradní díl - těsnící kroužek
• pro HT trubky a tvarovky

880000	32 mm	2.6 / ks	✓
880010	40 mm	3.8 / ks	✓
880020	50 mm	3.8 / ks	✓
880030	75 mm	5 / ks	✓
880050	110 mm	9.9 / ks	✓
880070	125 mm	14.6 / ks	✓
880080	160 mm	18.5 / ks	✓


KG kanalizační systémy

Osma

| obor 899



ND KG těsnící kroužek



Náhradní díl - těsnící kroužek
• pro KG trubky a tvarovky

880060	110 mm	8.2 / ks	✓
880075	125 mm	10.6 / ks	✓
880090	160 mm	14.8 / ks	✓
880100	200 mm	23.5 / ks	✓
880110	250 mm	64.9 / ks	✓
880120	315 mm	90.7 / ks	✓
880130	400 mm	163.4 / ks	z

ND | SIFONY, VPUSTĚ, LAPAČE

Odtokové ventily

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 těsnění silikonové



Náhradní díl Alca - Těsnění pro ventily Klik-klak

S0514-ND	ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 těsnění silikonové	28.3 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 mechanismus s pružinou



Náhradní díl - pružinka nerezová.
• pro Klik-klak výtokové ventily (Alca)

S0525-ND	ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 mechanismus s pružinou	118.4 / ks	✓
----------	---	------------	---

ND výpust Alca A-37 těsnění



Náhradní díl Alca - Těsnění k dřezové výpusti A37
• vnější průměr 52 mm
• vnitřní průměr 35 mm

S0981-ND	ND výpust Alca A-37 těsnění	40.2 / ks	✓
----------	-----------------------------	-----------	---

Plast Brno

| obor 899

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

ND Klik-Klak ventil Plast Brno těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro Klik-klak výtokové ventily (Plast Brno)

ZEUVCR0	ND Klik-Klak ventil Plast Brno těsnění	36 / ks	✓
---------	--	---------	---

Ostatní odtokové ventily

| obor 899

ceny: Triker

ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu



ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu

ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu	232 / ks	✓
---------------------------------------	----------	---

Umyvadlové sifony

Viega

| obor 899

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou



Viega - Náhradní díl - trubka 32mm s obrubou.
• pro mosazné umyvadlové sifony Viega 5753 a 5611

100599	32 x 200 mm	229 / ks	✓
101480	32 x 250 mm	293 / ks	✓
102203	32 x 300 mm	451 / ks	✓
128326	32 x 500 mm	667 / ks	Z

ND sifon umyvadlový Viega trubka prodlužovací



Viega - Náhradní díl - trubka prodlužovací.
• pro prodloužení mosazné trubky 32mm

102647	32 x 125 mm	316 / ks	✓
--------	-------------	----------	---

ND sifon umyvadlový Viega trubka přímá 32 x 300 mm



111113	ND sifon umyvadlový Viega trubka přímá 32 x 300 mm	549 / ks	✓
--------	--	----------	---

ND sifon umyvadlový Viega hrdlo prodlužovací 32mm



Viega - Náhradní díl - hrdlo prodlužovací.
• pro spojení 2 trubek 32mm

102371	ND sifon umyvadlový Viega hrdlo prodlužovací 32mm	224 / ks	✓
--------	---	----------	---

ND | SIFONY, VPUSTĚ, LAPAČE

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Alca vložka s klapkou do přípojovacích kolínek



ND Alca vložka s klapkou do přípojovacích kolínek
• zpětná klapka pro hadicové připojení

P0050-ND	ND Alca vložka s klapkou do přípojovacích kolínek	46.7 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND sifon umyvadlový Alca sada těsnění



Náhradní díl Alca - Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony
• obsahuje 7 ks těsnění

P066-ND	ND sifon umyvadlový Alca sada těsnění	86.9 / ks	✓
---------	---------------------------------------	-----------	---

Plast Brno

| obor 899

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

ND sifon umyvadlový PlastBrno sada těsnění



Náhradní díl - sada těsnění.
• pro umyvadlové sifony Plast Brno

EU00000	ND sifon umyvadlový PlastBrno sada těsnění	36 / ks	✓
---------	--	---------	---

ND sifon umyvadlový Plast Brno trubka prodlužovací 32x143



novinka
Materiál Mosaz
Rozměry (VxŠxH) 15 x 3,5 x 3,5 cm
Barva Chrom

EMCR005	ND sifon umyvadlový Plast Brno trubka prodlužovací 32x143	109 / ks	✓
---------	---	----------	---

Slovarm

| obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND sifon umyvadlový SAM ružice T-905 DN40 bílá



Náhradní díl - ružice k umyvadlovému sifonu
• pro odpadní trubku 40mm

418683	ND sifon umyvadlový SAM ružice T-905 DN40 bílá	20	43 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

ND sifon umyvadlový SAM připojení na pračku P-958-03



Náhradní díl - připojení na pračku.
• pro umyvadlové sifony Slovarm

620922	ND sifon umyvadlový SAM připojení na pračku P-958-03	25	78 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Ostatní

| obor 899

ceny: Triker

ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom



ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom
• vnější rozměr : 80 mm
• vnitřní rozměr : 32 mm
• výška 14 mm

913474420	ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom	140 / ks	✓
-----------	--	----------	---


Dřezové sifony

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND sifon dřezový Alca sada těsnění



Náhradní díl Alca - Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony
• obsahuje 6 ks těsnění

P067-ND	ND sifon dřezový Alca sada těsnění	81.5 / ks	✓
---------	------------------------------------	-----------	---

Plast Brno

| obor 899

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

ND sifon dřezový PlastBrno sada těsnění



Náhradní díl - sada těsnění.
• pro dřezové sifony Plast Brno

ED00000	ND sifon dřezový PlastBrno sada těsnění	76 / ks	✓
---------	---	---------	---

Slovarm

| obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND sifon dřezový SAM ružice T-905 DN50 bílá



Náhradní díl - ružice k dřezovému sifonu
• pro odpadní trubku 50mm

418688	ND sifon dřezový SAM ružice T-905 DN50 bílá	20	47 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND sifon dřezový SAM těsnění k piletě T-733/II-03



Náhradní díl - těsnění k piletě.
• pro dřezové sifony Slovarm

418797	ND sifon dřezový SAM těsnění k piletě T-733/II-03	30	43 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND sifon dřezový SAM připojení na pračku T-706-03



Náhradní díl - připojení na pračku.
• pro dřezové sifony Slovarm

620964	ND sifon dřezový SAM připojení na pračku T-706-03	30	63 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND | SIFONY, VPUSTĚ, LAPAČE

ND sifon dřezový SAM pileta+šroub T-733-02 nerez



Náhradní díl - pileta nerezová + šroub.
• pro dřezové sifony Slovarm

621079	ND sifon dřezový SAM pileta+šroub T-733-02 nerez	30	63 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

ND sifon dřezový SAM sada těsnění T-705-X



Náhradní díl - sada těsnění.
• pro dřezové sifony Slovarm

621227	ND sifon dřezový SAM sada těsnění T-705-X	20	94 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND sifon dřezový SAM manžeta odpadní trubky T-733-10



Náhradní díl - manžeta odpadní trubky.
• pro dřezové sifony Slovarm

428768	ND sifon dřezový SAM manžeta odpadní trubky T-733-10	30	49 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Vanové sifony

Viega

| obor 899

výrobce: www.viega.cz | ceny: Triker

ND Sifon vanový Viega Simplex ovládací kolečko 6168.02



Viega - Náhradní díl - ovládací kolečko / rozeta.
• pro vanové sifony Viega Simplex (design od roku 2009)
• použitelné i na modely se starším designem

657406	ND Sifon vanový Viega Simplex ovládací kolečko 6168.02		493 / ks	✓
--------	--	--	----------	---

ND sifon vanový Viega SIMPLEX kuželka 6168-035



Viega - Náhradní díl - kuželka.
• pro vanové sifony Viega Simplex

215392	ND sifon vanový Viega SIMPLEX kuželka 6168-035		324 / ks	✓
--------	--	--	----------	---

ND sifon vanový Viega SIMPLEX těsnění kuželky



Viega - Náhradní díl - těsnění kuželky.
• pro vanové sifony Viega Simplex

104740	ND sifon vanový Viega SIMPLEX těsnění kuželky		63 / ks	✓
--------	---	--	---------	---

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Sifon vanový Alca A-51 zátka kompletní



Náhradní díl Alca - zátka P0037-ND
• pro vanové sifony A51
• kompletní včetně těsnění

P0037-ND	ND Sifon vanový Alca A-51 zátka kompletní		204.1 / ks	✓
----------	---	--	------------	---

ND Sifon vanový Alca A-55K zátka kompletní



Náhradní díl Alca - Zátka pro vanové sifony A55
• kompletní včetně těsnění
• průměr krytky: 45 mm

P0038-ND	ND Sifon vanový Alca A-55K zátka kompletní		209.5 / ks	✓
----------	--	--	------------	---

ND Sifon vanový Alca A-51 ovládací kolečko plast/chrom



Náhradní díl - ovládací kolečko / rozeta.
• pro vanové sifony A51 Alca
• plastové

P0041-ND	ND Sifon vanový Alca A-51 ovládací kolečko plast/chrom		195.4 / ks	✓
----------	--	--	------------	---

ND Sifon vanový Alca A-51 těsnění zátky



Náhradní díl Alca - Těsnění zátky pro vanové sifony A51

S0082-ND	ND Sifon vanový Alca A-51 těsnění zátky		29.4 / ks	✓
----------	---	--	-----------	---

Slovarm

| obor 899

výrobce: [Slovarm](http://www.slovarm.cz) | ceny: Triker

ND sifon vanový SAM přepadové koleno T-1437C-01



Náhradní díl - přepadové koleno k vanovému sifonu
• s nerezovou krytkou

621100	ND sifon vanový SAM přepadové koleno T-1437C-01	16	123 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

Nd sifon vanový SAM zátka s řetízkem P-40 46mm



Nd sifon vanový Sam zátka s řetízkem P-40 46mm

620752	Nd sifon vanový SAM zátka s řetízkem P-40 46mm	30	85 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Sprchové sifony

Alca | obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Sifon sprchový Alca A46/A47 těsnění 80 x 49 x 2 mm



Náhradní díl Alca - těsnění ke sprchovým sifonům A46 a A47
• rozměr: 80 x 49 x 2 mm

S0030-ND	ND Sifon sprchový Alca A46/A47 těsnění 80 x 49 x 2 mm	27.2 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Sifon sprchový Alca A-46/A-47 těsnění 85 x 49 x 8 mm



Náhradní díl Alca - Těsnění ke sprchovému sifonu A46/A47
• rozměr: 85 x 49 x 8 mm

S0031-ND	ND Sifon sprchový Alca A-46/A-47 těsnění 85 x 49 x 8 mm	28.3 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Sifon sprchový Alca A-47 víko 60mm chrom



Náhradní díl Alca - Víko (krytka) sprchového sifonu A47
• průměr: 60 mm

S0035-ND	ND Sifon sprchový Alca A-47 víko 60mm chrom	178.1 / ks	✓
----------	---	------------	---

Pračkové sifony

Plast Brno | obor 899

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

ND sifon pračkový podomítkový PB koleno s maticí 1"



Náhradní díl - sifon pračkový podomítkový Plast Brno
• koleno s maticí 1"

EPP1200	ND sifon pračkový podomítkový PB koleno s maticí 1"	21 / ks	✓
---------	---	---------	---

Flexi dopojení

Flexi dopojení Alca | obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 5/4" A7990



Náhradní díl Alca - těsnění pro flexi připojení 5/4"
• dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
• rozměr: 39 x 2 x 39 mm

A7990	ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 5/4" A7990	16.2 / ks	✓
-------	---	-----------	---

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 6/4" A7991



Náhradní díl Alca - Těsnění pro flexi připojení 6/4"
• dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
• rozměr: 45 x 2 x 45 mm

A7991	ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 6/4" A7991	17.7 / ks	✓
-------	---	-----------	---

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 1" A7992



Náhradní díl Alca - Těsnění pro flexi připojení 1"
• dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
• rozměr: 30 x 3 x 30 mm

A7992	ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 1" A7992	14.4 / ks	✓
-------	---	-----------	---

ND Alca držák flexi připojení



ND Alca držák flexi připojení
• pro vytvoření sifonu na flexi připojení

A7993	ND Alca držák flexi připojení	15.8 / ks	✓
-------	-------------------------------	-----------	---

Vpustě

Plast Brno | obor 899

výrobce: www.plastbrno.cz | ceny: Triker

ND Podlahová vpust' PlastBrno mřížka 10 x 10 cm nerezová



Náhradní díl - mřížka nerezová 10x10cm
• pro podlahové vpusti Plast Brno

NSI50CO	ND Podlahová vpust' PlastBrno mřížka 10 x 10 cm nerezová	113 / ks	✓
---------	--	----------	---

ND Podlahová vpust' PlastBrno krk vpusti vč.kroužku



Náhradní díl - krk vpusti včetně kroužku.
• pro podlahové vpusti Plast Brno

NSI0000	ND Podlahová vpust' PlastBrno krk vpusti vč.kroužku	116 / ks	✓
---------	---	----------	---

ND Podlahová vpust' PlastBrno spodní díl kalíšku



Náhradní díl - spodní díl kalíšku.
• pro podlahové vpusti Plast Brno

NSI50C2	ND Podlahová vpust' PlastBrno spodní díl kalíšku	66 / ks	✓
---------	--	---------	---

ND Podlahová vpust' PlastBrno vrchní díl kalíšku



Náhradní díl - vrchní díl kalíšku.
• pro podlahové vpusti Plast Brno

NSI50C1	ND Podlahová vpust' PlastBrno vrchní díl kalíšku	29 / ks	✓
---------	--	---------	---

Lapače

Miroslav Chuděj

| obor 899

ND Lapač univerzální Chuděj víko



Náhradní díl - univerzální víko.
• pro lapače střešních splavenin Chuděj

332	ND Lapač univerzální Chuděj víko	65.6 / ks	✓
-----	----------------------------------	-----------	---

ND Lapač univerzální Chuděj víko na svod + vymezení kroužky



Náhradní díl - vymezení kroužky
• pro lapače střešních splavenin Chuděj
• pro 78/80, 90, 100, 110 a 125mm

333	ND Lapač univerzální Chuděj víko na svod + vymezení kroužky	116.6 / ks	✓
-----	---	------------	---

ND Lapač univerzální Chuděj mřížka



Náhradní díl - univerzální mřížka.
• pro lapače střešních splavenin Chuděj

334	ND Lapač univerzální Chuděj mřížka	65.6 / ks	✓
-----	------------------------------------	-----------	---

ND Lapač univerzální Chuděj košík



Náhradní díl - univerzální košík na nečistoty.
• pro lapače střešních splavenin Chuděj

337	ND Lapač univerzální Chuděj košík	43.8 / ks	✓
-----	-----------------------------------	-----------	---

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Lapač univerzální Alca Koš AGV941 nerezový



Náhradní díl Alca - Koš nerezový pro lapače střešních splavenin
• pro zachytávání nečistot
• zabraňuje průniku hlodavců z kanalizace

AGV941	ND Lapač univerzální Alca Koš AGV941 nerezový	303.6 / ks	✓
--------	---	------------	---

ND | FLEXI HADIČKY | PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Dopojení rozvodů vody

Eurotis / Eurogas nerezové trubky | obor 899

ceny: Triker

ND Eurotis matice TFA těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro Eurotis matice

A04-0010-0836	3/8" x G3/8"	10	2.3 / ks	✓
A04-0010-0838	3/4" x G3/4"	10	7.1 / ks	✓
A04-0010-0837	1/2" x G1/2"	10	5.3 / ks	✓
A04-0010-0839	1" x G1"	10	9.3 / ks	✓

ND Eurotis matice redukovaná TFA těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro Eurotis TFA matice.

A04-0010-1959	1/2" x G3/4"	10	19.3 / ks	✓
A04-0010-1960	3/4" x G1"	10	28.6 / ks	z

ND Eurogas matice TFG těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro Eurogas TFG matice

A04-0010-1923	1/2" x G1/2"	10	5.3 / ks	✓
A04-0010-1924	3/4" x G3/4"	10	5.3 / ks	✓

Dopojení odpadů

Dopojovací tvarovky na WC

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker



ND Flexi odpad Alca A-97 manžeta



Náhradní díl Alca - Manžeta pro flexi WC odpad A97

Z0036-ND	ND Flexi odpad Alca A-97 manžeta	43.5 / ks	✓
----------	----------------------------------	-----------	---

ND Nicoll tvarovka dopojovací těsnění



Náhradní díl - dopojovací těsnění.
• pro Abusanitair dopojovací WC tvarovky.

02224010000	ND Nicoll tvarovka dopojovací těsnění	65.2 / ks	✓
-------------	---------------------------------------	-----------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Předstěnové systémy

Geberit

| obor 899

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

ND Kombifix/Duofix sada těsnění napouštěcího ventilu



Náhradní díl - sada těsnění napouštěcího ventilu.
• pro napouštěcí ventily Geberit 240.700.00.1 / 240.705.00.1 / 240.715.00.1 / 243.886.00.1

240.771.00.1	ND Kombifix/Duofix sada těsnění napouštěcího ventilu	213 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Kombifix/Duofix těsnění vypouštěcího ventil 63 x 31,5 x 3 mm transparentní



Náhradní díl - těsnění vypouštěcího ventilu.
• pro vypouštěcí ventily Geberit
• rozměr d63 x d31.5 x 3mm
Těsnění není kompatibilní s vypouštěcím ventilem typu 212

816.418.00.1	ND Kombifix/Duofix těsnění vypouštěcího ventil 63 x 31,5 x 3 mm transparentní	70 / ks	✓
--------------	---	---------	---

ND Tlačítko ovládací Geberit tyčky + úchytky UP320



Náhradní díl - souprava stavitelných úchytek a tyček tlačítka.
• pro ovládací tlačítka Geberit - od 2008

241.874.00.1	ND Tlačítko ovládací Geberit tyčky + úchytky UP320	330 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Tlačítko ovládací Geberit prodlužovací souprava pro UP300, UP320, UP200



Náhradní díl Geberit - prodlužovací souprava
• pro splachovací nádržky pro omítku Geberit UP300, UP320 a UP200
• pro prodloužení ovládacího tlačítka do tloušťky předezdění max. 18 cm

240.938.00.1	ND Tlačítko ovládací Geberit prodlužovací souprava pro UP300, UP320, UP200	594 / ks	z
--------------	--	----------	---

ND Kombifix/Duofix prodlužovací trubka 45 x 1000 mm

Náhradní díl - prodlužovací trubka přívodní.
• pro moduly Geberit

152.170.16.1	ND Kombifix/Duofix prodlužovací trubka 45 x 1000 mm	447 / ks	✓
--------------	---	----------	---

ND Kombifix/Duofix těsnění splachovací trubky 45 mm



Náhradní díl - těsnění.
• pro splachovací trubku 45mm

119.668.00.1	ND Kombifix/Duofix těsnění splachovací trubky 45 mm	64 / ks	✓
--------------	---	---------	---

ND Kombifix/Duofix manžeta odpadní trubky 90 mm



Náhradní díl - Manžeta odpadní trubky
• pro WC

152.424.00.1	ND Kombifix/Duofix manžeta odpadní trubky 90 mm	130 / ks	✓
--------------	---	----------	---

ND souprava přípojovací pro WC Geberit 90 x 185mm



Náhradní díl - souprava přípojovací
• pro podomítkové splachovače WC Geberit
• přívodní trubka: 45 x 185mm
• odpadní trubka: 90 x 185mm

152.426.46.1	ND souprava přípojovací pro WC Geberit 90 x 185mm	658 / ks	✓
--------------	---	----------	---

ND souprava přípojovací pro WC Geberit 90 x 300mm prodloužená



Náhradní díl - souprava přípojovací prodloužená
• pro podomítkové splachovače
• přívodní trubka: 45 x 300mm
• odpadní trubka: 90 x 300mm
• souprava vhodná pro designové a invalidní klezety

152.441.46.1	ND souprava přípojovací pro WC Geberit 90 x 300mm prodloužená	1406 / ks	✓
--------------	---	-----------	---

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Alcamodul ventil vypouštěcí A06



Náhradní díl Alca - Ventil vypouštěcí A06 pro předstěnové systémy
• pro nádržky AM100, AM101, AM102, AM115, AM116 výšky 1000 a 1200 mm
• pro duální splachování
• nastavitelné množství splachované vody
• materiál: ABS

A06	ND Alcamodul ventil vypouštěcí A06	407.1 / ks	✓
-----	------------------------------------	------------	---

ND Alcamodul propojovací díl k WC 45 x 395mm



Náhradní díl Alca - Propojovací díl
• pro napojení prodloužené WC mísy na předstěnový systém
• rozměry: 45 x 395 mm
• materiál: PP

M147	ND Alcamodul propojovací díl k WC 45 x 395mm	1	123.6 / ks	✓
------	--	---	------------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

ND Alcamodul propojovací díl k WC 90 x 340 mm



Náhradní díl Alca - Propojovací díl pro závěsné WC
 • pro prodloužení napojení odpadu ze závěsného WC
 • pro napojení prodloužené (invalidní) WC mísy na odpadní potrubí
 • rozměry: 90 x 340 mm

M148	ND Alcamodul propojovací díl k WC 90 x 340 mm	15	168.4 / ks	✓
------	---	----	------------	---

ND souprava přípojovací pro WC Alca M900 20 cm



Náhradní díl - souprava přípojovací
 • pro podomítkové splachovače WC Alca
 • přívodní trubka: 45 x 200mm
 • odpadní trubka: 90 x 200mm

M900	ND souprava přípojovací pro WC Alca M900 20 cm	15	258.2 / ks	✓
------	--	----	------------	---

Nd alcamodul A100 redukce kompletní



Pro přechod z průměr 90 na 110 mm
 Pro předstěnové instalační systémy

M907	Nd alcamodul A100 redukce kompletní		103 / ks	✓
------	-------------------------------------	--	----------	---

ND souprava přípojovací pro WC Alca M9000 prodloužená



Náhradní díl Alca - Souprava přípojovací pro závěsné WC prodloužená
 • pro podomítkové splachovače WC
 • přívodní trubka: 45 x 395 mm
 • odpadní trubka: 90 x 340 mm
 • souprava vhodná pro designové a invalidní klozety

M9000	ND souprava přípojovací pro WC Alca M9000 prodloužená	10	648.1 / ks	✓
-------	---	----	------------	---

Friatec

| obor 899

ceny: Triker

ND Friabloc modernizační set - rámeček, ventil, tlačítko F102 bílé



ND Friabloc modernizační set
 • rámeček
 • vypouštěcí ventil
 • ovládací tlačítko F102, bílé

33.08.01	ND Friabloc modernizační set - rámeček, ventil, tlačítko F102 bílé	1/10	3961.1 / ks	✓
----------	--	------	-------------	---

Nádržky nadomítkové

Geberit AP

| obor 899

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

ND Nádrž Geberit AP110 víko



Náhradní díl - víko k nádrži.
 • pro nádrž Geberit AP110 (Rio)

238.232.11.1	ND Nádrž Geberit AP110 víko		275 / ks	✓
--------------	-----------------------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP112 víko



Náhradní díl - víko k nádrži.
 • pro nádrž Geberit AP112 (Fontana)

238.059.11.1	ND Nádrž Geberit AP112 víko		327 / ks	✓
--------------	-----------------------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP113 víko



Náhradní díl - víko k nádrži.
 • pro nádrž Geberit AP113 (Natura)

238.062.11.1	ND Nádrž Geberit AP113 víko		327 / ks	z
--------------	-----------------------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP110 klapka ovládací



Náhradní díl - klapka ovládací.
 • pro nádrže Geberit AP110 (Rio)

238.233.11.1	ND Nádrž Geberit AP110 klapka ovládací		157 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP112 klapka ovládací



Náhradní díl - klapka ovládací.
 • pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)

238.064.11.1	ND Nádrž Geberit AP112 klapka ovládací		157 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP113 klapka ovládací



Náhradní díl - klapka ovládací.
 • pro nádrže Geberit AP113 (Natura)

238.067.11.1dopro	ND Nádrž Geberit AP113 klapka ovládací		144 / ks	✓
-------------------	--	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP110 ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
 • pro nádrže Geberit AP110 (Rio)

238.234.00.1	ND Nádrž Geberit AP110 ventil vypouštěcí		275 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
 • pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)
 • pro nádrže vyrobené do r. 2010 (s pevným košem)

238.080.00.1	ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí		327 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
 • pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)
 • pro nádrže vyrobené od r. 2011 (s rozebíratelným košem)

238.112.00.1	ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)		330 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

ND Nádrž Geberit AP113 ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
• pro nádrže Geberit AP113 (Natura)

238.081.00.1	ND Nádrž Geberit AP113 ventil vypouštěcí	190 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP116 ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
• pro nádrže Geberit AP116

238.116.00.1	ND Nádrž Geberit AP116 ventil vypouštěcí	384 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
• pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
• pro nádrže vyrobené do r. 2010

238.189.00.1	ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí	384 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
• pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
• pro nádrže vyrobené od r. 2011

238.117.00.1	ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)	384 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Nádrž Geberit Futura/Jadran ventil vypouštěcí



Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
• pro nádrže Geberit Futura/Jadran

238.079.00.1	ND Nádrž Geberit Futura/Jadran ventil vypouštěcí	221 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND nádrž GEBERIT AP117 upevňovací set



Náhradní díl - upevňovací set.
• pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
• pro upevnění nádrže na kombi mísy
• pro různé rozteče

*** pouze do vyprodání zásob

238.190.00.1	ND nádrž GEBERIT AP117 upevňovací set	299 / ks	✓
--------------	---------------------------------------	----------	---

ND Nádrž Geberit matice k nádrži



Náhradní díl - matice převlečná.
• pro nádrže Geberit AP nízkopoložené
• pro nádrže vyrobené do r. 2010 (s pevným košem)

238.074.11.1	ND Nádrž Geberit matice k nádrži	95 / ks	✓
--------------	----------------------------------	---------	---

ND Nádrž Geberit AP112/116/117 matice (typ od r.2011)



Náhradní díl - matice převlečná k nádrži Geberit.
• pro nádrže vyrobené od r. 2011 (s rozebiratelným košem)

238.073.11.1	ND Nádrž Geberit AP112/116/117 matice (typ od r.2011)	95 / ks	✓
--------------	---	---------	---

ND Nádrž Geberit koleno splachovací 90° pro nízkopoložené nádrže



Náhradní díl Geberit - koleno ke splachovací nádrži
• pro spojení nízkopoložených nádrží na omítku s WC klozetem
• průměr: 50 / 44 mm
• délka ramene: 23 cm

118.003.11.1	ND Nádrž Geberit koleno splachovací 90° pro nízkopoložené nádrže	10	308 / ks	✓
--------------	--	----	----------	---

Alca | obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)



Náhradní díl Alca - tlačítko ovládací (start/stop)
• pro nádrže A94 Alca Uni

Z0024-ND	ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)	210.6 / ks	✓
----------	---	------------	---

ND Nádrž Alca A-93 tlačítko ovládací malé+velké



Náhradní díl Alca - Tlačítko ovládací (malé+velké) pro nádrže A93 Alca Uni

Z0069-ND	ND Nádrž Alca A-93 tlačítko ovládací malé+velké	118.4 / ks	✓
----------	---	------------	---

ND Nádrž Alca A-94 páka (stop)



Náhradní díl Alca - Páka ke splachovací nádrži A94 Alca Uni

Z0015-ND	ND Nádrž Alca A-94 páka (stop)	55.4 / ks	✓
----------	--------------------------------	-----------	---

ND Nádrž Alca A-93 manžeta vrapová 60 x 40 mm



Náhradní díl Alca - Manžeta vrapová
• pro nádržky A93 a A94 Alca Uni (nízkopoložená montáž)
• rozměr: 60 x 40 mm

Z0007-ND	ND Nádrž Alca A-93 manžeta vrapová 60 x 40 mm	46.7 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Nádrž Alca A-93 vložka vrapová 50 x 32 mm



Náhradní díl Alca - Manžeta vrapová pro nádržky A93 a A94 Alca Uni (vysokopoložená montáž)
• rozměr: 50 x 32 mm

Z0013-ND	ND Nádrž Alca A-93 vložka vrapová 50 x 32 mm	46.7 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Nádrž Alca A-93 koleno 50 x 40 mm



Náhradní díl Alca - Koleno splachovací pro nízkopoložené nádrže A93 a A94 Alca Uni

Z0014-ND	ND Nádrž Alca A-93 koleno 50 x 40 mm	131.4 / ks	✓
----------	--------------------------------------	------------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTEMY

Slovarm

| obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND nádrž SAM T-2454 matice T-2454-08



Náhradní díl - matice.
• pro nádrže T-2454 Slovarm

418954	ND nádrž SAM T-2454 matice T-2454-08	8	100 / ks	✓
--------	--------------------------------------	---	----------	---

ND nádrž SAM T-2450/T-2454 páčka ovládací T-2450/IV



Náhradní díl - páčka ovládací.
• pro nádrže T-2450 Slovarm

620623	ND nádrž SAM T-2450/T-2454 páčka ovládací T-2450/IV	30	78 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND nádrž SAM T-2454 páčka ovládací T-2431/IV



Náhradní díl - páčka ovládací.
• pro nádrže T-2454 Slovarm

620624	ND nádrž SAM T-2454 páčka ovládací T-2431/IV	20	76 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

ND nádrž SAM T-2454 koš T-2450-11



Náhradní díl - koš ventilu.
• pro nádrže T-2454 Slovarm

620794	ND nádrž SAM T-2454 koš T-2450-11	12	81 / ks	✓
--------	-----------------------------------	----	---------	---

ND nádrž SAM T-2448 táhlo T-2448 B-26



Náhradní díl - táhlo.
• pro nádrže T-2448 Slovarm

428795	ND nádrž SAM T-2448 táhlo T-2448 B-26	40	59 / ks	✓
--------	---------------------------------------	----	---------	---

Tlakové splachovače

Schell

| obor 899

výrobce: www.schell-armaturen.de | ceny: Triker

ND Schell tlakový splachovač WC s pákou píst mosazný



Náhradní díl - píst mosazný.
• pro tlakový splachovač Schell s pákou

293000099	ND Schell tlakový splachovač WC s pákou píst mosazný		395 / ks	✓
-----------	--	--	----------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily

Geberit AP

| obor 899

výrobce: www.geberit.cz | ceny: Triker

ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro kompletní pro nádrže UP130



ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro pro nádrže UP130
• pro ventil 240.501.00.1 - nádrže UP130 (Twico)

240.500.00.1	ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro kompletní pro nádrže UP130		106 / ks	✓
--------------	---	--	----------	---

ND Kombifix/Duofix ventil vypouštěcí Twico UP130/UP182



ND kombifix ventil vypouštěcí Twico

240.501.00.1	ND Kombifix/Duofix ventil vypouštěcí Twico UP130/UP182		852 / ks	✓
--------------	--	--	----------	---

ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 Dual - rám



Náhradní díl - rám
• pro vypouštěcí ventily Geberit Basic230 Dual

	ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 Dual - rám		138 / ks	✓
--	--	--	----------	---

ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 dual - táhlo



Náhradní díl - táhlo
• pro vypouštěcí ventil Geberit Basic 230 Dual

	ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 dual - táhlo		70 / ks	✓
--	--	--	---------	---

ND ventil napouštěcí Geberit typ 333 sada těsnění



Náhradní díl - Sada těsnění k napouštěcímu ventilu Geberit typ 333

243.801.00.1	ND ventil napouštěcí Geberit typ 333 sada těsnění		144 / ks	✓
--------------	---	--	----------	---

ND Ventil napouštěcí Geberit těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro napouštěcí ventily Geberit AP 136.701.00.1 / 136.702.00.1 / 136.714.00.1 / 136.715.00.1 / 136.719.00.1 / 238.225.00.1

238.069.00.1	ND Ventil napouštěcí Geberit těsnění		95 / ks	✓
--------------	--------------------------------------	--	---------	---

ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění D64



Náhradní díl - těsnění.
• pro vypouštěcí ventily Geberit
• pro nádrže nad omítku
• rozměr: 63 x 23,5 x 3mm

238.070.16.1	ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění D64		61 / ks	✓
--------------	--	--	---------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro vypouštěcí ventily Geberit
• rozměr: 63 x 23,5 x 3mm

NV2/284	ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění	13.3 / ks	✓
---------	--------------------------------------	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Geberit Impuls pouzdro+tlačítko



Náhradní díl - pouzdro+tlačítko k vypouštěcím ventilům Geberit ImpulsBasic Dual.
• pro 2 množství splachování
• lze použít jako náhradní díl i pro vypouštěcí ventil Geberit Impuls Simple

238.501.21.1	ND Ventil vypouštěcí Geberit Impuls pouzdro+tlačítko	224 / ks	✓
--------------	--	----------	---

Alca | obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND ventil napouštěcí Alca CH-11 matice M36



Náhradní díl Alca - Matice M36 k napouštěcímu ventilu CH-11

N0006-ND	ND ventil napouštěcí Alca CH-11 matice M36	26.1 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 vložka



Náhradní díl Alca - Vložka pro napouštěcí ventil CH11

N0007-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 vložka	19 / ks	✓
----------	--	---------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 trn



Náhradní díl Alca - Trn pro napouštěcí ventily CH-11

N0008-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 trn	13.1 / ks	✓
----------	-------------------------------------	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 membrána



Náhradní díl Alca - membrána napouštěcího ventilu CH-11

N0009-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 membrána	34.9 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 sítko



Náhradní díl Alca - Sítko k napouštěcímu ventilu CH-11

N0125-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 sítko	26.1 / ks	✓
----------	---------------------------------------	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 páka+špalík



Náhradní díl Alca - Páka+špalík pro napouštěcí ventily CH11

P0003-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 páka+špalík	23.4 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-12 těsnění kuželové 31 x 20,5 x 4 mm



Náhradní díl Alca - Těsnění kuželové pro napouštěcí ventily A12
• rozměr: 31 x 20,5 x 4 mm

N0015-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-12 těsnění kuželové 31 x 20,5 x 4 mm	13.8 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-15 vložka+trn+membrána



Náhradní díl Alca - Vložka + trn + membrána k vypouštěcímu ventilu A15

P0035-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-15 vložka+trn+membrána	45.6 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-15 páka+špalík



Náhradní díl Alca - Páka + špalík k napouštěcímu ventilu A15

P0036-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-15 páka+špalík	29.4 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A2000 šroub+vložka posuvná



Náhradní díl Alca - Šroub + vložka posuvná pro vypouštěcí ventil A2000

P0004-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A2000 šroub+vložka posuvná	27.2 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 výpusť



Náhradní díl Alca - Výpusť pro vypouštěcí ventil A2000

V0009-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 výpusť	91.2 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 matice TR 60 x 3 mm



Náhradní díl Alca - Matice pro vypouštěcí ventil A2000
• rozměr: 60 x 3 mm

V0010-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 matice TR 60 x 3 mm	43.5 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 čep 25



Náhradní díl Alca - Čep 25 pro vypouštěcí ventil A2000

V0013-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 čep 25	21.8 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTEMY

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 80 x 60 x 6 mm



Náhradní díl Alca - Těsnění k vypouštěcímu ventilu A2000
• rozměr: 80 x 60 x 6 mm

V0014-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 80 x 60 x 6 mm	26.1 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 64 x 30 x 2 mm



Náhradní díl Alca - Těsnění k vypouštěcímu ventilu A2000
• rozměr: 64 x 30 x 2 mm

V0015-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 64 x 30 x 2 mm	25.7 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 krytka



Náhradní díl Alca - Krytka tlačítka pro vypouštěcí ventil A2000
• slouží jako redukce pro instalaci do nádrží s malým otvorem

V0018-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 krytka	69.3 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka k ventilu

Náhradní díl Alca - Páka k vypouštěcímu ventilu A2000



V0033-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka k ventilu	33.7 / ks	✓
----------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 kulisa

Náhradní díl Alca - Kulisa k vypouštěcímu ventilu A2000



V0034-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 kulisa	13 / ks	✓
----------	---	---------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka II

Náhradní díl Alca - Páka II k vypouštěcímu ventilu A2000



V0035-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka II	33.7 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 táhlo

Náhradní díl Alca - Táhlo k vypouštěcímu ventilu A2000



V0036-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 táhlo	25.5 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 třmen

Náhradní díl Alca - Třmen pro vypouštěcí ventil A2000



V0037-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 třmen	20.7 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 rám univerzální



Náhradní díl - rám univerzální.
• pro vypouštěcí ventil A2000 Alca

V0072-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 rám univerzální	91.2 / ks	✓
----------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 tlačítko kompletní



Náhradní díl Alca - Tlačítko kompletní k vypouštěcímu ventilu A2000
• provedení: chrom nebo bílé

V0011-ND	chrom	108.6 / ks	✓
V0011B-ND	bílé	52.2 / ks	✓

ND Ventil vypouštěcí Alca A-04 tlačítko duální chrom



Náhradní díl - tlačítko duální.
• pro vypouštěcí ventil A04 Alca

V0088-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-04 tlačítko duální chrom	178.1 / ks	✓
----------	--	------------	---

Slovarm | obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND Ventil vypouštěcí SAM membrána TE-4543/I-34



Náhradní díl - Membrána k vypouštěcímu ventilu Slovarm TE-4543/I-34

621224	ND Ventil vypouštěcí SAM membrána TE-4543/I-34	20	59 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM tlačítko oválné TE-4543 P/I-12



Náhradní díl - tlačítko oválné.
• pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4543

620832	ND Ventil vypouštěcí SAM tlačítko oválné TE-4543 P/I-12	240	45 / ks	✓
--------	---	-----	---------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM pouzdro+tlačítko TE-4543AP/I chrom



Slovarm - Náhradní díl - pouzdro + tlačítko
• pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4543P/I (nový typ)
• chrom

621072	ND Ventil vypouštěcí SAM pouzdro+tlačítko TE-4543AP/I chrom	30	123 / ks	✓
--------	---	----	----------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM knoflík s matkou TE-4549B/I-30



Náhradní díl - knoflík s matkou.
• pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4549

621077	ND Ventil vypouštěcí SAM knoflík s matkou TE-4549B/I-30	30	72 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND | SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

ND Ventil vypouštěcí SAM TE-4549 táhlo TE-4549/II-5

Náhradní dílo - táhlo.
• pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4549



428916	ND Ventil vypouštěcí SAM TE-4549 táhlo TE-4549/II-5	60	34 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND ventil vypouštěcí SAM přepadová trubka T-2450/I-06

Náhradní díl - přepadová trubka.
• pro vypouštěcí ventil Slovarm T-2450



620553	ND ventil vypouštěcí SAM přepadová trubka T-2450/I-06	15	45 / ks	✓
--------	---	----	---------	---

ND Ventil napouštěcí SAM T-2442 matice T-2442-02

Náhradní díl - matice.
• pro napouštěcí ventil Slovarm T-2442



428945	ND Ventil napouštěcí SAM T-2442 matice T-2442-02	100	19 / ks	✓
--------	--	-----	---------	---

ND ventil napouštěcí SAM hlava ventilu T-2439X

Náhradní díl - hlava ventilu.
• pro napouštěcí ventil Slovarm T-2439



621082	ND ventil napouštěcí SAM hlava ventilu T-2439X	20	153 / ks	✓
--------	--	----	----------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM membrána T-2450/I-34 (sada 2ks)

Náhradní díl - Membrána k ventilu vypouštěcímu Slovarm
• sada 2 ks



419509	ND Ventil vypouštěcí SAM membrána T-2450/I-34 (sada 2ks)	30	59 / ks	✓
--------	--	----	---------	---

Jika | obor 899

výrobce: www.jika.cz | ceny: Triker

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika (Lyra)



Náhradní díl JIKA - ventil vypouštěcí Roca/Jika (bez ovládací sady)
• do keramických nádrží Jika Lyra plus
• pro 2 splachovací množství
• pro kombinaci s ovládací sadou Roca/Jika

H8913610000001	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika (Lyra)		298 / ks	✓
----------------	---------------------------------------	--	----------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Lyra, Tigo)



Náhradní díl JIKA - ovládací sada k vypouštěcímu ventilu Roca/Jika
• pro vypouštěcí ventily do keramických nádrží Lyra plus a Deep
• pro dvojité splachování
• provedení: chrom

H8913630000001	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Lyra, Tigo)		93 / ks	✓
----------------	---	--	---------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Mio, Deep (NEW))



Náhradní díl JIKA - ovládací sada pro vypouštěcí ventily Roca/Jika
• pro keramické nádrže sérií Mio (prodloužená výška)
• duální splachování
• provedení: chrom

H8913640000001	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Mio, Deep (NEW))		147 / ks	✓
----------------	--	--	----------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika těsnění



Náhradní díl - těsnění.
• pro vypouštěcí ventil Roca/Jika
• rozměr 66 x 16 x 2 mm

R/1489	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika těsnění		15.84 / ks	✓
--------	--	--	------------	---

Roca | obor 899

ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca

ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca



ND-EPTVVR	ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca		66.15 / ks	✓
-----------	--	--	------------	---

Nicoll (Abusanitair) | obor 899

ceny: Triker

ND Multiflow ventil napouštěcí sada těsnění



03345000000	ND Multiflow ventil napouštěcí sada těsnění		192 / ks	✓
-------------	---	--	----------	---

ND | SEDÁTKA

WC sedátka

Sedátka Slovarm

| obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND Sedátko 3542/3545 panty



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
• plastové
• pro sedátka 3542/3545

620656 ND Sedátko 3542/3545 panty 25 88 / ks ✓

Nd sedátko 3550/3551 panty bílé



Náhradní díl - Plastové panty k sedátku 3550/3551 SAM Holding

620757 Nd sedátko 3550/3551 panty bílé 81 / ks ✓

ND Mira mřížka sklopná T-611



Náhradní díl - mřížka sklopná.
• pro výlevky Jika - Mira

H895049000001 ND Mira mřížka sklopná T-611 22 254 / ks ✓

Nd mřížka klozetová T-612 oválná



Nd mřížka klozetová T-612 oválná

621513 Nd mřížka klozetová T-612 oválná 22 227 / ks ✓

Sedátka Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND Sedátko Alca A-60 panty plastové



Náhradní díl Alca - Panty k WC sedátku A60
• plastové tělo

P0009-ND ND Sedátko Alca A-60 panty plastové 67.4 / ks ✓

ND Sedátko Alca A602, A603 panty



Náhradní díl Alca - Panty k WC sedátku A602, A603
• rychloupínací systém pro rychlou a jednoduchou instalaci
• kovové tělo

P097 ND Sedátko Alca A602, A603 panty 273.5 / ks ✓

Sedátka Jika

| obor 899

výrobce: www.jika.cz | ceny: Triker

ND Sedátko Dino/Wega panty plastové



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
• plastové
• pro sedátka Jika Dino/Wega

P030P014 ND Sedátko Dino/Wega panty plastové 107 / ks ✓

ND Sedátko Baby panty



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
• plastové
• pro sedátka Jika Baby

H892518000001 ND Sedátko Baby panty 121 / ks ✓

ND Sedátko Lyra panty plastové



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
• plastové
• pro sedátka Jika Lyra 9251.5

H891271000001 ND Sedátko Lyra panty plastové 113 / ks ✓

ND Sedátko Zeta/Universal panty



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
• plastové
• pro sedátka Jika Zeta / Universal

P230P007 ND Sedátko Zeta/Universal panty 139 / ks ✓

ND Sedátko Lyra plus termoplast panty plastové



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku
• plastové
• pro sedátka Lyra plus termoplast

H894380000001 ND Sedátko Lyra plus termoplast panty plastové 170 / ks ✓

ND Sedátko Lyra plus duroplast panty kovové



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku
 • kovové
 • pro sedátka Lyra plus duroplast

H8943830000001	(na závěsný klozet)	270 / ks	✓
H8943820000001	(na kombinální klozet)	270 / ks	✓

Sedátka Kolo

| obor 899

výrobce: www.sanitec.cz | ceny: Triker

ND Sedátko Nova panty



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
 • kovové
 • pro sedátka Kolo 20111 (Nova) a 60111 (Nova Top)

A10	ND Sedátko Nova panty	436 / ks	Z
-----	-----------------------	----------	---

ND Sedátko Nova Top panty



Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
 • kovové
 • pro sedátka Kolo 60120, 60122 (Nova Top)

A99027	ND Sedátko Nova Top panty	519 / ks	Z
--------	---------------------------	----------	---

ND | OHŘÍVAČE VODY, SENZORY

ND Tatramat podložka anodové tyče



Náhradní díl - podložka anodové tyče k ohřivačům vody Tatramat.

270957(769040)	ND Tatramat podložka anodové tyče	5 / ks	✓
----------------	-----------------------------------	--------	---

ND Tatramat těsnění anodové tyče



Náhradní díl - těsnění anodové tyče.
• pro ohřivače vody Tatramat

311749(688027)	ND Tatramat těsnění anodové tyče	27 / ks	✓
----------------	----------------------------------	---------	---

Dražice | obor 899

výrobce: www.dzd.cz | ceny: Triker

ND Dražice indikátor teploty



Náhradní díl - Indikátor teploty pro ohřivače vody Dražice
• model 2014 bez koncové hliníkové čepičky
• indikátor snímá přibližnou teplotu prostoru mezi tělem indikátoru a nádrží zapuštěnou v izolaci
• varianta pro svislé nebo vodorovné ohřivače

6388315	pro svislý ohřivač	126.3 / ks	✓
6388317	pro vodorovný ohřivač	126.3 / ks	z

ND Dražice těsnění příruby 140mm s límcem



Náhradní díl - těsnění příruby.

6273127	ND Dražice těsnění příruby 140mm s límcem	46.9 / ks	✓
---------	---	-----------	---

ND Dražice termostat OKCE



Náhradní díl - termostat
• pro ohřivače vody OKCE

6405616	ND Dražice termostat OKCE	225	205.7 / ks	✓
---------	---------------------------	-----	------------	---

ND Dražice sada vodičů nový typ



ND Dražice sada vodičů
• nový typ

5341001	ND Dražice sada vodičů nový typ	146.7 / ks	✓
---------	---------------------------------	------------	---

ND Dražice sada závěsů pro OKHE ONE



Náhradní díl - Sada závěsů pro ohřivače DZ Dražice OKHE ONE
• vhodný pro využití různých roztečí šroubů při výměně ohřivače

102000703	ND Dražice sada závěsů pro OKHE ONE	452.2 / ks	z
-----------	-------------------------------------	------------	---

ND Dražice anoda 26x465mm/M8 pro OKCE 125,160



Náhradní díl - anoda
• pro ohřivače vody OKCE 125, 160
• 26 x 465 mm
• se závitem M8

6199201	ND Dražice anoda 26x465mm/M8 pro OKCE 125,160	307.9 / ks	✓
---------	---	------------	---

ND Dražice anoda 33x200mm/M8 pro OKCE/OKHE 50-100



Náhradní díl - anoda
• pro ohřivače vody OKCE/OKHE 50-100
• 33 x 200 mm
• se závitem M8

6199202	ND Dražice anoda 33x200mm/M8 pro OKCE/OKHE 50-100	223.7 / ks	✓
---------	---	------------	---

ND Dražice anoda 33x370mm/M8 pro OKC/OKHE 180-200



Náhradní díl - anoda
• pro ohřivače vody OKC/OKHE 180-200
• 33 x 370 mm
• se závitem M8

6199203	ND Dražice anoda 33x370mm/M8 pro OKC/OKHE 180-200	384.8 / ks	✓
---------	---	------------	---

ND Dražice topné těleso 2200W 48x6 článků



Náhradní díl - topné těleso do ohřivačů DZ Dražice.
• 2200W
• 48x6 článků

3342001ND	ND Dražice topné těleso 2200W 48x6 článků	600 / ks	✓
-----------	---	----------	---

ND Dražice dvířka panelu pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV



Náhradní díl - dvířka panelu
• pro ohřivače vody Dražice - OKC, OKCE, OKCV, OKCEV

6321887	ND Dražice dvířka panelu pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV	68.6 / ks	z
---------	--	-----------	---

ND Dražice tepelná pojistka pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV



Náhradní díl - tepelná pojistka
• pro ohřivače vody Dražice OKC, OKCE, OKCV, OKCEV

6541907	ND Dražice tepelná pojistka pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV	239.3 / ks	✓
---------	---	------------	---

Sanela | obor 899

výrobce: www.sanela.cz | ceny: Triker

ND Sanela SLA 09 baterie lithiová 9V



Náhradní díl - baterie lithiová.
• 9V/1300 mAh, typ U9VL
• pro radary / senzory Sanela s bateriovým napájením

06090	ND Sanela SLA 09 baterie lithiová 9V	540 / ks	z
-------	--------------------------------------	----------	---

ND Sanela SLP02K/KZ elektromagnetický ventil EATON 180



Náhradní díl - elektromagnetický ventil.
 • pro splachovače SLP 02K a SLP 02KZ
 • závit 3/4" / hadička 3/8"
 • 24V

VE-EATON180	ND Sanela SLP02K/KZ elektromagnetický ventil EATON 180	141 / ks	✓
-------------	--	----------	---

ND Sanela SLU09 elektromagnetický ventil RPE4115NC 24V



Náhradní díl - elektromagnetický ventil.
 • 24 V, 3/8"

VE-RPE4115NC	ND Sanela SLU09 elektromagnetický ventil RPE4115NC 24V	166 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND Sanela elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V



ND Sanela elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V

VE-RPE4115NB	ND Sanela elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V	486 / ks	✓
--------------	--	----------	---

ND | SPRCHOVÉ KOUTY | MASÁŽNÍ PANELE

Sprchové kouty

Roltechnik (ROTH)

| obor 899

výrobce: www.roth-czech.cz | ceny: Triker

ND Roltechnik PD3 nastavovací profil



Náhradní díl - nastavovací profil.
• pro sprchové dveře Roltechnik PD3
• šíře nastavení 13mm, bílá barva

P1527	ND Roltechnik PD3 nastavovací profil	350.55 / ks	Z
-------	--------------------------------------	-------------	---

ND Roltechnik CR kloub dlouhý



Náhradní díl - kloub dlouhý ke sprchovému koutu.
• pro sprchové kouty Roltechnik CR
• jednoduchá výměna
• pro správnou funkci doporučujeme pravidelné používání sanitárního maziva

M6587	ND Roltechnik CR kloub dlouhý	63 / ks	✓
-------	-------------------------------	---------	---

ND Roltechnik CS kloub krátký



Náhradní díl - kloub krátký ke sprchovému koutu.
• pro sprchové kouty Roltechnik CS

x M4042	ND Roltechnik CS kloub krátký	63 / ks	Z
---------	-------------------------------	---------	---

ND Roltechnik ECR pojezd spodní



Náhradní díl - pojezd spodní ke sprchovému koutu.
• pro sprchové kouty Roltechnik ECR

M6718	ND Roltechnik ECR pojezd spodní	260 / ks	✓
-------	---------------------------------	----------	---

ND Roltechnik ECR pojezd horní



Náhradní díl - pojezd horní ke sprchovému koutu.
• pro sprchové kouty Roltechnik ECR

M6717	ND Roltechnik ECR pojezd horní	260 / ks	✓
-------	--------------------------------	----------	---

ND Roltechnik Houston Neo pojezd horní



Náhradní díl - pojezd horní ke sprchovému koutu
• pro sprchové kouty Houston Neo

MA0066	ND Roltechnik Houston Neo pojezd horní	112 / ks	✓
--------	--	----------	---

ND Roltechnik Houston Neo pojezd spodní



Náhradní díl - pojezd spodní ke sprchovému koutu
• pro sprchové kouty Houston Neo

MA0067	ND Roltechnik Houston Neo pojezd spodní	112 / ks	✓
--------	---	----------	---

Ravak

| obor 899

výrobce: www.ravak.cz | ceny: Triker

ND Ravak nastavovací profil ANPS bílý



Náhradní díl - nastavovací profil ke sprchovému koutu Ravak.
• pro sprchové kouty Supernova (kromě SKKP2, SKKP4, VS2, VS3, VS5 a VSK2).
• šířka 2cm, výška 1880mm

E77880119802	ND Ravak nastavovací profil ANPS bílý	425.1 / ks	Z
--------------	---------------------------------------	------------	---

ND Ravak nastavovací profil NPS bílý



Náhradní díl - nastavovací profil ke sprchovému koutu Ravak.
• pro sprchové kouty Supernova (kromě SKKP2, SKKP4, VS2, VS3, VS5 a VSK2).
• šířka 2cm, výška 1850mm

E778801195021	ND Ravak nastavovací profil NPS bílý	425.1 / ks	Z
---------------	--------------------------------------	------------	---



ND | VODOVODNÍ BATERIE

Hansa

Hansa

| obor 899

výrobce: www.hansa.cz | ceny: Triker

ND Hansa Petra pouzdro pro rukojeť



Náhradní díl - pouzdro pro rukojeť
• pro kohoutkové baterie Hansa Petra

910235	ND Hansa Petra pouzdro pro rukojeť	38 / ks	✓
--------	------------------------------------	---------	---

Jika

Náhradní díly - Jika vodovodní baterie | obor 899

výrobce: www.jika.cz | ceny: Triker

ND Kartuše Jika Talas k vanové baterii



náhradní díl - kartuše k vanové baterii

QRF0035JI000037	ND Kartuše Jika Talas k vanové baterii	316 / ks	z
-----------------	--	----------	---

ND Kartuše Jika Talas k umyvadlové baterii



QRF0035JI000030	ND Kartuše Jika Talas k umyvadlové baterii	340.2 / ks	z
-----------------	--	------------	---

ND Kartuše Jika Deep/Lyra



Náhradní díl - Kartuše do vodovodních baterií Deep a Lyra.

H3919920000051	ND Kartuše Jika Deep/Lyra	275 / ks	z
----------------	---------------------------	----------	---

ND Kartuše Jika Mio



Náhradní díl - Kartuše do vodovodních baterií Jika Mio.

H3917420000051	ND Kartuše Jika Mio	372 / ks	z
----------------	---------------------	----------	---

ND Jika Talas ramínko ploché



Náhradní díl - Jika Talas ramínko
• ploché
• chrom

139ZOF25200014000	150mm	528.15 / ks	z
139ZOF25200015000	210mm	547.1 / ks	z
139ZOF25200005000	300mm	397.95 / ks	z

ND Jika Talas páka ovládací

náhradní díl - páka ovládací k baterii



QRF0035JI000048	ND Jika Talas páka ovládací	414.75 / ks	z
-----------------	-----------------------------	-------------	---

ND Jika Talas krytka/kroužek pod páku

Náhradní díl - krytka pod páku



QRF0035JI000028	ND Jika Talas krytka/kroužek pod páku	217.35 / ks	z
-----------------	---------------------------------------	-------------	---

ND Přepínač Talas k vanové baterii

náhradní díl - přepínač k vanové baterii



QRF0035JI000041	ND Přepínač Talas k vanové baterii	359 / ks	z
-----------------	------------------------------------	----------	---

ND Přepínač Cubito k vanové baterii

Náhradní díl - Přepínač k vanové baterii Jika Cubito.



x_H3914260000021	ND Přepínač Cubito k vanové baterii	426.3 / ks	z
------------------	-------------------------------------	------------	---

ND Přepínač Mio k vanové baterii

Náhradní díl - Přepínač k vanové baterii Jika Mio.



H3917460000021	ND Přepínač Mio k vanové baterii	441 / ks	z
----------------	----------------------------------	----------	---

ND | VODOVODNÍ BATERIE

ND Perlátor Jika Talas k umyvadlové baterii



QRF000J1000031	ND Perlátor Jika Talas k umyvadlové baterii	212.1 / ks	✓
----------------	---	------------	---

ND Perlátor Mio k umyvadlové baterii



Náhradní díl - Perlátor Mio k umyvadlové baterii.

H3917410000011	ND Perlátor Mio k umyvadlové baterii	110 / ks	Z
----------------	--------------------------------------	----------	---

ND Jika Talas sada uchycení



náhradní díl - sada uchycení

QRF0035J10000034	ND Jika Talas sada uchycení	253 / ks	Z
------------------	-----------------------------	----------	---

ND Jika Talas záslepka táhla



QRF0035J10000032	ND Jika Talas záslepka táhla	55.65 / ks	Z
------------------	------------------------------	------------	---

ND Jika Talas matka kartuše umyvadlové



náhradní díl - matka kartuše umyvadlové baterie

QRF0035J10000029	ND Jika Talas matka kartuše umyvadlové	239.4 / ks	Z
------------------	--	------------	---

ND Jika Talas matka kartuše vanové



náhradní díl - matka kartuše vanové baterie

QRF0035J10000036	ND Jika Talas matka kartuše vanové	207.9 / ks	Z
------------------	------------------------------------	------------	---

ND Jika Talas sada těsnění



náhradní díl - sada těsnění

QRF0035J10000045	ND Jika Talas sada těsnění	200.55 / ks	✓
------------------	----------------------------	-------------	---

ND Jika Talas kroužek vymežovací k ramínku



náhradní díl - vymežovací kroužek k ramínku

QRF0035J10000046	ND Jika Talas kroužek vymežovací k ramínku	223.65 / ks	Z
------------------	--	-------------	---

Raf

Raf

| obor 899

výrobce: www.raf.cz | ceny: Triker

ND Kartuše Raf Polar 35mm vysoká



Náhradní díl - kartuše keramická 35mm vysoká.
• pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New

XC0007P	ND Kartuše Raf Polar 35mm vysoká	213.1 / ks	✓
---------	----------------------------------	------------	---

ND Kartuše Raf Polar 35mm nízká



Náhradní díl - kartuše keramická 35mm nízká.
• pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New

XC0008P	ND Kartuše Raf Polar 35mm nízká	213.1 / ks	✓
---------	---------------------------------	------------	---

ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm vysoká



Náhradní díl - kartuše keramická 40mm vysoká.
• pro vodovodní baterie Raf - Tamigi

XC0003P	ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm vysoká	236.1 / ks	✓
---------	---	------------	---

ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm nízká



Náhradní díl - kartuše keramická 40mm nízká.
• pro vodovodní baterie Raf - Tamigi, nízkotlaké baterie

XC0004P	ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm nízká	236.1 / ks	✓
---------	--	------------	---

ND Kartuše Raf Reno New 45mm



Náhradní díl - kartuše keramická 45mm.
• pro vodovodní baterie Raf - Reno New
• včetně montážního šroubu a těsnění

GX0106P	ND Kartuše Raf Reno New 45mm	620.3 / ks	Z
---------	------------------------------	------------	---

ND vršek Raf Rio



Náhradní díl - vršek klasický.
• pro vodovodní baterie Raf - Rio

XT0003P	ND vršek Raf Rio	117.4 / ks	✓
---------	------------------	------------	---

ND vršek Raf Rio Eco



Náhradní díl - vršek klasický.
• pro vodovodní baterie Raf - Rio Eco

XT0005P	ND vršek Raf Rio Eco	90.3 / ks	✓
---------	----------------------	-----------	---

ND vršek Raf keramický



Náhradní díl - vršek keramický.
 • pro vodovodní baterie Raf - Rio II
 • rozsah otočení madla - 180°

XT0007P	ND vršek Raf keramický	259.8 / ks	✓
---------	------------------------	------------	---

ND Polar páka ovládací



Náhradní díl - páka / ručka ovládací.
 • pro vodovodní baterie Raf - Polar

PL	ND Polar páka ovládací	160.5 / ks	✓
----	------------------------	------------	---

ND Polar barevné značení (balení 5ks)



Náhradní díl - barevné značení.
 • pro páku vodovodní baterie Raf - Polar
 • průměr 8mm
 • cena za balení 5ks

XP0045P	ND Polar barevné značení (balení 5ks)	30.1 / ks	✓
---------	---------------------------------------	-----------	---

ND Polar páka ovládací lékařská



Náhradní díl - páka / ručka ovládací s prodlouženou úchytovou částí.
 • pro vodovodní baterie Raf - Polar

PL/L	ND Polar páka ovládací lékařská	272.4 / ks	✓
------	---------------------------------	------------	---

ND Tamigi páka ovládací



Náhradní díl - páka / ručka ovládací.
 • pro vodovodní baterie Raf - Tamigi

TM	ND Tamigi páka ovládací	252.2 / ks	z
----	-------------------------	------------	---

ND Rio rukojeť



Náhradní díl RAF - Rukojeť pro vodovodní baterie ze série RIO
 • pro studenou nebo teplou vodu
 • včetně šroubku

RIM	studená voda	142.9 / ks	✓
RIČ	teplá voda	142.9 / ks	✓

ND ramínko Raf sada těsnění na kulaté ramínko



Náhradní díl - sada těsnění.
 • pro kulaté ramínko
 • sada obsahuje: "O" kroužky - 2kusy, silikonový "O" kroužek - 1 kus

GX0101P	ND ramínko Raf sada těsnění na kulaté ramínko	26.1 / ks	✓
---------	---	-----------	---

ND Perlátor Raf M22 x 1 mm na kulaté ramínko 1 Ks



Náhradní díl - perlátor M22x1 s vnitřním závitem.
 • pro baterie s kulatým ramínkem
 • sítko perlátoru z PVC
 • cena za balení 1Ks

XT0035P	ND Perlátor Raf M22 x 1 mm na kulaté ramínko 1 Ks	29 / ks	✓
---------	---	---------	---

ND perlátor RAF M24x1 na ploché ramínko 1 Ks



Náhradní díl - perlátor M24x1 s vnějším závitem.
 • pro baterie s plochým ramínkem, stojánkové umyvadlové a bidetové baterie
 • sítko perlátoru z PVC
 • cena za balení 1 Ks

XT0036P	ND perlátor RAF M24x1 na ploché ramínko 1 Ks	29 / ks	✓
---------	--	---------	---

ND perlátor Raf M28 x 1 mm na vanovou baterii 1 Ks



Náhradní díl - perlátor M28x1 s vnějším závitem.
 • pro vanové baterie
 • sítko perlátoru z PVC
 • cena za balení 1 Ks

XT0037P	ND perlátor Raf M28 x 1 mm na vanovou baterii 1 Ks	32 / ks	✓
---------	--	---------	---

ND perlátor Raf M22 x 1 mm úsporný, na kulaté ramínko 1 Ks



Náhradní díl - perlátor M22x1 s vnitřním závitem
 • pro nástěnné dřezové a umyvadlové baterie s kulatým ramínkem
 • sítko perlátoru z PVC
 • úsporný - s omezením průtoku

XT0271P	ND perlátor Raf M22 x 1 mm úsporný, na kulaté ramínko 1 Ks	106.7 / ks	z
---------	--	------------	---

ND Perlátor Raf M24 x 1 mm úsporný, na ploché ramínko 1 Ks



Náhradní díl - perlátor M24x1 s vnějším závitem
 • pro umyvadlové stojánkové a bidetové stojánkové baterie
 • sítko perlátoru z PVC
 • úsporný - s omezením průtoku

XT0220P	ND Perlátor Raf M24 x 1 mm úsporný, na ploché ramínko 1 Ks	100.5 / ks	z
---------	--	------------	---

ND výpusť umyvadlová Raf kovová s táhlem



Náhradní díl - výpusť umyvadlová kovová.
 • s táhlem

SV1454	ND výpusť umyvadlová Raf kovová s táhlem	240.3 / ks	✓
--------	--	------------	---

ND přepínač Raf univerzální



Náhradní díl - přepínač vanové baterie.
 • pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New, Tamigi
 • pro ramínko kombinované baterie Raf xx31

XT0504P	ND přepínač Raf univerzální	155.5 / ks	✓
---------	-----------------------------	------------	---

ND přepínač Raf univerzální pro kombinované baterie



Náhradní díl - křížový přepínač pro kombinované vanové baterie.
 • pro vodovodní baterie Raf

XT0501P	ND přepínač Raf univerzální pro kombinované baterie	439.2 / ks	z
---------	---	------------	---

ND Polar kryt přepínače (balení 2ks)



Náhradní díl - Polar kryt přepínače

XP0006P	ND Polar kryt přepínače (balení 2ks)	126.4 / ks	z
---------	--------------------------------------	------------	---

ND | VODOVODNÍ BATERIE

ND Polar montážní sada (PL05/PL15)



Náhradní díl - montážní sada.
 • pro vodovodní baterie Raf - typ 05, 15
 • sada obsahuje: montážní šroub, montážní matici, montážní podkovu kovovou (na 1 šroub), montážní podkovu gumovou (na 1 šroub), spodní těsnící "O" kroužek

GX0001P	ND Polar montážní sada (PL05/PL15)	50.4 / ks	✓
---------	------------------------------------	-----------	---

ND Polar montážní sada (PL21/PL45)



Náhradní díl - montážní sada.
 • pro vodovodní baterie Raf - typ 21, 45
 • sada obsahuje: montážní šroub, montážní matici, montážní podkovu kovovou (na 2 šrouby), montážní podkovu gumovou (na 2 šrouby), spodní těsnící "O" kroužek, spojku

GX0004	ND Polar montážní sada (PL21/PL45)	59.1 / ks	✓
--------	------------------------------------	-----------	---

ND Polar sada těsnění (PL,PN 05,15)



Náhradní díl - sada těsnění.
 • pro vodovodní baterie Raf - Polar/Polar New - typy 05,15
 • sada obsahuje: gumovou manžetu pro kartuši 35mm - 2ks, silonový kroužek pro kartuši 35mm - 2ks

GX0100	ND Polar sada těsnění (PL,PN 05,15)	37.3 / ks	✓
--------	-------------------------------------	-----------	---

ND Tamigi/Minos montážní sada (stojánkové baterie)



Náhradní díl - montážní sada.
 • pro vodovodní baterie Raf - typ 21 - 45 (kartuše 40mm)
 • sada obsahuje: montážní šrouby, montážní matici, podkovu kovovou (na 2 šrouby), podkovu gumovou (na 2 šrouby), spodní těsnící "O" kroužek, spojka

GX0006	ND Tamigi/Minos montážní sada (stojánkové baterie)	62.2 / ks	✓
--------	--	-----------	---

ND Tamigi sada těsnění (TM05/TM15)



Náhradní díl - sada těsnění.
 • pro vodovodní baterie Raf - kartuše 40mm - typ 05, 15
 • sada obsahuje: gumovou manžetu na kartuši 40mm - 2ks, silonový kroužek na kartuši 40mm - 2ks

GX0102	ND Tamigi sada těsnění (TM05/TM15)	41.5 / ks	✓
--------	------------------------------------	-----------	---

ND těsnění 3/4" se sítkem RAF (balení 2ks)



Náhradní díl - těsnění 3/4" se sítkem
 • pro matky vodovodních baterií
 • sítko zamezuje možnému poškození baterií nečistotami
 • cena za sadu 2ks.

XG0065P	ND těsnění 3/4" se sítkem RAF (balení 2ks)	35.3 / ks	✓
---------	--	-----------	---

ND matka převlečná 3/4" Raf chrom (balení 2 ks)



Náhradní díl - matice převlečná 3/4"
 • pro nástěnné vodovodní baterie
 • 2 ks v balení

XT0025P	ND matka převlečná 3/4" Raf chrom (balení 2 ks)	106.5 / ks	z
---------	---	------------	---

ND Etážka excentrická s krytkou



Náhradní díl - etážka excentrická s krytkou.
 • pro nástěnné vodovodní baterie Raf
 • etážka 1/2" x 3/4" - délka 45mm
 • krytka 65mm

GX0107P	ND Etážka excentrická s krytkou	77.7 / ks	✓
---------	---------------------------------	-----------	---

ND etážka excentrická 150/100 mm Raf



Náhradní díl - etážka excentrická s krytkou - pro změnu rozteče z 100mm na 150mm nebo naopak
 • pro nástěnné vodovodní baterie Raf
 • etážka 1/2" x 3/4"
 • krytka 80mm
 • balení 1 ks
 ***momentálně nedostupné, možná náhrada ?
<https://triker.cz/p-899187>

GX0112	ND etážka excentrická 150/100 mm Raf	395.6 / ks	z
--------	--------------------------------------	------------	---

ND Raf hadice dřezová kovová 150 cm



Náhradní díl - hadice ke dřezové baterii.
 • pro vodovodní baterie Raf
 • vnější závit 15x1mm x 1/2" převlečná matka

SH360	ND Raf hadice dřezová kovová 150 cm	284.8 / ks	✓
-------	-------------------------------------	------------	---

RAV Slezák

RAV Slezák

| obor 899

ND Rav přepínač keramický ke sprchovým tyčím

novinka



MD0629	ND Rav přepínač keramický ke sprchovým tyčím	360 / ks	z
--------	--	----------	---

ND perlátor Rav antivápenný



ND perlátor Rav
 zabraňuje usazování vodního kamene

MA0011	M22x1 na kulaté ramínko	85 / ks	✓
MA0010	M24x1 na ploché ramínko	85 / ks	✓

ND perlátor Rav M24x1 spořicí 6l



pro baterie s kulatým ramínkem
 trvale úsporný
 6l/min

MA0018E	ND perlátor Rav M24x1 spořicí 6l	1	40 / ks	✓
---------	----------------------------------	---	---------	---

ND perlátor Rav úsporný



ND perlátor Rav
 plný průtok 11 l za minutu
 úsporný
 průtok 5 l za minutu
 Vhodný pro dřezové i umyvadlové baterie.

MA0034	M24x1 na ploché ramínko	160 / ks	✓	
MA0035	M22x1 na kulaté ramínko	1	160 / ks	✓

Slovarm

Slovarm

| obor 899

výrobce: Slovarm | ceny: Triker

ND rukojeť vršku SAM 1/2"



Náhradní díl - rukojeť vršku.
• pro vodovodní baterie
• pro teplou nebo studenou vodu

620795(621870)	T-5S studená voda (pro T14)	60	35 / ks	✓
620799(621871)	T-5T teplá voda (pro T14)	60	35 / ks	✓

Slovarm

Slovarm

| obor 899

výrobce: www.slovarm.sk | ceny: Triker

ND etážka Slovarm TE-2594 1/2" x 3/4"



Náhradní díl Slovarm - Etážka mosazná
• 1/2" x 3/4"
• délka 63mm

418101	ND etážka Slovarm TE-2594 1/2" x 3/4"		62.2 / ks	✓
--------	--	--	-----------	---

ND sedlo Slovarm TE-1859 02 1/2" pro T12



Náhradní díl Slovarm - Sedlo mosazné.
• s těsněním
• pro nástěnné vodovodní baterie kompletované vrškem ventilu T-12A, T-12P DN10

	ND sedlo Slovarm TE-1859 02 1/2" pro T12		73.5 / ks	✓
--	---	--	-----------	---

ND Slovarm baterie EA páka ovládací



Náhradní díl Slovarm - Páka ovládací k vodovodním bateriím EA

489100	ND Slovarm baterie EA páka ovládací		144.6 / ks	✓
--------	-------------------------------------	--	------------	---

ND baterie slovarm přepínač 3515



ND baterie Slovarm přepínač 3515
• pro vanové vodovodní baterie EA

489491	ND baterie slovarm přepínač 3515		99.8 / ks	✓
--------	----------------------------------	--	-----------	---

ND Kartuše Slovarm 3510KN 35mm nízká



Náhradní díl Slovarm - Kartuše keramická nízká 35 mm
• pro vodovodní baterie Slovarm

489200	ND Kartuše Slovarm 3510KN 35mm nízká		194.5 / ks	✓
--------	---	--	------------	---

ND Kartuše Slovarm 4010KN 40mm nízká



Náhradní díl Slovarm - Kartuše keramická nízká 40 mm
• pro vodovodní baterie Slovarm

489250	ND Kartuše Slovarm 4010KN 40mm nízká		214.3 / ks	✓
--------	---	--	------------	---

ND Kartuše Slovarm 3500KN



ND Kartuše Slovarm 3500KN
• pro vodovodní baterie Slovarm Lobelia
• kartuše keramická 35 mm

489202	ND Kartuše Slovarm 3500KN		214.3 / ks	✓
--------	---------------------------	--	------------	---

ND redukce Slovarm 3520 R 3/4" x 1/2"



Náhradní díl Slovarm - Redukce 3520R

489318	ND redukce Slovarm 3520 R 3/4" x 1/2"		44.4 / ks	✓
--------	--	--	-----------	---

ND zpětný ventil Slovarm 3515 SV



Náhradní díl Slovarm - Zpětný ventil 3515 SV
• zpětná klapka k vanové baterii
• závity 3/4"

489360	ND zpětný ventil Slovarm 3515 SV		22.2 / ks	✓
--------	----------------------------------	--	-----------	---

ND Slovarm hadice dřezová 3504 SHN 120 cm



Náhradní díl Slovarm - Hadice ke dřezové baterii se sprchou
• vnější závit 15xM1 x 1/2" převlečná matka
• materiál: kov

489460	ND Slovarm hadice dřezová 3504 SHN 120 cm		203.9 / ks	✓
--------	--	--	------------	---

ND Slovarm vanová baterie přepínač 3517



Náhradní díly Slovarm - Přepínač pro vanové kombinované baterie
• provedení: chrom

489490	ND Slovarm vanová baterie přepínač 3517		285.7 / ks	✓
--------	--	--	------------	---

Ostatní baterie

Ostatní

| obor 899

ceny: Triker

ND adaptér sprchový 3/4" x 1/2" chrom



Náhradní díl - adaptér sprchový.
• 3/4" (vnitřní závit) x 1/2" (vnější závit)

CB467F	ND adaptér sprchový 3/4" x 1/2" chrom		90.1 / ks	✓
--------	--	--	-----------	---

ND | VODOVODNÍ BATERIE

ND fixační podložka pro dřezové baterie



ND fixační podložka pro dřezové baterie
• pro montáž baterie na plechové dřezy
• lepší stabilita baterie

P/4700	ND fixační podložka pro dřezové baterie	34 / ks	✓
--------	---	---------	---

ND výpust' umyvadlová plastová



Náhradní díl - výpust' umyvadlová plastová.
• výška 100mm, s táhlem

SV1453	ND výpust' umyvadlová plastová	118.5 / ks	✓
--------	--------------------------------	------------	---

ND Etážka excentrická 100-150mm s krytkou



novinka

- určený pro změnu rozteče vodovodní baterie 100 - 150 mm
- maximální změna rozteče 54 mm (2 x 27 mm)
- balení obsahuje 1 ks excentru 3/4" x 1/2" a 1 ks pochromované krytky
- pro montáž na jednu baterii je potřeba objednat 2 ks excentrů

AQP.01090	ND Etážka excentrická 100-150mm s krytkou	166 / ks	✓
-----------	---	----------	---

ND Hadice dřezová SH8 nylonová 1/2" x M15x1 150 cm



Náhradní díl - Hadice dřezová
• nylonová
• vhodná pro dopojení vytahovací spršky u dřezových baterií
• závity: 1/2" x M15x1

	ND Hadice dřezová SH8 nylonová 1/2" x M15x1 150 cm	278 / ks	✓
--	--	----------	---

ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)

ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)



SD0072	ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)	30 / ks	✓
--------	----------------------------------	---------	---

ND Kartuše RBM 35mm nízká 1 kolík



Náhradní díl - kartuše keramická nízká 35mm - 1 kolík.
• pro vodovodní baterie

99073N-35	ND Kartuše RBM 35mm nízká 1 kolík	255 / ks	✓
-----------	-----------------------------------	----------	---

ND Sprcha ruční k dřezové baterii univerzální



ND Sprcha ruční k dřezové baterii
• univerzální
• možnost přepínání proudu
• připojení 1/2"

051305(489405)	ND Sprcha ruční k dřezové baterii univerzální	385.9 / ks	✓
----------------	---	------------	---

ND | SANITÁRNÍ KERAMIKA

Jika

Jika

| obor 899

výrobce: www.jika.cz | ceny: Triker

ND Lyra plus klozet kombinační nádrž bez armatury



Náhradní díl - nádrž keramická.
 • pro kombinační klozety Jika - Lyra plus
 • bez armatury
 • rozteč šroubů: 17cm

H8283820000001	ND Lyra plus klozet kombinační nádrž bez armatury	2043 / ks	Z
----------------	---	-----------	---

ND Lyra plus klozet kombinační mísa



Náhradní díl - mísa kombinační.
 • pro kombinační klozety Jika - Lyra plus

H8243840000001	šikmý odpad, bílá	2666 / ks	Z
H8243860000001	vodorovný odpad, bílá	2666 / ks	Z
H8243870000001	spodní odpad, bílá	2666 / ks	Z

ND Deep klozet kombinační nádrž bez armatury



Náhradní díl - nádrž keramická.
 • pro kombinační klozety Jika - Deep
 • bez armatury
 • rozteč šroubů: 17cm

H8276120000001	ND Deep klozet kombinační nádrž bez armatury	2613 / ks	Z
----------------	--	-----------	---

ND Deep klozet kombinační víko



Náhradní díl - víko keramické.
 • pro kombinační klozety Jika - Deep

H8276140000001	ND Deep klozet kombinační víko	807 / ks	Z
----------------	--------------------------------	----------	---

ND Mio klozet kombinační víko



Náhradní díl - víko keramické.
 • pro klozety kombinační Jika - Mio

H8277140000001	ND Mio klozet kombinační víko	1011 / ks	Z
----------------	-------------------------------	-----------	---

ND Jika pružiny ke krytu sifonu nástavné



Náhradní díl - pružiny ke krytu sifonu.
 • pro kryty sifonu Jika - sety Mio, Deep, Lyra plus

H8900130000001	ND Jika pružiny ke krytu sifonu nástavné	142 / ks	✓
----------------	--	----------	---

ND Deep instalační sada



Náhradní díl - instalační sada.
 • pro stojící klozety a bidety Jika - Deep

H8917530000001	ND Deep instalační sada	136 / ks	✓
----------------	-------------------------	----------	---

Kolo

Kolo

| obor 899

výrobce: www.sanitec.cz | ceny: Triker

ND Rekord klozet kombinační nádrž bez armatury



Náhradní díl - nádrž keramická.
 • pro kombinační klozety Kolo - Rekord
 • bez armatury
 • rozteč šroubů: 15,5-16cm

K94004000	ND Rekord klozet kombinační nádrž bez armatury	2110 / ks	Z
-----------	--	-----------	---

ND Aplauz/Varius kryt sifonu sada montážní



Náhradní díl - montážní sada.
 • pro kryty sifonu Kolo - Aplauz, Varius

A3569	ND Aplauz/Varius kryt sifonu sada montážní	519 / ks	Z
-------	--	----------	---

Alca

Alca

| obor 899

výrobce: www.alcadrain.cz | ceny: Triker

ND těsnění pod nádrž Alca 115 x 70 x 15 mm



Náhradní díl Alca - Těsnění mezi mísu a nádrž u kombinačních klozetů
 • rozměr těsnění: 115 x 70 x 15 mm

ND | SANITÁRNÍ KERAMIKA

V0056-ND	ND těsnění pod nádrž Alca 115 x 70 x 15 mm	37 / ks ✓
----------	--	-----------

ND šroub k nádrži Alca M8 x 80 mm (sada 2 ks)



Náhradní díl Alca - Šrouby ke keramické nádrži
• pro kombinační klozety - pro spojení nádrže a WC mísy
• cena za sadu 2 ks

V020	ND šroub k nádrži Alca M8 x 80 mm (sada 2 ks)	83.9 / ks ✓
------	---	-------------

ND | KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Jika

Jika Cube

| obor 899

výrobce: www.jika.cz | ceny: Triker

ND Jika Cube úchytka 150mm pro skříňku s dvířky, chrom



Jika Cube úchytka 150mm
• pro skříňku s dvířky
• provedení chrom
• 1 ks

H4915831760001	ND Jika Cube úchytka 150mm pro skříňku s dvířky, chrom	20	333 / ks	✓
----------------	--	----	----------	---

ND Jika Cube úchytka 200mm pro skříňku se zásuvkami, chrom



Jika Cube úchytka 200mm
• pro skříňku se zásuvkami a střední skříňku
• provedení chrom
• 1 ks

H4915841760001	ND Jika Cube úchytka 200mm pro skříňku se zásuvkami, chrom	20	401 / ks	✓
----------------	--	----	----------	---

RONAL

glass
1989

KUDOS

Karol

RONALGROUP



Sprchové

ZÁSTĚNY A VANIČKY

www.ronalbathrooms.cz

 **RONAL**

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Číslo reklamace:	REKLAMUJÍCÍ:	
Ev. č. Triker:		
Reklamované zboží:		
Číslo faktury:		
Zjištěná závada:	Návrh na vyřízení: <input type="checkbox"/> oprava zboží <input type="checkbox"/> výměna zboží <input type="checkbox"/> dobropis <input type="checkbox"/> jiné (popište)	
Datum sepsání reklamace, potvrzení odběratele:	Přijal za dodavatele: Dne:	
Vyřízení reklamace: Dne:		
Přijal vyřízenou reklamaci: Dne:		

Využití dešťové vody
s plochými nádržemi ROTH Twinbloc®
... nejefektivnější řešení

Roth

Nyní nově v sortimentu 

- > šachta a poklop vždy součástí dodávky
- > snadná manipulace
- > dodáváno ve třech základních velikostech
- > nejlepší poměr ceny a kvality
- > výška nádrže od 68 cm!

20 let záruka




www.destovka-roth.cz

Život plný energie

KONTAKTY

Sídlo společnosti


Triker, a. s.,
Pražská třída 45/174
500 04 Hradec Králové



		telefon	e-mail
Miroslav Hrdlička	ředitel společnosti, předseda představenstva	602 242 096	hrdlicka@triker.cz
Ludmila Zmítková	ekonomická ředitelka	495 535 820	uctarna@triker.cz
Dušan Aubus	obchodní ředitel	602 644 277	aubus@triker.cz

Obchodní zástupci pro obchodní firmy

Petr Pražák	1	725 778 697	prazakpetr@triker.cz
Rudolf Sedláček	2	724 032 111	sedlacek@triker.cz
Vratislav Klapka	3	602 415 474	klapka@triker.cz




Obchodní zástupce pro montážní firmy

Lukáš Hynek	702 200 964	hynek@triker.cz
-------------	-------------	-----------------

Expediční sklad TRIKER

Triker, a. s.,
Vážní 464
500 03 Hradec Králové



Servis / příjem objednávek	telefon	mobil	fax	e-mail
Michal Březka	495 401 427	601 133 015	800 110 088	objednavky@triker.cz
David Javůrek	495 401 426	602 166 095		
Zdeněk Kunc	495 401 430	724 173 887		

Obchodní oddělení / zásobování

		telefon	mobil	fax	e-mail
Milan Jirásek	Dražice, JIKA, Ravak, Raf, Roth, Sanela, Spur, Stiebel Eltron,, Teiko ...	495 401 440	724 539 524	495 401 446	jirasek@triker.cz
Michal Hopko	Alca plast, Dytron, FV plast, GF, Chuděj, Luna, Prematlak, Rabovský, Slovarm, STP, Valvex, Wavin Czechia (PPR)	495 401 435	602 596 278		hopko@triker.cz
Kamil Polák	Bohemia Linen, Gebo, Geka, Gypstrend, Henkel, Herz, Isan, Kolo, Merida, Mondial, Pramos, TKK, Valmon ...	495 425 124	724 759 127		polak@triker.cz
Jan Říha	Dyka, Estap, Fränkische, Geberit, Kaldewei, Nicoll, OSMA, SFA, SanSwiss, Wavin Czechia (HT/KG)	495 420 141	724 539 525		riha@triker.cz
Kamil Řičař	Capricorn, Flamco, Haco, MKW, Novopol, Plast Brno, Schell, Supersan, Viega, Wieland Buntmetall ...	495 420 298	724 539 523		ricar@triker.cz
Pavla Smutná	Hansa, Hansgrohe, Intedoor, Laufen, Roca ...	495 536 942	725 108 129		495 536 942

Sklad

		telefon	mobil	e-mail
Martin Hanuš	vedoucí provozu expedičního skladu	495 401 447	724 010 446	sklad@triker.cz

Autodoprava

		telefon	mobil	e-mail
Tomáš Pozler	vedoucí autodopravy	495 401 436	724 102 546	autodoprava@triker.cz

Reklamacce dodávek

		telefon	mobil	e-mail
Zdeněk Ryšavý	expedice	495 401 428	720 948 510	reklamacedodavek@triker.cz

Reklamacce zboží

		telefon	mobil	e-mail
Jiří Medek	reklamační technik	495 401 437	725 813 920	reklamace@triker.cz



Keramická umyvadla Uni Slim

Novinky v černé barvě

ravak[®]



Uni 500 R Slim
černé matné



Uni 500 R Slim
černé lesklé

+ 5 let záruka

+ Kvalitní pevná keramika

+ Vyrobeno v EU

ravak.cz